

DB23

黑 龙 江 省 地 方 标 准

DB 23/ T XXXX—XXXX

绿化用委陵菜栽培技术规程

（征求意见稿）

主要起草单位：东北农业大学

联系人：耿美云

联系电话：18800430676

联系邮箱：gengmeiyun88@neau.edu.cn

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

黑龙江省市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省林业和草原局提出。

本文件起草单位：东北农业大学、黑龙江省生态研究所、黑龙江省林业技术服务中心、尚志国有林
场管理局老街基林场。

本文件主要起草人：耿美云、韩丽冬、沃晓棠、马珂馨、白雅溶、翟洪忠。

绿化用委陵菜栽培技术规程

1 范围

本文件规定了绿化用委陵菜 (*Potentilla chinensis*) 栽培环境条件、选地与整地、栽培、养护管理、病虫害防治和生产档案。

本文件适用于绿化用委陵菜栽培。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB/T 8321 （所有部分）农药合理使用准则
- GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 1276 农药安全使用规范 总则

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 环境条件

空气质量应符合GB 3095的规定，土壤环境质量应符合GB 15618的规定，农田灌溉水质应符合GB 5084的规定。

5 选地与整地

5.1 选地

选择无建筑垃圾，土层疏松、土质湿润、排水良好的壤土地块。

5.2 整地

栽植前整地。深翻土壤40 cm以上，清除杂草及杂物，施入腐熟农家肥1.5 kg/m²~2.0 kg/m²或尿素20 g/m²~30 g/m²为基肥。肥料使用应符合NY/T 496的规定。

6 栽培

6.1 栽培时间

宜选择夏季多雨月份进行栽植。

6.2 苗木选择

苗木应选择植株健壮，无病虫害的植株。宜随起随栽。

6.3 栽培方式

6.3.1 穴状栽植

栽植穴规格，直径为10 cm~15 cm，深度为15 cm~20 cm，株行距为25 cm~30 cm×25 cm~30 cm。

6.3.2 带状栽植

栽植带规格，带宽为150 cm，带间距为40 cm。在栽植带内搂沟栽植，株距为10 cm~20 cm。

6.4 栽培方法

将根茎斜放在栽植穴/栽植沟内，不要窝根，覆土盖过根茎交界处2 cm~3 cm，稍加镇压。

7 养护管理

栽植后宜保持圃地整洁，及时除草，保持土壤湿润，保证田间饱和持水量达60%。6月下旬~7月下旬结合灌水追施 2 次氮肥。肥料使用应符合NY/T 496的规定。

8 病虫害防治

8.1 防治方法

坚持“预防为主、综合治理”的方针，合理使用化学农药，结合实际情况，定期喷药，加强管理，及时除去病叶、病株并销毁。防治应符合GB/T 8321 的要求。

8.2 病害

病害主要以立枯病为主，可采用喷施38%的恶霜嘧铜菌酯（25 mL/亩~50 mL/亩）防治。

8.3 虫害

主要以红蜘蛛和蚜虫为主。可喷施40%的氯氰菊酯3000倍液等低毒、高效、低残留的杀虫剂进行防治。

9 生产档案

应建立生产档案，内容包括：栽培环境条件、选地与整地、栽培、养护管理、病虫害防治等。
