



国产保健食品备案凭证

产品名称	颐生寿® 硒维生素E咀嚼片
备案人	黑龙江大众安泰药业有限公司
备案人地址	黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇星光工业园区
备案结论	按照《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。
备案号	食健备G202523001745
附件	1 产品说明书；2 产品技术要求
备注	

2025年06月06日





附件1

保健食品产品说明书

食健备G202523001745

颐生寿[®] 硒维生素E咀嚼片

【原料】dl - α -醋酸生育酚, 富硒酵母

【辅料】山梨糖醇, 食用玉米淀粉, 辛烯基琥珀酸淀粉钠, 二氧化硅, 硬脂酸镁, 包衣预混剂 (羟丙甲纤维素, 聚乙二醇)

【功效成分及含量】每片含: 硒 100 μ g、维生素E 45mg

【适宜人群】需要补充硒、维生素E的成人

【不适宜人群】17岁以下人群及孕妇、乳母

【保健功能】补充硒、维生素E

【食用量及食用方法】每日 1 次, 每次 1 片, 食用方法: 咀嚼服用

【规格】0.6 g/片

【贮藏方法】密封, 阴凉干燥处保存。

【保质期】24个月

【注意事项】本品不能代替药物。适宜人群外的人群不推荐食用本产品。不宜超过推荐量或与同类营养素同时食用。高硒地区人群不宜食用。





附件2

保健食品产品技术要求

食健备G202523001745

颐生寿® 硒维生素E咀嚼片

- 【原料】dl - α -醋酸生育酚, 富硒酵母
- 【辅料】山梨糖醇, 食用玉米淀粉, 辛烯基琥珀酸淀粉钠, 二氧化硅, 硬脂酸镁, 包衣预混剂（羟丙甲纤维素, 聚乙二醇）
- 【生产工艺】本品经混合、制粒、干燥、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。
- 【直接接触产品包装材料的种类、名称及标准】
- 高密度聚乙烯瓶应符合《口服固体药用高密度聚乙烯瓶》（YBB00122002）
- 【感官要求】应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	指 标
色 泽	类白色至淡黄色，可有散在着色点。
滋味、气味	具有本品特有的滋味、气味，无异味
状 态	透明薄膜包衣片，无正常视力可见外来异物

【鉴别】

无

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
铅（以 Pb计），mg/kg	≤1.9	GB 5009.12
总砷（以 As计），mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞（以 Hg计），mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
灰分，%	≤15	GB 5009.4





水分, %	≤9.0	GB 5009.3
-------	------	-----------

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, CFU/g	≤30000	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN 计数法
霉菌和酵母, CFU/g	≤50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4

【功效成分或标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 功效成分或标志性成分指标

项 目	指 标	检测方法
每片含 硒 (以Se计)	75-100μg	GB 5009.93
每片含 维生素E (以d-α-生育酚计)	36-81mg	GB 5009.82

【重量差异指标】

片剂的重量差异指标应符合现行《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下“片剂”的规定。

【原辅料质量要求】

- 1、富硒酵母：应符合GB1903.21《富硒酵母》的规定
- 2、dl-α-醋酸生育酚：应符合GB 14756《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素E（dl-α-醋酸生育酚）》的规定
- 3、山梨糖醇：应符合GB 1886.187《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液》的规定
- 4、食用玉米淀粉：应符合现行《中华人民共和国药典》玉米淀粉的规定
- 5、二氧化硅：应符合GB 25576《食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化硅》的规定
- 6、硬脂酸镁：应符合GB 1886.91《食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸镁》的规定
- 7、羟丙甲纤维素：应符合现行《中华人民共和国药典》的规定
- 8、聚乙二醇：应符合现行《中华人民共和国药典》的规定
- 9、辛烯基琥珀酸淀粉钠：应符合GB 1886.370《食品安全国家标准 食品添加剂 辛烯基琥珀酸淀粉钠》的规定

【包埋、微囊化】

表1.1、包埋（dl-α-醋酸生育酚、辛烯基琥珀酸淀粉钠、二氧化硅）

项 目	指 标
-----	-----





感官要求	白色或类白色流动性粉末
制法	本品经乳化、喷雾干燥、混合、过筛等工艺制成
含量	维生素E（dl - α -醋酸生育酚） $\geq 50.0\%$
铅	$\leq 2.0\text{mg/kg}$
砷	$\leq 2.0\text{mg/kg}$
重金属（以Pb计）	$\leq 0.001\%$
菌落总数	$\leq 1000\text{CFU/g}$
霉菌及酵母菌	$\leq 100\text{CFU/g}$
大肠菌群	$\leq 0.3\text{MPN/g}$
沙门氏菌	不得检出
金黄色葡萄球菌	不得检出
干燥失重	$\leq 5.0\%$

【包衣预混剂】

表2、包衣预混剂

项 目	指标
感官要求	白色的干燥粉末，无臭
制法	本品经配料、混合、干燥等工艺制成
检查	本品应呈现均匀的色泽，无花纹和色斑
来源	羟丙甲纤维素、聚乙二醇
水分，%	≤ 8.0
粒度，%	通过三号筛的比例不得少于99%
分散均匀性	本品溶液应为无杂质的均匀混悬液，并能全部通过四号筛
酸碱度	pH值应为4.0~8.0
黏度（25℃），mPa·s	≤ 70
炽灼残渣，%	≤ 45.0
重金属，mg/kg	≤ 20
砷盐，%	应符合规定（0.0008）
需氧菌总数，CFU/g	≤ 1000





霉菌及酵母总数，CFU/g	≤100
大肠埃希菌	不得检出

