

可瑞儿1-800

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、牛磺酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素:维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱

矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kj	每100g	矿物质			
能量	kJ	100	2102	项目	单位	每100kj	每100g
蛋白质	g	0.56	11.80	钠	mg	8	176
脂肪	g	1.21	25.40	钾	mg	21	450
亚油酸	g	0.10	2.10	铜	μg	17.8	375
α-亚麻酸	mg	15	317	镁	mg	1.5	32.0
碳水化合物	g	2.6	55.6	铁	mg	0.13	2.70
维生素				锌	mg	0.15	3.20
项目	单位	每100kj	每100g	锰	μg	1.50	31.50
维生素A	μg RE	18	370	钙	mg	15	316
维生素D	μg	0.60	12.68	磷	mg	8	159
维生素E	mg α-TE	0.15	3.20	碘	μg	4.5	95.0
维生素K ₁	μg	1.28	27.00	氯	mg	15	316
维生素B ₁	μg	18	370	硒	μg	0.90	19.00
维生素B ₂	μg	24	505	可选择成分			
维生素B ₆	μg	10.6	223	项目	单位	每100kj	每100g
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.630	牛磺酸	mg	1.0	21.0
烟酸（烟酰胺）	μg	120	2530	二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.5
叶酸	μg	3.5	74	二十碳四烯酸	mg	4.7	98.0
泛酸	μg	120	2526	低聚果糖	g	0.1	2.0
维生素C	mg	3.0	63.0	叶黄素	μg	1.9	40
生物素	μg	0.50	10.50				
胆碱	mg	6.0	126.0				

摇篮®

可瑞儿



净含量：800克 国食注字YP20230362

1 段
婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉（次）	其他辅食（次）	温开水（毫升）	奶粉量（平均）
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

- 1、附专用量勺，一平均奶粉净含量约为4.3g。
- 2、调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
- 3、对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 4、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法

常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-8114-898

http://www.yaolandairy.com

E-mail:yaolan@yaolandairy.com

其他信息

执行标准: GB10765-2021

保质期: 24个月

产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证号: 见罐底

曾用名: 全宝贝

产地: 黑龙江农垦全乳元乳业有限责任公司

地址: 黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场

摇篮工业科技园区摇篮大道01号

许可证编号: SC10523300150038



6 973519 169978

DX100591W-1

可瑞儿1-75

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯（DHA）、花生四烯酸油酯（ARA）、牛磺酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素:维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱

矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2102	钠	mg	8	176
蛋白质	g	0.56	11.80	钾	mg	21	450
脂肪	g	1.21	25.40	铜	μg	17.8	375
亚油酸	g	0.10	2.10	镁	mg	1.5	32.0
α-亚麻酸	mg	15	317	铁	mg	0.13	2.70
碳水化合物	g	2.6	55.6	锌	mg	0.15	3.20
维生素				锰	μg	1.50	31.50
维生素A	μg RE	18	370	钙	mg	15	316
维生素D	μg	0.60	12.68	磷	mg	8	159
维生素E	mg α-TE	0.15	3.20	碘	μg	4.5	95.0
维生素K ₁	μg	1.28	27.00	氟	mg	15	316
维生素B ₁	μg	18	370	硒	μg	0.90	19.00
维生素B ₂	μg	24	505	可选择成分			
维生素B ₆	μg	10.6	223	项目	单位	每100kJ	每100g
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.630	牛磺酸	mg	1.0	21.0
烟酸（烟酰胺）	μg	120	2530	二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.5
叶酸	μg	3.5	74	二十碳四烯酸	mg	4.7	98.0
泛酸	μg	120	2526	低聚果糖	g	0.1	2.0
维生素C	mg	3.0	63.0	叶黄素	μg	1.9	40
生物素	μg	0.50	10.50				
胆碱	mg	6.0	126.0				

摇篮®

可瑞儿



1段

净含量: 75克 国食注字YP20230362

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其他辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



1. 冲泡本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40-60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咳；喂奶后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

其他信息

执行标准: GB 10765-2021
保质期: 24个月
产品类别及属性: 乳基粉类婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号: 见罐底
曾用名: 全宝贝
产地: 黑龙江·鹤岗市
黑龙江农垦全乳元乳业有限公司
地址: 黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场
摇篮工业科技园区摇篮大道01号
许可证编号: SC10523300150038

保存方法

常温保存; 开封后盖紧上盖, 宜在一个月之内用完。

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线: 400-8114-898
http://www.yaolandairy.com
E-mail: yaolan@yaolandairy.com



6 973519 169947

可瑞儿2-800

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油（玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油）、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、牛磺酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素:维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱

矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2069	钠	mg	5	106
蛋白质	g	0.62	12.80	钾	mg	23	468
脂肪	g	1.16	24.00	铜	μg	10.5	217.7
亚油酸	g	0.10	2.00	镁	mg	1.5	31.6
α-亚麻酸	mg	15	312	铁	mg	0.31	6.32
碳水化合物	g	2.7	55.7	锌	mg	0.15	3.15
维生素				锰	μg	0.31	6.50
维生素A	μg RE	23	469	钙	mg	21	441
维生素D	μg	0.60	12.49	磷	mg	11	224
维生素E	mg α-TE	0.19	3.90	碘	μg	4.5	93.6
维生素K ₁	μg	1.28	26.50	氯	mg	11	224
维生素B ₁	μg	18	364	硒	μg	0.60	12.45
维生素B ₂	μg	24	495	可选择成分			
维生素B ₆	μg	14.0	289	项目	单位	每100kJ	每100g
维生素B ₁₂	μg	0.051	1.065	牛磺酸	mg	1.0	21.0
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2850	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.2
叶酸	μg	3.0	62.5	二十碳四烯酸	mg	4.7	98.0
泛酸	μg	120	2486	低聚果糖	g	0.1	2.0
维生素C	mg	3.0	62.5	叶黄素	μg	9.7	200
生物素	μg	0.52	10.66				
胆碱	mg	6.0	124.5				

摇篮®

可瑞儿



2段

净含量: 800克 国食注字YP20230363

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水（毫升）	奶粉量（平勺）
第六~十二个月	4	210	7

调奶方法



- 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
- 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
- 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量（平勺）的奶粉。
- 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

- 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
- 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会让宝宝得不到适量的营养。
- 食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咽；喂奶后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法

常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

其他信息

执行标准: GB10766-2021
保质期: 24个月
产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号: 见罐底
曾用名: 全宝贝
产地: 黑龙江·鹤岗市
黑龙江农垦全乳元乳业有限公司
地址: 黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场
摇篮工业科技园区摇篮大道01号
许可证编号: SC10523300150038



服务热线: 400-8114-898

http://www.yaolandairy.com

E-mail: yaolan@yaolandairy.com

DX100592N-1

可瑞儿3-800

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油（玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油）、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、牛磺酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	矿物质			
能量	kJ	100	2062	项目	单位	每100kJ	每100g
蛋白质	g	0.68	14.00	钠	mg	5	103
脂肪	g	1.14	23.50	钾	mg	23	466
亚油酸	g	0.09	1.90	铜	μg	8.7	179.0
α-亚麻酸	mg	15	312	镁	mg	1.8	36.2
碳水化合物	g	2.7	55.2	铁	mg	0.30	6.20
维生素				锌	mg	0.13	2.60
项目	单位	每100kJ	每100g	钙	mg	18	380
维生素A	μg RE	23	465	磷	mg	10	208
维生素D	μg	0.60	12.45	碘	μg	1.8	36.2
维生素E	mg α-TE	0.18	3.70	氯	mg	11	229
维生素K ₁	μg	1.20	24.80	可选择成分			
维生素B ₁	μg	18	365	项目	单位	每100kJ	每100g
维生素B ₂	μg	24	495	硒	μg	0.60	12.40
维生素B ₆	μg	13.8	284.0	锰	μg	0.30	6.20
维生素B ₁₂	μg	0.052	1.062	牛磺酸	mg	1.0	21.0
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2844	二十二碳六烯酸	mg	2.0	41.5
叶酸	μg	3.0	62.3	二十碳四烯酸	mg	2.5	51.8
泛酸	μg	120	2478	低聚果糖	g	0.1	2.0
维生素C	mg	3.0	62.3	叶黄素	μg	9.7	200
生物素	μg	0.51	10.60				

摇篮®

可瑞儿



3段

净含量：800克 国食注字YP20230372

幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水（毫升）	奶粉量（平勺）
第十二~三十六个月	3	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量（平勺）的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

- 1、附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
- 2、调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会让宝宝得不到适量的营养。
- 3、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咳；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法

常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。
注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

其他信息

执行标准：GB10767-2021

保质期：24个月

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证号：见罐底

曾用名：全宝贝

产地：黑龙江·鹤岗市

黑龙江农垦全乳元乳业有限公司

地址：黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场

摇篮工业科技园区摇篮大道01号

许可证编号：SC10523300150038

服务热线：400-8114-898

http://www.yaolandairy.com

E-mail: yaolan@yaolandairy.com



DX100533N-1

安宝宝1-800

配 料 表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油）、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项 目	单 位	每100kJ	每100g	项 目	单 位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100	矿 物 质			
蛋白质	g	0.56	11.80	钠	mg	8	170
脂肪	g	1.20	25.30	钾	mg	21	449
亚油酸	g	0.10	2.10	铜	μg	17.9	376.0
α-亚麻酸	mg	15	317	镁	mg	1.5	32.0
碳水化合物	g	2.7	55.7	铁	mg	0.13	2.70
维 生 素				锌	mg	0.15	3.20
维生素A	μg RE	18	380	锰	μg	1.50	31.5
维生素D	μg	0.60	12.70	钙	mg	15	320
维生素E	mg α-TE	0.16	3.3	磷	mg	8	161
维生素K ₁	μg	1.25	26.30	碘	μg	4.5	95.0
维生素B ₁	μg	18	380	氯	mg	15	320
维生素B ₂	μg	25	515	硒	μg	0.90	18.96
维生素B ₆	μg	10.6	222	可 选 择 成 分			
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.635	肌醇	mg	1.3	28.0
烟酸（烟酰胺）	μg	125	2630	左旋肉碱	mg	0.4	8.1
叶酸	μg	3.6	76.6	二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.6
泛酸	μg	125	2630	二十碳四烯酸	mg	4.7	98.0
维生素C	mg	3.1	66.0	低聚果糖	g	0.1	2.0
生物素	μg	0.50	10.55	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.8
胆碱	mg	6.0	126.5	叶黄素	μg	1.9	40
				乳铁蛋白	mg	2.4	50

注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

保存方法：

常温保存，开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。



安宝宝 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)

1

净含量：800克
国食字 YP20230364

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调 奶 方 法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咳；喂奶后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

执行标准：GB10765-2021

保质期：24个月

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证号：见罐底

产地：黑龙江鹤岗市

黑龙江农垦全乳元乳业有限公司

地址：黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮工业科

技园区摇篮大道01号

许可证编号：SC10523300150038



6 973519 161743

服务热线：400-6578-218

http://www.yaolandairy.com

E-mail: yaolan@yaolandairy.com

安宝宝1-100

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平均)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,即可哺喂。

执行标准:GB10765-2021

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江 鹤岗市

黑龙江农垦全乳元乳乳业有限公司

地址:黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮

篮工业科技园区摇篮大道01号

许可证编号:SC10523300150038

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份数的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

服务热线:400-6578-218

http://www.yaolandairy.com

E-mail:yaolan@yaolandairy.com



安宝宝 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)



净含量:100克

国食注字 YP20230364

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
维生素:维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100	矿物质			
蛋白质	g	0.56	11.80	钠	mg	8	170
脂肪	g	1.20	25.30	钾	mg	21	449
亚油酸	g	0.10	2.10	铜	μg	17.9	376.0
α-亚麻酸	mg	15	317	镁	mg	1.5	32.0
碳水化合物	g	2.7	55.7	铁	mg	0.13	2.70
维生素				锌	mg	0.15	3.20
维生素A	μg RE	18	380	钙	μg	1.50	31.5
维生素D	μg	0.60	12.70	磷	mg	15	320
维生素E	mg α-TE	0.16	3.3	碘	mg	8	161
维生素K1	μg	1.25	26.30	氯	mg	4.5	95.0
维生素B1	μg	18	380	硒	μg	15	320
维生素B2	μg	25	515	可选择成分			
维生素B6	μg	10.6	222	肌醇	mg	1.3	28.0
维生素B12	μg	0.030	0.635	左旋肉碱	mg	0.4	8.1
烟酸(烟酰胺)	μg	125	2630	二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.6
叶酸	μg	3.6	76.6	二十碳四烯酸	mg	4.7	98.0
泛酸	μg	125	2630	低聚果糖	g	0.1	2.0
维生素C	mg	3.1	66.0	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.8
生物素	μg	0.50	10.55	叶黄素	μg	1.9	40
胆碱	mg	6.0	126.5	乳铁蛋白	mg	2.4	50

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

保存方法:常温保存;开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。



C100211-1



安宝宝2-800

配 料 表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油）、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2069	矿 物 质			
蛋白质	g	0.63	13.00	钠	mg	4	93
脂肪	g	1.16	24.00	钾	mg	23	470
亚油酸	g	0.09	1.90	铜	μg	10.5	218.0
α-亚麻酸	mg	15	311	镁	mg	1.5	31.5
碳水化合物	g	2.7	55.5	铁	mg	0.30	6.30
维 生 素				锌	mg	0.15	3.15
维生素A	μg RE	23	470	锰	μg	0.30	6.30
维生素D	μg	0.60	12.50	钙	mg	18	380
维生素E	mg α-TE	0.18	3.70	磷	mg	10	217
维生素K ₁	μg	1.20	24.90	碘	μg	4.5	94.0
维生素B ₁	μg	18	370	氯	mg	11	230
维生素B ₂	μg	24	500	硒	μg	0.60	12.46
维生素B ₆	μg	13.8	286.0	可 选 择 成 分			
维生素B ₁₂	μg	0.051	1.065	肌醇	mg	1.3	27.0
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2856	左旋肉碱	mg	0.4	8.3
叶酸	μg	3.0	62.5	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.0
泛酸	μg	120	2490	二十碳四烯酸	mg	4.7	98.0
维生素C	mg	3.0	62.6	低聚果糖	g	0.1	2.0
生物素	μg	0.51	10.60	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.9
胆碱	mg	6.0	125.0	叶黄素	μg	9.7	200
				乳铁蛋白	mg	2.4	49

注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

保存方法：

常温保存，开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。



安宝宝 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)



净含量：800克
国食注字 YP20230371

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第六~十二个月	4	210	7

调 奶 方 法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

- 1、附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
- 2、调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份数的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
- 3、食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 4、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咳；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

执行标准：GB10766-2021

保质期：24个月

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号：见罐底

产地：黑龙江鹤岗市

黑龙江农垦全乳元乳业有限公司

地址：黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮工业科

技园区摇篮大道01号

许可证编号：SC10523300150038



6 973519 161750

服务热线：400-6578-218

http://www.yaolandairy.com

E-mail: yaolan@yaolandairy.com

食用量推荐表

月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第十二~三十六个月	3	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻轻晃动充分溶解,即可喂哺。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 喂哺时应抱着宝宝,避免宝宝呛咳;喂哺后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

执行标准:GB10767-2021

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证书:见罐底

产地:黑龙江鹤岗市

黑龙江农垦乳业有限责任公司

地址:黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场场部工业科

科技园源盛大道01号

许可证编号:SC10523000150038

服务热线:400-6578-218
http://www.yaolandairy.com
@ E-mail:yaolan@yaolandairy.com



安宝宝 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)



净含量:800克
国食注字 YP20240014

配料表

生牛乳、低盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低果糖糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸酯(DHA)、花生四烯酸酯(ARA)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
维生素:维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)
矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067	矿物质			
蛋白质	g	6.67	13.80	钠	mg	5	103
脂肪	g	1.19	24.50	钾	mg	23	475
亚油酸	g	0.09	1.86	铜	μg	8.63	178.4
α-亚油酸	mg	15	310	镁	mg	1.8	37.2
碳水化合物	g	2.6	53.5	铁	mg	0.30	6.20
维生素				锌	mg	0.13	2.69
维生素A	μg RE	23	475	钙	mg	21.3	440.3
维生素D	μg	0.60	12.40	磷	mg	11	227
维生素E	mg α-TE	0.18	3.72	碘	μg	1.8	37.2
维生素K1	μg	1.20	24.80	氟	mg	11	227
维生素B1	μg	18	372	可选择成分			
维生素B2	μg	24	496	视黄醇	μg	0.60	12.40
维生素B6	μg	13.8	285.2	锰	μg	0.30	6.20
维生素B12	μg	0.052	1.075	肌醇	mg	1.3	26.9
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2853	左旋肉碱	mg	0.4	8.3
叶酸	μg	3.0	62.0	二十二碳六烯酸	mg	2.0	41.3
泛酸	μg	120	2480	二十碳四烯酸	mg	2.5	51.7
维生素C	mg	3.0	62.0	低聚果糖	g	0.1	2.0
生物素	μg	0.52	10.75	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.69
				叶黄素	μg	9.7	200
				乳铁蛋白	mg	2.4	50

注:100毫升标准奶液=12.5克奶粉+90毫升温开水。

保存方法:

常温保存;开封后请尽快食用,宜在一个月之内用完。



摇篮全合1-700

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、肌醇、牛磺酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kj	每100克	项目	单位	每100kj	每100克
能量	kJ	100	2099	钠	mg	9	189
蛋白质	g	0.56	11.80	钾	mg	21.3	447.1
脂肪	g	1.20	25.20	铜	μg	17.9	375.7
亚油酸	g	0.09	1.89	镁	mg	1.5	31.5
α-亚麻酸	mg	15	315	铁	mg	0.13	2.73
碳水化合物	g	2.7	55.9	锌	mg	0.15	3.15
维生素							
维生素A	μg RE	18	378	锰	μg	0.90	18.89
维生素D	μg	0.60	12.6	钙	mg	15	315
维生素E	mg α-TE	0.15	3.15	磷	mg	8	168
维生素K ₁	μg	1.20	25.19	碘	μg	4.5	94.4
维生素B ₁	μg	18	378	氟	mg	15	315
维生素B ₂	μg	24	504	硒	μg	0.90	18.89
维生素B ₆	μg	10.5	220	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.630	项目	单位	每100kj	每100克
烟酸（烟酰胺）	μg	120	2519	肌醇	mg	1.3	27.3
叶酸	μg	3.63	76.19	牛磺酸	mg	1.0	21.0
泛酸	μg	120	2519	二十二碳六烯酸	mg	4.5	94.5
维生素C	mg	3.0	63.0	二十碳四烯酸	mg	4.7	98.7
生物素	μg	0.45	9.45	低聚果糖	g	0.1	2.0
胆碱	mg	6.0	125.9	乳铁蛋白	mg	2.4	50

摇篮®

摇篮全合
婴儿配方奶粉
(0~6月龄,1段)



1 段

净含量:700克
国食注字 YP20240015

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适当的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

其他信息

执行标准:GB10765-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
产地:黑龙江 鹤岗市
地址:黑龙江农垦总局元乳业有限公司
鹤岗市南山区鹤岗大街01号
许可证编号:SC10523300150038

保存方法

常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。
注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。
服务热线:400-8114-898
<http://www.yaolandairy.com>
E-mail:yaolan@yaolandairy.com



DX100781N-1

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、肌醇、牛磺酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
维生素：维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱
矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kj	每100克	矿物质	
能量	kJ	100	2099	项目	单位
蛋白质	g	0.56	11.80	钠	mg
脂肪	g	1.20	25.20	钾	mg
亚油酸	g	0.09	1.89	铜	μg
α-亚麻酸	mg	15	315	镁	mg
碳水化合物	g	2.7	55.9	铁	mg
维生素				锌	mg
项目	单位	每100kj	每100克	锰	μg
维生素A	μg RE	18	378	钙	mg
维生素D	μg	0.60	12.6	磷	mg
维生素E	mg α-TE	0.15	3.15	碘	μg
维生素K ₁	μg	1.20	25.19	氯	mg
维生素B ₁	μg	18	378	硒	μg
维生素B ₂	μg	24	504	可选择成分	
维生素B ₆	μg	10.5	220	项目	单位
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.630	肌醇	mg
烟酸（烟酰胺）	μg	120	2519	牛磺酸	mg
叶酸	μg	3.63	76.19	二十二碳六烯酸	mg
泛酸	μg	120	2519	二十碳四烯酸	mg
维生素C	mg	3.0	63.0	低聚果糖	g
生物素	μg	0.45	9.45	乳铁蛋白	mg
胆碱	mg	6.0	125.9		

摇篮全合
婴儿配方奶粉
(0~6月龄,1段)



1 段

净含量:75克
国食注字 YP20240015

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉 (次)	其它辅食 (次)	温开水 (毫升)	奶粉量 (平均)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法

常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。
注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。
服务热线：400-8114-898
http://www.yaolandairy.com
E-mail: yaolan@yaolandairy.com

其他信息

执行标准：GB10765-2021 保质期：24个月
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证书：见罐底
产地：黑龙江 鹤岗市 黑龙江农垦全乳元乳业有限公司
地址：黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮工业园区摇篮大道01号
许可证编号：SC10523300150038



DX100771N-1

摇篮全合2-700

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油（玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油）、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、肌醇、牛磺酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl- α -醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）、氯化胆碱

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kj	每100克	项目	单位	每100kj	每100克
能量	kJ	100	2060	钠	mg	5	103
蛋白质	g	0.62	12.80	钾	mg	23	474
脂肪	g	1.17	24.00	铜	μ g	10.5	216.3
亚油酸	g	0.09	1.85	镁	mg	1.5	30.9
α -亚麻酸	mg	15	312	铁	mg	0.30	6.18
碳水化合物	g	2.7	55.2	锌	mg	0.15	3.09
维生素				锰	μ g	0.30	6.18
维生素A	μ g RE	23	474	钙	mg	21.3	438.8
维生素D	μ g	0.60	12.36	磷	mg	11	227
维生素E	mg α -TE	0.18	3.71	碘	μ g	4.5	92.7
维生素K ₁	μ g	1.20	24.72	氯	mg	11	227
维生素B ₁	μ g	18	371	硒	μ g	0.60	12.36
维生素B ₂	μ g	24	494	可选择成分			
维生素B ₆	μ g	13.8	284.3	项目	单位	每100kj	每100克
维生素B ₁₂	μ g	0.052	1.071	肌醇	mg	1.3	26.8
烟酸（烟酰胺）	μ g	138	2843	牛磺酸	mg	1.0	20.6
叶酸	μ g	3.0	62.0	二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.7
泛酸	μ g	120	2472	二十碳四烯酸	mg	4.7	96.8
维生素C	mg	3.0	61.8	低聚果糖	g	0.1	2.0
生物素	μ g	0.52	10.71	乳铁蛋白	mg	2.4	50
胆碱	mg	6.0	123.6				

摇篮®

摇篮全合 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)



2
段

净含量:700克
国食注字 YP20240016

食用量推荐表

月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水（毫升）	奶粉量（平勺）
第六~十二个月	4	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂哺。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 食用本产品时，须配合添加辅助食品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；喂哺后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法

常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-8114-898
<http://www.yaolandairy.com>
E-mail:yaolan@yaolandairy.com

其他信息

执行标准:GB10766-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
产地:黑龙江 鹤岗市
黑龙江农垦金乳元乳业有限公司
地址:黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮工业科技
园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523300150038



DX100782N-1

摇篮全合3-700

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油（玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油）、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂（DHA）、花生四烯酸油脂（ARA）、肌醇、牛磺酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A（视黄醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸（D-泛酸钙）、维生素C（L-抗坏血酸）、生物素（D-生物素）

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰

营养成分表

项目	单位	每100kj	每100克	矿物质	
能量	kJ	100	2059	项目	单位 每100kj 每100克
蛋白质	g	0.68	14.00	钠	mg 5 103
脂肪	g	1.14	23.50	钾	mg 23 474
亚油酸	g	0.09	1.85	铜	μg 8.63 177.7
α-亚麻酸	mg	15	309	镁	mg 1.8 37.1
碳水化合物	g	2.7	55.0	铁	mg 0.30 6.18
维生素				锌	mg 0.13 2.68
项目	单位	每100kj	每100克	钙	mg 21.3 438
维生素A	μg RE	23	474	磷	mg 11 226
维生素D	μg	0.60	12.35	碘	μg 1.8 37.1
维生素E	mg α-TE	0.18	3.71	氯	mg 11 226
维生素K ₁	μg	1.20	24.71	可选择成分	
维生素B ₁	μg	18	371	项目	单位 每100kj 每100克
维生素B ₂	μg	24	494	硒	μg 0.60 12.35
维生素B ₆	μg	13.8	284	锰	μg 0.30 6.18
维生素B ₁₂	μg	0.052	1.071	肌醇	mg 1.3 26.8
烟酸（烟酰胺）	μg	138	2841	牛磺酸	mg 1.0 20.6
叶酸	μg	3.0	61.8	二十二碳六烯酸	mg 2.0 41.2
泛酸	μg	120	2471	二十碳四烯酸	mg 2.5 51.5
维生素C	mg	3.0	61.8	低聚果糖	g 0.1 2.0
生物素	μg	0.52	10.71	乳铁蛋白	mg 2.4 50

摇篮®

摇篮全合
幼儿配方奶粉
(12~36月龄,3段)



3段

净含量:700克
国食注字 YP20240017

食用量推荐表

月龄	每天喂奶次数	每次喂奶量	
		温开水（毫升）	奶粉量（平勺）
第十二~三十六个月	3	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

- 1、附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
- 2、调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
- 3、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；喂奶后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法

常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-8114-898
http://www.yaolandairy.com
E-mail:yaolan@yaolandairy.com

其他信息

执行标准:GB10767-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
产地:黑龙江 鹤岗市
黑龙江农垦全乳元乳业有限公司
地址:黑龙江省鹤岗市萝北县共青农场摇篮工业科技
园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523300150038



6 973519 162092

DX100783N-1