

标签企业编号：30100494

**配料**

牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸核苷酸、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物叶绿醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表					
月龄	每日喂哺次数	每次使用量			
		温开水用量(毫升)	专用平匙数		
第1~2周	7~8	60	2		
第3~4周	6~7	90	3		
第2个月	5~6	120	4		
第3个月	5~6	150	5		
第4个月	5~6	180	6		
第5~6个月	4~5	210	7		

- ① 专用平匙约 4.3 克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打 400-6572000 进行咨询。

营养成分表									
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉
能量	kJ	100	2065	266	镁	mg	1.5	31.0	4.00
蛋白质	g	0.50	10.4	1.34	铁	mg	0.17	3.60	0.464
脂肪	g	1.25	25.8	3.33	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.19	3.96	0.511	锰	μg	1.62	33.4	4.31
α-亚麻酸	mg	19	396	51.1	钙	mg	15	310	40.0
碳水化合物	g	2.6	53.2	6.86	磷	mg	9	181	23.3
维生素					碘	μg	4.5	93.0	12.00
维生素A	μg RE	18	363	46.8	氯	mg	19	400	52
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60	硒	μg	0.92	19	2.5
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935	可选择成分				
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.99	41.0	5.29	肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0	左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
维生素B <sub>6</sub>	μg	17.9	370	47.7	二十二碳六烯酸	mg	4.8	100	12.9
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	2.0	0.26	(DHA)				
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3700	477	二十碳四烯酸	mg	7.3	150	19.4
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	(ARA)				
泛酸	μg	153	3160	408	低聚半乳糖	g	0.05	1.10	0.142
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	低聚果糖	g	0.12	2.50	0.323
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.34	7.00	0.903
胆碱	mg	7.3	150	19	甘油三酯	mg	1.69	35.00	4.52
矿物质					核苷酸	mg	1.94	40.0	5.16
钠	mg	9	182	23.5	乳铁蛋白	mg			
钾	mg	21	440	56.8					
铜	μg	17.9	370	48					

\*100mL奶液=12.9g菁采稚护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水



本企业通过 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证

**重要声明**

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

**特别提示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

**食用方法**

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期（批号）：见罐底



**贮存条件**

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100495

配料		
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钙、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。		

喂哺表		
月龄	每日喂哺次数	每次使用量
6~7个月	4~5	210 温开水用量(毫升) 专用平匙数 7
7~12个月	3~4	240 8

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

#### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

#### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2053	265
蛋白质	g	0.61	12.5	1.61
脂肪	g	1.23	25.2	3.25
其中:亚油酸	g	0.17	3.46	0.446
D-亚麻酸	mg	17	346	44.6
碳水化合物	g	2.5	51.7	6.67
维生素				
维生素A	μg RE	23	463	59.7
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg g-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.02	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.5	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.107	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	185	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	155	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.78	16.0	2.06
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	463	59.7
铜	μg	10.7	220	28

\*100mL奶液=12.9g菁采稚护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

#### 产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十碳六烯酸(DHA)



含核苷酸



含左旋肉碱



#### 食用方法

- 冲调奶粉前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10766-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

#### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

#### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100496

配料										
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸胞苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物华泰醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、葡萄糖、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。										
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。										
营养成分表										
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*	
能量	KJ	100	2034	262	镁	mg	1.8	35.7	4.61	
蛋白质	g	0.73	14.9	1.92	铁	mg	0.30	6.17	0.796	
脂肪	g	1.21	24.7	3.19	锌	mg	0.13	2.70	0.348	
其中:亚油酸	g	0.16	3.30	0.426	钙	mg	21	433	55.9	
ω-亚麻酸	mg	16	330	42.6	磷	mg	12	252	32.5	
碳水化合物	g	2.4	49.3	6.36	碘	μg	3.2	65.80	8.49	
维生素					氯	mg	13	270	35	
可选择成分						项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
维生素A	μg RE	23	459	59.2	硒	μg	0.74	15	1.9	
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59	胆碱	mg	7.4	150	19	
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	肌醇	mg	2.2	44.6	5.8	
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.06	42.0	5.42	牛磺酸	mg	1.7	35.1	4.53	
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7	左旋肉碱	mg	0.6	13.1	1.7	
维生素B <sub>2</sub>	μg	29	590	76.1	二十二碳六烯酸	mg	4.9	100	12.9	
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.2	390	50.3	二十碳四烯酸	mg	7.4	150	19.4	
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.118	2.4	0.31	低聚半乳糖	g	0.05	1.10	0.142	
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490	低聚果糖	g	0.12	2.50	0.323	
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.29	6.00	0.774	
泛酸	μg	157	3200	413	核苷酸	mg	1.72	35.00	4.52	
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	乳铁蛋白	mg	1.97	40.0	5.16	
生物素	μg	0.79	16.0	2.06						
矿物质						钠	mg	6	125	16.1
钠	mg	23	459	59.2	钾	mg	8.8	180	23	
铜	μg				*100mL奶液=12.9g青采稚护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水					

喂哺表			
月 龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

#### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

#### 产品特点



#### 食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC1052300601300

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底





标签企业编号：30100497

**配料**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表				
月龄	每日喂哺次数	每次使用量		
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数	
第1~2周	7~8	60	2	
第3~4周	6~7	90	3	
第2个月	5~6	120	4	
第3个月	5~6	150	5	
第4个月	5~6	180	6	
第5~6个月	4~5	210	7	

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

**营 养 成 分 表**

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉*	每100kJ 奶液*	每100g 奶粉	每100mL 奶粉*	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2065	266				
蛋白质	g	0.50	10.4	1.34				
脂肪	g	1.25	25.8	3.33				
其中:亚油酸	g	0.19	3.96	0.511				
α-亚麻酸	mg	19	396	51.1				
碳水化合物	g	2.6	53.2	6.86				
维生素								
维生素A	μg RE	18	363	46.8				
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60				
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935				
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.99	41.0	5.29				
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5				
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0				
维生素B <sub>6</sub>	μg	17.9	370	47.7				
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	2.0	0.26				
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3700	477				
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1				
泛酸	μg	153	3160	408				
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3				
生物素	μg	0.73	15.0	1.94				
胆碱	mg	7.3	150	19				
矿物质								
钠	mg	9	182	23.5				
钾	mg	21	440	56.8				
铜	μg	17.9	370	48				

\*100mL奶液=12.9g菁采稚护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

**重 要 声 明**




对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

**特 别 提 示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

**食 用 方 法**

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

**贮 存 条 件**

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。





标签企业编号：30100498

### 配料

生牛乳、脱盐清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素D<sub>3</sub>(胆钙化醇)、维生素B<sub>1</sub>(核黄素)、维生素B<sub>2</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>6</sub>(氯化钻)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2053	265
蛋白质	g	0.61	12.5	1.61
脂肪	g	1.23	25.2	3.25
其中：亚油酸	g	0.17	3.46	0.446
α-亚麻酸	mg	17	346	44.6
碳水化合物	g	2.5	51.7	6.67
维生素				
维生素A	μg RE	23	463	59.7
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.02	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.5	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.107	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	185	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	155	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.78	16.0	2.06
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	463	59.7
铜	μg	10.7	220	28

\*100mL奶液=12.9g青采稚护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 产品特点



### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10766-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底





标签企业编号：30100499

**配料**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯,葵花籽油、亚麻籽油)、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

**特 别 提 示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
项目	单位	奶粉	奶粉	奶液*
能量	kJ	100	2034	262
蛋白质	g	0.73	14.9	1.92
脂肪	g	1.21	24.7	3.19
其中：亚油酸	g	0.16	3.30	0.426
α-亚麻酸	mg	16	330	42.6
碳水化合物	g	2.4	49.3	6.36
维生素				
维生素A	μg RE	23	459	59.2
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.06	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	29	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.2	390	50.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.118	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3200	413
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	459	59.2
铜	μg	8.8	180	23

\*100mL奶液=12.9g青采稚护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

**产 品 特 点**

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	
含胆碱、含牛磺酸	
含核苷酸	
含左旋肉碱、含硒	

**食 用 方 法**

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

**贮 存 条 件**

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底





标签企业编号：30100500

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油[1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油]、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种B-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(D-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>9</sub>(叶酸)、维生素B<sub>12</sub>(钴胺素)、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

①专用平匙约4.3克奶粉。  
②调制时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	KJ	100	2065	256
蛋白质	g	0.50	10.4	1.34
脂肪	g	1.25	25.8	3.33
其中：亚油酸	g	0.19	3.96	0.511
D-亚麻酸	mg	19	396	51.1
碳水化合物	g	2.6	53.2	6.86
维生素				
维生素A	μg RE	18	363	46.8
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.99	41.0	5.29
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	17.9	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	153	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	182	23.5
钾	mg	21	440	56.8
铜	μg	17.9	370	48

\*

100mL 奶液=12.9g 菁采稚护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 特别声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 食用方法

- ①冲调奶液前请先洗净双手。
- ②将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- ③将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- ④依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- ⑤盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- ⑥待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。

冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076929



标签企业编号：30100501

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、胆碱、左旋肉碱、维生素A(视黄酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(维生素甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
6~7个月	4~5	210 7
7~12个月	3~4	240 8

①专用平匙约4.3克奶粉。

②调剂时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。

冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2053	265
蛋白质	g	0.61	12.5	1.61
脂肪	g	1.23	25.2	3.25
其中：亚油酸	mg	0.17	3.46	0.446
α-亚麻酸	mg	17	346	44.6
碳水化合物	g	2.5	51.7	6.67
维生素				
维生素A	μg RE	23	463	59.7
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.02	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.5	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.107	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	185	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	155	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.78	16.0	2.06
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	463	59.7
铜	μg	10.7	220	28

\*100mL 奶液=12.9g 青采稚护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含核苷酸



含左旋肉碱

### 食用方法

1

冲调奶粉前请先洗净双手。



2

将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。



3

将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。



4

依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5

盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



6

待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。  
冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10766-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



6 902422 076936



标签企业编号：30100502

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸-L-抗坏血酸钠)、维生素E(氯化胆碱)、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
12~24个月	3~4	240 8
24~36个月	2~3	240 8

①专用平匙约4.3克奶粉。

②调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。

冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	KJ	100	2034	262
蛋白质	g	0.73	14.9	1.92
脂肪	g	1.21	24.7	3.19
其中:亚油酸	g	0.16	3.30	0.426
α-亚麻酸	mg	16	330	42.6
碳水化合物	g	2.4	49.3	6.36
维生素				
维生素A	μg RE	23	459	59.2
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.06	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	29	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.2	390	50.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.118	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3200	413
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	459	59.2
铜	μg	8.8	180	23

\*100mL 奶液=12.9g 菁采稚护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL 温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含胆碱、含牛磺酸



含核苷酸



含左旋肉碱、含硒

### 食用方法

1

冲调奶液前请洗净双手。



2

将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。



3

将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。



4

依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5

盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



6

待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：

冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。  
冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



6 902422 076943

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100591

配料				
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(脱氢胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。				
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。				
喂哺表				
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	
第1~2周	7~8	60	专用平匙数	
第3~4周	6~7	90	3	
第2个月	5~6	120	4	
第3个月	5~6	150	5	
第4个月	5~6	180	6	
第5~6个月	4~5	210	7	

喂哺表				
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	
第1~2周	7~8	60	专用平匙数	
第3~4周	6~7	90		3
第2个月	5~6	120		4
第3个月	5~6	150		5
第4个月	5~6	180		6
第5~6个月	4~5	210		7

① 1专用平匙约 4.3 克奶粉。

② 调制时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打 400-6572000 进行咨询。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

营养成分表				
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2065	266
蛋白质	g	0.50	10.4	1.34
脂肪	g	1.25	25.8	3.33
其中:亚油酸	g	0.19	3.96	0.511
α-亚麻酸	mg	19	396	51.1
碳水化合物	g	2.6	53.2	6.86
维生素				
维生素A	μg RE	18	363	46.8
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.99	41.0	5.29
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	17.9	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	153	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	182	23.5
钾	mg	21	440	56.8
铜	μg	17.9	370	48

\*100mL奶液=12.9g菁采稚护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水



本企业通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证

#### 重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

#### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

#### 食用方法

- 冲调奶粉前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底





标签企业编号：30100592

配料									
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、单磷酰胆碱、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>3</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>5</sub> (烟酰胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酰辅酶A、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。									
营养成分表									
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2053	265	镁	mg	1.5	30.9	3.99
蛋白质	g	0.61	12.5	1.61	铁	mg	0.30	6.17	0.796
脂肪	g	1.23	25.2	3.25	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.17	3.46	0.446	锰	μg	1.69	34.7	4.48
ω-亚麻酸	mg	17	346	44.6	钙	mg	21	438	56.5
碳水化合物	g	2.5	51.7	6.67	磷	mg	12	255	32.9
维生素					碘	μg	4.5	92.40	11.92
维生素A	μg RE	23	463	59.7	氯	mg	14	290	37
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60	硒	μg	0.73	15	1.9
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	可选择成分				
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.02	41.5	5.35	肌醇	mg	2.1	44.0	5.7
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	520	67.1	牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5	左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.5	380	49.0	二十二碳六烯酸	mg	4.9	100	12.9
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.107	2.2	0.28	DHA	mg	7.3	150	19.4
烟酸(烟酰胺)	μg	185	3800	490	二十碳四烯酸	mg	0.05	1.10	0.142
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80	ARA	g	0.12	2.50	0.323
泛酸	μg	155	3180	410	低聚半乳糖	g	0.31	6.30	0.813
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	甘油三酯	mg	1.70	35.00	4.52
生物素	μg	0.78	16.0	2.06	核苷酸	mg	1.95	40.0	5.16
胆碱	mg	7.3	150	19	乳铁蛋白	mg			
矿物质									
钠	mg	6	125	16.1					
钾	mg	23	463	59.7					
铜	μg	10.7	220	28					

喂哺表		
月 龄	每日喂哺次数	每次使用量
6~7个月	4~5	210 温开水用量(毫升) 专用平匙数 7
7~12个月	3~4	240

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

#### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2053	265
蛋白质	g	0.61	12.5	1.61
脂肪	g	1.23	25.2	3.25
其中:亚油酸	g	0.17	3.46	0.446
ω-亚麻酸	mg	17	346	44.6
碳水化合物	g	2.5	51.7	6.67
维生素				
维生素A	μg RE	23	463	59.7
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.02	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.5	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.107	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	185	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	155	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.78	16.0	2.06
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	463	59.7
铜	μg	10.7	220	28

\*100mL奶液=12.9菁采稚护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

#### 产品特点



#### 食用方法

- 冲调奶粉前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及咂嘴表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

#### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

#### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。





标签企业编号：30100593

配料						
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸钙、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。						
配方中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。						
喂哺表						
月 龄	每日喂哺 次数	每次使用量 温开水用量(毫升)	专用平匙数			
12~24个月	3~4	240	8			
24~36个月	2~3	240	8			

特别提示	
冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。	
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。	
也可根据宝宝个体差异调整喂养量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。	

#### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2034	262
蛋白质	g	0.73	14.9	1.92
脂肪	g	1.21	24.7	3.19
其中:亚油酸	g	0.16	3.30	0.426
α-亚麻酸	mg	16	330	42.6
碳水化合物	g	2.4	49.3	6.36
维生素				
维生素A	μg RE	23	459	59.2
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-T	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.06	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	29	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.2	380	50.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.118	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3200	413
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	459	59.2
铜	μg	8.8	180	23

\*100mL奶液=12.9g菁采稚护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

#### 产品特点



#### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐用量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

#### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底





标签企业编号：30100598

配方					
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(D-胞苷酸二钠、L-尿苷酸二钠、D-鸟嘌呤核苷、D-肌苷酸二钠、D-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、胆脂、左旋肉碱、维生素A(视黄酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B(盐酸硫胺素)、维生素C(抗坏血酸)、维生素B <sub>6</sub> (氯化吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (盐酸钴胺素)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸-L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸钙、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。					
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。					
喂哺表					
月龄	每日喂哺次数	每次使用量			
		温开水平量(毫升)	专用平匙数		
第1~2周	7~8	60	2		
第3~4周	6~7	90	3		
第2个月	5~6	120	4		
第3个月	5~6	150	5		
第4个月	5~6	180	6		
第5~6个月	4~5	210	7		

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2065	266
蛋白质	g	0.50	10.4	1.34
脂肪	g	1.25	25.8	3.33
其中:亚油酸	mg	0.19	3.96	0.511
α-亚麻酸	mg	19	396	51.1
碳水化合物	g	2.6	53.2	6.86
维生素				
维生素A	μg RE	18	363	46.8
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.99	41.0	5.29
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	17.9	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	153	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	182	23.5
钾	mg	21	440	56.8
铜	μg	17.9	370	48

- ① 1平匙约4.3克奶粉。
- ② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- ③ 也可根据宝宝个体差异调整喂养量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
镁	mg	1.5	31.0	4.00
铁	mg	0.17	3.60	0.464
锌	mg	0.18	3.75	0.484
锰	μg	1.62	33.4	4.31
钙	mg	15	310	40.0
磷	mg	9	181	23.3
碘	μg	4.5	93.00	12.00
氯	mg	19	400	52
硒	μg	0.92	19	2.5
可选择成分				
肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
牛旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100	12.9
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.3	150	19.4
低聚半乳糖	g	0.05	1.10	0.142
低聚果糖	g	0.12	2.50	0.323
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.34	7.00	0.903
核苷酸	mg	1.69	35.00	4.52
乳铁蛋白	mg	1.94	40.0	5.16

\*100mL奶液=12.9g菁采稚护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 特别声明




对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 食用方法

- ① 冲调奶液前请洗净双手。
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- ④ 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- ⑤ 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- ⑥ 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。  
冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 078381



标签企业编号：30100599

### 配方

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、胆醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>9</sub>(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺 次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺配制比例，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。  
冲调好的奶液请放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2053	265
蛋白质	g	0.61	12.5	1.61
脂肪	g	1.23	25.2	3.25
其中：亚油酸	mg	0.17	3.46	0.446
α-亚麻酸	mg	17	346	44.6
碳水化合物	g	2.5	51.7	6.67
维生素				
维生素A	μg RE	23	463	59.7
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.02	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	mg	25	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	mg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	mg	18.5	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	mg	0.107	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	mg	185	3800	490
叶酸	mg	3.7	76.0	9.80
泛酸	mg	155	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	mg	0.78	16.0	2.06
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	463	59.7
铜	μg	10.7	220	28

\*100mL 奶液=12.9g 青采维护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 产品特点



### 食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。  
冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 078398



标签企业编号：30100600

### 配方

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(鱼肝视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>9</sub>(富钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、碘化钾、碘化钾、亚硒酸钠。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2034	262
蛋白质	g	0.73	14.9	1.92
脂肪	g	1.21	24.7	3.19
其中:亚油酸	mg	0.16	3.30	0.426
α-亚麻酸	mg	16	330	42.6
碳水化合物	g	2.4	49.3	6.36
维生素				
维生素A	μg RE	23	459	59.2
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E α-TE	mg	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.06	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	29	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.2	390	50.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.118	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3200	413
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	459	59.2
铜	μg	8.8	180	23

\*100mL奶液=12.9g菁采稚护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 产品特点



### 食用方法

- 1 冲调奶液前请洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。  
冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 078404



标签企业编号：30100503

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、脱脂乳粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>3</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>5</sub>(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素B<sub>6</sub>(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠)、生物素、氯化钙、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配方中含有乳及乳制品(包括乳酸)、大豆制品。

### 喂哺表

月 龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

① 专用平匙约 4.3 克奶粉。

② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打 400-6572000 进行咨询。

配方中含有乳及乳制品(包括乳酸)、大豆制品。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2052	265	铜	μg	18.0	370	48
蛋白质	g	0.50	10.3	1.33	镁	mg	1.5	30.9	3.99
脂肪	g	1.23	25.2	3.25	铁	mg	0.18	3.60	0.464
其中：亚油酸	g	0.20	4.05	0.522	锌	mg	0.18	3.75	0.484
D-亚麻酸	mg	20	405	52.2	锰	μg	1.63	33.4	4.31
碳水化合物	g	2.6	53.8	6.94	钙	mg	15	309	39.9
维生素					磷	mg	9	180	23.2
维生素A	μg RE	18	360	46.4	碘	μg	4.5	92.40	11.92
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60	氯	mg	19	400	52
维生素E	mg D-TE	0.35	7.25	0.935	硒	μg	0.93	19	2.5
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.95	40.0	5.16	可选择成分				
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5	肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.0	370	47.7	左旋肉碱	mg	0.8	12.5	1.6
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	2.0	0.26	二十二碳六烯酸	mg	4.9	100	12.9
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477	DHA	mg			
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	二十碳四烯酸	mg	6.1	125	16.1
泛酸	μg	154	3160	408	ARA	mg			
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	低聚果糖	g	0.18	3.75	0.484
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.27	5.60	0.722
胆碱	mg	7.3	150	19	甘油三酯	μg	4.87	100	12.9
矿物质					叶黄素	mg	1.46	30.00	3.87
钠	mg	9	180	23.2	核苷酸	mg			
钾	mg	21	437	56.4	*100mL奶液=12.9g菁美稚淳婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水				



本企业通过 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证

### 特别声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。





GRIT 格律认证 • 获得中国有机产品认证  
• 通过格律有机产品认证

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



登陆 <http://food.cnca.cn>  
输入产品罐底有机码进行防伪查询



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮 编：150090  
官 方 网 站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳-基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



完达山®



注册会员



产品追溯  
见罐底

标签企业编号：30100504

配料									
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、大豆油、葵花籽油、椰子油)、低聚果糖、乳糖、脱脂乳粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。									
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。									
营养成分表									
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉
能量	kJ	100	2032	262	铜	μg	10.8	220	28
蛋白质	g	0.62	12.5	1.61	镁	mg	1.5	30.5	3.93
脂肪	g	1.19	24.2	3.12	铁	mg	0.30	6.10	0.787
其中:亚油酸	g	0.16	3.31	0.427	锌	mg	0.18	3.75	0.484
D-亚麻酸	mg	16	331	42.7	锰	μg	1.71	34.7	4.48
碳水化合物	g	2.6	52.6	6.79	钙	mg	21	433	55.9
维生素					磷	mg	12	252	32.5
维生素A	μg RE	23	458	59.1	碘	μg	4.5	91.50	11.80
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57	氯	mg	13	260	34
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	硒	μg	0.74	15	1.9
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.04	41.5	5.35	可选择成分				
维生素B <sub>1</sub>	μg	26	520	67.1	肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5	牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.7	380	49.0	左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.108	2.2	0.28	二十碳六烯酸	mg	4.9	100	12.9
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490	(DHA)	mg			
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80	二十碳四烯酸	mg	6.2	125	16.1
泛酸	μg	156	3180	410	(ARA)	mg			
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	低聚果糖	g	0.18	3.75	0.484
生物素	μg	0.79	16.0	2.06	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.24	4.80	0.619
胆碱	mg	7.4	150	19	甘油三酯	g			
矿物质					叶黄素	μg	10.3	210	27.1
钠	mg	6	130	16.8	核苷酸	mg	1.48	30.00	
钾	mg	23	458	59.1	100mL奶液=12.9g菁美稚淳较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水				

喂哺表				
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210		7
7~12个月	3~4	240		8

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含叶黄素



含膳食纤维

含牛磺酸



• 获得中国有机产品认证  
• 通过格律有机产品认证

登陆<http://food.cnca.cn>  
输入产品罐底有机码进行防伪查询

### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶液中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮编：150090  
官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司  
生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军街24-1号  
产地：黑龙江省黑河市  
食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉  
产品标准号：GB10766-2021  
检验合格证号：同生产批号  
保质期及生产日期(批号)：见罐底



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

完达山®



注册会员



产品追溯  
见罐底

标签企业编号：30100505

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、脱脂奶粉、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种BB-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
12~24个月	3~4	240 8
24~36个月	2~3	240 8

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	KJ	100	2006	259
蛋白质	g	0.73	14.7	1.90
脂肪	g	1.16	23.3	3.01
其中：亚油酸	g	0.15	0.02	0.390
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0
碳水化合物	g	2.5	50.8	6.55
维生素A	μg RE	23	453	58.4
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.09	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	29	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.4	390	50.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.120	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	mg	189	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	453	58.4
铜	μg	9.0	180	23

\*100mL奶液=12.9g菁美稚淳幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 产品特点



• 获得中国有机产品认证  
• 通过格律有机产品认证

登陆http://food.cnca.cn  
输入产品罐底有机码进行防伪查询

### 食用方法

- 冲调奶液前请洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 077278

完达山

北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底

完达山®



注册会员



产品追溯  
见罐底

标签企业编号：30100506

**配料**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、脱脂乳粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表									
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2052	265	铜	μg	18.0	370	48
蛋白质	g	0.50	10.3	1.33	镁	mg	1.5	30.9	3.99
脂肪	g	1.23	25.2	3.25	铁	mg	0.18	3.60	0.464
其中:亚油酸	g	0.20	4.05	0.52	锌	mg	0.18	3.75	0.484
α-亚麻酸	mg	20	405	52.2	锰	μg	1.63	33.4	4.31
碳水化合物	g	2.6	53.8	6.94	钙	mg	15	309	39.9
维生素					碘	mg	.9	180	23.2
维生素A	μg RE	18	360	46.4	碘	μg	4.5	92.40	11.92
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60	氯	mg	19	400	52
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935	硒	μg	0.93	19	2.5
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.95	40.0	5.16	可选择成分				
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5	肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.0	370	47.7	左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	2.0	0.26	二十二碳六烯酸	mg	4.9	100	12.9
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477	(DHA)	mg			
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	二十碳四烯酸	mg	6.1	125	16.1
泛酸	μg	154	3160	408	ARA	mg			
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	低聚果糖	g	0.18	3.75	0.484
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.27	5.60	0.722
胆碱	mg	7.3	150	19	甘油三酯	μg	4.87	100	12.9
矿物质					叶黄素	mg	1.46	30.00	3.87
钠	mg	9	180	23.2	核苷酸	mg			
钾	mg	21	437	56.4	100mL奶液=12.9g菁美稚淳婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水				



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

#### 重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



登陆http://food.cnca.cn  
输入产品罐底有机码进行防伪查询

#### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

#### 食用方法

- 冲调奶粉前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮编：150090  
官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司  
生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号  
产地：黑龙江省黑河市  
食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉  
产品标准号：GB 10765-2021  
检验合格证号：同生产批号  
保质期及生产日期(批号)：见罐底



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

#### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100507

**配料**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、低聚果糖、乳糖、脱脂乳粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸胞苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷脂酸钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

**特别提示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2032	262	铜	μg	10.8	220	28
蛋白质	g	0.62	12.5	1.61	镁	mg	1.5	30.5	3.93
脂肪	g	1.19	24.2	3.12	铁	mg	0.30	6.10	0.787
其中:亚油酸	g	0.16	3.31	0.427	锌	mg	0.18	3.75	0.484
α-亚麻酸	mg	16	331	42.7	锰	μg	1.71	34.7	4.48
碳水化合物	g	2.6	52.6	6.79	钙	mg	21	433	55.9
维生素					磷	mg	12	252	32.5
维生素A	μg RE	23	458	59.1	碘	μg	4.5	91.50	11.80
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57	氟	mg	13	260	34
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	硒	μg	0.74	15	1.9
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.04	41.5	5.35	可选择成分				
维生素B <sub>1</sub>	μg	26	520	67.1	肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5	牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.7	380	49.0	左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.108	2.2	0.28	二十二碳六烯酸	mg	4.9	100	12.9
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490	(DHA)	mg			
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80	二十碳四烯酸	mg	6.2	125	16.1
泛酸	μg	156	3180	410	(ARA)	mg			
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	低聚果糖	g	0.18	3.75	0.484
生物素	μg	0.79	16.0	2.06	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.24	4.80	0.619
胆碱	mg	7.4	150	19	叶黄素	μg	10.3	210	27.1
矿物质					核苷酸	mg	1.48	30.00	3.87
钠	mg	6	130	16.8	100mL奶液=12.9g青美稚淳较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水				
钾	mg	23	458	59.1					



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

**产品特点**



GRIT • 获得中国有机产品认证  
格律认证 • 通过格律有机产品认证  
登陆http://food.cnca.cn  
输入产品罐底有机码进行防伪查询

**食用方法**

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺量的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

**重要声明**

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**贮存条件**

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。





标签企业编号：30100508

**配料**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、脱脂乳粉、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸胞苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表			
月 龄	每日喂哺 次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

- ① 专用平匙约 4.3 克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打 400-6572000 进行咨询。

**特别提示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

**营养成分表**

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2006	259
蛋白质	g	0.73	14.7	1.90
脂肪	g	1.16	23.3	3.01
其中:亚油酸	g	0.15	3.02	0.390
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0
碳水化合物	g	2.5	50.8	6.55
维生素				
维生素A	μg RE	23	453	58.4
维生素D	Hg	0.60	12.1	1.56
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	Hg	2.09	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	Hg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	Hg	29	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	Hg	19.4	390	50.3
维生素B <sub>12</sub>	Hg	0.120	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	Hg	189	3800	490
叶酸	Hg	3.8	76.0	9.80
泛酸	Hg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	Hg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	453	58.4
铜	μg	9.0	180	23

\*100mL奶液=12.9g青美稚淳幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

**产品特点**



• 获得中国有机产品认证  
• 通过格律有机产品认证

登陆http://food.cnca.cn

输入产品罐底有机码进行防伪查询

**食用方法**

- 1 冲调奶粉前请先洗净双手。
- 2 将奶粉、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇晃直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

**贮存条件**

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076592



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



标签企业编号：30100509

配料									
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、脱脂奶粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。									
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。									
营养成分表									
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉液*	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉液*
能量	kJ	100	2052	265	铜	μg	18.0	370	48
蛋白质	g	0.50	10.3	1.33	镁	mg	1.5	30.9	3.99
脂肪	g	1.23	25.2	3.25	铁	mg	0.18	3.60	0.464
其中:亚油酸	g	0.20	4.05	0.522	锌	mg	0.18	3.75	0.484
α-亚麻酸	mg	20	405	52.2	锰	μg	1.63	33.4	4.31
碳水化合物	g	2.6	53.8	6.94	钙	mg	15	309	39.9
维生素					磷	mg	9	180	23.2
维生素A	μg RE	18	360	46.4	碘	μg	4.5	92.40	11.9
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60	氯	mg	19	400	52
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935	硒	μg	0.93	19	2.5
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.95	40.0	5.16	可选择成分				
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.4	肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.0	370	47.7	左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	2.0	0.26	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.9	100	12.9
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477	二十碳四烯酸 (ARA)	mg	6.1	125	16.1
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	低聚果糖	g	0.18	3.75	0.484
泛酸	μg	154	3160	408	1,3-二油酸-2-棕 榈酸甘油三酯	g	0.27	5.60	0.722
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	叶黄素	μg	4.87	100	12.9
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	核苷酸	mg	1.46	30.00	3.87
胆碱	mg	7.3	150	19	矿物质				
钠	mg	9	180	23.2	钾	mg	21	437	56.4

喂哺表						
月龄	每日喂哺次数	每次使用量				
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数			
第1~2周	7~8	60	2			
第3~4周	6~7	90	3			
第2个月	5~6	120	4			
第3个月	5~6	150	5			
第4个月	5~6	180	6			
第5~6个月	4~5	210	7			

\*100mL奶液=12.9g菁美稚淳婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

#### 重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

#### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

#### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

#### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



• 获得中国有机产品认证  
• 通过格律有机产品认证

登陆http://food.cnca.cn  
输入产品罐底有机码进行防伪查询



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址:哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制 造 商:北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址:黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产 地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523300601300

产品类别、属性:乳基婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10765-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底





标签企业编号：30100510

配料				
生牛乳、脱盐清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、低聚果糖、乳糖、脱脂乳粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸肌苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。				
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。				
营养成分表				
项目	单位	每100kJ 奶粉 液体*	每100g 奶粉 液体*	每100mL 液体*
能量 kJ		100	2032	262
蛋白质 g		0.62	12.5	1.61
脂肪 g		1.19	24.2	3.12
其中:亚油酸 g		0.16	3.31	0.427
α-亚麻酸 mg		16	331	42.7
碳水化合物 g		2.6	52.6	6.79
维生素				
维生素A μg RE		23	458	59.1
维生素D μg		0.60	12.2	1.57
维生素E mg α-TE		0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub> μg		2.04	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub> μg		26	520	67.1
维生素B <sub>2</sub> μg		28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub> μg		18.7	380	49.0
维生素B <sub>12</sub> μg		0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺) μg		187	3800	490
叶酸 μg		3.7	76.0	9.80
泛酸 μg		156	3180	410
维生素C mg		3.5	72.1	9.3
生物素 μg		0.79	16.0	2.06
胆碱 mg		7.4	150	19
矿物质				
钠 mg		6	130	16.8
钾 mg		23	458	59.1

喂哺表				
月龄	每日喂哺次数	每次使用量		
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数	
6~7个月	4~5	210	7	
7~12个月	3~4	240	8	

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

#### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

#### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉 液体*	每100g 奶粉 液体*	每100mL 液体*
铜 μg		10.8	220	28
镁 mg		1.5	30.5	3.93
铁 mg		0.30	6.10	0.787
锌 μg		0.18	3.75	0.484
锰 μg		1.71	34.7	4.48
钙 mg		21	433	55.9
磷 mg		12	252	32.5
碘 μg		4.5	91.50	11.80
氯 mg		13	260	34
硒 μg		0.74	15	1.9

#### 可选择成分

肌醇 mg		2.2	44.0	5.7
牛磺酸 mg		1.7	34.8	4.49
左旋肉碱 mg		0.6	12.8	1.7
二十二碳六烯酸 (DHA) mg		4.9	100	12.9
二十碳四烯酸 (ARA) mg		6.2	125	16.1
低聚果糖 g		0.18	3.75	0.484
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 g		0.24	4.80	0.619
叶黄素 μg		10.3	210	27.1
核苷酸 mg		1.48	30.00	3.87

\*100mL奶液=12.9g菁美稚淳较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

#### 产品特点



#### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

#### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

#### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

GRIT 格律认证 • 获得中国有机产品认证  
登陆http://food.cnca.cn  
输入产品罐底有机码进行防伪查询



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC1052330061300

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10766-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底





标签企业编号：30100511

配料					
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、脱脂乳粉、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、臻乳、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。					
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。					
喂哺表					
月龄	每日喂哺次数	每次使用量 温开水用量 (毫升)	每次使用量 专用平匙数		
12~24个月	3~4	240	8		
24~36个月	2~3	240	8		

月龄	每日喂哺次数	每次使用量 温开水用量 (毫升)	每次使用量 专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

- ①专用平匙约4.3克奶粉。
- ②调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- ③也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

#### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

#### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2006	259
蛋白质	g	0.73	14.7	1.90
脂肪	g	1.16	23.3	3.01
其中：亚油酸	g	0.15	3.02	0.390
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0
碳水化合物	g	2.5	50.8	6.55
维生素				
维生素A	μg RE	23	453	58.4
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素N <sub>1</sub>	μg	2.09	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	29	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.4	390	50.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.120	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	453	58.4
铜	μg	9.0	180	23

\*100mL奶液=12.9g菁美稚淳幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

#### 产品特点



#### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮编：150090  
官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)  
制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司  
生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号  
产地：黑龙江省黑河市  
食品生产许可证编号：SC10523300610300  
产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉  
产品标准号：GB 10767-2021  
检验合格证号：同生产批号  
保质期及生产日期(批号)：见罐底



#### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100512

**配料**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、脱脂乳粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌亚种Bb-12、动物双歧杆菌亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、胆醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚醋酸酯)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(盐酸核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、氯化镁、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸钙、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸锌、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表				
月龄	每日喂哺次数	每次使用量		
		温开水用量(毫升)	专用平匙数	
第1~2周	7~8	60	2	
第3~4周	6~7	90	3	
第2个月	5~6	120	4	
第3个月	5~6	150	5	
第4个月	5~6	180	6	
第5~6个月	4~5	210	7	

①

1. 专用平匙约4.3克奶粉。

② 调制时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	KJ	100	2052	265
蛋白质	g	0.50	10.3	1.33
脂肪	g	1.23	25.2	3.25
其中: 亚油酸	g	0.20	4.05	0.522
α-亚麻酸	mg	20	405	52.2
碳水化合物	g	2.6	53.8	6.94
维生素				
维生素A	μg RE	18	360	46.4
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.95	40.0	5.16
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.0	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.097	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4

\*100mL 奶液=12.9g 菁美稚淳婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 特别声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



• 获得中国有机产品认证  
• 通过格律有机产品认证

### 特别提示

冲调好的奶粉应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶粉勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 食用方法

- 1 冲调奶粉前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。  
冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司  
生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号  
产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号/同生产批号

保质期/生产日期(批号)：见罐底



6 902422 076950



标签企业编号：30100470

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、大豆油、葵花籽油、椰子油、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D<sub>3</sub>(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>3</sub>(盐酸泛酸钙)、维生素B<sub>5</sub>(氯化钻)、烟酰胺、叶酸-D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60		2
第3~4周	6~7	90		3
第2个月	5~6	120		4
第3个月	5~6	150		5
第4个月	5~6	180		6
第5~6个月	4~5	210		7

① 1专用平匙约4.3克奶粉。

② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉*
能量	kJ	100	2048	264
蛋白质	g	0.52	10.6	1.37
脂肪	g	1.22	25.0	3.23
其中：亚油酸	g	0.19	3.95	0.510
ω-亚麻酸	mg	19	395	51.0
碳水化合物	g	2.6	53.7	6.93
维生素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.95	40.0	5.16
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.1	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48

100mL 奶液=12.9g 元乳添采婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水



# 元乳添采

国食注字YP20220137

1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

### 特别声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



6 902422 077193

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100471

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、胆醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
6~7个月	4~5	210 7
7~12个月	3~4	240 8

- 1家用平匙约4.3克奶粉。
- 2调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- 3也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2030	262
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65
脂肪	g	1.19	24.1	3.11
其中:亚油酸	g	0.15	3.12	0.402
α-亚麻酸	mg	15	312	40.2
碳水化合物	g	2.6	52.4	6.76
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.04	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	μg	26	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.7	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	41.0
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	1.9
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28

\*100mL奶液=12.9g元乳添采较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



# 元乳添采

国食注字YP20220138

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)  
净含量:758克



本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

### 产品特点



含膳食纤维



含核苷酸



含叶黄素



### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺量的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 077209

北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10766-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期（批号）：见罐底



标签企业编号：30100472

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、低聚半乳糖、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(脑酰视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氯钻胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
		温开水用量(毫升)
12~24个月	3~4	240
24~36个月	2~3	240

- 1专用于平匙约4.3克奶粉。
- 2调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- 3也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL	项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2004	259	铁	mg	0.30	6.10	0.787
蛋白质	g	0.75	15.0	1.94	锌	mg	0.14	2.85	0.368
脂肪	g	1.16	23.2	2.99	钙	mg	21	427	55.1
其中：亚油酸	g	0.15	3.02	0.390	磷	mg	12	249	32.1
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0	碘	μg	3.3	65.80	8.49
碳水化合物	g	2.5	50.6	6.53	氯	mg	14	280	—
维生素									
维生素A	μg RE	23	452	58.3	硒	μg	0.75	15	1.9
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56	胆碱	mg	7.5	150	19
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.10	42.0	5.42	牛磺酸	mg	1.8	35.1	4.53
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7	左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	29	590	76.1	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.5	390	50.3	二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.0	140	18.1
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.120	2.4	0.31	低聚半乳糖	g	0.11	2.20	0.284
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490	低聚果糖	g	0.08	1.55	0.200
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	3.80	0.490
泛酸	μg	160	3200	413	叶黄素	μg	10.5	210	27.1
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	核苷酸	mg	1.50	30.00	3.87
生物素	μg	0.80	16.0	2.06	酪蛋白磷酸肽	mg	4.99	100	12.9
矿物质									
钠	mg	7	140	18.1					
钾	mg	23	452	58.3					
铜	μg	9.0	180	23					
镁	mg	1.8	35.2	4.54					

\*100mL 奶液=12.9g 元乳添采幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL 温开水



# 元乳添采

国食注字YP20220139

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量:758克



本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含膳食纤维



含核苷酸  
含左旋肉碱  
含硒



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期（批号）：见罐底

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 077216



标签企业编号：30100473

配料					
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌亚种Bb-12、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。					

喂 哺 表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

- ①专用平匙约4.3克奶粉。
- ②调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- ③也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 营 养 成 分 表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2048	264
蛋白质	g	0.52	10.6	1.37
脂肪	g	1.22	25.0	3.23
其中:亚油酸	g	0.19	3.95	0.510
α-亚麻酸	mg	19	395	51.0
碳水化合物	g	2.6	53.7	6.93
维生素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素A <sub>1</sub>	μg	1.95	40.0	5.16
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.1	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48

\*100mL奶液=12.9g元乳添采婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水



国食注字YP20220137

1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

# 元乳添采



净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司

生产地址:黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523300601300

产品类别、属性:乳基婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10765-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底





标签企业编号：30100474

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌亚种Bb-12、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2030	262
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65
脂肪	g	1.19	24.1	3.11
其中：亚油酸	g	0.15	3.12	0.402
α-亚麻酸	mg	15	312	40.2
碳水化合物	g	2.6	52.4	6.76
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.04	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	μg	26	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.7	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28

\*100mL奶液=12.9g元乳添采较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



# 元乳添采

国食注字YP20220138

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证




### 产品特点



含膳食纤维  
含核苷酸  
含叶黄素

### 食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



6 902422 076707

### 北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10766-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100475

**配料**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、低聚半乳糖、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表				
月龄	每日喂哺次数	每次使用量		
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数	
12~24个月	3~4	240	8	
24~36个月	2~3	240	8	

① 专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

**特 别 提 示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

**营 养 成 分 表**

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2004	259
蛋白质	g	0.75	15.0	1.94
脂肪	g	1.16	23.2	2.99
其中：亚油酸	g	0.15	3.02	0.390
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0
碳水化合物	g	2.5	50.6	6.53
维生素				
维生素A	μg RE	23	452	58.3
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.10	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	29	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.5	390	50.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.120	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	452	58.3
铜	μg	9.0	180	23
镁	mg	1.8	35.2	4.54

\*100mL奶液=12.9g元乳添采幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水



# 元乳添采



净含量:288克

国食注字YP20220139

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

**产 品 特 点**



**食 用 方 法**

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

**贮 存 条 件**

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



6 902422 076714



标签企业编号：30100476

**配料**

生牛乳、脱脂乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、酸蛋白磷酸盐、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、聚酯、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-l-α生育酚)、维生素K(苜蓿提取物)、维生素B<sub>1</sub>(核黄素)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素B<sub>2</sub>(核酮维生物素)、维生素B<sub>3</sub>(烟酸)、烟酰胺、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳酸)、大豆制品。

喂哺表					
月龄	每日喂哺次数	每次使用量			
		温开水用量(毫升)	专用平匙数	温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2		
第3~4周	6~7	90	3		
第2个月	5~6	120	4		
第3个月	5~6	150	5		
第4个月	5~6	180	6		
第5~6个月	4~5	210	7		

- ① 专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表									
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	KJ	100	2048	264	镁	mg	1.5	30.8	3.97
蛋白质	g	0.52	10.6	1.37	铁	mg	0.18	3.60	0.464
脂肪	g	1.22	25.0	3.23	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.19	3.95	0.510	锰	mg	1.63	33.4	4.31
α-亚麻酸	mg	19	395	51.0	钙	mg	15	308	39.7
碳水化合物	g	2.6	53.7	6.93	磷	mg	4.5	92.30	11.91
维生素					碘	μg	20	410	53
维生素A	μg RE	18	359	46.3	氯	mg	0.93	19	2.5
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59	硒	μg			
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935	可选择成分				
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.95	40.0	5.16	肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0	左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.1	370	47.7	二十二碳六烯酸	mg	4.6	95.0	12.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.098	2.0	0.26	(DHA)	mg			
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477	二十碳四烯酸	mg	6.8	140	18.1
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	(ARA)	mg			
泛酸	μg	154	3160	408	低聚半乳糖	g	0.11	2.20	0.284
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	低聚果糖	g	0.08	1.55	0.200
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.30	0.684
胆碱	mg	7.3	150	19	叶黄素	μg	4.88	100	12.9
矿物质					核苷酸	mg	1.46	30.00	3.87
钠	mg	9	180	23.2	酪蛋白磷酸肽	mg	4.88	100	12.9
钾	mg	21	437	56.4	*100mL 奶液=12.9g 元乳添采婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水				



# 元乳添采

国食注字YP20220137



婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:138克



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

## 特别声明





对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

## 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

## 食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注:冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。



标签企业编号：30100580

配料			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种BB-12、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、磷脂、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物叶秦醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>9</sub> (氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。			
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。			
喂哺表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

喂哺表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

- ① 1平用平匙约4.3克奶粉。
- ② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- ③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2048	264
蛋白质	g	0.52	10.6	1.37
脂肪	g	1.22	25.0	3.23
其中:亚油酸	g	0.19	3.95	0.510
α-亚麻酸	mg	19	395	51.0
碳水化合物	g	2.6	53.7	6.93
维生素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.95	40.0	5.16
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.1	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48

\*100mL 奶液=12.9g 元乳添采婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水



国食注字YP20220137

1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:778克



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食用方法

- ① 冲调奶液前请先洗净双手。
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- ④ 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- ⑤ 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- ⑥ 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 078305



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街241号

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC1052300601300

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期（批号）：见罐底



标签企业编号：30100581

完达山®

元乳添采

国食注字YP20220138

2段 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

净含量:778克

100mL 奶液=12.9g 元乳添采较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

食用本产品时,须配合添加辅助食品。

贮存条件

6 902422 078312

100mL 奶液=12.9g 元乳添采较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水

特别提示  
冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2030	262
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65
脂肪	g	1.19	24.1	3.11
其中:亚油酸	g	0.15	3.12	0.402
α-亚麻酸	mg	15	312	40.2
碳水化合物	g	2.6	52.4	6.76
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.04	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	μg	26	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.7	380	49.0
维生素B <sub>9</sub>	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28

可选择成分

肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
二十碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.9	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.11	2.20	0.284
低聚果糖	g	0.08	1.55	0.200
棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.40	0.568
叶黄素	μg	10.3	210	27.1
核苷酸	mg	1.48	30.00	3.87
酪蛋白磷酸肽	mg	4.93	100	12.9

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

特别提示  
冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 含二十二碳六烯酸(DHA)
- 含膳食纤维
- 含核苷酸
- 含叶黄素

食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。
- 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

重要声明  
食用本产品时,须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100582

配料						
喂哺表						
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	专用冲泡匙	注	
12~24个月	3~4	240	8			
24~36个月	2~3	240	8			

① 1专用冲泡匙约4.5克奶粉。  
② 冲调时请用产品附带的专用量匙，并按明示冲泡配比冲泡，用多于或少于指定剂量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂食量。如有疑虑可拨打400-0572000进行咨询。

**特别提示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂味觉剂。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。  
配料中含有乳及乳制品(包括乳粉)、大豆制品。

营养成分表									
项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL	项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2004	259	铁	mg	0.30	6.10	0.787
蛋白质	g	0.75	15.0	1.94	锌	mg	0.14	2.85	0.368
脂肪	g	1.16	23.2	2.99	镁	mg	21	427	55.1
其中：亚油酸	g	0.15	3.02	0.390	磷	mg	12	249	32.1
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0	碘	ug	3.3	65.80	8.49
碳水化合物	g	2.5	50.6	6.53	氯	mg	14	280	36
维生素									
维生素A	ug RE	23	452	58.3	硒	ug	0.75	15	1.9
维生素D	ug	0.60	12.1	1.56	胆碱	mg	7.5	150	19
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
维生素K <sub>3</sub>	ug	2.10	42.0	5.42	牛磺酸	mg	1.8	35.1	4.53
维生素B <sub>1</sub>	ug	27	540	69.7	左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
维生素B <sub>2</sub>	ug	29	590	76.1	二十碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
维生素B <sub>6</sub>	ug	19.5	390	50.3	(DHA)	mg	7.0	140	18.1
维生素B <sub>12</sub>	ug	0.120	2.4	0.31	DAA(胆碱)	mg	0.11	2.20	0.284
烟酸(烟酰胺)	ug	150	3800	490	低聚半乳糖	g	0.08	1.55	0.200
叶酸	ug	3.8	76.0	9.80	低聚果糖	g	0.19	3.80	0.490
泛酸	ug	160	3200	413	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	ug	10.5	210	27.1
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	叶黄素	mg	1.50	30.00	3.87
生物素	ug	0.80	16.0	2.05	核苷酸	mg	4.99	100	12.9
矿物质									
钠	mg	7	140	18.1	酪蛋白磷酸肽	mg			
钾	mg	23	452	58.3					
镁	mg	9.0	180	23					
钙	mg	1.8	35.2	4.54					

\*100mL 奶液=12.5g 元乳添采幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL 温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含左旋肉碱  
含膳食纤维  
含核苷酸

食用方法

- 冲调奶粉前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及摇盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 根据宝宝月龄及增重指标适量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用品饮附专用匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇晃直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：哈尔滨市南岗区江佳路386号

邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军街24-1号

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期（批号）：见罐底

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 078329



标签企业编号：30100586

配料

牛初乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、叶黄素、动物双歧杆菌(亚种)D-12、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷二'游离核苷酸、5'-尿苷二'游离核苷酸、5'-肌苷二'游离核苷酸)、牛磺酸、胆碱、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酸)、维生素E(胆钙化醇)、维生素E([d]-α-生育酚)、维生素K(植物鞘素醌、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>3</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>5</sub> (烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钙、氯化镁、氯化钾、葡萄糖酸钙、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)。
配方中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。
① 专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7



# 元乳添采

国食注字YP20220137

1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:138克



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址:哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制 造 商:北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司

生 产 地址:黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523300601300

产品类别、属性:乳基婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10765-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底



贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

6 902422 076981



标签企业编号：30100386

**配料**  
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D<sub>3</sub>(胆钙化醇)、维生素E(d<sub>l</sub>-α-生育酚)、维生素K(植物脑磷脂)、维生素B<sub>2</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>6</sub>(核黄素)、维生素B<sub>12</sub>(盐酸钴胺素)、维生素B<sub>1</sub>(烟酰胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸-L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。  
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

① 专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

#### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2049	264
蛋白质	g	0.51	10.5	1.35
脂肪	g	1.22	25.0	3.23
其中:亚油酸	g	0.20	4.04	0.521
α-亚麻酸	mg	20	404	52.1
碳水化合物	g	2.6	53.9	6.95
维生素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.1	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48

100mL 奶液=12.9g 元乳臻益婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水



国食注字YP20220093

1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

#### 特别声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

#### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

#### 食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮编：150090

官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制造商：北安完达山乳品有限公司(代码51)  
生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委  
产地：黑龙江省黑河市  
食品生产许可证编号：SC10523118100908

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司(代码25)  
生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号  
产地：黑龙江省黑河市  
食品生产许可证编号：SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



6902422077971



标签企业编号：30100387

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D<sub>3</sub>(胆钙化醇)、维生素E(d<sub>l</sub>-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>2</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>6</sub>(核黄素)、维生素B<sub>12</sub>(盐酸钴胺素)、维生素B<sub>1</sub>(烟酰胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
		温开水用量(毫升)
6~7个月	4~5	210
7~12个月	3~4	240



### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	KJ	100	2029	262
蛋白质	g	0.63	12.7	1.64
脂肪	g	1.18	24.0	3.10
其中:亚油酸	g	0.17	3.38	0.436
α-亚麻酸	mg	17	338	43.6
碳水化合物	g	2.6	52.7	6.80
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.05	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	μg	26	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.7	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19.1
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28
*100mL 奶液=12.9g 元臻益较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水				

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

# 元乳臻益

国食注字YP20220094

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

净含量:818克



本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

### 产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含核苷酸

含叶黄素



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮编: 150090

官方网站: www.wondersun.com.cn  
制造商: 北安完达山乳品有限公司(代码51)  
生产地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地: 黑龙江省黑河市  
食品生产许可证编号: SC10523118100908

制造商: 大北荒完达山乳业股份有限公司九分公司(代码25)  
生产地址: 黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产地: 黑龙江省黑河市  
食品生产许可证编号: SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码  
产品类别、属性: 乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号: GB 10766-2021  
检验合格证号: 同生产批号  
保质期及生产日期(批号): 见罐底

### 食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注: 冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6902422077988



标签企业编号：30100388

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D<sub>3</sub>(胆钙化醇)、维生素E(d<sub>l</sub>-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>2</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>6</sub>(核黄素)、维生素B<sub>12</sub>(盐酸钴胺素)、维生素B<sub>1</sub>(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8	
24~36个月	2~3	240	8	



### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2000	258
蛋白质	g	0.75	15.0	1.94
脂肪	g	1.15	23.0	2.97
其中:亚油酸	g	0.15	3.00	0.387
α-亚麻酸	mg	15	300	38.7
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57
维生素				
维生素A	μg RE	23	450	58.1
维生素D	μg	0.60	12.0	1.55
维生素E	mg α-TE	0.37	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.10	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	30	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.5	390	50.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.120	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	450	58.1
铜	μg	9.0	180	23
镁	mg	1.8	35.0	4.52

\*100mL 奶液=12.9g 元臻益幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL 温开水

# 元乳臻益

国食注字YP20220095



幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



净含量:818克

本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

### 产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含胆碱、含叶黄素

含核苷酸

含牛磺酸、含硒



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北安完达山乳品有限公司(代码51)

生产地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523118100908

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司(代码25)

生产地址:黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码

产品类别属性:乳基婴幼儿配方奶粉

产品标准号:GB 10767-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。



6902422077995



标签企业编号：30100479

**配料**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素D<sub>3</sub>(盐酸佝咼醇)、维生素B<sub>6</sub>(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

① 专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

**营 养 成 分 表**

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉*
能量	kJ	100	2049	264
蛋白质	g	0.51	10.5	1.35
脂肪	g	1.22	25.0	3.23
其中：亚油酸	g	0.20	4.04	0.521
α-亚麻酸	mg	20	404	52.1
碳水化合物	g	2.6	53.9	6.95
维生素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.1	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48

\*100mL 奶液=12.9g 元乳臻益婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)+90mL 温开水



国食注字YP20220093  
1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)  
净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

**重 要 声 明**

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

**食 用 方 法**

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

**贮 存 条 件**

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。


**特 别 提 示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。



北大荒完达山乳业股份有限公司  
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮编：150090  
官方网站：[www.wondersun.com.cn](http://www.wondersun.com.cn)

制造商：北安完达山乳业有限公司(代码51)  
生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委  
产地：黑龙江省黑河市  
食品生产许可证编号：SC10523118100908  
制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司(代码25)  
生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号  
产地：黑龙江省黑河市  
食品生产许可证编号：SC1052300601300  
具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码  
产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉  
产品标准号：GB 10765-2021  
检验合格证号：同生产批号  
保质期及生产日期(批号)：见罐底





标签企业编号：30100480

**配料**

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素D<sub>3</sub>(盐酸软脂素)、维生素B<sub>1</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

**特 别 提 示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。  
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

**营 养 成 分 表**

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2029	262
蛋白质	g	0.63	12.7	1.64
脂肪	g	1.18	24.0	3.10
其中：亚油酸	g	0.17	3.38	0.436
α-亚麻酸	mg	17	338	43.6
碳水化合物	g	2.6	52.7	6.80
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.05	41.5	5.35
维生素B <sub>1</sub>	μg	26	520	67.1
维生素B <sub>2</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.7	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28

\*100mL奶液=12g元臻益较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



国食注字YP20220094

2段 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

# 元乳臻益



净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

**产 品 特 点**

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含核苷酸

含叶黄素

**食 用 方 法**

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:WWW.Wondersun.com.cn

制造商:北安完达山乳品有限公司(代码51)

生产地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523118100908

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司(代码25)

生产地址:黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码

产品类别、属性:乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10766-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底



注:冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

**重 要 声 明**

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

**贮 存 条 件**

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

6 902422 076165



标签企业编号：30100481

配料									
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物油中菜油)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。									
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。									
营养成分表									
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*		
能量	KJ	100	2000	258	铁	mg	0.31	6.10	0.787
蛋白质	g	0.75	15.0	1.94	锌	mg	0.14	2.85	0.368
脂肪	g	1.15	23.0	2.97	钙	mg	21	425	54.8
其中:亚油酸	g	0.15	3.00	0.387	磷	mg	12	249	32.1
α-亚麻酸	mg	15	300	38.7	碘	μg	3.3	65.80	8.49
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57	氯	mg	14	280	36
可选择成分									
维生素A	μg RE	23	450	58.1	硒	μg	0.75	15	1.9
维生素D	μg	0.60	12.0	1.55	胆碱	mg	7.5	150	19
维生素E	mg α-TE	0.37	7.30	0.942	肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.10	42.0	5.42	牛磺酸	mg	1.8	35.1	4.53
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7	左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	30	590	76.1	二十二碳六烯酸	mg	5.0	100	12.9
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.5	390	50.3	(DHA)	mg	7.5	150	19.4
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.120	2.4	0.31	二十碳四烯酸	mg	0.20	4.00	0.516
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490	(ARA)	mg	1.75	35.00	4.52
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80	低聚半乳糖	g	0.06	1.10	0.142
泛酸	μg	160	3200	413	低聚果糖	g	0.13	2.50	0.323
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	10.5	210	27.1
生物素	μg	0.80	16.0	2.06	叶黄素	μg	3.50	70.0	9.03
矿物质									
钠	mg	7	140	18.1	核苷酸	mg	1.75	35.00	4.52
钾	mg	23	450	58.1	乳铁蛋白	mg	3.50	70.0	9.03
铜	μg	9.0	180	23					
镁	mg	1.8	35.0	4.52					

喂 哺 表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8



\*100mL奶液=12.9g元乳臻益幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水

元乳臻益  
幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)  
净含量:288克



净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含胆碱、含叶黄素

含核苷酸

含牛磺酸、含硒



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:WWW.WONDERSUN.COM.CN

制造商:北安完达山乳品有限公司(代码51)

生产地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523118100908

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司(代码25)

生产地址:黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码

产品类别、属性:乳基幼儿配方奶粉

产品标准号:GB 10767-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底



贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100482

**配 料**

牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(I,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(I-胆碱、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸核苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素C(抗坏血酸)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(盐酸钴胺素)、维生素D<sub>3</sub>(泛视黄醇)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳精)、大豆制品。

喂 哺 表				
月 龄	每 日 喂 哺 次 数	每 次 使用 量		
		温 开 水 用 量 (毫 升)	专 用 平 匙 数	
第1~2周	7~8	60	2	
第3~4周	6~7	90	3	
第2个月	5~6	120	4	
第3个月	5~6	150	5	
第4个月	5~6	180	6	
第5~6个月	4~5	210	7	

① 1专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调制时请按产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。  
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

**营 养 成 分 表**

项 目	单 位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶 液*
能 量	kJ	100	2049	264
蛋 白 质	g	0.51	10.5	1.35
脂 质	g	1.22	25.0	3.23
其 中：亚油酸	mg	0.20	4.04	0.521
D-亚麻酸	mg	20	404	52.1
碳水化合物	g	2.6	53.9	6.95
维 生 素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B <sub>1</sub>	μg	24	500	64.5
维生素B <sub>2</sub>	μg	27	550	71.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.1	370	47.7
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛 酸	μg	154	3160	408
维 生 素 C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿 物 质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48
*100mL 奶液=12.9元/罐益婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水				



元乳臻益  
国食注字YP20220093  
1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)  
净含量:138克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

**重 要 声 明**

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

**特 别 提 示**

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

**食 用 方 法**

- 1 冲调奶液前请洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号  
邮 编：150090

官 方 网 站：[WWW.WONDERSUN.COM.CN](http://WWW.WONDERSUN.COM.CN)

制 造 商：北安完达山乳品有限公司(代码51)

生 产 地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产 地：黑龙江省黑河市

食 品 生 产 许 可 证 编 号：SC10523118100908

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司(代码25)

生 产 地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食 品 生 产 许 可 证 编 号：SC1052300601300

具 体 地 址 详 见 生 产 期 限(批 号)后 最 后 两 位 代 码

产 品 类 别、属 性：乳 基 婴 儿 配 方 奶 粉

产 品 标 准 号：GB 10765-2021

检 验 合 格 证 号：同 生 产 批 号

保 质 期 及 生 产 期 限(批 号)：见 罐 底



**贮 存 条 件**

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

6 1902422 076189



标签企业编号：30100483

### 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素C(抗坏血酸)、维生素B<sub>1</sub>(核黄素)、维生素B<sub>2</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>3</sub>(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、硫酸钙、碘酸钾、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

### 喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 专用平匙约4.3克奶粉。  
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

### 特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。

冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2029	262
蛋白质	g	0.63	12.7	1.64
脂肪	g	1.18	24.0	3.10
其中：亚油酸	g	0.17	3.38	0.436
D-亚麻酸	mg	17	338	43.6
碳水化合物	g	2.6	52.7	6.80
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素E <sub>1</sub>	μg	2.05	41.5	5.35
维生素E <sub>2</sub>	μg	26	520	67.1
维生素E <sub>3</sub>	μg	28	570	73.5
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.7	380	49.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.108	2.2	0.28
烟酰胺(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28

\*100mL 奶液=12.9g 元乳臻益较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水



元乳臻益  
国食注字YP20220094  
较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)  
净含量:138克



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含核苷酸

含叶黄素

### 食用方法

- 冲调奶液前请洗净双手。
  - 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
  - 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
  - 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
  - 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
  - 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。
- 注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076196



标签企业编号：30100484

配料			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-单磷酸核苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(胆酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (核黄素)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钾、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。			
配料中含有乳及乳制品(包括乳精、大豆制品)。			
喂哺表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8



### 营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2000	258
蛋白质	g	0.75	15.0	1.94
脂肪	g	1.15	23.0	2.97
其中:亚油酸	g	0.15	3.00	0.387
α-亚麻酸	mg	15	300	38.7
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57
维生素				
维生素A	μg RE	23	450	58.1
维生素D	μg	0.60	12.0	1.55
维生素E	mg α-TE	0.37	7.30	0.942
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.10	42.0	5.42
维生素B <sub>1</sub>	μg	27	540	69.7
维生素B <sub>2</sub>	μg	30	590	76.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	19.5	390	50.3
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.120	2.4	0.31
烟酰胺(烟酰胺)	μg	190	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	450	58.1
铜	μg	9.0	180	23
镁	mg	1.8	35.0	4.52

\*100mL 奶液=12.9g 元乳臻益幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL 温开水

国食注字YP20220095  
3段 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

# 元乳臻益



净含量:138克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

### 产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含胆碱、含叶黄素

含核苷酸

含牛磺酸、含硒

### 食用方法

①

冲调奶液前请洗净双手。



②

将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。



③

将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。



④

依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒好的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。



⑤

盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



⑥

待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。

冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

### 贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076202

