

YY1-800-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



6 921376 1801708

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.4g)兑30mL水，100mL奶液约含奶粉13.2g。



1. 洗净双手，并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 饮用水煮沸后冷却至50℃，将正确水量倒入消毒后的奶具。



4. 使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示：

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。




光明优幼



净含量:800克
国食注字YP20230022

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-酮酸生育酚、维生素D₃、烟酰胺、胆碱、维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)


了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信




营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	2050
蛋白质	g	0.55	11.28
脂肪	g	1.24	25.42
亚油酸	g	0.15	3.08
α-亚油酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	20	410
维生素D	μg	0.58	11.89
维生素E	mg α-TE	0.33	6.77
维生素K ₁	μg	1.24	25.42
维生素B ₁	μg	20	410
维生素B ₂	μg	29	595
维生素B ₆	μg	15.8	323.9
维生素B ₁₂	μg	0.051	1.046
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2809
叶酸	μg	3.4	69.7
泛酸	μg	138	2829
维生素C	mg	3.5	71.8
生物素	μg	0.61	12.51
巨噬	mg	5.9	121.0
矿物质			
钠	mg	8	164
钾	mg	22	451
铜	μg	16.1	330.1
镁	mg	1.6	32.8
铁	mg	0.20	4.10
锌	mg	0.17	3.49
锰	μg	1.51	30.96
钙	mg	14	287
磷	mg	8	164
氯	μg	4.3	88.2
碘	μg	15	308
硒	μg	0.90	18.45
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.0
二十二碳六烯酸	mg	4.0	82.0
二十碳四烯酸	mg	5.1	104.6
低聚半乳糖	mg	68	1394
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.31
叶黄素	μg	3	62
核苷酸	mg	0.9	18.5
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	34.9

YY1-800-1-盖



YY1-802-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。


生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



6 921376 480206 4

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约 4.4g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.2g。



1.洗净双手并彻底消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.饮用水煮沸后冷却至50°C,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量 (毫升)	量匙数 /次	喂哺次数 /天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示:

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明优幼



净含量:802克
国食注字YP20230022

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、烟酰胺、醋酸维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)


了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	2050
蛋白质	g	0.55	11.28
脂肪	g	1.24	25.42
亚油酸	g	0.15	3.08
α-亚麻酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素			
维生素A	μg RE	20	410
维生素D	μg	0.58	11.89
维生素E	mg α-TE	0.33	6.77
维生素K ₁	μg	1.24	25.42
维生素B ₁	μg	20	410
维生素B ₂	μg	29	595
维生素B ₆	μg	15.8	323.9
维生素B ₁₂	μg	0.051	1.046
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2809
叶酸	μg	3.4	69.7
泛酸	μg	138	2829
维生素C	mg	3.5	71.8
生物素	μg	0.61	12.51
胆碱	mg	5.9	121.0
矿物质			
钠	mg	8	164
钾	mg	22	451
铜	μg	16.1	330.1
镁	mg	1.6	32.8
铁	mg	0.20	4.10
锌	mg	0.17	3.49
锰	μg	1.51	30.96
钙	mg	14	287
磷	mg	8	164
碘	μg	4.3	88.2
氯	mg	15	308
硒	μg	0.90	18.45
可选择成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.0
二十二碳六烯酸	mg	4.0	82.0
二十碳四烯酸	mg	5.1	104.6
低聚半乳糖	mg	68	1394
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.31
叶黄素	μg	3	62
核苷酸	mg	0.9	18.5
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	34.9

YY1-802-1



YY1-130-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801166

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.4g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.2g。



1. 洗净双手并彻底消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 取水煮沸后冷却至50℃,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用专用量匙加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示：

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明优幼



净含量:130克
国食注字YP20230022

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钾、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、烟酰胺、维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	2050
蛋白质	g	0.55	11.28
脂肪	g	1.24	25.42
亚油酸	g	0.15	3.08
α-亚麻酸	mg	15	308
碳水化合物	g	2.6	53.3
维生素A	μg RE	20	410
维生素D	μg	0.58	11.89
维生素E	mg α-TE	0.33	6.77
维生素K ₁	μg	1.24	25.42
维生素B ₁	μg	20	410
维生素B ₂	μg	29	595
维生素B ₆	μg	15.8	323.9
维生素B ₁₂	μg	0.051	1.046
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2809
叶酸	μg	3.4	69.7
泛酸	μg	138	2829
维生素C	mg	3.5	71.8
生物素	μg	0.61	12.51
胆碱	mg	5.9	121.0
矿物质			
钠	mg	8	164
钾	mg	22	451
钙	mg	16.1	330.1
镁	μg	1.6	32.8
铁	mg	0.20	4.10
铜	μg	0.17	3.40
锌	μg	1.51	30.96
锰	mg	14	287
磷	mg	8	164
碘	μg	4.3	88.2
硒	μg	15	308
维生素	μg	0.90	18.45
可溶性成分			
牛磺酸	mg	2.0	41.0
二十二碳六烯酸	mg	4.0	82.0
二十碳四烯酸	mg	5.1	104.6
低聚半乳糖	g	0.68	13.94
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.31
叶黄素	μg	3	62
核黄素	mg	0.9	18.5
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	34.9

YY1-128-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801883

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.4g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.2g。



1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.取水煮沸后冷却至50°C,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。
4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示:

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。




光明优幼



净含量:128克

国食注字YP20230022

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钾、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、烟酰胺、醋酸维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。

光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦(千卡)平均含量	每100克(克)平均含量
能量	kJ	100	2050
蛋白质	g	0.55	11.28
脂肪	g	1.24	25.42
碳水化合物	g	0.15	3.08
维生素A	μg RE	15	308
维生素D	μg	2.6	53.3
维生素E	mg α-TE	0.33	6.77
维生素K	μg	0.33	6.77
维生素B ₁	mg	1.24	25.42
维生素B ₂	mg	0.15	3.08
维生素B ₆	mg	0.15	3.08
维生素B ₁₂	μg	0.15	3.08
维生素C	mg	0.15	3.08
维生素K ₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₀	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₀	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₂₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₀	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₃₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₀	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₄₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₀	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₅₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₀	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₆₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₀	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₇₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₀	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₈₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₀	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₁	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₂	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₃	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₄	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₅	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₆	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₇	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₈	μg	0.15	3.08
维生素K ₉₉	μg	0.15	3.08
维生素K ₁₀₀	μg	0.15	3.08

YY2-800-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.将水煮沸后冷却至50℃,将正量匙奶粉加入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,推动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应丢弃。

喂哺推荐表

较大婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示:

- 婴儿最理想的食物是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明优幼



净含量:800克
国食注字YP20230023

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(碳酸钾、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、DL-α-酮酸生育醇、维生素D3、维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)


了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信




营养成分表

项目	单位	每100千焦能量平均含量	每100克奶粉平均含量
能量	kJ	100	1927
蛋白质	g	0.64	12.33
脂肪	g	1.06	20.43
亚油酸	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
碳水化合物	g	2.9	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	25	482
维生素D	μg	0.61	11.75
维生素E	mg α-TE	0.34	6.55
维生素K ₁	μg	1.36	26.21
维生素B ₁	μg	18	347
维生素B ₂	μg	31	597
维生素B ₆	μg	16.1	310.2
维生素B ₁₂	μg	0.052	1.002
烟酸(烟酰胺)	μg	145	2794
叶酸	μg	3.1	59.7
泛酸	μg	141	2717
维生素C	mg	3.9	75.2
生物素	μg	0.58	11.18
胆碱	mg	5.7	109.8
矿物质			
钠	mg	8	154
钾	mg	21	405
铜	μg	11.8	227.4
镁	mg	2.0	38.5
铁	mg	0.31	5.97
锌	mg	0.16	3.08
锰	μg	1.57	30.25
钙	mg	20	385
磷	mg	11	212
氯	μg	4.5	86.7
氮	mg	14	270
硒	μg	0.85	16.38
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.9	36.6
二十二碳六烯酸	mg	4.2	80.9
二十碳四烯酸	mg	5.2	100.2
低聚半乳糖	mg	70	1349
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.05
叶黄素	μg	10.7	206.2
核苷酸	mg	1.0	19.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.8	34.7

YY2-800-1-盖



YY2-802-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



6 921376 802071

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约 4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1.洗净双手并彻底消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.饮用水煮沸后冷却至50°C,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

较大婴儿 年龄	温开水量 (毫升)	量匙数 /次	喂哺次数 /天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示:

- 婴儿最理想的食品是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。




光明优幼



净含量:802克

国食注字YP20230023

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配料


生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氟硅酸)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1927
蛋白质	g	0.64	12.33
脂肪	g	1.06	20.43
亚油酸	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
碳水化合物	g	2.9	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	25	482
维生素D	μg	0.61	11.75
维生素E	mg α-TE	0.34	6.55
维生素K ₁	μg	1.36	26.21
维生素B ₁	μg	18	347
维生素B ₂	μg	31	597
维生素B ₆	μg	16.1	310.2
维生素B ₁₂	μg	0.052	1.002
烟酸(烟酰胺)	μg	145	2794
叶酸	μg	3.1	59.7
泛酸	μg	141	2717
维生素C	mg	3.9	75.2
生物素	μg	0.58	11.18
胆碱	mg	5.7	109.8
矿物质			
钠	mg	8	154
钾	mg	21	405
铜	μg	11.8	227.4
镁	mg	2.0	38.5
铁	mg	0.31	5.97
锌	mg	0.16	3.08
锰	μg	1.57	30.25
钙	mg	20	385
磷	mg	11	212
氯	mg	4.5	86.7
硒	μg	14	270
碘	μg	0.85	16.38
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.9	36.6
二十二碳六烯酸	mg	4.2	80.9
二十碳四烯酸	mg	5.2	100.2
低聚半乳糖	mg	70	1349
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.05
叶黄素	μg	10.7	206.2
核苷酸	mg	1.0	19.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.8	34.7

YY2-802-1-盖 光明[®]



YY2-130-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801173

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手，并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 取水煮沸后冷却至50℃，将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙，参照喂哺表提示，加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

较大婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示：

- 婴儿最理想的食品是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明优幼



净含量:130克
国食注字YP20230023

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氟化钾)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。



光明服务热线

400-700-1717

(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1927
蛋白质	g	0.64	12.33
脂肪	g	1.06	20.43
亚油酸	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
碳水化合物	g	2.9	55.9
维生素A	μg RE	25	482
维生素D	μg	0.61	11.75
维生素E	mg α-TE	0.34	6.55
维生素K ₁	μg	1.36	26.21
维生素B ₁	μg	18	347
维生素B ₂	μg	31	597
维生素B ₆	μg	16.1	310.2
维生素B ₁₂	μg	0.052	1.002
烟酸(烟酰胺)	mg	145	2794
泛酸	mg	3.1	59.7
维生素C	mg	141	2717
生物素	μg	3.9	75.2
胆碱	mg	0.58	11.18
矿物质	mg	5.7	109.8
钠	mg	8	154
钾	mg	21	405
钙	mg	11.8	227.4
镁	mg	2.0	38.5
铁	mg	0.31	5.97
锌	mg	0.16	3.08
铜	μg	1.57	30.25
锰	μg	20	385
硒	μg	11	212
碘	μg	4.5	86.7
维生素A	μg	14	270
维生素D	μg	0.85	16.38
可溶性成分	mg	1.9	36.6
牛磺酸	mg	4.2	80.9
二十二碳六烯酸	mg	5.2	100.2
低聚半乳糖	mg	70	1349
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.05
叶黄素	mg	10.7	206.2
核苷酸	mg	1.0	19.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.8	34.7

YY2-128-1



贮存条件


请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801890

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水，100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手，并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 将水煮沸后冷却至50°C，将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

较大婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示：

- 婴儿最理想的食物是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明优幼



净含量:128克

国食注字YP20230023

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。

光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量平均含量	每100克奶粉平均含量
能量	kJ	100	1977
蛋白质	g	6.6	12.33
脂肪	g	1.06	20.43
碳水化合物	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
2-棕榈酸甘油三酯	g	2.9	55.9
维生素A	μg RE	25	482
维生素D ₃	μg	0.61	11.75
维生素E	mg α-TE	0.34	6.55
维生素K ₁	μg	1.36	26.21
维生素B ₁	mg	0.08	1.47
维生素B ₂	mg	0.05	0.97
维生素B ₆	mg	0.02	0.39
维生素B ₁₂	μg	0.05	1.00
维生素C	mg	145	2794
维生素K ₂	μg	3.1	58.7
维生素D ₂	μg	0.02	0.39
维生素D ₃	μg	0.58	11.18
维生素E	mg	5.7	109.8
矿物质	mg	8	154
钙	mg	21	405
磷	mg	11.8	227.4
钾	mg	2.0	38.5
钠	mg	0.31	5.97
镁	mg	0.16	3.08
锌	mg	1.57	30.25
铁	mg	20	385
铜	mg	11	212
锰	mg	4.5	86.7
硒	μg	14	270
碘	μg	0.85	16.38
可选择成分	mg	1.9	36.6
二十二碳六烯酸	mg	4.2	80.9
花生四烯酸	mg	5.2	100.2
低聚半乳糖	mg	70	1349
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.21	4.05
叶黄素	μg	10.7	206.2
核苷酸	mg	1.0	19.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.8	34.7

YY3-800-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟待用。
3.将水倒入奶瓶中,冷却至50°C,将奶粉倒入并搅拌均匀。



4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,推动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示:

- 幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明优幼



净含量:800克
国食注字YP20230024

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硫酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)


了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1924
蛋白质	g	0.70	13.47
脂肪	g	1.08	20.78
亚油酸	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
碳水化合物	g	2.8	53.9
维生素			
维生素A	μg RE	24	462
维生素D	μg	0.59	11.35
维生素E	mg α-TE	0.35	6.73
维生素K ₁	μg	1.38	26.55
维生素B ₁	μg	19	366
维生素B ₂	μg	32	616
维生素B ₆	μg	16.2	311.7
维生素B ₁₂	μg	0.055	1.058
烟酸(烟酰胺)	μg	146	2809
叶酸	μg	3.2	61.6
泛酸	μg	142	2732
维生素C	mg	4.1	78.9
生物素	μg	0.64	12.31
矿物质			
钠	mg	9	173
钾	mg	22	423
铜	μg	11.6	223.2
镁	mg	2.1	40.4
铁	mg	0.30	5.77
锌	mg	0.17	3.27
钙	mg	21	404
磷	mg	12	231
碘	μg	4.6	88.5
氯	mg	15	289
可选择成分			
硒	μg	0.86	16.55
胆碱	mg	6.1	117.4
锰	μg	1.59	30.59
牛磺酸	mg	2.1	40.4
二十二碳六烯酸	mg	4.1	78.9
二十碳四烯酸	mg	5.2	100.0
低聚半乳糖	mg	67	1289
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.04
叶黄素	μg	10.6	203.9
核苷酸	mg	0.9	17.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.8	34.6

YY3-800-1-盖



YY3-802-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



6 921376 802088

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约 4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手并彻底消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 将水煮沸后冷却至50°C,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示:

- 幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。




光明优幼



净含量:802克
国食注字YP20230024

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(碳酸钾、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D3、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)


了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1924
蛋白质	g	0.70	13.47
脂肪	g	1.08	20.78
亚油酸	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
碳水化合物	g	2.8	53.9
维生素			
维生素A	μg RE	24	462
维生素D	μg	0.59	11.35
维生素E	mg α-TE	0.35	6.73
维生素K ₁	μg	1.38	26.55
维生素B ₁	μg	19	366
维生素B ₂	μg	32	616
维生素B ₆	μg	16.2	311.7
维生素B ₁₂	μg	0.055	1.058
烟酸(烟酰胺)	μg	146	2809
叶酸	μg	3.2	61.6
泛酸	μg	142	2732
维生素C	mg	4.1	78.9
生物素	μg	0.64	12.31
矿物质			
钠	mg	9	173
钾	mg	22	423
铜	μg	11.6	223.2
镁	mg	2.1	40.4
铁	mg	0.30	5.77
锌	mg	0.17	3.27
钙	mg	21	404
磷	mg	12	231
碘	μg	4.6	88.5
氯	mg	15	289
可选择成分			
硒	μg	0.86	16.55
胆碱	mg	6.1	117.4
核黄素	μg	1.59	30.59
牛磺酸	mg	2.1	40.4
二十二碳六烯酸	mg	5.2	100.0
低聚半乳糖	mg	67	1289
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.04
叶黄素	μg	10.6	203.9
核苷酸	mg	0.9	17.3
酪蛋白磷酸肽	mg	1.8	34.6

YY3-802-1-盖



YY3-130-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801180

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水，100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手，并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 饮用水煮沸后冷却至50℃，将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示：

- 幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明优幼



净含量：130克
国食注字YP20230024

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸、金枪鱼油、酪蛋白磷酸肽、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。

光明服务热线

400-700-1717

(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1924
蛋白质	g	0.70	13.47
脂肪	g	1.08	20.78
亚油酸	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
碳水化合物	g	2.8	53.9
维生素A	μg RE	24	462
维生素D	μg	0.50	11.35
维生素E	mg α-TE	0.35	6.73
维生素K ₁	μg	1.38	26.55
维生素B ₁	μg	19	366
维生素B ₂	μg	32	616
维生素B ₆	μg	16.2	311.7
维生素B ₁₂	μg	0.055	1.058
烟酸(烟酰胺)	μg	146	2809
叶酸	μg	3.2	61.6
泛酸	μg	142	2732
维生素C	mg	4.1	78.9
维生素	μg	0.64	12.31
矿物质			
钠	mg	9	173
钾	mg	22	423
钙	mg	11.6	223.2
镁	mg	2.1	40.4
铁	mg	0.30	5.77
锌	mg	0.17	3.27
铜	mg	21	404
锰	mg	12	231
硒	μg	4.6	88.5
碘	μg	15	289
可选择成分			
胆碱	μg	0.86	16.55
核苷酸	mg	6.1	117.4
二十二碳六烯酸	mg	1.59	30.59
二十碳四烯酸	mg	2.1	40.4
低聚半乳糖	mg	4.1	78.9
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	5.2	100.0
叶黄素	mg	67	1289
核黄素	mg	0.21	4.04
酪蛋白磷酸肽	mg	10.6	203.9
	mg	0.9	17.3
	mg	1.8	34.6

YY3-128-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801906

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水，100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手，并彻底消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 取水煮沸后冷却至50℃，将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，摇匀奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示：

- 幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调制时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明优幼



净含量:128克

国食注字YP20230024

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、酪蛋白磷酸肽、矿物质(碳酸盐、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、氯化胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)。



光明服务热线

400-700-1717

(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量平均含量	每100克奶粉平均含量
能量	kJ	100	1924
蛋白质	g	0.70	13.47
脂肪	g	1.08	20.78
碳水化合物	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
2-棕榈酸甘油三酯	g	2.8	53.9
维生素A	μg RE	24	462
维生素D	μg	0.50	11.35
维生素E	mg α-TE	0.35	6.73
维生素K ₁	μg	1.38	26.55
维生素B ₁	mg	0.09	366
维生素B ₂	mg	0.02	616
维生素B ₆	mg	16.2	311.7
维生素B ₁₂	μg	0.055	1.058
叶酸	μg	146	2809
维生素C	mg	3.2	61.6
维生素D ₃	μg	142	2732
维生素E	mg	4.1	78.9
维生素K ₁	μg	0.64	12.31
矿物质	mg	9	173
钠	mg	22	423
钾	mg	11.6	223.2
钙	mg	21	40.4
镁	mg	0.30	5.77
铁	mg	0.17	3.27
锌	mg	21	404
铜	mg	12	231
锰	mg	4.6	88.5
硒	μg	15	289
可溶性成分	μg	0.86	16.55
胆碱	mg	61	1174
牛磺酸	mg	1.59	30.59
二十二碳六烯酸	mg	21	40.4
低聚半乳糖	mg	4.1	78.9
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	5.2	100.0
叶黄素	mg	0.21	4.04
核黄素	mg	10.6	203.9
烟酰胺	mg	0.9	17.3
维生素B ₁₂	μg	1.8	34.6

MC1-800-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



6 921376 801760

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约 4.4g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.2g。



喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量 (毫升)	量匙数 /次	喂哺次数 /天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示：


- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

净含量:800克
国食注字YP20230025

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖胺、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、维生素D3、烟酰胺、醋酸维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.56	11.38
脂肪	g	1.27	25.81
亚油酸	g	0.11	2.24
α-亚油酸	mg	16	325
碳水化合物	g	2.5	50.8
维生素			
维生素A	μg RE	20	406
维生素D	μg	0.58	11.79
维生素E	mg α-TE	0.37	7.52
维生素K ₁	μg	1.58	32.11
维生素B ₁	μg	25	508
维生素B ₂	μg	40	813
维生素B ₆	μg	13.8	280.4
维生素B ₁₂	μg	0.053	1.077
烟酸(烟酰胺)	μg	133	2703
叶酸	μg	3.4	69.1
泛酸	μg	127	2581
维生素C	μg	3.5	71.1
生物素	μg	0.81	16.46
矿物质	mg	5.9	119.9
钠	mg	8	163
钾	mg	18	366
铜	μg	16.2	329.2
镁	mg	1.7	34.5
铁	mg	0.21	4.27
锌	mg	0.22	4.47
锰	μg	2.43	49.38
钙	mg	14	284
磷	mg	8	163
氯	mg	4.5	91.4
硒	μg	15	305
铬	μg	0.91	18.49
可选择成分			
肌醇	mg	3.5	71.1
牛磺酸	mg	1.8	36.6
二十二碳六烯酸	mg	4.0	81.3
二十碳四烯酸	mg	5.1	103.6
低聚半乳糖	mg	38	772
多聚果糖	mg	82	1666
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.27
乳铁蛋白	mg	4.0	81.3

MC1-800-1-盖



MC1-802-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约 4.4g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.2g。



1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.饮用开水煮沸后冷却至50℃将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示:

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

MC1-802-1

净含量:802克
国食注字YP20230025

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、烟酰胺、醋酸维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种B-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)


了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.56	11.38
脂肪	g	1.27	25.81
亚油酸	g	0.11	2.24
α-亚麻酸	mg	16	325
碳水化合物	g	2.5	50.8
维生素			
维生素A	μg RE	20	406
维生素D	μg	0.58	11.79
维生素E	mg α-TE	0.37	7.52
维生素K ₁	μg	1.58	32.11
维生素B ₁	μg	25	508
维生素B ₂	μg	40	813
维生素B ₆	μg	13.8	280.4
维生素B ₁₂	μg	0.053	1.077
烟酸(烟酰胺)	μg	133	2703
叶酸	μg	3.4	69.1
泛酸	μg	127	2581
维生素C	mg	3.5	71.1
生物素	μg	0.81	16.46
胆碱	mg	5.9	119.9
矿物质			
钠	mg	8	163
钾	mg	18	366
铜	μg	16.2	329.2
镁	mg	1.7	34.5
铁	mg	0.21	4.27
锌	mg	0.22	4.47
锰	μg	2.43	49.38
钙	mg	14	284
磷	mg	8	163
碘	μg	4.5	91.4
氯	mg	15	305
硒	μg	0.91	18.49
可选择成分			
肌醇	mg	3.5	71.1
牛磺酸	mg	1.8	36.6
二十二碳六烯酸	mg	4.0	81.3
二十碳四烯酸	mg	5.1	103.6
低聚半乳糖	mg	38	772
多聚果糖	mg	82	1666
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.27
乳铁蛋白	mg	4.0	81.3

MC1-802-1-盖



MC1-130-1



贮存条件


请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801227

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.4g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.2g。



1. 洗净双手并彻底消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 将水煮沸后冷却至50°C,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后, 摇动奶瓶, 直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺, 未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示:

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。


光明®

光明牧场

净含量:130克

国食注字YP20230025

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-磷酸生育酚、维生素D3、烟酰胺、维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氯化胆碱)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

光明服务热线

400-700-1717

(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量平均含量	每100克奶粉平均含量
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.56	11.38
脂肪	g	1.27	25.81
亚油酸	g	0.11	2.24
α-亚麻酸	mg	16	325
碳水化合物	g	2.5	50.8
维生素A	μg RE	20	406
维生素D	μg	0.58	11.79
维生素E	mg α-TE	0.37	7.52
维生素K	μg	1.58	32.11
维生素B1	μg	25	508
维生素B2	μg	40	813
维生素B6	μg	13.8	280.4
维生素B12	μg	0.063	1.077
烟酸(烟酰胺)	μg	133	2703
叶酸	μg	3.4	69.1
泛酸	μg	127	2581
维生素C	mg	3.5	71.1
生物素	μg	0.81	16.46
胆碱	mg	5.9	119.9
矿物质			
钠	mg	8	163
钾	mg	18	366
钙	mg	16.2	329.2
镁	mg	1.7	34.5
铁	mg	0.21	4.27
锌	mg	0.22	4.47
铜	μg	2.43	49.38
锰	μg	14	284
碘	μg	8	163
硒	μg	4.5	91.4
铬	μg	15	305
钴	μg	0.91	18.49
可溶性成分			
葡萄糖	mg	3.5	71.1
牛磺酸	mg	1.8	36.6
二十二碳六烯酸	mg	4.0	81.3
二十碳四烯酸	mg	5.1	103.6
低聚半乳糖	mg	38	772
多聚果糖	mg	82	1660
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.21	4.27
乳铁蛋白	mg	4.0	81.3

MC1-128-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801944

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.4g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.2g。



1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮3分钟后待用。
3.取水煮沸后冷却至50℃,将正确量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5


温馨提示：
• 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
• 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
• 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

净含量:128克
国食注字YP20230025

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、维生素D3、烟酰胺、醋酸维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)
了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量平均含量	每100克奶粉平均含量
能量	kJ	100	2032
蛋白质	g	0.56	11.38
脂肪	g	1.27	25.81
碳水化合物	g	0.11	2.24
α-亚麻酸	mg	16	325
维生素A	μg RE	20	406
维生素D	μg	0.58	11.79
维生素E	mg α-TE	0.37	7.52
维生素K1	μg	1.58	32.71
维生素B1	mg	0.25	5.08
维生素B2	mg	0.25	8.13
维生素B6	mg	0.13	280.4
维生素B12	μg	0.053	1077
烟酰胺	mg	1.33	2703
维生素C	mg	3.7	69.1
维生素K2	μg	1.77	359.1
维生素K3	mg	0.35	7.1
维生素K4	mg	0.81	16.46
维生素K5	mg	5.9	119.9
矿物质	mg	8	163
钙	mg	18	366
磷	mg	16.2	329.2
钾	mg	1.7	34.5
钠	mg	0.21	4.27
镁	mg	0.22	4.47
铁	mg	2.43	49.38
锌	mg	14	284
铜	mg	8	163
锰	mg	4.5	91.4
硒	μg	15	305
碘	μg	0.91	18.49
可溶性成分	mg	3.5	71.1
肌醇	mg	1.8	36.6
牛磺酸	mg	1.8	36.6
二十二碳六烯酸	mg	4.0	81.3
低聚半乳糖	mg	5.1	103.6
多聚果糖	mg	88	176
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	82	1666
乳铁蛋白	mg	0.21	4.27
	mg	4.0	81.3

MC2-800-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



6 921376 801777

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



喂哺推荐表

较大婴儿 年龄	温开水量 (毫升)	量匙数 /次	喂哺次数 /天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示：

- 婴儿最理想的食品是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

净含量:800克
国食注字YP20230026

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

肌醇

牛磺酸

含1,3-二油酸
2-棕榈酸甘油三酯

配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氟化钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。



光明服务热线

400-700-1717
(长途通话费)


了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1937
蛋白质	g	0.66	12.78
脂肪	g	1.09	21.11
亚油酸	g	0.13	2.52
α-亚油酸	mg	15	291
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	26	504
维生素D	μg	0.61	11.82
维生素E	mg α-TE	0.35	6.78
维生素K ₁	μg	1.49	28.86
维生素B ₁	μg	21	407
维生素B ₂	μg	35	678
维生素B ₆	μg	17.0	329.3
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.356
叶酸(烟酰胺)	μg	144	2789
叶酸	μg	3.1	60.0
泛酸	μg	144	2789
维生素C	mg	3.9	75.5
生物素	μg	0.70	13.58
胆碱	mg	5.8	112.3
矿物质			
钠	mg	8	155
钾	mg	20	387
铜	μg	13.0	251.8
镁	mg	2.3	44.6
铁	mg	0.33	6.39
锌	mg	0.19	3.68
锰	μg	1.61	31.19
钙	mg	21	407
磷	mg	12	232
氯	μg	4.5	87.2
碘	μg	14	271
硒	μg	0.63	16.08
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	69.7
牛磺酸	mg	1.9	36.8
二十二碳六烯酸	mg	4.2	81.4
二十碳四烯酸	mg	5.2	100.7
低聚半乳糖	mg	34	659
多聚果糖	mg	79	1530
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.07
乳铁蛋白	mg	4.2	81.4

MC2-800-1-盖



MC2-802-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10623022700877
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



6 921376 802132

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约 4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。



2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。



3.饮用水煮沸后冷却至50℃,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。



5.盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。



6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

较大婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示:

- 婴儿最理想的食品是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

净含量:802克

国食注字YP20230026

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-酮酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)


了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1937
蛋白质	g	0.66	12.78
脂肪	g	1.09	21.11
亚油酸	g	0.13	2.52
α-亚麻酸	mg	15	291
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	26	504
维生素D	μg	0.61	11.82
维生素E	mg α-TE	0.35	6.78
维生素K ₁	μg	1.49	28.86
维生素B ₁	μg	21	407
维生素B ₂	μg	35	678
维生素B ₆	μg	17.0	329.3
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.356
烟酸(烟酰胺)	μg	144	2789
叶酸	μg	3.1	60.0
泛酸	μg	144	2789
维生素C	mg	3.9	75.5
生物素	μg	0.70	13.56
胆碱	mg	5.8	112.3
矿物质			
钠	mg	8	155
钾	mg	20	387
铜	μg	13.0	251.8
镁	mg	2.3	44.6
铁	mg	0.33	6.39
锌	mg	0.19	3.68
锰	μg	1.61	31.19
钙	mg	21	407
磷	mg	12	232
碘	μg	4.5	87.2
氯	μg	14	271
硒	μg	0.83	16.08
可选择成分			
肌醇	mg	3.6	69.7
牛磺酸	mg	1.9	36.8
二十二碳六烯酸	mg	4.2	81.4
二十碳四烯酸	mg	5.2	100.7
低聚半乳糖	mg	34	659
多聚果糖	mg	79	1530
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.07
乳铁蛋白	mg	4.2	81.4

MC2-802-1-盖



MC2-130-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801234

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 饮用水煮沸后冷却至50°C,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

较大婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示:

- 婴儿最理想的食品是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

净含量:130克
国食字YP20230026

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-脂酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)
了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1937
蛋白质	g	0.66	12.78
脂肪	g	1.09	21.11
亚油酸	g	0.13	2.52
α-亚麻酸	mg	15	291
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素A	μg RE	26	504
维生素D	μg	0.61	11.82
维生素E	mg α-TE	0.35	6.78
维生素K ₁	μg	1.49	28.86
维生素B ₁	μg	21	407
维生素B ₂	μg	35	678
维生素B ₆	μg	17.0	329.3
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.356
烟酸(烟酰胺)	μg	144	2789
叶酸	μg	3.1	60.0
泛酸	μg	144	2789
维生素C	mg	3.9	75.5
生物素	μg	0.70	13.56
胆碱	mg	5.8	112.3
矿物质			
钠	mg	8	155
钾	mg	20	387
钙	mg	13.0	251.8
镁	mg	2.3	44.6
铁	mg	0.33	6.39
锌	mg	0.19	3.68
铜	μg	1.61	31.19
锰	μg	21	407
硒	μg	12	232
碘	μg	4.5	87.2
钴	μg	14	271
铬	μg	0.83	16.08
可溶性成分			
肌醇	mg	3.6	69.7
牛磺酸	mg	1.9	36.8
二十二碳六烯酸	mg	4.2	81.4
二十碳四烯酸	mg	5.2	100.7
低聚半乳糖	mg	34	659
多聚果糖	mg	79	1530
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.21	4.07
乳铁蛋白	mg	4.2	81.4

MC2-128-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801951

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.取水煮沸后冷却至50°C,将正确量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,摇晃奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

较大婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示:

- 婴儿最理想的食品是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

净含量:128克
国食注字YP20230026

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量平均含量	每100克奶粉平均含量
能量	kJ	100	1937
蛋白质	g	0.66	12.78
脂肪	g	1.09	21.41
碳水化合物	g	0.13	2.52
α-亚麻酸	g	15	291
维生素A	μg RE	26	504
维生素D ₃	μg	0.81	11.82
维生素E	mg α-TE	0.35	6.78
维生素K ₁	μg	1.49	28.86
维生素B ₁	μg	21	407
维生素B ₂	μg	35	678
维生素B ₆	μg	17.0	329.3
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.356
维生素C	mg	3.9	75.5
维生素E	mg	0.70	13.56
矿物质	mg	5.8	112.3
钙	mg	8	155
磷	mg	20	387
铁	μg	13.0	251.8
锌	μg	2.3	44.6
铜	μg	0.33	6.38
锰	μg	0.09	1.73
碘	μg	1.61	31.19
硒	μg	2	407
氯	mg	12	232
钾	mg	4.5	87.2
钠	mg	14	271
可溶性膳食纤维	g	0.83	16.08
肌醇	mg	3.6	69.7
牛磺酸	mg	3.9	76.8
二十二碳六烯酸	mg	4.2	81.4
低聚果糖	mg	5.2	100.7
多聚果糖	mg	37	699
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.21	4.07
乳铁蛋白	mg	4.2	81.4

MC3-800-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



6 921376 801784

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



4. 使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喝哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示：

- 幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

净含量:800克
国食注字YP20230027

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)


了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1929
蛋白质	g	0.70	13.50
脂肪	g	1.07	20.64
亚油酸	g	0.12	2.31
α-亚油酸	mg	15	289
碳水化合物	g	2.8	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	28	540
维生素D	μg	0.59	11.38
维生素E	mg α-TE	0.39	7.52
维生素K ₁	μg	1.51	29.13
维生素B ₁	μg	20	386
维生素B ₂	μg	36	694
维生素B ₆	μg	17.0	327.9
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.350
烟酸(烟酰胺)	μg	146	2816
叶酸	μg	3.2	61.7
泛酸	μg	145	2797
维生素C	mg	4.1	79.1
生物素	μg	0.70	13.50
矿物质			
钠	mg	8	154
钾	mg	20	386
铜	μg	14.0	270.1
镁	mg	2.3	44.4
铁	mg	0.33	6.37
锌	mg	0.20	3.86
钙	mg	20	386
磷	mg	11	212
氯	μg	4.6	88.7
硒	mg	16	309
可选择成分			
碘	μg	0.88	16.98
胆碱	mg	6.2	119.6
锰	μg	1.56	30.09
肌醇	mg	3.7	71.4
牛磺酸	mg	2.0	38.6
二十二碳六烯酸	mg	4.2	81.0
二十碳四烯酸	mg	5.2	100.3
低聚半乳糖	mg	36	694
多聚果糖	mg	80	1543
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.05
乳铁蛋白	mg	4.3	82.9

MC3-800-1-盖



MC3-802-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



6 921376 802149

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约 4.5g)兑30mL水, 100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。



2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。



3. 饮用水煮沸后冷却至50℃,将正确水量倒入消毒后的奶具。



4. 使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。



5. 盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。



6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液请尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示:

- 幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

净含量:802克
国食注字YP20230027

3
幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、维生素D3、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)


了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1929
蛋白质	g	0.70	13.50
脂肪	g	1.07	20.64
亚油酸	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
碳水化合物	g	2.8	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	28	540
维生素D	μg	0.59	11.38
维生素E	mg α-TE	0.39	7.52
维生素K ₁	μg	1.51	29.13
维生素B ₁	μg	20	386
维生素B ₂	μg	36	694
维生素B ₆	μg	17.0	327.9
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.350
烟酸(烟酰胺)	μg	146	2816
叶酸	μg	3.2	61.7
泛酸	μg	145	2797
维生素C	mg	4.1	79.1
生物素	μg	0.70	13.50
矿物质			
钠	mg	8	154
钾	mg	20	386
铜	μg	14.0	270.1
镁	mg	2.3	44.4
铁	mg	0.33	6.37
锌	mg	0.20	3.86
钙	mg	20	386
磷	mg	11	212
碘	μg	4.6	88.7
氯	mg	16	309
可选择成分			
硒	μg	0.88	16.98
胆碱	mg	6.2	119.6
锰	μg	1.56	30.09
肌醇	mg	3.7	71.4
牛磺酸	mg	2.0	38.6
二十二碳六烯酸	mg	4.2	81.0
二十碳四烯酸	mg	5.2	100.3
低聚半乳糖	mg	36	694
多聚果糖	mg	80	1543
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.05
乳铁蛋白	mg	4.3	82.9

MC3-802-1-盖



MC3-130-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801241

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 饮用水煮沸后冷却至50°C,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示:

- 幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。

光明®

光明牧场

净含量:130克

国食注字YP20230027

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-磷酸生育酚、维生素D3、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1929
蛋白质	g	0.70	13.50
脂肪	g	1.07	20.64
亚油酸	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	mg	15	289
碳水化合物	g	2.8	54.0
维生素A	μg RE	28	540
维生素D	μg	0.59	11.38
维生素E	mg α-TE	0.39	7.52
维生素K1	μg	1.51	29.13
维生素B1	μg	20	386
维生素B2	μg	36	694
维生素B6	μg	17.0	327.9
维生素B12	μg	0.070	1.350
烟酸(烟酰胺)	μg	146	2816
叶酸	μg	3.2	61.7
泛酸	μg	145	2797
维生素C	mg	4.1	79.1
生物素	μg	0.70	13.50
矿物质			
钠	mg	8	154
钾	mg	20	386
钙	mg	14.0	270.1
镁	mg	2.3	44.4
铁	mg	0.33	6.37
锌	mg	0.20	3.86
铜	mg	20	386
锰	mg	11	212
硒	μg	4.6	88.7
碘	μg	16	309
可溶性成分			
糖	μg	0.88	16.98
胆碱	mg	6.2	119.6
肌醇	μg	1.56	30.09
牛磺酸	mg	3.7	71.4
二十二碳六烯酸	mg	2.0	38.6
二十碳四烯酸	mg	4.2	81.0
低聚半乳糖	mg	5.2	100.3
多聚果糖	mg	36	694
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	80	1543
乳铁蛋白	mg	0.21	4.06
	mg	4.3	82.9

MC3-128-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801968

冲泡方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1.洗净双手，并彻底消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.取水煮沸后冷却至50℃，将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示：
• 幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
• 调制时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
• 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明牧场

净含量:128克
国食注字YP20230027

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、乳铁蛋白、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸。

光明服务热线
400-700-1717
(免长途话费)
了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量平均含量	每100克奶粉平均含量
能量	kJ	100	1929
蛋白质	g	0.70	13.50
脂肪	g	1.07	20.64
碳水化合物	g	0.12	2.31
α-亚麻酸	g	15	289
维生素A	μg RE	28	540
维生素D ₃	μg	0.53	11.38
维生素E	mg α-TE	0.33	6.37
维生素K ₁	μg	1.51	29.43
维生素B ₁	μg	20	386
维生素B ₂	μg	36	691
维生素B ₆	μg	17.0	327.9
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.350
烟酸	mg	146	2816
叶酸	μg	3.2	61.7
维生素C	mg	4.1	79.1
维生素E	μg	0.70	13.50
胆碱	mg	8	154
肌醇	mg	20	386
牛磺酸	mg	14.0	270.1
二十二碳六烯酸	mg	2.3	44.4
低聚半乳糖	mg	0.33	6.37
多聚果糖	mg	0.20	3.86
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	20	386
乳铁蛋白	mg	11	212
可溶性膳食纤维	mg	4.6	88.7
总膳食纤维	mg	16	309
胆碱	μg	0.88	16.98
肌醇	μg	6.2	119.6
牛磺酸	μg	1.56	30.09
二十二碳六烯酸	μg	3.7	71.4
低聚半乳糖	μg	2.0	38.6
多聚果糖	μg	4.2	81.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	μg	5.2	100.3
乳铁蛋白	μg	36	691
	μg	80	1543
	μg	0.21	4.05
	μg	4.3	82.9

ZY1-800-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约 4.4g)兑30mL水,100mL 奶液约合奶粉13.2g。

1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。

2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。

3.饮用水煮沸后冷却至50℃,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。

4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。

5.盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。

6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表			
婴儿年龄	温开水量 (毫升)	量匙数 /次	喂哺次数 /天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示:

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明致优



净含量:800克
国食注字YP20230028

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸 2- 棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钾、磷酸三钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸钠、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α- 磷酸生育酚、维生素 D3、烟酰胺、醋酸维生素 A、D- 泛酸钙、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D- 生物素、叶酸、氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、L- 肉碱酒石酸盐、叶黄素。

光明服务热线
400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信

营养成分表			
项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	2083
蛋白质	g	0.57	11.87
脂肪	g	1.22	25.41
亚油酸	g	0.17	3.54
α- 亚麻酸	mg	18	375
碳水化合物	g	2.6	54.2
维生素			
维生素 A	μg RE	21	437
维生素 D	μg	0.59	12.29
维生素 E	mg α-TE	0.35	7.29
维生素 K ₁	μg	1.60	33.33
维生素 B ₁	μg	25	521
维生素 B ₂	μg	29	604
维生素 B ₆	μg	15.5	322.9
维生素 B ₁₂	μg	0.086	1.791
烟酸(烟酰胺)	μg	166	3458
叶酸	μg	4.2	87.5
泛酸	μg	128	2666
维生素 C	mg	4.0	83.3
生物素	μg	0.64	13.33
胆碱	mg	5.6	116.6
矿物质			
钠	mg	8	167
钾	mg	19	396
铜	μg	16.3	339.5
镁	mg	1.7	35.4
铁	mg	0.18	3.75
锌	mg	0.21	4.37
锰	μg	2.14	44.58
钙	mg	14	292
磷	mg	9	187
碘	μg	4.2	87.5
氯	mg	15	312
硒	μg	0.91	18.96
可选择成分			
肌醇	mg	3.3	68.7
牛磺酸	mg	1.5	31.2
左旋肉碱	mg	0.6	12.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.7
二十碳四烯酸	mg	4.9	102.1
低聚半乳糖	mg	63	1312
多聚果糖	mg	52	1083
1,3- 二油酸 2- 棕榈酸甘油三酯	g	0.23	4.79
叶黄素	μg	3.7	77.1
核苷酸	mg	0.73	15.21
酪蛋白磷酸肽	mg	1.6	33.3

ZY1-800-1-盖



ZY1-700-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.4g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.2g。



1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙,参照罐身提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示:

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明致优



1

净含量:700克

国食注字YP20230028

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钾、磷酸三钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硫酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-酮酸生育醇、维生素D₃、烟酰胺、维生素A、D-泛酸钙、植物甲素酯、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠)、L-肉碱酒石酸盐、叶黄素。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	2083
蛋白质	g	0.57	11.87
脂肪	g	1.22	25.41
亚油酸	g	0.17	3.54
α-亚麻酸	mg	18	375
碳水化合物	g	2.6	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	21	437
维生素D	μg	0.59	12.29
维生素E	mg α-TE	0.35	7.29
维生素K ₁	μg	1.60	33.33
维生素B ₁	μg	25	521
维生素B ₂	μg	29	604
维生素B ₆	μg	15.5	322.9
维生素B ₁₂	μg	0.086	1.791
烟酸(烟酰胺)	μg	166	3458
叶酸	μg	4.2	87.5
泛酸	μg	126	2606
维生素C	mg	4.0	83.3
生物素	μg	0.64	13.33
胆碱	mg	5.6	116.6
矿物质			
钠	mg	8	167
钾	mg	19	396
钙	μg	16.5	339.5
镁	mg	1.7	35.4
铁	mg	0.18	3.75
锌	mg	0.21	4.37
锰	μg	2.14	44.58
铜	mg	14	292
磷	mg	9	187
氯	μg	4.2	87.5
硒	mg	15	312
铬	μg	0.91	18.96
可溶性成分			
肌醇	mg	3.3	68.7
牛磺酸	mg	1.5	31.2
左旋肉碱	mg	0.6	12.5
二-十二碳六烯酸	mg	4.5	93.7
二十碳四烯酸	mg	4.9	102.1
低聚半乳糖	mg	63	1312
多聚果糖	mg	52	1083
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.23	4.79
叶黄素	μg	3.7	77.1
核苷酸	mg	0.73	15.21
酪蛋白磷酸肽	mg	1.6	33.3

ZY1-700-1-盖



ZY1-130-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801289

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.4g)兑30mL水，100mL奶液约含奶粉13.2g。



1. 洗净双手，并彻底消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮沸5分钟后待用。
3. 取用水煮沸后冷却至50℃，将正确量倒入消毒后的奶瓶。
4. 使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示：

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明致优



净含量：130克
国食注字YP20230028

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、磷酸三钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、烟酰胺、醋酸维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、L-肉碱酒石酸盐、叶黄素。



400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦(千卡)平均含量	每100克(克)平均含量
能量	kJ	100	2083
蛋白质	g	0.57	11.87
脂肪	g	1.22	25.41
碳水化合物	g	0.17	3.54
维生素A	μg RE	0.18	3.75
维生素D	μg	2.6	54.2
维生素E	mg α-TE	21	437
维生素K	μg	0.39	12.29
维生素B ₁	mg	0.35	7.29
维生素B ₂	μg	1.60	33.33
维生素B ₆	μg	29	59
维生素B ₁₂	μg	15.5	319
维生素C	mg	0.086	1.79
维生素D ₃	μg	106	3458
维生素E	mg α-TE	4.2	86.5
维生素K	μg	128	2600
维生素B ₁	mg	4.0	83.3
维生素B ₂	μg	0.64	13.33
维生素B ₆	mg	5.6	116.6
维生素B ₁₂	μg	8	167
维生素C	mg	19	396
维生素D ₃	μg	16.3	339.5
维生素E	mg α-TE	1.7	35.4
维生素K	μg	0.18	3.75
维生素B ₁	mg	0.27	5.62
维生素B ₂	μg	24	493
维生素B ₆	μg	21	437
维生素B ₁₂	μg	4.2	86.5
维生素C	mg	0.9	18.7
维生素D ₃	μg	75	1542
维生素E	mg α-TE	0.97	19.9
可溶性成分			
肌醇	mg	3.3	68.7
牛磺酸	mg	0.6	12.5
左旋肉碱	mg	0.6	12.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.7
二十碳四烯酸	mg	4.5	93.7
低聚半乳糖	mg	63	1302
多聚果糖	mg	52	1083
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.23	4.7
叶黄素	μg	4.7	97.9
核黄素	mg	0.73	15.2
酪蛋白磷酸肽	mg	1.6	33

ZY1-128-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10765-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376802002

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.4g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.2g。



1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.饮用水煮沸后冷却至50°C,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确量奶粉。
5.盖紧瓶盖后,轻摇奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	6
1-2月	120	4	7
2-3月	180	6	5
3-6月	240	8	4-5

温馨提示:

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明致优

净含量:128克
国食注字YP20230028

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、磷酸三钙、氯化钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、烟酰胺、醋酸维生素A、D-泛酸钙、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、核黄素、D-生物素、叶酸、氰钴胺、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、L-肉碱酒石酸盐、叶黄素。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦(千卡)	每100克(克)
能量	kJ	100	2083
蛋白质	g	0.57	11.8
脂肪	g	1.22	25.41
亚油酸	g	0.17	3.54
α-亚麻酸	g	0.18	3.75
碳水化合物	g	2.6	54.2
维生素A	μg RE	21	437
维生素D	μg	0.59	12.29
维生素E	mg α-TE	0.35	7.26
维生素K ₁	μg	1.60	33.33
维生素B ₁	μg	25	521
维生素B ₂	μg	29	604
维生素B ₆	μg	15.5	322.9
维生素B ₁₂	μg	0.086	1.79
烟酸(烟酰胺)	mg	166	3458
叶酸	μg	4.2	87.5
泛酸	mg	128	2666
维生素C	mg	4.0	83.3
生物素	μg	0.64	13.33
矿物质	mg	5.6	116.6
钾	mg	8	167
钠	mg	16	336
钙	mg	17	354
镁	mg	0.18	3.75
铁	mg	0.21	4.37
铜	mg	2.14	44.58
锌	mg	14	292
硒	μg	4.2	87.5
锰	μg	15	312
可溶性成分	mg	0.91	18.96
肌醇	mg	3.3	68.7
牛磺酸	mg	1.5	31.2
左旋肉碱	mg	0.6	12.5
二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.7
二十碳四烯酸	mg	4.6	102.1
低聚半乳糖	mg	63	1312
多聚果糖	mg	52	1083
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.23	4.79
叶黄素	μg	2.7	57.1
核黄素	mg	0.73	15.21
酪蛋白磷酸肽	mg	1.6	33.3

ZY2-800-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约合奶粉13.5g。



1. 洗净双手,并彻底消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 饮用水煮沸后冷却至50℃,将正确量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙,参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后,摇动奶瓶,直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。请制好的奶液建议尽快喂哺,未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

较大婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示:

- 婴儿最理想的食品是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙,按喂哺建议量冲调,未经医生建议,请勿擅自改变冲调比例。否则,可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺,请勿将未喝完的奶液留存。



光明致优



净含量:800克
国食注字YP20230029

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配料

生牛乳、生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油酯、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硫酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-酮酸生育酚、维生素D₃、维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、L-肉碱酒石酸盐。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1966
蛋白质	g	0.66	12.98
脂肪	g	1.09	21.43
亚油酸	g	0.15	2.95
α-亚麻酸	mg	17	334
碳水化合物	g	2.8	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	26	511
维生素D	μg	0.59	11.60
维生素E	mg α-TE	0.35	6.88
维生素K ₁	μg	1.85	36.37
维生素B ₁	μg	20	393
维生素B ₂	μg	29	570
维生素B ₆	μg	18.4	361.7
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.396
烟酸(烟酰胺)	μg	133	2615
叶酸	μg	3.2	62.9
泛酸	μg	142	2792
维生素C	mg	3.9	76.7
生物素	μg	0.71	13.96
胆碱	mg	6.3	123.9
矿物质			
钠	mg	5	98
钾	mg	20	393
铜	μg	13.0	255.6
镁	mg	1.6	31.5
铁	mg	0.30	5.90
锌	mg	0.17	3.34
锰	μg	2.27	44.63
钙	mg	23	452
磷	mg	15	295
碘	μg	4.1	80.6
氯	mg	17	334
硒	μg	0.83	16.32
可选择成分			
肌醇	mg	3.5	68.8
牛磺酸	mg	1.7	33.4
左旋肉碱	mg	0.6	11.8
二十二碳六烯酸	mg	4.5	88.5
二十四碳酸	mg	5.3	104.2
低聚半乳糖	mg	63	1238
多聚果糖	mg	50	983
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.23	4.52
叶黄素	μg	10.8	212.3
核苷酸	mg	0.81	15.92
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	33.4

ZY2-800-1-盖



ZY2-700-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商: 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
 地 址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
 产 地: 黑龙江省齐齐哈尔市
 保质期: 24个月
 产品标准号: GB 10766-2021
 产品许可证编号: SC10523022700877
 产品属性和类别: 乳基粉状较大婴儿/配方食品
 生产日期及产品批号见罐体所示



冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。



4. 使用光明专用量匙, 参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。

喂哺推荐表

较大婴儿 年龄	温开水量 (毫升)	量匙数 /次	喂哺次数 /天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示:

- 婴儿最理想的食品是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明致优

净含量:700克
国食注字YP20230029

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配 料

生牛乳、生牛乳(脫脂)、乳糖、食用植物
油调和(1,3-二甘油酯、二棕榈酸甘油
酯)、葵花籽油、椰子油、玉米胚油、盐
渍清油、花生油(低芥子油)、多聚
果糖、天然脂肪酸甘油酯、二十七碳
烷(金枪鱼油)、矿物质(氯化钙、磷酸三
钙、碳酸钾、柠檬酸钾、硫酸镁、葡萄糖
酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸钠、亚硒酸钠、磷
化钾、硫酸锰)、维生素A(抗坏血酸、L-
抗坏血酸盐)、维生素C(α-熊胆酸乙酯、维
生素D₂、维生素E、肌醇、烟酰胺、D-泛
酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆素、盐酸硫
胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)
、酪蛋白酸钠、氯化铵、肌酐、肌苷、黄
嘌呤、核苷酸(5'-鸟苷二核苷酸、5'-腺
苷二核苷酸、5'-尿嘧啶核苷酸、5'-肌苷
二核苷酸、5'-胞苷二核苷酸)、L-肉碱、石
炭酸盐。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途通话费)

了解更多产品和服务资讯, 欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100g牛油果 平均含量	每100g牛油果 平均含量
能量	kJ	100	196
蛋白质	g	0.66	12.9
脂肪	g	1.09	21.4
亚油酸	g	0.15	2.9
α -亚油酸	g	17	33
碳水化合物	g	2.8	55
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	51
维生素D	μg	0.59	11.6
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.35	6.8
维生素K ₁	μg	1.85	36.3
维生素B ₁	μg	20	39
维生素B ₂	μg	57	29
维生素B ₆	μg	18.4	361
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.39
烟酸(烟酰胺)	μg	133	261
叶酸	μg	3.2	62
泛酸	μg	142	279
维生素C	μg	3.9	76
生物素	μg	0.71	13.9
胆碱	mg	6.3	123
矿物质			
钾	mg	5	99
钙	mg	20	39
铜	μg	13.0	255
镁	mg	1.6	31
铁	mg	0.3	5.9
锌	mg	0.17	3.3
锰	mg	2.7	44
硒	mg	23	45
碘	mg	15	29
磷	μg	4.1	80
钠	mg	17	33
铬	μg	0.83	16.3
可溶性成分			
山梨糖醇	mg	3.5	68
半乳糖	mg	1.7	33
左旋肉碱	mg	0.6	11
二十二碳六烯酸	mg	4.5	88
二十碳四烯酸	mg	5.3	104
低聚半乳糖	mg	6.3	123
多不饱和	mg	50	98
二十二碳烯酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.5
叶黄素	μg	10.8	212
视黄醇	μg	0.81	15.9
熊果白鞣酸肽	mg	1.7	33

ZY2-700-1-盖



ZY2-130-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10766-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉较大婴儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801296

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水，100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手，并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 将水煮沸后冷却至50℃，将正确量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，轻轻摇晃，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

较大婴儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示：

- 婴儿最理想的食物是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明致优

净含量：130克
国食注字YP20230029

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



配料

生牛乳、生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、磷酸三钙、硫酸钙、柠檬酸钠、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、Dl-α-脂酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、L-肉碱酒石酸盐。

光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦(约23.9千卡)平均值	每100克(约3.7千卡)平均值
能量	kJ	100	196
蛋白质	g	0.86	12.48
脂肪	g	1.09	21.43
碳水化合物	g	0.15	2.95
维生素A	μg RE	17	337
维生素D	μg RE	2.8	55.0
维生素E	mg α-TE	0.26	5.11
维生素K	μg	0.35	6.88
维生素B ₁	mg	1.35	36.37
维生素B ₂	mg	20	383
维生素B ₆	μg	18.4	361.7
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.36
叶酸	μg	133	2615
泛酸	μg	122	2492
维生素C	mg	15.9	316.7
维生素B ₉	μg	0.71	13.96
维生素B ₅	mg	6.3	123.9
矿物质	mg	5	98
钠	mg	130	2566
钾	mg	13	256
钙	mg	0.30	5.90
镁	mg	0.17	3.30
铁	mg	2.27	44.73
锌	mg	13	256
铜	μg	4.1	80.6
锰	μg	17	332
硒	μg	0.83	16.32
可溶性成分	mg	3.5	68.8
乳糖	mg	0.6	11.8
牛磺酸	mg	0.6	11.8
左旋肉碱	mg	4.5	88.5
二十二碳六烯酸	mg	5.3	102.2
低聚半乳糖	mg	30	588
多聚果糖	mg	50	983
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	10.23	212.3
叶黄素	mg	0.81	15.92
核苷酸	mg	1.7	33.4
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	33.4

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商: 黑龙江省光明食品有限责任公司
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
 产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
 保质期: 24个月
 产品标准号: GB 10766-2021
 生产许可证编号: SC10523022700877
 产品属性和类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品
 生产日期及产品批号见罐底所示

6921376802019

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



- 1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
- 2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
- 3.饮用水煮沸后冷却至50℃,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙, 参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。

较大婴儿 年龄	温开水量 (毫升)	量匙数 /次	喂哺次数 /天
6-9月	180	6	4-5
10-12月	150	5	4

温馨提示:

- 婴儿最理想的食物是母乳。6个月以上的婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按照哺喂建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明®

光明致优

净含量:128克
国食注字YP20230029

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



生牛乳、生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、脱脂蛋清粉、乳蛋白白粉、低脂牛乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙、柠檬酸钙、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸钠、葡萄糖酸钙、氯化钾、硫酸镁)、维生素(L-抗坏血酸、D-抗坏血酸钠、dl- α -醋酸生育醇、维生素D₃、维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲酮酸、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷三钠、5'-肌苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠)、L-肉碱酒石酸盐。

光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



项目	单位	每100g样品 平均含量	每100克可食部 平均含量
能量	kJ	100	1966
蛋白质	g	0.66	12.98
脂肪	g	1.09	21.43
碳水化合物	g	0.15	2.95
膳食纤维	g	17	324
维生素A	mg	2.8	55.0
维生素A ₁	μg RE	26	511
维生素A ₂	μg	0.59	11.60
维生素E	mg α-TE	0.35	6.88
维生素E ₁	mg	185	36.37
维生素E ₂	μg	29	593
维生素E ₃	μg	29	570
维生素B ₁	μg	18.4	361.7
维生素B ₂	μg	0.071	1.398
维生素B ₆	μg	433	2615
维生素B ₁₂	μg	3.2	62.9
烟酸(烟酰胺)	μg	142	2792
叶酸	μg	3.9	76.7
维生素C	mg	0.71	13.96
维生素D	μg	6.3	123.9
矿物质	mg	5	98
钠	mg	20	393
钾	mg	13.0	255.6
钙	mg	1.6	31.5
镁	mg	0.30	5.90
铁	mg	0.17	3.24
锌	μg	2.27	44.63
铜	μg	23	452
锰	μg	15	295
硒	μg	4.1	80.6
碘	μg	17	324
可溶性成分	mg	0.83	16.32
肌醇	mg	3.5	68.8
牛磺酸	mg	1.7	33.4
左旋肉碱	mg	0.6	11.8
二十二碳六烯酸	mg	4.5	88.5
二十二碳四烯酸	mg	5.3	102.2
三叶菜半乳醣	mg	63	1238
多聚果糖	mg	50	983
1,3-二油酸-2-磷酸甘油酯-1-酯	mg	0.23	4.52
叶黄素	μg	10.8	212.3
核黄素	mg	0.81	15.92
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	33.4

ZY3-800-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示



冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示：

- 幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。




光明致优



净含量:800克
国食注字YP20230030

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、氯化钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硫酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、L-肉碱酒石酸盐。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦能量 平均含量	每100克奶粉 平均含量
能量	kJ	100	1968
蛋白质	g	0.74	14.56
脂肪	g	1.05	20.66
亚油酸	g	0.14	2.76
α-亚麻酸	mg	17	335
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素A	μg RE	26	512
维生素D	μg	0.61	12.00
维生素E	mg α-TE	0.35	6.89
维生素K ₁	μg	1.85	36.41
维生素B ₁	μg	20	394
维生素B ₂	μg	29	571
维生素B ₆	μg	18.4	362.1
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.358
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2716
叶酸	μg	3.3	64.9
泛酸	μg	142	2795
维生素C	mg	4.5	88.6
生物素	μg	0.66	12.99
矿物质			
钠	mg	6	118
钾	mg	20	394
铜	μg	13.3	261.7
镁	mg	1.6	31.5
铁	mg	0.30	5.92
锌	mg	0.18	3.54
钙	mg	22	433
磷	mg	14	276
碘	μg	4.1	80.7
氯	mg	16	315
可选择成分			
硒	μg	0.85	16.73
胆碱	mg	6.5	127.9
锰	μg	2.28	44.87
肌醇	mg	3.6	70.8
牛磺酸	mg	1.7	33.5
左旋肉碱	mg	0.6	11.8
二十二碳六烯酸	mg	4.5	88.6
二十二碳四烯酸	mg	5.4	106.3
多聚半乳糖	mg	66	1299
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.13
叶黄素	μg	10.3	202.7
核苷酸	mg	0.81	15.94
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	33.5

ZY3-800-1-盖



请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商: 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
 产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
 保质期: 24个月
 产品标准号: GB 10767-2021
 生产许可证编号: SC10523022700877
 产品属性和类别: 乳基粉状幼儿配方食品
 生产日期及产品批号见罐底所示



标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



- 1.洗净双手,并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
- 2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
- 3.饮用水煮沸后冷却至50℃,将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙, 参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。

幼儿 年龄	温开水量 (毫升)	量匙数 /次	喂哺次数 /天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示:

- 幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明®

光明致优

净含量:700克
国食注字YP20230030

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

Diagram illustrating the components of a drop of oil:

- 左旋肉碱 (L-Carnitine)
- 含 1,3-二油酸 2-棕桐酸甘油三酯 (Contains 1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Glycerol Triester)
- 核苷酸 (Nucleic Acid)
- 叶黄素 (Lutein)
- 牛磺酸 (Taurine)
- 肌醇 (Inositol)

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二甘油酯)、二棕榈酸甘油酯、花生油、椰子油、亚麻籽油、盐乳清粉、花生油酸甘油酯、低聚果糖、多聚果糖、花生油脂肪酸甘油酯、二十七碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(碳酸钙、氯化钾、柠檬酸钾、磷酸三钠、硫酸镁、葡萄糖酸钠、硫磺、硅、葡萄糖醇、亚硫酸钠、氧化钾、硫酸锰)、维生素A(抗坏血酸、L-抗坏血酸衍生物、dl- α -生育酚生育醇、维生素E)、醋酸维生素A、视黄醇E、D-泛酸钙、植物甲萘酮、盐酸吡哆醇、硫酸钴胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、酪蛋白酸钠、氯化铵、肌醇、叶黄素、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷二核苷酸)、5'-腺苷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、L-肉碱丙氨酸二

光明服务热线

400-700-1717
(免长途通话费)

了解更多产品和服务资讯,欢迎关注官方微信



项目	单位	每100g食品中 平均含量	每100g食品中 平均含量
能量	kJ	200	196
蛋白质	g	0.74	14.5
脂肪	g	1.05	20.6
亚油酸	g	0.14	2.7
α -亚麻酸	g	17	33
碳水化合物	g	2.8	55
维生素			
维生素 A	μg RE	26	51
维生素 D	μg	0.61	12.0
维生素 E	mg α -TE	0.35	6.8
维生素 K ₁	μg	1.85	36.4
维生素 B ₁	μg	20	39
维生素 B ₂	μg	29	57
维生素 B ₆	μg	18.4	382
维生素 B ₁₂	μg	0.069	1.35
烟酸(烟酰胺)	μg	138	271
叶酸	μg	3.3	64
泛酸	μg	142	279
维生素 C	mg	4.5	88
生物素	μg	0.66	12.9
矿物质			
钠	mg	6	11
钾	mg	20	39
钙	μg	13.3	261
镁	μg	1.6	31
铁	μg	0.30	5.9
锌	μg	0.18	3.5
铜	μg	22	43
钴	μg	14	27
锰	μg	4.1	80
硒	μg	1.6	31
可选择成分			
膳食纤维	μg	0.85	16.7
胆碱	mg	6.5	127
锰	μg	2.28	44.8
肌醇	mg	3.6	70
牛磺酸	mg	1.7	33
左旋肉碱	μg	0.6	11
二十二碳六烯酸	mg	4.5	88
二十碳四烯酸	mg	5.4	106
低聚半乳糖	mg	66	129
多聚果糖	mg	54	106
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.21	4.1
植烷酸	mg	10.3	202
植烯酸	mg	0.81	15.9
磷脂白磷酰肽	mg	1.7	33

ZY3-700-1-盖



ZY3-130-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376801302

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水,100mL奶液约含奶粉13.5g。



1. 洗净双手，并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2. 将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3. 饮用水煮沸后冷却至50℃，将正确水量倒入消毒后的奶瓶。



4. 使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5. 盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6. 待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示：

- 幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明致优



净含量:130克


国食注字YP20230030

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物盐、硫酸钙、氯化钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、L-肉碱酒石酸盐。



光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦(约25kcal)平均含量	每100克(约3.5kcal)平均含量
能量	kJ	100	1988
蛋白质	g	0.74	14.58
脂肪	g	1.05	20.66
碳水化合物	g	0.14	2.76
膳食纤维	g	0.17	3.35
维生素A	μg RE	0.26	512
维生素D	μg	0.61	12.00
维生素E	mg α-TE	0.35	6.88
维生素K	μg	1.35	26.41
维生素B ₁	μg	0.20	3.94
维生素B ₂	μg	0.29	5.71
维生素B ₆	μg	0.18	3.51
维生素B ₁₂	μg	0.069	1.358
叶酸	μg	0.33	6.46
泛酸	μg	1.42	27.95
维生素C	mg	4.5	88.6
维生素D ₃	μg	0.66	12.99
钠	mg	6	118
钾	mg	20	394
钙	mg	133	2577
镁	mg	16	315
铁	mg	0.30	5.95
锌	mg	0.18	3.51
铜	mg	0.22	4.33
锰	mg	4.7	91.4
碘	μg	16	315
可溶性膳食纤维	g	0.85	16.73
总膳食纤维	g	0.85	16.73
左旋肉碱	mg	2.28	44.87
牛磺酸	mg	3.6	70.8
二十二碳六烯酸	mg	0.6	11.8
左旋肉碱	mg	0.6	11.8
二十二碳六烯酸	mg	0.6	11.8
低聚半乳糖	mg	4.5	88.6
多聚果糖	mg	5.4	106.3
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.21	4.13
叶黄素	mg	10.21	202.7
核苷酸	mg	0.81	15.94
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	33.5

ZY3-128-1



贮存条件

请在保质期内食用，每次食用后请盖紧罐盖，并置于阴凉干燥处常温保存。开罐后请于一个月内食用完毕。不恰当的保存方法会影响奶粉的质量，请不要将奶粉置于高温及潮湿的环境中，以保持奶粉的新鲜。

生产商：黑龙江省光明乳品有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
保质期：24个月
产品标准号：GB 10767-2021
生产许可证编号：SC10523022700877
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期及产品批号见罐底所示

6921376802026

冲调方法

标准稀释法：一平量匙奶粉(约4.5g)兑30mL水，100mL奶液约含奶粉13.5g。



1.洗净双手，并彻底清洗奶瓶、奶嘴及瓶盖。
2.将奶具在沸水中煮5分钟后待用。
3.取水煮沸后冷却至50℃，将正确量倒入消毒后的奶瓶。



4.使用光明专用量匙，参照喂哺表提示加入正确分量奶粉。
5.盖紧瓶盖后，摇动奶瓶，直至奶粉充分溶解。
6.待奶液冷却至适宜温度后给宝宝食用。调制好的奶液建议尽快喂哺，未食用的剩余奶液应弃用。

喂哺推荐表

幼儿年龄	温开水量(毫升)	量匙数/次	喂哺次数/天
12-24月	150	5	3
25-36月	150	5	2-3

温馨提示：

- 幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 调奶时请使用专用量匙，按喂哺建议量冲调，未经医生建议，请勿擅自改变冲调比例。否则，可能影响宝宝的健康。
- 冲调好的奶液应及时喂哺，请勿将未喝完的奶液留存。



光明致优



净含量:128克

国食注字YP20230030

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



配料

生牛乳(脱脂)、生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、多聚果糖、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸(金枪鱼油)、矿物质(硫酸钙、氯化钾、柠檬酸钠、磷酸三钙、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、硫酸锌、葡萄糖酸铜、亚硒酸钠、碘化钾、硫酸锰)、维生素(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、dl-α-醋酸生育酚、维生素D₃、醋酸维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、植物甲萘酚、盐酸吡哆醇、盐酸硫胺素、核黄素、叶酸、D-生物素、氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、肌醇、叶黄素、牛磺酸、核苷酸(5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、L-肉碱酒石酸盐。

光明服务热线

400-700-1717
(免长途话费)

了解更多产品和服务资讯，欢迎关注官方微信



营养成分表

项目	单位	每100千焦(千卡)平均含量	每100克(毫升)平均含量
能量	kJ	100	1988
蛋白质	g	0.74	14.56
脂肪	g	1.05	20.66
碳水化合物	g	0.74	14.56
α-亚麻酸	mg	17	335
维生素A	μg RE	26	512
维生素D ₃	μg	0.81	12.00
维生素E	mg α-TE	0.35	6.89
维生素K ₁	μg	1.85	36.41
维生素B ₁	μg	20	394
维生素B ₂	μg	29	571
维生素B ₆	μg	18.4	362.1
维生素B ₁₂	μg	0.059	1.158
烟酸(烟酰胺)	mg	138	2716
叶酸	μg	3.3	64.9
维生素C	mg	142	2795
维生素	μg	4.5	88.6
矿物质	mg	0.66	12.99
钠	mg	6	118
钾	mg	20	394
铜	μg	13.3	261.7
铁	μg	1.6	31.5
锌	μg	0.30	5.92
钙	mg	0.18	3.54
磷	mg	22	433
镁	mg	14	276
氯	mg	4.1	80.7
碘	μg	16	315
可选择成分	μg	0.85	16.73
胆碱	mg	6.5	127.9
肌醇	mg	2.28	44.87
牛磺酸	mg	3.6	70.8
左旋肉碱	mg	1.7	33.5
二十二碳六烯酸	mg	0.6	11.8
二十碳四烯酸	mg	4.5	88.6
低聚半乳糖	mg	5.4	106.3
多聚果糖	mg	86	1698
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	54	1063
叶黄素	μg	0.21	4.13
核苷酸	μg	10.3	202.7
酪蛋白磷酸肽	mg	0.81	15.94
	mg	1.7	33.5