

238-800g-A1

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3- 二油酸 -2- 棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油）、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5' - 胞苷酸二钠、5' - 尿苷酸二钠、5' 单磷酸腺苷、5' - 鸟苷酸二钠、5' - 肌苷酸二钠）

维生素：
醋酸视黄酯（维生素 A）、胆钙化醇（维生素 D）、dl- α - 醋酸生育酚（维生素 E）、植物甲萘醌（维生素 K₁）、盐酸硫胺素（维生素 B₁）、核黄素（维生素 B₂）、盐酸吡哆醇（维生素 B₆）、氰钴胺（维生素 B₁₂）、烟酰胺（烟酸）、叶酸、D- 泛酸钙（泛酸）、L- 抗坏血酸钠（维生素 C）、D- 生物素（生物素）、胆碱

矿物质：
碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾。

致敏物质提示：含有乳成分

提示 Notes

- * 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- * 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- * 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。

客服中心服务热线：4008-906-566
了解更多产品和服务资讯请登录：www.shengyuan.com.cn 登录官方网站

产品标准号：GB 10765-2021
产品类型：婴儿配方食品
食品属性：乳基粉状
生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期到期日前食用，开封后建议在一个月内用完。
生产者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司
生产许可证号：SC10523010350372
地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮 编：150089 曾用商品名：启程®



婴儿配方奶粉
(0-6月龄, 1段)
净含量:800克 配方注册号:国食注字YP20240037

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每日喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水(毫升)	奶粉(平勺)
0~2周	7-8	60	2
2周~1个月	6-7	90	3
1~2个月	5-6	120	4
2~3个月	5-6	150	5
3~4个月	5-6	180	6
4~6个月	4-5	210	7

调奶时请按照“喂哺用量建议表”中的比例冲调，没有医护人员建议请勿改变冲调浓度，如果奶粉冲调浓度不恰当，宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量，可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调说明 Preparation


1	喂哺前洗净双手
2	将洁净奶具放入沸水中消毒5分钟待用
3	将冲调用水煮沸凉至50℃左右
4	在奶瓶中加入适量的冲调用水
5	参照喂哺用量建议表，加入准确份量的奶粉
6	盖紧瓶盖，摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中，方可喂哺

注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。

营养成分表 Nutritional Information

营养成分	单位	每100kJ含量	每100g含量
能量	kJ	100	2096
蛋白质	g	0.50	10.5
脂肪	g	1.24	26
亚油酸	g	0.19	4
α -亚麻酸	mg	15	320
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素			
维生素A	μ g RE	24	500
维生素D	μ g	0.61	12.7
维生素E	mg α -TE	0.41	8.5
维生素K ₁	μ g	3.29	69
维生素B ₁	μ g	31	650
维生素B ₂	μ g	49	1030
维生素B ₆	μ g	16.2	340
维生素B ₁₂	μ g	0.119	2.5
烟酸(烟酰胺)	μ g	239	5000
叶酸	μ g	4.6	97.3
泛酸	μ g	209	4380
维生素C	mg	4.6	97
生物素	μ g	0.67	14
胆碱	mg	11.0	230
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	23	480
铜	μ g	16.2	340
镁	mg	1.7	35
铁	mg	0.23	4.8
锌	mg	0.19	4
锰	μ g	1.53	32
钙	mg	15	320
磷	mg	9	192
碘	μ g	4.2	88
氯	mg	15	310
硒	μ g	0.91	19
可选择成分			
肌醇	mg	4.7	98
牛磺酸	mg	1.8	38
左旋肉碱	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	85
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	120
低聚果糖	g	0.11	2.4
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.23	4.8
叶黄素	μ g	5.06	106
核苷酸	mg	1.2	26
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	36

100mL奶液=13g奶粉+90mL水



量匙可固
定于盖顶,
与奶粉分
离



含一体式
内置刮片

开盖处
▼

239-800g-A1

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油（1,3- 二油酸 -2- 棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油）、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5' - 胞苷酸二钠、5' - 尿苷酸二钠、5' 单磷酸腺苷、5' - 鸟苷酸二钠、5' - 肌苷酸二钠）

维生素：
醋酸视黄酯（维生素 A）、胆钙化醇（维生素 D）、d,l-α- 醋酸生育酚（维生素 E）、植物甲萘醌（维生素 K₁）、盐酸硫胺素（维生素 B₁）、核黄素（维生素 B₂）、盐酸吡哆醇（维生素 B₆）、氰钴胺（维生素 B₁₂）、烟酰胺（烟酸）、叶酸、D- 泛酸钙（泛酸）、L- 抗坏血酸钠（维生素 C）、D- 生物素（生物素）、胆碱

矿物质：
碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾。

致敏物质提示：含有乳成分

提示 Notes

- * 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- * 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- * 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。

客服中心服务热线：4008-906-566

了解更多产品和服务资讯请登录：www.shengyuan.com.cn 登录官方网站

产品标准号：GB 10766-2021

产品类型：较大婴儿配方食品

食品属性：乳基粉状

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底

贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期到期日前食用，开封后建议在一个月内用完。

生 产 者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司

生产许可证号：SC10523010350372

地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡

邮 编：150089

曾用商品名：启程®



圣元
Synutra

优跃

2段



较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄, 2段)

净含量:800克

配方注册号:国食注字YP20240038

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每日喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水(毫升)	奶粉(平勺)
6~8个月	5	200	7
8~12个月	4	230	8

调奶时请按照“喂哺用量建议表”中的比例冲调，没有医护人员建议请勿改变冲调浓度，如果奶粉冲调浓度不恰当，宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量，可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调说明 Preparation

1		喂哺前洗净双手
2		将洁净奶具放入沸水中消毒5分钟待用
3		将冲调用水煮沸凉至50℃左右
4		在奶瓶中加入适量的冲调用水
5		参照喂哺用量建议表，加入准确份量的奶粉
6		盖紧瓶盖，摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中，方可喂哺

注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。

营养成分表 Nutritional Information

营养成分	单位	每100kJ含量	每100g含量
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.59	11.8
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	17	340
碳水化合物	g	2.9	57.8

维生素

维生素A	μg RE	31	615
维生素D	μg	0.67	13.5
维生素E	mg α-TE	0.59	11.9
维生素K ₁	μg	3.22	65
维生素B ₁	μg	33	660
维生素B ₂	μg	50	1000
维生素B ₆	μg	19.8	400
维生素B ₁₂	μg	0.124	2.5
烟酸(烟酰胺)	μg	238	4800
叶酸	μg	4.4	89
泛酸	μg	217	4380
维生素C	mg	4.7	95
生物素	μg	0.60	12
胆碱	mg	10.9	220


矿物质

钠	mg	6	131
钾	mg	24	490
铜	μg	15.4	310
镁	mg	1.7	34
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.22	4.4
锰	μg	2.88	58
钙	mg	22	443
磷	mg	12	242
碘	μg	4.5	90
氯	mg	8	160
硒	μg	0.78	15.8

可选择成分

肌醇	mg	5.0	100
牛磺酸	mg	2.0	40
左旋肉碱	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.0	120
低聚果糖	g	0.12	2.4
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.9
叶黄素	μg	9.82	198
核苷酸	mg	1.0	20
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40

100mL奶液=13g奶粉+90mL水



量匙可固
定于盖顶,
与奶粉分
离



含一体式
内置刮片

开盖处
▼

240-800g-A1

配料表 Ingredients

全脂乳粉、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油（1,3- 二油酸 -2- 棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油）、脱脂乳粉、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸肽、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5’ - 胞苷酸二钠、5’ - 尿苷酸二钠、5’ 单磷酸腺苷、5’ - 鸟苷酸二钠、5’ - 肌苷酸二钠）

维生素：
醋酸视黄酯（维生素 A）、胆钙化醇（维生素 D）、dl-α- 醋酸生育酚（维生素 E）、植物甲萘醌（维生素 K₁）、盐酸硫胺素（维生素 B₁）、核黄素（维生素 B₂）、盐酸吡哆醇（维生素 B₆）、氰钴胺（维生素 B₁₂）、烟酰胺（烟酸）、叶酸、D- 泛酸钙（泛酸）、L- 抗坏血酸钠（维生素 C）、D- 生物素（生物素）

矿物质：
碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、柠檬酸钠、柠檬酸钾。

致敏物质提示：含有乳成分

提示 Notes

* 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。

客服中心服务热线：4008-906-566
了解更多产品和服务资讯请登录：www.shengyuan.com.cn 登录官方网站

产品标准号：GB 10767-2021
产品类型：幼儿配方食品
食品属性：乳基粉状
生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期到期日前食用，开封后建议在一个月内用完。
生 产 者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司
生产许可证号：SC10523010350372
地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮 编：150089 曾用商品名：启程®



幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)
净含量:800克 配方注册号:国食注字YP20240039

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每日喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水(毫升)	奶粉(平勺)
12~24个月	3-4	200	8
24~36个月	2-3	200	8

调奶时请按照“喂哺用量建议表”中的比例冲调，没有医护人员建议请勿改变冲调浓度，如果奶粉冲调浓度不恰当，宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量，可根据宝宝的发育情况咨询医护人员的增减。

冲调说明 Preparation


1	喂哺前洗净双手
2	将洁净奶具放入沸水中消毒5分钟待用
3	将冲调用水煮沸凉至50℃左右
4	在奶瓶中加入适量的冲调用水
5	参照喂哺用量建议表，加入准确份量的奶粉
6	盖紧瓶盖，摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中，方可喂哺

注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。

营养成分表 Nutritional Information

营养成分	单位	每100kJ含量	每100g含量
能量	kJ	100	2016
蛋白质	g	0.63	12.8
脂肪	g	1.09	22
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	17	340
碳水化合物	g	2.8	56.8
维生素			
维生素A	μg RE	30	600
维生素D	μg	0.67	13.5
维生素E	mg α-TE	0.58	11.7
维生素K ₁	μg	2.83	57
维生素B ₁	μg	29	586
维生素B ₂	μg	69	1390
维生素B ₆	μg	19.1	385
维生素B ₁₂	μg	0.114	2.3
烟酸(烟酰胺)	μg	221	4455
叶酸	μg	4.4	89
泛酸	μg	191	3850
维生素C	mg	5.0	101
生物素	μg	0.84	17
矿物质			
钠	mg	6	130
钾	mg	26	520
铜	μg	15.9	320
镁	mg	2.3	46
铁	mg	0.35	7.1
锌	mg	0.20	4
钙	mg	22	448
磷	mg	14	283
碘	μg	4.4	89
氯	mg	11	224
可选择成分			
胆碱	mg	9.9	200
肌醇	mg	4.9	99
牛磺酸	mg	2.0	40
左旋肉碱	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.3	46
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.0	60
低聚果糖	g	0.12	2.4
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.9
叶黄素	μg	10.42	210
核苷酸	mg	1.0	20
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40

100mL奶液=13g奶粉+90mL水



量匙可固
定于盖顶,
与奶粉分
离



含一体式
内置刮片

开盖处
▼

营养成分表				配料表			
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
矿物质				脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)			
能量	kJ	100	2063	钠	mg	8	155
蛋白质	g	0.50	10.3	钾	mg	22	445
脂肪	g	1.24	25.6	铜	μg	17.9	370
亚油酸	g	0.18	3.7	镁	mg	1.5	30
α-亚麻酸	mg	19	385	铁	mg	0.23	4.7
碳水化合物	g	2.6	54.4	锌	mg	0.20	4.1
维生素				锰	μg	3.30	68
维生素A	μg RE	27	548	钙	mg	18	362
维生素D	μg	0.72	14.8	磷	mg	10	196
维生素E	mg α-TE	0.56	11.5	碘	μg	4.2	87
维生素K ₁	μg	3.30	68	氯	mg	13	260
维生素B ₁	μg	30	610	硒	μg	1.02	21
维生素B ₂	μg	60	1228	可选择成分			
维生素B ₆	μg	16.7	345	肌醇	mg	4.7	96
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.6	牛磺酸	mg	1.9	39
烟酸(烟酰胺)	μg	247	5100	左旋肉碱	mg	1.0	20
叶酸	μg	4.7	97.3	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.4	90
泛酸	μg	271	5600	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.8	120
维生素C	mg	4.7	96	低聚半乳糖	g	0.04	0.8
生物素	μg	0.87	18	低聚果糖	g	0.06	1.2
胆碱	mg	12.0	248	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.2
				叶黄素	μg	6.11	126
				核苷酸	mg	1.2	25

100mL奶液=13g奶粉+90mL水



客服中心服务热线:
4008-906-566

了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方网站



6 970598 181808



启越®



1 段

净含量:150g 注册号:国食注字YP20170287

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

冲调说明



准备喂哺前,请先将双手洗干净。



将奶具洗净,放入清水中煮沸5分钟。



将冲调用水煮沸,凉至50°C左右。



在奶瓶中加入适量的冲调用水。



参照冲调及喂哺建议表,加入准确份量的奶粉。



盖紧瓶盖,摇动奶瓶至奶粉完全溶解,待奶的温度适中,方可喂哺。

注:冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉,勿留给下次饮用。

调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调,没有医护人员建议请勿改变冲调浓度,如果奶粉冲调浓度不恰当,宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量,可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7-8
2周~1个月	90	3	6-7
1~2个月	120	4	5-6
2~3个月	150	5	5-6
3~4个月	180	6	5-6
4~6个月	210	7	4-5

提示

- 调奶时请使用配套的专用量勺,一平勺奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好,请在保质到期日前食用,开封后建议在一个月内用完。



产品标准号:GB 10765-2021
产品类型:婴儿配方食品
食品属性:乳基粉状
生产许可证号:SC10523010350372

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
生产者:哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编:150089

圣元[®]
Synutra[®]



348-800g-A1

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2063
蛋白质	g	0.50	10.3
脂肪	g	1.24	25.6
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	19	385
碳水化合物	g	2.6	54.4
维 生 素			
维生素A	μg RE	27	548
维生素D	μg	0.72	14.8
维生素E	mg α-TE	0.56	11.5
维生素K ₁	μg	3.30	68
维生素B ₁	μg	30	610
维生素B ₂	μg	60	1228
维生素B ₆	μg	16.7	345
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.6
烟酸(烟酰胺)	μg	247	5100
叶酸	μg	4.7	97.3
泛酸	μg	271	5600
维生素C	mg	4.7	96
生物素	μg	0.87	18
胆碱	mg	12.0	248
矿 物 质			
钠	mg	8	155
钾	mg	22	445
铜	μg	17.9	370
镁	mg	1.5	30
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.20	4.1
锰	μg	3.30	68
钙	mg	18	362
磷	mg	10	196
碘	μg	4.2	87
氯	mg	13	260
硒	μg	1.02	21
可 选 择 成 分			
肌醇	mg	4.7	96
牛磺酸	mg	1.9	39
左旋肉碱	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.4	90
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.8	120
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.2
叶黄素	μg	6.11	126
核苷酸	mg	1.2	25

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)

维生素: 醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱

矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾
本产品含有乳成分。



了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方网站



启越®



1 段

净含量:800g 注册号:国食注字YP20170287

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

冲调说明



准备喂哺前,请先将双手洗干净。
将奶具洗净,放入清水中煮沸5分钟。
将冲调用水煮沸,凉至50℃左右。
在奶瓶中加入适量的冲调用水。
参照冲调及喂哺建议表,加入准确份量的奶粉。
盖紧瓶盖,摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中,方可喂哺。

注: 冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉, 勿留给下次饮用。



调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调, 没有医护人员建议请勿改变冲调浓度, 如果奶粉冲调浓度不恰当, 宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量, 可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7-8
2周~1个月	90	3	6-7
1~2个月	120	4	5-6
2~3个月	150	5	5-6
3~4个月	180	6	5-6
4~6个月	210	7	4-5

提示

- 调奶时请使用配套的专用量勺, 一平勺奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好, 请在保质期到期日前食用, 开封后建议在一个月内用完。



产品标准号: GB 10765-2021
产品类型: 婴儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
生产许可证号: SC10523010350372

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
生产者: 哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编: 150089

圣元[®]
Synutra[®]



349-800g-A1

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1951
蛋白质	g	0.59	11.5
脂肪	g	1.11	21.7
亚油酸	g	0.13	2.5
α-亚麻酸	mg	17	340
碳水化合物	g	2.8	55.1
维 生 素			
维生素A	μg RE	31	600
维生素D	μg	0.79	15.5
维生素E	mg α-TE	0.62	12.1
维生素K ₁	μg	3.08	60
维生素B ₁	μg	31	600
维生素B ₂	μg	62	1200
维生素B ₆	μg	19.0	370
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.2
烟酸(烟酰胺)	μg	226	4400
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	226	4400
维生素C	mg	4.8	93
生物素	μg	0.91	17.8
胆碱	mg	12.6	245
矿 物 质			
钠	mg	6	119
钾	mg	22	420
铜	μg	17.2	335
镁	mg	1.8	35
铁	mg	0.30	5.8
锌	mg	0.20	3.9
锰	μg	3.49	68
钙	mg	22	420
磷	mg	13	245
碘	μg	4.6	90
氯	mg	9	168
硒	μg	0.81	15.8
可 选 择 成 分			
肌醇	mg	4.8	93
牛磺酸	mg	2.0	39
左旋肉碱	mg	1.0	19
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	90
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.3	123
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.5
叶黄素	μg	12.7	248
核苷酸	mg	1.0	20

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)

.....

维生素: 醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱

.....

矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾

本产品含有乳成分。

圣元
Synutra®

启越®

2段

净含量:800g 注册号:国食注字YP20170288

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

客服中心服务热线:
4008-906-566

了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方网站


6 970598 181754

冲调说明


准备喂哺前, 请先将双手洗干净。


将奶具洗净, 放入清水中煮沸5分钟。


将冲调用水煮沸, 凉至50℃左右。


在奶瓶中加入适量的冲调用水。


参照冲调及喂哺建议表, 加入准确份量的奶粉。


盖紧瓶盖, 摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中, 方可喂哺。

注: 冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉, 勿留给下次饮用。


调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调, 没有医护人员建议请勿改变冲调浓度, 如果奶粉冲调浓度不恰当, 宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量, 可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	200	7	5
8~12个月	230	8	4

提示

- 调奶时请使用配套的专用量勺, 一平勺奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如疏忽照顾可能会引发婴儿窒息或其他不适。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

贮存条件

请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好, 请在保质期到期日前食用, 开封后建议在一个月内用完。

圣元
Synutra®

产品标准号: GB 10766-2021
产品类型: 较大婴儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
生产许可证号: SC10523010350372

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
生产者: 哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编: 150089

圣元[®]
Synutra[®]



350-800g-A1

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1932
蛋白质	g	0.64	12.4
脂肪	g	1.09	21.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	18	340
碳水化合物	g	2.8	54.6
维 生 素			
维生素A	μg RE	33	628
维生素D	μg	0.75	14.5
维生素E	mg α-TE	0.60	11.6
维生素K ₁	μg	3.00	58
维生素B ₁	μg	30	580
维生素B ₂	μg	65	1250
维生素B ₆	μg	19.6	378
维生素B ₁₂	μg	0.114	2.2
烟酸(烟酰胺)	μg	225	4340
叶酸	μg	4.7	90.6
泛酸	μg	217	4200
维生素C	mg	5.1	99
生物素	μg	0.93	18
矿 物 质			
钠	mg	6	120
钾	mg	22	418
铜	μg	17.9	345
镁	mg	1.8	35
铁	mg	0.35	6.7
锌	mg	0.20	3.8
钙	mg	22	430
磷	mg	13	250
碘	μg	4.9	93.9
氯	mg	12	225
可 选 择 成 分			
胆碱	mg	10.9	210
肌醇	mg	4.8	92
牛磺酸	mg	2.0	38
左旋肉碱	mg	1.0	19
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.4	46
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.1	60
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.4
叶黄素	μg	12.7	245
核苷酸	mg	1.0	19

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表	
全脂乳粉、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、脱脂乳粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)	
维生素: 醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)	
矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、柠檬酸钠、柠檬酸钾	
本产品含有乳成分。	



了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方网站



净含量:800g 注册号:国食注字YP20170289

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

冲调说明					
准备喂哺前, 请先将双手洗干净。	将奶具洗净, 放入清水中煮沸5分钟。	将冲调用水煮沸, 凉至50℃左右。	在奶瓶中加入适量的冲调用水。	参照冲调及喂哺建议表, 加入准确份量的奶粉。	盖紧瓶盖, 摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中, 方可喂哺。
注: 冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉, 勿留给下次饮用。					
⚠ 调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调, 没有医护人员建议请勿改变冲调浓度, 如果奶粉冲调浓度不恰当, 宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量, 可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。					

冲调及喂哺建议表			
月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~24个月	200	8	3-4
24~36个月	200	8	2-3

提示

• 调奶时请使用配套的专用量勺, 一平勺奶粉量约4克。

贮存条件 请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好, 请在保质期到期日前食用, 开封后建议在一个月内用完。

产品标准号: GB 10767-2021
产品类型: 幼儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
生产许可证号: SC10523010350372


生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
生产者: 哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编: 150089

圣元[®]
Synutra[®]



营养成分表 Nutritional Information					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位 每100kJ 每100g
能量	kJ	100	2114	钠	mg 9 185
蛋白质	g	0.49	10.3	钾	mg 22 470
脂肪	g	1.26	26.7	铜	μg 17.9 378
亚油酸	g	0.18	3.7	镁	mg 1.3 28
α-亚麻酸	mg	18	370	铁	mg 0.19 4.1
碳水化合物	g	2.6	55.0	锌	mg 0.20 4.3
维生素				锰	μg 1.66 35
维生素A	μg RE	22	460	钙	mg 15 326
维生素D	μg	0.60	12.7	磷	mg 10 217
维生素E	mg α-TE	0.38	8	碘	μg 4.0 85
维生素K ₁	μg	3.22	68	氯	mg 13 282
维生素B ₁	μg	28	600	硒	μg 0.90 19
维生素B ₂	μg	49	1036	可选择成分	
维生素B ₆	μg	16.7	353	牛磺酸	mg 1.8 38
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.5	二十二碳六烯酸(DHA)	mg 4.0 85
烟酸(烟酰胺)	μg	234	4950	二十碳四烯酸(ARA)	mg 5.7 120
叶酸	μg	4.6	97.3	低聚半乳糖	g 0.04 0.8
泛酸	μg	208	4400	低聚果糖	g 0.06 1.2
维生素C	mg	4.6	97	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 0.23 4.8
生物素	μg	0.55	11.6	叶黄素	μg 5.01 106
胆碱	mg	11.8	249	核苷酸	mg 1.2 26
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg 1.7 36
100mL奶液=13g奶粉+90mL水					

配料 Ingredients	
脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)	
维生素：醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱	
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾。	
致敏物质提示	
本品含有乳及乳制品(包括乳糖)	
	



1段

净含量：100克

配方注册号：
国食注字YP20240034

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

458-100g-A0

冲调说明 Preparation



准备喂哺前,请先将双手洗净。

将奶具洗净,放入清水中煮沸5分钟。

将冲调用水煮沸,凉至50°C左右。

在奶瓶中加入适量的冲调用水。

参照冲调及喂哺建议表,加入准确份量的奶粉。

盖紧瓶盖,摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中,方可喂哺。

注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。

冲调及喂哺建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7-8
2周~1个月	90	3	6-7
1~2个月	120	4	5-6
2~3个月	150	5	5-6
3~4个月	180	6	5-6
4~6个月	210	7	4-5

提示 Notes

- 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 曾用商品名：启质

产品标准号：GB 10765-2021

产品类型：婴儿配方食品

食品属性：乳基粉状

生产许可证号：SC10523010350372

生产日期及检验合格证号、保质期(至)：请见罐底

贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期内食用，开封后建议在一个月内用完。

生产者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡

邮编：150089

产地：黑龙江省哈尔滨市



客服中心

4008-906-566

了解更多产品和服务资讯请登录:www.shengyuan.com.cn

尚博[®]



由此开启



458-800g-A0

营养成分表 Nutritional Information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2114
蛋白质	g	0.49	10.3
脂肪	g	1.26	26.7
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	18	370
碳水化合物	g	2.6	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	22	460
维生素D	μg	0.60	12.7
维生素E	mg α-TE	0.38	8
维生素K ₁	μg	3.22	68
维生素B ₁	μg	28	600
维生素B ₂	μg	49	1036
维生素B ₆	μg	16.7	353
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.5
烟酸(烟酰胺)	μg	234	4950
叶酸	μg	4.6	97.3
泛酸	μg	208	4400
维生素C	mg	4.6	97
生物素	μg	0.55	11.6
胆碱	mg	11.8	249
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	22	470
铜	μg	17.9	378
镁	mg	1.3	28
铁	mg	0.19	4.1
锌	mg	0.20	4.3
锰	μg	1.66	35
钙	mg	15	326
磷	mg	10	217
碘	μg	4.0	85
氯	mg	13	282
硒	μg	0.90	19
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.8	38
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	85
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.7	120
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.23	4.8
叶黄素	μg	5.01	106
核苷酸	mg	1.2	26
酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	36

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料 Ingredients	
脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)	
维生素：醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱	
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾。	

致敏物质提示	
本品含有乳及乳制品(包括乳糖)	

保护环境，从宝宝做起
Protect Environment, Start From The Baby



6 970598 181624

尚博®



1段 净含量:800克
配方注册号:
国食注字YP20240034

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

冲调说明 Preparation					
准备喂哺前，请先将双手洗干净。	将奶具洗净，放入清水中煮沸5分钟。	将冲调用水煮沸，凉至50℃左右。	在奶瓶中加入适量的冲调用水。	参照冲调及喂哺建议表，加入准确份量的奶粉。	盖紧瓶盖，摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中，方可喂哺。
注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。					

⚠ 调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调，没有医护人员建议请勿改变冲调浓度，如果奶粉冲调浓度不恰当，宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量，可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表 Feeding Table			
月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7-8
2周~1个月	90	3	6-7
1~2个月	120	4	5-6
2~3个月	150	5	5-6
3~4个月	180	6	5-6
4~6个月	210	7	4-5

提示 Notes	
● 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。	
● 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。	
● 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。	
● 曾用商品名：启质	

产品标准号：GB 10765-2021
产品类型：婴儿配方食品
食品属性：乳基粉状
生产许可证号：SC10523010350372
生产日期及检验合格证号、保质期（至）：请见罐底
贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期内食用，开封后建议在一个月内用完。

生产者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编：150089
产地：黑龙江省哈尔滨市



客服中心
4008-906-566
了解更多产品和服务资讯请登录：www.shengyuan.com.cn

尚博[®]



由此开启



459-800g-A0

营养成分表 Nutritional Information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.57	11.6
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	17	340
碳水化合物	g	2.9	58.4
维生素			
维生素A	μg RE	30	600
维生素D	μg	0.67	13.5
维生素E	mg α-TE	0.60	12.1
维生素K ₁	μg	3.22	65
维生素B ₁	μg	29	580
维生素B ₂	μg	49	995
维生素B ₆	μg	19.8	400
维生素B ₁₂	μg	0.124	2.5
烟酸(烟酰胺)	μg	248	5000
叶酸	μg	4.5	91
泛酸	μg	217	4380
维生素C	mg	4.7	95
生物素	μg	0.74	15
胆碱	mg	12.3	249
矿物质			
钠	mg	6	130
钾	mg	26	520
铜	μg	19.3	390
镁	mg	1.7	34
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.22	4.4
锰	μg	2.87	58
钙	mg	20	400
磷	mg	13	260
碘	μg	4.5	90
氯	mg	8	160
硒	μg	0.78	15.8
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.9	39
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.9	120
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.6
叶黄素	μg	9.90	200
核苷酸	mg	1.2	24
酪蛋白磷酸肽	mg	1.8	36

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料 Ingredients	
脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)	
维生素：醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱	
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾。	
本品含有核苷酸	
致敏物质提示	
本品含有乳及乳制品(包括乳糖)	
保护环境，从宝宝做起 Protect Environment, Start From The Baby	
	

尚博®



2段 净含量:800克
配方注册号:
国食注字YP20240035

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

冲调说明 Preparation



准备喂哺前，请先将双手洗干净。
将奶具洗净，放入清水中煮沸5分钟。
将冲调用水煮沸，凉至50℃左右。
在奶瓶中加入适量的冲调用水。
参照冲调及喂哺建议表，加入准确份量的奶粉。
盖紧瓶盖，摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中，方可喂哺。

注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。

⚠ 调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调，没有医护人员建议请勿改变冲调浓度，如果奶粉冲调浓度不恰当，宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量，可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表 Feeding Table

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	200	7	5
8~12个月	230	8	4

提示 Notes

- 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 曾用商品名：启质

产品标准号：GB 10766-2021
产品类型：较大婴儿配方食品
食品属性：乳基粉状
生产许可证号：SC10523010350372
生产日期及检验合格证号、保质期（至）：请见罐底
贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期内食用，开封后建议在一个月内用完。
生产者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编：150089
产地：黑龙江省哈尔滨市



客服中心

4008-906-566

了解更多产品和服务资讯请登录：www.shengyuan.com.cn

尚博[®]



由此开启



营养成分表 Nutritional Information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2000
蛋白质	g	0.63	12.5
脂肪	g	1.05	21.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	17	340
碳水化合物	g	2.9	58.5
维生素			
维生素A	μg RE	29	580
维生素D	μg	0.67	13.4
维生素E	mg α-TE	0.59	11.8
维生素K ₁	μg	2.65	53
维生素B ₁	μg	29	580
维生素B ₂	μg	70	1400
维生素B ₆	μg	19.0	380
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4
烟酸(烟酰胺)	μg	200	4000
叶酸	μg	4.5	90
泛酸	μg	219	4380
维生素C	mg	5.0	100
生物素	μg	0.75	15
矿物质			
钠	mg	6	129
钾	mg	26	521
铜	μg	19.5	390
镁	mg	1.8	36
铁	mg	0.34	6.8
锌	mg	0.22	4.4
钙	mg	23	455
磷	mg	13	257
碘	μg	4.6	92
氯	mg	12	237
可选择成分			
胆碱	mg	10.5	210
牛磺酸	mg	2.0	39
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.3	46
二十碳四烯酸(ARA)	mg	3.0	60
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.5
叶黄素	μg	10.50	210
核苷酸	mg	1.2	24
酪蛋白磷酸肽	mg	1.8	36

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料 Ingredients	
全脂乳粉、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、脱脂乳粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)	
维生素：醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)	
矿物质：碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、柠檬酸钠、柠檬酸钾。	
本品含有核苷酸	
致敏物质提示	
本品含有乳及乳制品(包括乳糖)	

保护环境，从宝宝做起
Protect Environment, Start From The Baby



6 970598 181648

尚博®



3段 净含量:800克
配方注册号:
国食注字YP20240036

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

460-800g-A0

冲调说明 Preparation					
准备喂哺前，请先将双手洗干净。	将奶具洗净，放入清水中煮沸5分钟。	将冲调用水煮沸，凉至50℃左右。	在奶瓶中加入适量的冲调用水。	参照冲调及喂哺建议表，加入准确份量的奶粉。	盖紧瓶盖，摇匀奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中，方可喂哺。
注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。					

⚠ 调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调，没有医护人员建议请勿改变冲调浓度，如果奶粉冲调浓度不恰当，宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量，可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表 Feeding Table			
月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~24个月	200	8	3-4
24~36个月	200	8	2-3

提示 Notes
● 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。
● 曾用商品名：启质

产品标准号：GB 10767-2021
产品类型：幼儿配方食品
食品属性：乳基粉状
生产许可证号：SC10523010350372
生产日期及检验合格证号、保质期（至）：请见罐底
贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期内食用，开封后建议在一个月内用完。

生产者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编：150089
产地：黑龙江省哈尔滨市



客服中心
4008-906-566
了解更多产品和服务资讯请登录：www.shengyuan.com.cn

尚博[®]



由此开启

