


| 喂哺建议表 |           |          |        |
|-------|-----------|----------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平均) |        |
| 0-2周  | 60        | 2        | 7-8    |
| 2-4周  | 90        | 3        | 6-7    |
| 1-2月  | 120       | 4        | 5-6    |
| 2-3月  | 150       | 5        | 5-6    |
| 3-4月  | 180       | 6        | 5-6    |
| 4-6月  | 210       | 7        | 4-5    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平均奶粉约4.35克。  
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL 温开水

| 冲调方法                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                           |  |
| <p>1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；<br/>2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C-50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；<br/>3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；<br/>4. 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；<br/>5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；<br/>6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。</p> |                                                                                    |



| 温馨提示                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；</li><li>请勿擅自改变奶的浓度，浓度不当宝宝会得不到适当的营养；</li><li>冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；</li><li>奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；</li><li>宝宝在两餐之间要适当补充水。</li></ul> |
| 贮存说明                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>本品应存放在阴凉干燥通风处。</li><li>奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。</li><li>开罐后请在一个月内食用完。</li></ul>                                                                                                                |

宜品®  
蓓康僖

国食注字  
YP20230350

1段  
净含量：900克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)



| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2106  |
| 蛋白质                | g       | 0.52   | 10.9  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.41   | 8.6   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.3  |
| 亚油酸                | g       | 0.20   | 4.19  |
| α-亚麻酸              | mg      | 18.6   | 392   |
| 碳水化合物              | g       | 2.58   | 54.3  |
| 维生素类               |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 17.4   | 366   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.7  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.81  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.40   | 29.5  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18.0   | 379   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 24.2   | 510   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.9   | 229   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.056  | 1.17  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2915  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.2  |
| 泛酸                 | μg      | 130    | 2741  |
| 维生素C               | mg      | 3.01   | 63.3  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 11.1  |
| 胆碱                 | mg      | 6.13   | 129   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 8.59   | 181   |
| 钾                  | mg      | 21.5   | 453   |
| 铜                  | μg      | 17.9   | 377   |
| 镁                  | mg      | 1.49   | 31.3  |
| 铁                  | mg      | 0.14   | 3.00  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.21  |
| 锰                  | μg      | 2.05   | 43.1  |
| 钙                  | mg      | 17.6   | 370   |
| 磷                  | mg      | 10.4   | 220   |
| 碘                  | μg      | 4.49   | 94.6  |
| 氯                  | mg      | 15.5   | 327   |
| 硒                  | μg      | 0.93   | 19.5  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 1.91   | 40.3  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.38   | 8.01  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.36   | 91.8  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.13   | 108   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 3.33   | 70.1  |
| 核苷酸                | mg      | 1.05   | 22.2  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.37   | 50.0  |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L- 抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'- 肌苷酸二钠、5'- 尿苷酸二钠、5'- 胞苷酸二钠、5'- 鸟苷酸二钠、5' 单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 |



扫码领取更多福利



6 1920657 1010358

| 产品信息                        |
|-----------------------------|
| 生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)          |
| 地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号     |
| 产地：黑龙江·齐齐哈尔                 |
| 食品生产许可证编号：SC10523022703457  |
| 生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)       |
| 地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号 |
| 产地：山东省·青岛市                  |
| 食品生产许可证编号：SC10537028502446  |
| 产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品         |
| 产品标准号：GB 10765-2021         |
| 保质期：24个月                    |
| 生产日期、批号及保质期至：见罐底            |
| (具体生产/产地见生产日期末端代码)          |
| 销售及咨询热线：400-829-8966        |

蓓康僖1-900

B1-3

| 喂哺建议表 |           |          |        |
|-------|-----------|----------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 0-2 周 | 60        | 2        | 7-8    |
| 2-4 周 | 90        | 3        | 6-7    |
| 1-2 月 | 120       | 4        | 5-6    |
| 2-3 月 | 150       | 5        | 5-6    |
| 3-4 月 | 180       | 6        | 5-6    |
| 4-6 月 | 210       | 7        | 4-5    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C-50°C；每平勺奶粉约 4.35 克。  
100mL 奶液 = 13.05g 粉 + 90mL 温开水

| 冲调方法                                                                              |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
|   |   |
|  |  |

1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；  
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C-50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；  
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；  
4. 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；  
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；  
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



| 温馨提示                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>对于 0-6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；</li><li>请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得到不当的营养；</li><li>冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；</li><li>奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；</li><li>宝宝在两餐之间要适当补充水。</li></ul> |
| 贮存说明                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>本品应存放在阴凉干燥通风处。</li><li>奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。</li><li>开罐后请在一个月内食用完。</li></ul>                                                                                                                  |

宜品®  
蓓康僖

1 段

净含量：800 克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)



国食注字  
YP20230350

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2106  |
| 蛋白质                | g       | 0.52   | 10.9  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.41   | 8.6   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.3  |
| 亚油酸                | g       | 0.20   | 4.19  |
| α-亚麻酸              | mg      | 18.6   | 392   |
| 碳水化合物              | g       | 2.58   | 54.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 17.4   | 366   |
| 维生素D               | μg      | 0.80   | 12.7  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.81  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.40   | 29.5  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18.0   | 379   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 24.2   | 510   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.9   | 229   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.056  | 1.17  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2915  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.2  |
| 泛酸                 | μg      | 130    | 2741  |
| 维生素C               | mg      | 3.01   | 63.3  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 11.1  |
| 胆碱                 | mg      | 6.13   | 129   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 8.59   | 181   |
| 钾                  | mg      | 21.5   | 453   |
| 铜                  | μg      | 17.9   | 377   |
| 镁                  | mg      | 1.49   | 31.3  |
| 铁                  | mg      | 0.14   | 3.00  |
| 锌                  | μg      | 0.15   | 3.21  |
| 锰                  | μg      | 2.05   | 43.1  |
| 钙                  | mg      | 17.6   | 370   |
| 磷                  | mg      | 10.4   | 220   |
| 碘                  | μg      | 4.49   | 94.6  |
| 氯                  | mg      | 15.5   | 327   |
| 硒                  | μg      | 0.93   | 19.5  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 1.91   | 40.3  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.38   | 8.01  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.36   | 91.8  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.13   | 108   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 3.33   | 70.1  |
| 核苷酸                | mg      | 1.05   | 22.2  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.37   | 50.0  |

## 配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、硫酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

扫码领取更多福利

6 920657 010112 >

## 产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地：黑龙江·齐齐哈尔  
食品生产许可证编号：SC10523022703457  
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号  
产地：山东省·青岛市  
食品生产许可证编号：SC10537028502446  
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品  
产品标准号：GB 10765-2021  
保质期：24 个月  
生产日期、批号及保质期至：见罐底  
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线：400-829-8966

蓓康僖1-800



| 喂哺建议表 |          |         |        |
|-------|----------|---------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平勺) |        |
| 0-2周  | 60       | 2       | 7-8    |
| 2-4周  | 90       | 3       | 6-7    |
| 1-2月  | 120      | 4       | 5-6    |
| 2-3月  | 150      | 5       | 5-6    |
| 3-4月  | 180      | 6       | 5-6    |
| 4-6月  | 210      | 7       | 4-5    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.35克。  
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL 温开水

| 冲调方法    |             |
|---------|-------------|
| 1 消毒5分钟 | 2 45°C~50°C |
| 3       | 4           |
| 5       | 6           |

1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；  
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；  
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；  
4. 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；  
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；  
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



| 温馨提示                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；<br>• 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不当宝宝会得不到适当的营养；<br>• 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；<br>• 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；<br>• 宝宝在两餐之间要适当补充水。 |

| 贮存说明                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| • 本品应存放在阴凉干燥通风处。<br>• 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。<br>• 开罐后请在一个月内食用完。 |

宜品®  
蓓康僖

1段  
净含量: 700克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

国食注字  
YP20230350



| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2106  |
| 蛋白质                | g       | 0.52   | 10.9  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.41   | 8.6   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.3  |
| 亚油酸                | g       | 0.20   | 4.19  |
| α-亚麻酸              | mg      | 18.6   | 392   |
| 碳水化合物              | g       | 2.58   | 54.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 17.4   | 366   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.7  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.81  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.40   | 29.5  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18.0   | 379   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 24.2   | 510   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.9   | 229   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.056  | 1.17  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2915  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.2  |
| 泛酸                 | μg      | 130    | 2741  |
| 维生素C               | mg      | 3.01   | 63.3  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 11.1  |
| 胆碱                 | mg      | 6.13   | 129   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 8.59   | 181   |
| 钾                  | mg      | 21.5   | 453   |
| 铜                  | μg      | 17.9   | 377   |
| 镁                  | mg      | 1.49   | 31.3  |
| 铁                  | mg      | 0.14   | 3.00  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.21  |
| 锰                  | μg      | 2.05   | 43.1  |
| 钙                  | mg      | 17.6   | 370   |
| 磷                  | mg      | 10.4   | 220   |
| 碘                  | μg      | 4.49   | 94.6  |
| 氯                  | mg      | 15.5   | 327   |
| 硒                  | μg      | 0.93   | 19.5  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 1.91   | 40.3  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.38   | 8.01  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.36   | 91.8  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.13   | 108   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 3.33   | 70.1  |
| 核苷酸                | mg      | 1.05   | 22.2  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.37   | 50.0  |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L- 抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'- 肌苷酸二钠、5'- 尿苷酸二钠、5'- 胞苷酸二钠、5'- 鸟苷酸二钠、5' 单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 |  |



扫码领取更多福利



6 920657 010143 >

| 产品信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)<br>地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号<br>产地：黑龙江·齐齐哈尔<br>食品生产许可证编号：SC10523022703457<br>生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)<br>地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口一路300号<br>产地：山东省·青岛市<br>食品生产许可证编号：SC10537028502446<br>产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品<br>产品标准号：GB 10765-2021<br>保质期：24个月<br>生产日期、批号及保质期至：见罐底<br>(具体生产商/产地见生产日期末端代码)<br>销售及咨询热线：400-829-8966 |  |

蓓康僖1-700

B1-2

| 喂哺建议表 |          |         |        |
|-------|----------|---------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平均) |        |
| 0-2周  | 60       | 2       | 7-8    |
| 2-4周  | 90       | 3       | 6-7    |
| 1-2月  | 120      | 4       | 5-6    |
| 2-3月  | 150      | 5       | 5-6    |
| 3-4月  | 180      | 6       | 5-6    |
| 4-6月  | 210      | 7       | 4-5    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉。此表是根据平均需要量而定, 仅供参考; 最适宜的溶解温度是45°C-50°C; 每平均奶粉约4.35克。  
100mL 奶液 = 13.05g 粉 + 90mL 温开水

| 冲调方法 |       |   |           |   |  |
|------|-------|---|-----------|---|--|
| 1    | 消毒5分钟 | 2 | 45°C-50°C | 3 |  |
| 4    |       | 5 |           | 6 |  |

1. 消毒: 将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒;  
2. 将水注入奶瓶: 饮用水煮沸后, 冷却至45°C-50°C, 参照喂哺建议表, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中;  
3. 将奶粉加入奶瓶: 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中;  
4. 摇晃奶瓶: 盖紧奶瓶, 并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解;  
5. 测温: 喂哺前, 请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用;  
6. 清洗: 喂哺后剩余奶液请丢弃, 清洗奶瓶和奶嘴。



| 温馨提示                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品;<br>· 请勿擅自改变奶的浓度, 浓度不当当宝宝会得不到适当的营养;<br>· 冲调奶粉时, 如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象, 请放心食用;<br>· 奶粉冲调好后, 待温度适宜时给宝宝食用, 喂哺剩余的奶液请丢弃, 勿留于下次食用;<br>· 宝宝在两餐之间要适当补充水。 |

| 贮存说明                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| · 本品应存放在阴凉干燥通风处。<br>· 奶粉开罐后请务必盖严, 切记! 请勿放入冰箱内保存。<br>· 开罐后请在一个月内食用完。 |

宜品®

蓓康僖

1段

净含量: 180克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)



国食注字  
YP20230350

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2106  |
| 蛋白质                | g       | 0.52   | 10.9  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.41   | 8.6   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.3  |
| α-亚麻酸              | g       | 0.20   | 4.19  |
| 碳水化合物              | g       | 18.6   | 392   |
| 维生素A               | μg RE   | 17.4   | 366   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.7  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.81  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.40   | 29.5  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18.0   | 379   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 24.2   | 510   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.9   | 229   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.056  | 1.17  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2915  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.2  |
| 泛酸                 | μg      | 130    | 2741  |
| 维生素C               | mg      | 3.01   | 63.3  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 11.1  |
| 胆碱                 | mg      | 6.13   | 129   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 8.59   | 181   |
| 钾                  | mg      | 21.5   | 453   |
| 铜                  | μg      | 17.9   | 377   |
| 镁                  | mg      | 1.49   | 31.3  |
| 铁                  | mg      | 0.14   | 3.00  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.21  |
| 钙                  | μg      | 2.05   | 43.1  |
| 磷                  | mg      | 1.6    | 370   |
| 碘                  | μg      | 10.4   | 220   |
| 氯                  | μg      | 4.49   | 94.6  |
| 硒                  | μg      | 15.5   | 327   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 1.91   | 40.3  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.38   | 8.01  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.36   | 91.8  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.13   | 108   |
| 低聚果糖               | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚乳糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 3.33   | 70.1  |
| 核苷酸                | mg      | 1.05   | 22.2  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.37   | 50.0  |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、酯化视黄酯、胆钙化醇、dl-α-磷酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、硫酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钾、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 |



| 产品信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生产商: 黑龙江宜品乳业有限公司(I)<br>地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号<br>产地: 黑龙江·齐齐哈尔<br>食品生产许可证编号: SC10523022703457<br>生产商: 宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)<br>地址: 山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号<br>产地: 山东省·青岛市<br>食品生产许可证编号: SC10537028502446<br>产品类别及属性: 乳基粉状 婴儿配方食品<br>产品标准号: GB 10765-2021<br>保质期: 24个月<br>生产日期、批号及保质期至: 见罐底<br>(具体生产商/产地见生产日期末端代码)<br>销售及咨询热线: 400-829-8966 |

蓓康僖1-180 B1-3



倍康偃较大婴儿配方羊奶粉

含核苷酸  
含肌醇

冲调方法

1 消毒5分钟

2 45°C-50°C

3

4

5

6

1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；  
 2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C-50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；  
 3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；  
 4. 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；  
 5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；  
 6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

·本品应存放在阴凉干燥通风处。  
 ·奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。  
 ·开罐后请在一个月内食用完。

喂哺建议表

| 年龄     | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|--------|-----------|----------|--------|
|        | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 6-8 月  | 210       | 7        | 3-4    |
| 8-12 月 | 240       | 8        | 3      |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
 最适宜的溶解温度是 45°C-50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。  
 100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水

温馨提示

· 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；  
 · 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得到适当的营养；  
 · 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；  
 · 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；  
 · 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®  
 倍康偃

国食注字  
 YP20230351

2 段  
 净含量：900克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2010  |
| 蛋白质                | g       | 0.63   | 12.6  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.44   | 8.8   |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.27  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.7   | 315   |
| 碳水化合物              | g       | 2.86   | 57.4  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.55  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.40   | 28.1  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18.2   | 365   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.4   | 590   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 14.0   | 281   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.062  | 1.24  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2779  |
| 叶酸                 | μg      | 3.01   | 60.5  |
| 泛酸                 | μg      | 124    | 2488  |
| 维生素C               | mg      | 3.39   | 68.2  |
| 生物素                | μg      | 0.52   | 10.4  |
| 胆碱                 | mg      | 5.97   | 120   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.01   | 141   |
| 钾                  | mg      | 22.8   | 458   |
| 铜                  | μg      | 11.0   | 221   |
| 镁                  | mg      | 1.53   | 30.7  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.01  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.09  |
| 锰                  | μg      | 2.00   | 40.1  |
| 钙                  | mg      | 21.6   | 435   |
| 磷                  | mg      | 12.9   | 259   |
| 碘                  | μg      | 4.52   | 90.8  |
| 氯                  | mg      | 16.6   | 333   |
| 硒                  | μg      | 0.67   | 13.5  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 1.32   | 26.5  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.56   | 11.3  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.42   | 88.9  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.27   | 106   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 8.66   | 174   |
| 核苷酸                | mg      | 1.11   | 22.3  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
 地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
 产地：黑龙江 齐齐哈尔  
 食品生产许可证编号：SC10523022703457  
 生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
 地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号  
 产地：山东省 青岛市  
 食品生产许可证编号：SC10537028502446  
 产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品  
 产品标准号：GB 10766-2021  
 保质期：24 个月  
 生产日期、批号及保质期至：见罐底  
 (具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
 销售及咨询热线：400-829-8966

蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉

✓含核苷酸

✓含肌醇

冲调方法

1消毒5分钟

245°C-50°C

3

4

5

6

1.消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；

2.将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C-50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；

3.将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；

4.摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；

5.测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；

6.清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

·本品应存放在阴凉干燥通风处。

·奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。

·开罐后请在一个月内食用完。

喂哺建议表

| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|-------|----------|---------|--------|
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平勺) |        |
| 6-8月  | 210      | 7       | 3-4    |
| 8-12月 | 240      | 8       | 3      |

△参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；

最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。

100mL奶液=13.5g粉+90mL温开水

温馨提示

·母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；

·请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；

·冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；

·奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿用于下次食用；

·宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

蓓康僖

2段

净含量：800克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

国食注字

YP20230351

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2010  |
| 蛋白质                | g       | 0.63   | 12.6  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.44   | 8.8   |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.27  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.7   | 315   |
| 碳水化合物              | g       | 2.86   | 57.4  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.55  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.40   | 28.1  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18.2   | 365   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.4   | 590   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 14.0   | 281   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.062  | 1.24  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2779  |
| 叶酸                 | μg      | 3.01   | 60.5  |
| 泛酸                 | μg      | 124    | 2488  |
| 维生素C               | mg      | 3.39   | 68.2  |
| 胆碱                 | μg      | 0.52   | 10.4  |
| 胆碱                 | mg      | 5.97   | 120   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.01   | 141   |
| 钾                  | mg      | 22.8   | 458   |
| 铜                  | μg      | 11.0   | 221   |
| 镁                  | mg      | 1.53   | 30.7  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.01  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.09  |
| 锰                  | μg      | 2.00   | 40.1  |
| 钙                  | mg      | 21.6   | 435   |
| 磷                  | mg      | 12.9   | 259   |
| 碘                  | μg      | 4.52   | 90.8  |
| 氯                  | mg      | 16.6   | 333   |
| 硒                  | μg      | 0.67   | 13.5  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 1.32   | 26.5  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.56   | 11.3  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.42   | 88.9  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.27   | 106   |
| 低聚乳糖               | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 8.66   | 174   |
| 核苷酸                | mg      | 1.11   | 22.3  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钾、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

扫码领取更多福利

6 920657 010129 >

产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)

地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号

产地：黑龙江·齐齐哈尔

食品生产许可证编号：SC10523022703457

生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)

地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号

产地：山东省·青岛市

食品生产许可证编号：SC10537028502446

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准号：GB 10766-2021

保质期：24个月

生产日期、批号及保质期至：见罐底

(具体生产商/产地见生产日期未端代码)

销售及咨询热线：400-829-8966

蓓康僖2-800

B1-4



蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉

✓含核苷酸

✓含肌醇

冲调方法

1消毒5分钟

245°C~50°C

3

4

5

6

1.消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；

2.将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；

3.将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；

4.摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；

5.测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；

6.清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

·本品应存放在阴凉干燥通风处。

·奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。

·开罐后请在一个月内食用完。



喂哺建议表

| 年龄    | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|-------|-----------|----------|--------|
|       | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 6-8月  | 210       | 7        | 3-4    |
| 8-12月 | 240       | 8        | 3      |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；

最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.5克。

100mL奶液=13.5g粉+90mL温开水

温馨提示

·母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；

·请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；

·冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；

·奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；

·宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

蓓康僖

2段

净含量: 700克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

国食注字

YP20230351

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2010  |
| 蛋白质                | g       | 0.63   | 12.6  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.44   | 8.8   |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.27  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.7   | 315   |
| 碳水化合物              | g       | 2.86   | 57.4  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.80   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.55  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.40   | 28.1  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18.2   | 365   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.4   | 590   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 14.0   | 281   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.062  | 1.24  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2779  |
| 叶酸                 | μg      | 3.01   | 60.5  |
| 泛酸                 | μg      | 124    | 2488  |
| 维生素C               | mg      | 3.39   | 68.2  |
| 生物素                | μg      | 0.52   | 10.4  |
| 胆碱                 | mg      | 5.97   | 120   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.01   | 141   |
| 钾                  | mg      | 22.8   | 458   |
| 铜                  | μg      | 11.0   | 221   |
| 镁                  | mg      | 1.53   | 30.7  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.01  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.09  |
| 锰                  | μg      | 2.00   | 40.1  |
| 钙                  | mg      | 21.6   | 435   |
| 磷                  | mg      | 12.9   | 259   |
| 碘                  | μg      | 4.52   | 90.8  |
| 氯                  | mg      | 16.6   | 333   |
| 硒                  | μg      | 0.67   | 13.5  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 1.32   | 26.5  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.56   | 11.3  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.42   | 88.9  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.27   | 106   |
| 低聚果糖               | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚乳糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 8.66   | 174   |
| 核苷酸                | mg      | 1.11   | 22.3  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 葡萄糖生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L- 抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'- 肌苷酸二钠、5'- 尿苷酸二钠、5'- 胞苷酸二钠、5'- 鸟苷酸二钠、5' 单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12



扫码领取更多福利

6 920657 010150 >

产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)

地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号

产地：黑龙江·齐齐哈尔

食品生产许可证编号：SC10523022073457

生产商：宜品(青岛) 羊乳制品有限公司(F)

地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号

产地：山东省·青岛市

食品生产许可证编号：SC10530728502446

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿(1)配方食品

产品标准号：GB 10766-2021

保质期：24个月

生产日期、批号及保质期至：见罐底

(具体生产商/产地见生产日期来罐代码)

销售及咨询热线：400-829-8966

蓓康僖2-700

B1-2

## 蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉

- ✓含核苷酸
- ✓含肌醇

### 冲调方法



1. 消毒: 将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒;
2. 将水注入奶瓶: 饮用水煮沸后, 冷却至45°C-50°C, 参照喂哺建议表, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中;
3. 将奶粉加入奶瓶: 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中;
4. 摇晃奶瓶: 盖紧奶瓶, 并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解;
5. 测温: 喂哺前, 请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用;
6. 清洗: 喂哺后剩余奶液请丢弃, 清洗奶瓶和奶嘴。

### 贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严, 切记! 请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



### 喂哺建议表

| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|-------|----------|---------|--------|
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平均) |        |
| 6-8月  | 210      | 7       | 3-4    |
| 8-12月 | 240      | 8       | 3      |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉, 此表是根据平均需要量而定, 仅供参考;  
最适宜的溶解温度是45°C-50°C; 每平勺奶粉约4.5克。  
100mL奶液=13.5g粉+90mL温开水

### 温馨提示

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式。在母乳不足或无母乳时可食用本产品, 较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅食;
- 请勿擅自改变奶粉的浓度, 浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养;
- 冲调奶粉时, 如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象, 请放心食用;
- 奶粉冲调好后, 待温度适宜时给宝宝食用, 喂哺剩余的奶液请丢弃, 勿留于下次食用;
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

蓓康僖

2段

净含量: 180克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

国食注字  
YP20230351



### 营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2010  |
| 蛋白质                | g       | 0.63   | 12.6  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.44   | 8.8   |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.2   |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.7   | 315   |
| 碳水化合物              | g       | 2.86   | 57.4  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.55  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.40   | 28.1  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 18.2   | 365   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.4   | 590   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 14.0   | 281   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.062  | 1.24  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2779  |
| 叶酸                 | μg      | 3.01   | 60.5  |
| 泛酸                 | μg      | 124    | 2488  |
| 维生素C               | mg      | 3.39   | 68.2  |
| 维生素                | mg      | 0.52   | 10.4  |
| 胆碱                 | mg      | 5.97   | 120   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.01   | 141   |
| 钾                  | mg      | 22.8   | 458   |
| 铜                  | μg      | 11.0   | 221   |
| 镁                  | mg      | 1.53   | 30.7  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.01  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.09  |
| 钙                  | μg      | 2.00   | 40.1  |
| 磷                  | mg      | 21.6   | 435   |
| 碘                  | mg      | 12.0   | 240   |
| 硒                  | μg      | 4.52   | 90.8  |
| 氯                  | mg      | 16.6   | 333   |
| 溴                  | μg      | 0.67   | 13.5  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 肌醇                 | mg      | 1.32   | 26.5  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.56   | 11.3  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.42   | 88.9  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.27   | 106   |
| 低聚果糖               | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 8.66   | 174   |
| 核苷酸                | mg      | 1.11   | 22.3  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

### 配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、酯化视黄醇、胆钙化醇、dl-α-脂酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、硫酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、磷酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钾、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12



扫码领取更多福利



### 产品信息

生产商: 黑龙江宜品乳业有限公司(国)  
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地: 黑龙江·齐齐哈尔  
食品生产许可证编号: SC10523022703457  
生产商: 宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址: 山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号  
产地: 山东省·青岛市  
食品生产许可证编号: SC10537028502446  
产品类别及属性: 乳基粉状 较大婴儿配方食品  
产品标准号: GB 10766-2021  
保质期: 24个月  
生产日期、批号及保质期至: 见罐底  
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线: 400-829-8966

蓓康僖2-180

B1-3



蓓康僖幼儿配方羊奶粉

✓含核苷酸

✓含胆碱

✓含肌醇

✓含硒

冲调方法

1 消毒5分钟

2 45°C-50°C

3

4 搅拌至充分溶解

5

6

1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；

2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C-50 °C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；

3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；

4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；

5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；

6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

· 本品应存放在阴凉干燥通风处。

· 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。

· 开罐后请在一个月内食用完。



喂哺建议表

| 年龄      | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|---------|-----------|----------|--------|
|         | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 12-36 月 | 210       | 7        | 2-3    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；

最适宜的溶解温度是 45°C-50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。

100ml 奶液=13.5g 粉 +90ml 温开水

温馨提示

· 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；

· 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；

· 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；

· 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；

· 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

蓓康僖

3 段

净含量：900克

国食注字 YP20230352



幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2008  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.1  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.4  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.18  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.3   | 307   |
| 碳水化合物              | g       | 2.79   | 56.0  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.61   | 12.2  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.55  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.28   | 25.7  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.7   | 355   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.4   | 591   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.8   | 278   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.057  | 1.14  |
| 烟酸                 | μg      | 139    | 2788  |
| 叶酸                 | μg      | 3.08   | 61.9  |
| 泛酸                 | μg      | 123    | 2475  |
| 维生素C               | mg      | 3.16   | 63.4  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 10.6  |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.52   | 151   |
| 钾                  | mg      | 23.1   | 463   |
| 铜                  | μg      | 9.26   | 186   |
| 镁                  | mg      | 1.79   | 35.9  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.04  |
| 锌                  | mg      | 0.14   | 2.91  |
| 钙                  | mg      | 21.8   | 438   |
| 磷                  | mg      | 14.4   | 289   |
| 碘                  | μg      | 3.58   | 71.8  |
| 氯                  | mg      | 17.9   | 359   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.63   | 12.7  |
| 胆碱                 | mg      | 6.03   | 121   |
| 锰                  | μg      | 1.81   | 36.4  |
| 肌醇                 | mg      | 1.30   | 26.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.42   | 8.36  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.01   | 80.6  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.40   | 88.3  |
| 低聚果糖               | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 8.81   | 177   |
| 核苷酸                | mg      | 1.11   | 22.2  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 维生素生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、硫酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L- 抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'- 肌苷酸二钠、5'- 尿苷酸二钠、5'- 胞苷酸二钠、5'- 鸟苷酸二钠、5' 单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12



扫码领取更多福利



6 1920657 1010372

产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)

地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号

产地：黑龙江·齐齐哈尔

食品生产许可证编号：SC10523022703457

生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)

地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号

产地：山东省·青岛市

食品生产许可证编号：SC10537028502446

产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

保质期：24 个月

生产日期、批号及保质期至：见罐底

(具体生产商/产地见生产日期末端代码)

销售及咨询热线：400-829-8966

蓓康僖3-900

B1-3

蓓康僖幼儿配方羊奶粉

✓含核苷酸

✓含肌醇

✓含胆碱

✓含硒

冲调方法

1 消毒5分钟

2 45°C-50°C

3

4 搅拌至充分溶解

5

6

1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；  
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C-50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；  
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；  
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；  
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；  
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

• 本品应存放在阴凉干燥通风处。  
• 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。  
• 开罐后请在一个月内食用完。



喂哺建议表

| 年龄      | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|---------|-----------|----------|--------|
|         | 温开水量 (mL) | 量勺数 (平均) |        |
| 12-36 月 | 210       | 7        | 2-3    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C-50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。  
100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水

温馨提示

• 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；  
• 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；  
• 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；  
• 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；  
• 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

蓓康僖

3 段

净含量：800克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)


国食注字  
YP 20230352



| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2008  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.1  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.4  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.18  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.3   | 307   |
| 碳水化合物              | g       | 2.79   | 56.0  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.61   | 12.2  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.55  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.28   | 25.7  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.7   | 355   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.4   | 591   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.8   | 278   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.057  | 1.14  |
| 烟酸                 | μg      | 139    | 2788  |
| 叶酸                 | μg      | 3.08   | 61.9  |
| 泛酸                 | μg      | 123    | 2475  |
| 维生素C               | mg      | 3.16   | 63.4  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 10.6  |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.52   | 151   |
| 钾                  | mg      | 23.1   | 463   |
| 铜                  | μg      | 9.26   | 186   |
| 镁                  | mg      | 1.79   | 35.9  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.04  |
| 锌                  | mg      | 0.14   | 2.91  |
| 钙                  | mg      | 21.8   | 438   |
| 磷                  | mg      | 14.4   | 289   |
| 碘                  | μg      | 3.58   | 71.8  |
| 氯                  | mg      | 17.9   | 359   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.63   | 12.7  |
| 胆碱                 | mg      | 6.03   | 121   |
| 锰                  | μg      | 1.81   | 36.4  |
| 肌醇                 | mg      | 1.30   | 26.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.42   | 8.36  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.01   | 80.6  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.40   | 88.3  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 8.81   | 177   |
| 核苷酸                | mg      | 1.11   | 22.2  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、酯酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 酯酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L- 抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'- 肌苷酸二钠、5'- 尿苷酸二钠、5'- 胞苷酸二钠、5'- 鸟苷酸二钠、5'- 单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12



扫码领取更多福利 6 920657 010136 >

产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地：黑龙江·齐齐哈尔  
食品生产许可证编号：SC10523022703457  
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号  
产地：山东省·青岛市  
食品生产许可证编号：SC10537028502446  
产品类别及属性：乳基粉状 幼/儿配方食品  
产品标准号：GB 10767-2021  
保质期：24 个月  
生产日期、批号及保质期至：见罐底  
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线：400-829-8966

蓓康僖3-800



蓓康僖幼儿配方羊奶粉

✓含核苷酸

✓含胆碱

✓含肌醇

✓含硒

冲调方法

1

消毒5分钟

2

45°C-50°C

3

4

搅拌至充分溶解

5

6

1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；

2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C-50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；

3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；

4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；

5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；

6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

·本品应存放在阴凉干燥通风处。

·奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。

·开罐后请在一个月内食用完。

喂哺建议表

| 年龄      | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|---------|-----------|----------|--------|
|         | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平均) |        |
| 12-36 月 | 210       | 7        | 2-3    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C-50°C；每平均奶粉约 4.5 克。  
100ml 奶液=13.5g 粉+90ml 温开水

温馨提示

·母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；

·请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；

·冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；

·奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；

·宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

蓓康僖

3段

净含量：700克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

国食注字

YP 20230352

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2008  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.1  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.4  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.18  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.3   | 307   |
| 碳水化合物              | g       | 2.79   | 56.0  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.81   | 12.2  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.55  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.28   | 25.7  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.7   | 355   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.4   | 591   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.8   | 278   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.057  | 1.14  |
| 烟酸                 | μg      | 139    | 2788  |
| 叶酸                 | μg      | 3.08   | 61.9  |
| 泛酸                 | μg      | 123    | 2475  |
| 维生素C               | mg      | 3.16   | 63.4  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 10.6  |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.52   | 151   |
| 钾                  | mg      | 23.1   | 463   |
| 铜                  | μg      | 9.26   | 186   |
| 镁                  | mg      | 1.79   | 35.9  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.04  |
| 锌                  | mg      | 0.14   | 2.91  |
| 钙                  | mg      | 21.8   | 438   |
| 磷                  | mg      | 14.4   | 289   |
| 碘                  | μg      | 3.58   | 71.8  |
| 氯                  | mg      | 17.9   | 359   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.63   | 12.7  |
| 胆碱                 | mg      | 6.03   | 121   |
| 锰                  | μg      | 1.81   | 36.4  |
| 肌醇                 | mg      | 1.30   | 26.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.42   | 8.36  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.01   | 80.6  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.40   | 88.3  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 8.81   | 177   |
| 核苷酸                | mg      | 1.11   | 22.2  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钾、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L- 抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'- 肌苷酸二钠、5'- 尿苷酸二钠、5'- 胞苷酸二钠、5'- 鸟苷酸二钠、5' 单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

扫码领取更多福利

6 1920657 010167 >

产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)

地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号

产地：黑龙江- 齐齐哈尔

食品生产许可证编号：SC10523022703457

生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)

地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号

产地：山东省- 青岛市

食品生产许可证编号：SC10537028502446

产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

保质期：24 个月

生产日期、批号及保质期至：见罐底

(具体生产期/产地见生产日期夹末端代码)

销售及咨询热线：400-829-8966

蓓康僖3-700

B1-2

☒含核苷酸    ☒含胆碱  
☒含肌醇    ☒含硒

1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用开水煮沸后，冷却至 45°C ~ 50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液丢弃，清洗喂哺器具。

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



| 年龄     | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|--------|----------|---------|--------|
|        | 温开水量(ml) | 量勺数(平均) |        |
| 12-36月 | 210      | 7       | 2-3    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是45℃~50℃；每平勺奶粉约4.5克。  
100mL 奶液=13.5g 粉+90mL 温开水

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得到不适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

僑康僖

3段

净含量: 180克

## 幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

国食注字  
YP20230352

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2008  |
| 蛋白质                | g       | 0.70   | 14.1  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.4  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.18  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.3   | 307   |
| 碳水化合物              | g       | 2.79   | 56.0  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.61   | 12.2  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.55  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.28   | 25.7  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.7   | 355   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.4   | 591   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.8   | 278   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.057  | 1.14  |
| 烟酸                 | μg      | 139    | 2788  |
| 叶酸                 | μg      | 3.08   | 61.9  |
| 泛酸                 | μg      | 123    | 2475  |
| 维生素C               | mg      | 3.16   | 63.4  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 10.6  |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.52   | 151   |
| 钾                  | mg      | 23.1   | 463   |
| 铜                  | μg      | 9.26   | 186   |
| 镁                  | mg      | 1.19   | 35.9  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.0   |
| 锌                  | μg      | 17.4   | 349   |
| 钙                  | mg      | 21.8   | 438   |
| 磷                  | mg      | 14.4   | 289   |
| 碘                  | μg      | 3.58   | 71.8  |
| 氯                  | mg      | 17.9   | 359   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.63   | 12.7  |
| 胆碱                 | mg      | 6.03   | 121   |
| 锰                  | μg      | 1.81   | 36.4  |
| 肌醇                 | mg      | 1.30   | 26.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.42   | 8.36  |
| 二-硬六烯酸             | mg      | 4.01   | 80.6  |
| 二-硬四烯酸             | mg      | 4.40   | 88.0  |
| 低聚果糖               | g       | 0.13   | 2.0   |
| 低聚糖                | g       | 0.015  | 0.30  |
| 叶黄素                | μg      | 8.81   | 177   |
| 核苷酸                | mg      | 1.11   | 22.2  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、硬脂酸、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄醇、羟化钙、d-α-葡萄糖苷、混合生育酚次混合物、植物甲萘酮、泛酸钙、核黄素、盐化吡哆醇、葡萄糖、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镍、碲酸钾、柠檬酸、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、油酸及亚油酸甲酯和亚Bb-12



扫码领取更多福利

6 920657 011164

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(®)  
 地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
 地址：黑龙江省齐齐哈尔市  
 食品生产许可证号：SC10523022703457  
 食品名称：食品(青岛)牛乳制品有限公司(®)  
 地址：山东省青岛市市南区市南街道办事处江西路300号  
 地址：山东省 青岛市  
 食品生产许可证编号：SC10537028502446  
 产品类别及属性：乳基粉状、幼1配方食品  
 产品标准号：GB 17707-2011  
 保质期：24个月  
 生产日期、批号及保质期至：见罐底  
 (具体生产日期/产地见生产日期未端代码)  
 销售及咨询热线：400-829-8966

**蓓康僖3-180**

B1-3



| 喂哺建议表 |           |          |        |
|-------|-----------|----------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 0~2周  | 60        | 2        | 7~8    |
| 2~4周  | 90        | 3        | 6~7    |
| 1~2月  | 120       | 4        | 5~6    |
| 2~3月  | 150       | 5        | 5~6    |
| 3~4月  | 180       | 6        | 5~6    |
| 4~6月  | 210       | 7        | 4~5    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.35克。  
100ml 奶液 = 13.05g 奶粉 + 90ml 温开水

| 冲调方法                                                                             |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；  
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；  
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；  
4. 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；  
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；  
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



| 温馨提示                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；<br>· 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；<br>· 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；<br>· 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；<br>· 宝宝在两餐之间要适当补充水。 |

| 贮存说明                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| · 本品应存放在阴凉干燥通风处。<br>· 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。<br>· 开罐后请在一个月内食用完。 |



# 宜品小羊

## 1 段

净含量：800克  
国食注字：YP20220081

# 婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)



| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2104  |
| 蛋白质                | g       | 0.51   | 10.8  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.41   | 8.6   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.2  |
| 亚油酸                | g       | 0.20   | 4.20  |
| α-亚麻酸              | mg      | 18.1   | 380   |
| 碳水化合物              | g       | 2.59   | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 17.4   | 367   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.6  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.82  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.36   | 28.7  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.6   | 371   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 23.9   | 503   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.5   | 220   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.054  | 1.13  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2910  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.1  |
| 泛酸                 | μg      | 135    | 2836  |
| 维生素C               | mg      | 2.99   | 63.0  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 11.2  |
| 胆碱                 | mg      | 5.99   | 126   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 8.70   | 183   |
| 钾                  | mg      | 21.2   | 446   |
| 铜                  | μg      | 17.8   | 375   |
| 镁                  | mg      | 1.45   | 30.6  |
| 铁                  | mg      | 0.13   | 2.63  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.15  |
| 锰                  | μg      | 2.05   | 43.2  |
| 钙                  | mg      | 17.5   | 368   |
| 磷                  | mg      | 10.5   | 221   |
| 碘                  | μg      | 44.9   | 94.5  |
| 氯                  | mg      | 15.0   | 315   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.9  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.38   | 7.90  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.28   | 90.1  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.80   | 101   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.18   | 3.80  |
| 叶黄素                | μg      | 3.33   | 70.0  |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊乳粉、1,3- 二油酸-2- 棕榈酸甘油三酯、大豆油、低聚半乳糖、精炼橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、L- 抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸钾、磷酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钾、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 |

| 产品信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(IQ)<br>地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕通南路1号<br>产地：黑龙江省 齐齐哈尔市<br>食品生产许可证编号：SC10523022703457<br>生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(IF)<br>地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号<br>产地：山东省 青岛市<br>食品生产许可证编号：SC10537028502446<br>产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品<br>产品标准号：GB 10765-2021<br>保质期：24 个月<br>生产日期、批号及保质期至：见罐底<br>(具体生产商/产地见生产日期末端代码)<br>销售及咨询热线：400-829-8966 |



小羊1-800

| 喂哺建议表 |          |         |        |
|-------|----------|---------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平均) |        |
| 0~2周  | 60       | 2       | 7~8    |
| 2~4周  | 90       | 3       | 6~7    |
| 1~2月  | 120      | 4       | 5~6    |
| 2~3月  | 150      | 5       | 5~6    |
| 3~4月  | 180      | 6       | 5~6    |
| 4~6月  | 210      | 7       | 4~5    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平均奶粉约4.35克。  
100ml 奶液 = 13.05g 奶粉 + 90ml 温开水

| 冲调方法    |             |
|---------|-------------|
| 1 消毒5分钟 | 2 45°C~50°C |
| 3       | 4           |
| 5       | 6           |

- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



| 温馨提示                                     |
|------------------------------------------|
| · 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；  |
| · 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；           |
| · 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；           |
| · 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用； |
| · 宝宝在两餐之间要适当补充水。                         |

| 贮存说明                       |
|----------------------------|
| · 本品应存放在阴凉干燥通风处。           |
| · 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。 |
| · 开罐后请在一个月内食用完。            |

宜品®

宜品小羊

1 段

净含量: 750克  
国食注字: YP20220081



婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2104  |
| 蛋白质                | g       | 0.51   | 10.8  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.41   | 8.6   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.2  |
| 亚油酸                | g       | 0.20   | 4.20  |
| α-亚麻酸              | mg      | 18.1   | 380   |
| 碳水化合物              | g       | 2.59   | 54.5  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 17.4   | 367   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.6  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.82  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.36   | 28.7  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.6   | 371   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 23.9   | 503   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.5   | 220   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.054  | 1.13  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2910  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.1  |
| 泛酸                 | μg      | 135    | 2836  |
| 维生素C               | mg      | 2.99   | 63.0  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 11.2  |
| 胆碱                 | mg      | 5.99   | 126   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 8.70   | 183   |
| 钾                  | mg      | 21.2   | 446   |
| 铜                  | μg      | 17.8   | 375   |
| 镁                  | mg      | 1.45   | 30.6  |
| 铁                  | mg      | 0.13   | 2.63  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.15  |
| 锰                  | μg      | 2.05   | 43.2  |
| 钙                  | mg      | 17.5   | 368   |
| 磷                  | mg      | 10.5   | 221   |
| 碘                  | μg      | 4.49   | 94.5  |
| 氯                  | mg      | 15.0   | 315   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.9  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.38   | 7.90  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.28   | 90.1  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.80   | 101   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.18   | 3.80  |
| 叶黄素                | μg      | 3.33   | 70.0  |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊乳粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、低聚半乳糖、精炼橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 |

| 产品信息                         |
|------------------------------|
| 生产商: 黑龙江宜品乳业有限公司(B)          |
| 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号     |
| 产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市               |
| 食品生产许可证编号: SC10523022703457  |
| 生产商: 宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)       |
| 地址: 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号 |
| 产地: 山东省 青岛市                  |
| 食品生产许可证编号: SC10537028502446  |
| 产品类型及属性: 乳基粉状 婴儿配方食品         |
| 产品标准号: GB 10765-2021         |
| 保质期: 24个月                    |
| 生产日期、批号及保质期至: 见罐底            |
| (具体生产商/产地见生产日期末端代码)          |
| 销售及咨询热线: 400-829-8966        |



扫码领取更多福利



6 920657 011607 >

小羊1-750



| 喂哺建议表 |          |         |        |
|-------|----------|---------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平均) |        |
| 0~2周  | 60       | 2       | 7~8    |
| 2~4周  | 90       | 3       | 6~7    |
| 1~2月  | 120      | 4       | 5~6    |
| 2~3月  | 150      | 5       | 5~6    |
| 3~4月  | 180      | 6       | 5~6    |
| 4~6月  | 210      | 7       | 4~5    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C-50°C；每平勺奶粉约 4.35 克。  
100ml 奶液 = 13.05g 奶粉 + 90ml 温开水

| 冲调方法        |              |
|-------------|--------------|
| 1. 消毒5分钟    | 2. 45°C-50°C |
| 3. 将奶粉加入奶瓶中 | 4. 将水注入奶瓶    |
| 5. 摇晃奶瓶     | 6. 清洗        |

1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；  
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C-50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒后的奶瓶中；  
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；  
4. 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；  
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；  
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



| 温馨提示                                      |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| • 对于 0-6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品； | • 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；           |
| • 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；            | • 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用； |
| • 宝宝在两餐之间要适当补充水。                          |                                          |

| 贮存说明             |                            |
|------------------|----------------------------|
| • 本品应存放在阴凉干燥通风处。 | • 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。 |
| • 开罐后请在一个月内食用完。  |                            |

# 宜品小羊

## 1 段

净含量：180克  
国食注字：YP20220081

### 婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2104  |
| 蛋白质                | g       | 0.51   | 10.8  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.41   | 8.6   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.2  |
| 亚油酸                | g       | 0.20   | 4.20  |
| α-亚麻酸              | g       | 18.1   | 380   |
| 碳水化合物              | g       | 2.59   | 54.5  |
| 维生素A               | μg RE   | 17.4   | 367   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.6  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.82  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.36   | 28.7  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.6   | 371   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 23.9   | 503   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.5   | 220   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.054  | 1.13  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2910  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.1  |
| 泛酸                 | μg      | 135    | 2836  |
| 维生素C               | mg      | 2.99   | 63.0  |
| 维生素                | μg      | 0.53   | 11.2  |
| 胆碱                 | mg      | 5.99   | 126   |
| 矿物质                | mg      | 8.70   | 183   |
| 钠                  | mg      | 21.2   | 446   |
| 钾                  | mg      | 17.8   | 375   |
| 钙                  | mg      | 1.45   | 30.6  |
| 镁                  | mg      | 0.13   | 2.63  |
| 铁                  | mg      | 0.15   | 3.15  |
| 锌                  | μg      | 2.05   | 43.2  |
| 铜                  | μg      | 17.5   | 368   |
| 磷                  | mg      | 10.5   | 221   |
| 碘                  | μg      | 4.49   | 94.5  |
| 氯                  | mg      | 15.0   | 315   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.9  |
| 膳食纤维               | g       | 0.38   | 7.90  |
| 左旋肉碱               | mg      | 4.28   | 90.1  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.80   | 101   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.18   | 3.80  |
| 叶黄素                | μg      | 3.33   | 70.0  |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊乳粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、低聚半乳糖、精炼橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、硫酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 |  |

| 产品信息                  |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)    | 地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号     |
| 产地：黑龙江省·齐齐哈尔市         | 食品生产许可证编号：SC10523022703457  |
| 生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F) | 地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号 |
| 产地：山东省·青岛市            | 食品生产许可证编号：SC10537028502446  |
| 产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品   | 产品标准号：GB 10765-2021         |
| 保质期：24个月              | 生产日期、批号及保质期至：见罐底            |
| (具体生产商/产地见生产日期末端代码)   | 销售及咨询热线：400-829-8966        |



小羊1-180

# 宜品小羊较大婴儿配方羊奶粉

含左旋肉碱

## 冲调方法



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C-50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

## 贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



## 喂哺建议表

| 年龄     | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|--------|-----------|----------|--------|
|        | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 6-8 月  | 210       | 7        | 3-4    |
| 8-12 月 | 240       | 8        | 3      |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C-50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。  
100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

## 温馨提示

- 母乳喂养是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

宜品小羊

2 段

净含量：800克

国食注字：YP20220082

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

## 营养成分表

| 项目    | 单位 | 每100kJ | 每100g |
|-------|----|--------|-------|
| 能量    | kJ | 100    | 2001  |
| 蛋白质   | g  | 0.64   | 12.8  |
| 脂肪    | g  | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸   | g  | 0.17   | 3.32  |
| α-亚麻酸 | mg | 14.7   | 295   |
| 碳水化合物 | g  | 2.83   | 56.7  |

## 维生素

|                    |         |       |      |
|--------------------|---------|-------|------|
| 维生素A               | μg RE   | 22.6  | 453  |
| 维生素D               | μg      | 0.60  | 12.1 |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.22  | 4.35 |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.26  | 25.2 |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.6  | 353  |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.0  | 580  |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.7  | 275  |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.059 | 1.18 |
| 烟酸                 | μg      | 137   | 2750 |
| 叶酸                 | μg      | 3.00  | 60.1 |
| 泛酸                 | μg      | 120   | 2402 |
| 维生素C               | mg      | 3.01  | 60.2 |
| 生物素                | μg      | 0.51  | 10.3 |
| 胆碱                 | mg      | 6.00  | 120  |

## 矿物质

|   |    |      |      |
|---|----|------|------|
| 钠 | mg | 6.90 | 138  |
| 钾 | mg | 22.5 | 450  |
| 铜 | μg | 10.5 | 210  |
| 镁 | mg | 1.51 | 30.2 |
| 铁 | mg | 0.30 | 6.02 |
| 锌 | mg | 0.15 | 3.03 |
| 锰 | μg | 1.99 | 39.8 |
| 钙 | mg | 21.4 | 429  |
| 磷 | mg | 12.8 | 256  |
| 碘 | μg | 4.51 | 90.2 |
| 氯 | mg | 15.1 | 303  |
| 硒 | μg | 0.63 | 12.6 |

## 可选择成分

|                   |    |       |      |
|-------------------|----|-------|------|
| 左旋肉碱              | mg | 0.57  | 11.5 |
| 二十二碳六烯酸           | mg | 4.42  | 88.5 |
| 二十碳四烯酸            | mg | 4.78  | 95.6 |
| 低聚乳糖              | g  | 0.13  | 2.70 |
| 低聚果糖              | g  | 0.015 | 0.30 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | g  | 0.14  | 2.90 |
| 叶黄素               | μg | 8.75  | 175  |

## 配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、精炼橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 磷酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、L- 抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钾、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

## 产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市  
生产许可证编号：SC10523022703457  
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号  
产地：山东省 青岛市  
食品生产许可证编号：SC10537028502446  
产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品  
产品标准号：GB 10766-2021  
保质期：24 个月  
生产日期、批号及保质期至：见罐底  
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线：400-829-8966



小羊2-800

A1-4



# 宜品小羊较大婴儿配方羊奶粉

含左旋肉碱

## 冲调方法



1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
4. 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

## 贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



## 喂哺建议表

| 年龄     | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|--------|-----------|----------|--------|
|        | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 6~8 月  | 210       | 7        | 3~4    |
| 8~12 月 | 240       | 8        | 3      |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。  
100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

## 温馨提示

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

宜品小羊

2 段

净含量: 750克  
国食注字: YP20220082



较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

## 营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2001  |
| 蛋白质                | g       | 0.64   | 12.8  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸                | g       | 0.17   | 3.32  |
| α-亚麻酸              | mg      | 14.7   | 295   |
| 碳水化合物              | g       | 2.83   | 56.7  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.6   | 453   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.22   | 4.35  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.26   | 25.2  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.6   | 353   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.0   | 580   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.7   | 275   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.059  | 1.18  |
| 烟酸                 | μg      | 137    | 2750  |
| 叶酸                 | μg      | 3.00   | 60.1  |
| 泛酸                 | μg      | 120    | 2402  |
| 维生素C               | mg      | 3.01   | 60.2  |
| 生物素                | μg      | 0.51   | 10.3  |
| 胆碱                 | mg      | 6.00   | 120   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 6.90   | 138   |
| 钾                  | mg      | 22.5   | 450   |
| 铜                  | μg      | 10.5   | 210   |
| 镁                  | mg      | 1.51   | 30.2  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.02  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.03  |
| 锰                  | μg      | 1.99   | 39.8  |
| 钙                  | mg      | 21.4   | 429   |
| 磷                  | mg      | 12.8   | 256   |
| 碘                  | μg      | 4.51   | 90.2  |
| 氯                  | mg      | 15.1   | 303   |
| 硒                  | μg      | 0.63   | 12.6  |
| 可溶性成分              |         |        |       |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.57   | 11.5  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.42   | 88.5  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.78   | 95.6  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.14   | 2.90  |
| 叶黄素                | μg      | 8.75   | 175   |

## 配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、1,3- 二油酸-2- 棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、精炼橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、L- 抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钾、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

## 产品信息

生产商: 黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地: 黑龙江省·齐齐哈尔市  
食品生产许可证编号: SC10523022703457  
生产商: 宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址: 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号  
产地: 山东省·青岛市  
食品生产许可证编号: SC10537028502446  
产品类别及属性: 乳基粉状 较大婴儿配方食品  
产品标准号: GB 10766-2021  
保质期: 24 个月  
生产日期、批号及保质期至: 见罐底  
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线: 400-829-8966



扫码领取更多福利



6 920657 011614 >

小羊2-750

# 宜品小羊较大婴儿配方羊奶粉

含左旋肉碱

## 冲调方法



1. 消毒: 将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒;
2. 将水注入奶瓶: 饮用水煮沸后, 冷却至 45°C-50°C, 参照喂哺建议表, 将适量的水倒入消毒后的奶瓶中;
3. 将奶粉加入奶瓶: 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中;
4. 摇晃奶瓶: 盖紧奶瓶, 并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解;
5. 测温: 喂哺前, 请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用;
6. 清洗: 喂哺后剩余奶液请丢弃, 清洗奶瓶和奶嘴。

## 贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严, 切记! 请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



## 喂哺建议表

| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|-------|----------|---------|--------|
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平勺) |        |
| 6-8月  | 210      | 7       | 3~4    |
| 8-12月 | 240      | 8       | 3      |

△参照此表取适量温开水和奶粉, 此表是根据平均需要量而定, 仅供参考;

最适宜的溶解温度是 45°C-50°C; 每平勺奶粉约 4.5 克。

100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

## 温馨提示

- 母乳喂养是最好的喂养方式, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品, 较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品;
- 请勿擅自改变奶的浓度, 浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养;
- 冲调奶粉时, 如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象, 请放心食用;
- 奶粉冲调好后, 待温度适宜时给宝宝食用, 喂哺剩余的奶液请弃掉, 勿留于下次食用;
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

宜品小羊

2 段

净含量: 180克

国食注字: YP20220082

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)



## 营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2001  |
| 蛋白质                | g       | 0.64   | 12.8  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸                | g       | 0.17   | 3.32  |
| α-亚麻酸              | mg      | 14.7   | 295   |
| 碳水化合物              | g       | 2.83   | 56.7  |
| 维生素A               | μg RE   | 22.6   | 453   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.22   | 4.35  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.26   | 25.2  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | mg      | 17.6   | 353   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | mg      | 29.0   | 580   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.7   | 275   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.059  | 1.18  |
| 烟酸                 | mg      | 137    | 2750  |
| 叶酸                 | μg      | 3.00   | 60.1  |
| 泛酸                 | mg      | 120    | 2402  |
| 维生素C               | mg      | 3.01   | 60.2  |
| 生物素                | μg      | 0.51   | 10.3  |
| 胆碱                 | mg      | 6.00   | 120   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 6.90   | 138   |
| 钾                  | mg      | 22.5   | 450   |
| 铜                  | μg      | 10.5   | 210   |
| 镁                  | mg      | 1.51   | 30.2  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.02  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.03  |
| 锰                  | μg      | 1.99   | 39.8  |
| 钴                  | μg      | 21.4   | 429   |
| 碘                  | μg      | 12.8   | 256   |
| 硒                  | μg      | 4.51   | 90.2  |
| 氯                  | mg      | 15.1   | 303   |
| 硫                  | μg      | 0.63   | 12.6  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.57   | 11.5  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.42   | 88.5  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.78   | 95.6  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.14   | 2.90  |
| 叶黄素                | μg      | 8.75   | 175   |

## 配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、精炼橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

## 产品信息

生产商: 黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地: 黑龙江省·齐齐哈尔市  
食品生产许可证编号: SC10523022703457  
生产商: 宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址: 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号  
产地: 山东省·青岛市  
食品生产许可证编号: SC10537028502446  
产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品  
产品标准号: GB 10766-2021  
保质期: 24个月  
生产日期、批号及保质期至: 见罐底  
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线: 400-829-8966



6 920657 011683 >

小羊2-180



### 宜品小羊幼儿配方羊奶粉

- ✓含胆碱 ✓含硒  
✓含锰

### 冲调方法



1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

### 贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



### 喂哺建议表

| 年龄     | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|--------|-----------|----------|--------|
|        | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 12-36月 | 210       | 7        | 2-3    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。  
100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

### 温馨提示

- 母乳喂养是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶粉的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

# 宜品小羊

## 3 段

净含量：800克

国食注字：YP20220083

# 幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

### 营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2001  |
| 蛋白质                | g       | 0.71   | 14.2  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.12  |
| α-亚麻酸              | mg      | 14.7   | 295   |
| 碳水化合物              | g       | 2.76   | 55.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.7   | 454   |
| 维生素D               | μg      | 0.61   | 12.2  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.56  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.20   | 24.0  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.6   | 353   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.2   | 585   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.6   | 272   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.057  | 1.15  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2768  |
| 叶酸                 | μg      | 3.01   | 60.3  |
| 泛酸                 | μg      | 119    | 2386  |
| 维生素C               | mg      | 3.10   | 62.0  |
| 生物素                | μg      | 0.50   | 10.1  |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.55   | 151   |
| 钾                  | mg      | 23.2   | 465   |
| 铜                  | μg      | 8.6    | 173   |
| 镁                  | μg      | 1.75   | 35.0  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.03  |
| 锌                  | mg      | 0.13   | 2.64  |
| 钙                  | mg      | 21.5   | 431   |
| 磷                  | mg      | 14.2   | 285   |
| 碘                  | μg      | 3.41   | 68.2  |
| 氯                  | mg      | 17.9   | 358   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 胆碱                 | mg      | 6.05   | 121   |
| 锰                  | μg      | 1.81   | 36.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.37   | 7.50  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 3.75   | 75.0  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.00   | 80.0  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.14   | 2.80  |
| 叶黄素                | μg      | 8.50   | 170   |

### 配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、精炼橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、L- 抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、碳酸钾、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

### 产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(I)  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕通南路1号  
产地：黑龙江省·齐齐哈尔市  
食品生产许可证编号：SC10523022703457  
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(I)  
地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号  
产地：山东省·青岛市  
食品生产许可证编号：SC10537028502446  
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品  
产品标准号：GB 10767-2021  
保质期：24 个月  
生产日期、批号及保质期至：见罐底  
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线：400-829-8966



小羊3-800

A1-4

- ✓含胆碱
- ✓含硒
- ✓含锰

1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用开水煮后，冷却至 45°C-50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



| 年齡     | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次數 |
|--------|-----------|----------|--------|
|        | 溫開水量 (ml) | 量勺數 (平均) |        |
| 12-36月 | 210       | 7        | 2-3    |

△ 參照此表取適量溫開水和奶粉，此表是根據平均需要量而定，仅供参考；  
 最適宜的溶解溫度是 45°C - 50°C；每平均奶粉約 4.5 克。  
 100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 溫開水

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿随意改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请舍弃，勿留下下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

**宜品®**

宜品小羊

# 3段

净含量: 750克  
国食注字: YP20220083



| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 2001  |
| 蛋白质                | g       | 0.71   | 14.2  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.12  |
| α-亚麻酸              | g       | 14.7   | 295   |
| 碳水化合物              | g       | 2.76   | 55.3  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.7   | 454   |
| 维生素D               | μg      | 0.61   | 12.2  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.56  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.20   | 24.0  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.6   | 353   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.2   | 585   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.6   | 272   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.057  | 1.15  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2768  |
| 叶酸                 | μg      | 3.01   | 60.3  |
| 泛酸                 | μg      | 119    | 2386  |
| 维生素C               | mg      | 3.10   | 62.0  |
| 生物素                | μg      | 0.50   | 10.1  |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.55   | 151   |
| 钾                  | mg      | 23.2   | 465   |
| 钙                  | mg      | 8.6    | 173   |
| 镁                  | mg      | 1.75   | 35.0  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.03  |
| 锌                  | mg      | 0.13   | 2.64  |
| 铜                  | mg      | 21.5   | 431   |
| 磷                  | mg      | 14.2   | 285   |
| 碘                  | μg      | 3.41   | 68.2  |
| 氯                  | mg      | 17.9   | 358   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 胆碱                 | mg      | 6.05   | 121   |
| 锰                  | μg      | 1.81   | 36.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.37   | 7.50  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 3.75   | 75.0  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.00   | 80.0  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.14   | 2.80  |
| 叶黄素                | μg      | 8.50   | 170   |

脱盐乳清粉(来源羊乳)、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、精炼硬脂油、低果聚糖、磷脂、酸酐酯化氢、胆钙化醇、α-胡萝卜素、混合生育酚浓缩物、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟铝盐、烟酸、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、碳酸钾、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钙、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

生产商: 黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
 产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市  
 食品生产许可证编号: SC10523022703457  
 生产商: 宜品(青岛) 羊乳制品有限公司(F)  
 地址: 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路  
 300号  
 产地: 山东省 青岛市  
 食品生产许可证编号: SC10537028502446  
 产品类别及属性: 乳基粉类 幼儿配方食品  
 产品标准号: GB 10767-2021  
 保质期: 24个月  
 生产日期、批号及保质期至: 见罐底  
 (具体生产日期/产地见生产日期末端代码)  
 销售及咨询热线: 400-829-8966



扫码领取更多福利



6 920657 011621 >

### 小羊3-750

A1-3



宜品小羊幼儿配方羊奶粉

含胆碱

含硒

含锰

冲调方法

1 消毒5分钟

2 45°C-50°C

3

4 搅拌至充分溶解

5

6

1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮5分钟进行消毒；

2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至45°C-50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；

3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；

4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；

5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；

6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

本品应存放在阴凉干燥通风处。

奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。

开罐后请在一个月内食用完。

喂哺建议表

| 年龄     | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|--------|----------|---------|--------|
|        | 温开水量(ml) | 量勺数(平勺) |        |
| 12-36月 | 210      | 7       | 2-3    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。  
100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

温馨提示

母乳喂养是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；

请勿擅自改变奶粉的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；

冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；

奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；

宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

宜品小羊

3 段

净含量：180克

国食注字：YP20220083

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2001  |
| 蛋白质                | g       | 0.71   | 14.2  |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.5  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.12  |
| α-亚麻酸              | mg      | 14.7   | 295   |
| 碳水化合物              | g       | 2.76   | 55.3  |
| 维生素A               | μg RE   | 22.7   | 454   |
| 维生素D               | μg      | 0.61   | 12.2  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.56  |
| 维生素K               | μg      | 1.20   | 24.0  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.6   | 353   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 29.2   | 585   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.6   | 272   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.057  | 1.15  |
| 烟酸                 | μg      | 138    | 2768  |
| 叶酸                 | μg      | 3.01   | 60.3  |
| 泛酸                 | μg      | 119    | 2386  |
| 维生素C               | mg      | 3.10   | 62.0  |
| 生物素                | μg      | 0.50   | 10.1  |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.55   | 151   |
| 钾                  | mg      | 23.2   | 465   |
| 铜                  | μg      | 8.6    | 173   |
| 镁                  | μg      | 1.75   | 35.0  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.03  |
| 锌                  | mg      | 0.13   | 2.64  |
| 钙                  | mg      | 21.5   | 431   |
| 磷                  | mg      | 14.2   | 285   |
| 碘                  | μg      | 3.41   | 68.2  |
| 氯                  | mg      | 17.9   | 358   |
| 选择成分               |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 胆碱                 | mg      | 6.05   | 121   |
| 锰                  | μg      | 1.81   | 36.2  |
| 左旋肉碱               | mg      | 0.37   | 7.50  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 3.75   | 75.0  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.00   | 80.0  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 0.14   | 2.80  |
| 叶黄素                | μg      | 8.50   | 170   |

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、精炼橄榄油、低聚果糖、磷脂、酯酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、硫酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)

地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号

产地：黑龙江省·齐齐哈尔市

食品生产许可证编号：SC10523022703457

生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)

地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号

产地：山东省·青岛市

食品生产许可证编号：SC10537028502446

产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

保质期：24个月

生产日期、批号及保质期至：见罐底

(具体生产商/产地见生产日期末端代码)

销售及咨询热线：400-829-8966

小羊3-180

A1-4

| 喂哺建议表 |           |          |        |
|-------|-----------|----------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量 (mL) | 量勺数 (平勺) |        |
| 0-2 周 | 60        | 2        | 7-8    |
| 2-4 周 | 90        | 3        | 6-7    |
| 1-2 月 | 120       | 4        | 5-6    |
| 2-3 月 | 150       | 5        | 5-6    |
| 3-4 月 | 180       | 6        | 5-6    |
| 4-6 月 | 210       | 7        | 4-5    |

△参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平勺约 4.35 克。  
100mL 奶液 = 13.05g 粉 + 90mL 温开水

### 冲调方法

1 消毒5分钟

2 45°C~50°C

3

4

5

6

- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



#### 温馨提示

- 对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

#### 贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。

宜品®

宜品启辉

1 段

净含量：700克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

国食注字  
YP20230421



| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2106  |
| 蛋白质                | g       | 0.47   | 9.8   |
| 乳清蛋白               | g       | 0.42   | 8.9   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.3  |
| 亚油酸                | g       | 0.20   | 4.17  |
| α-亚麻酸              | mg      | 19.0   | 400   |
| 碳水化合物              | g       | 2.63   | 55.4  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 17.1   | 360   |
| 维生素D               | μg      | 0.57   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.22   | 4.62  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.20   | 25.2  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.5   | 368   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 24.2   | 509   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.4   | 218   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.051  | 1.08  |
| 烟酸                 | μg      | 120    | 2520  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.3  |
| 泛酸                 | μg      | 128    | 2690  |
| 维生素C               | mg      | 3.01   | 63.3  |
| 生物素                | μg      | 0.51   | 10.7  |
| 胆碱                 | mg      | 5.84   | 123   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.50   | 158   |
| 钾                  | mg      | 21.8   | 460   |
| 铜                  | μg      | 14.2   | 300   |
| 镁                  | mg      | 1.48   | 31.2  |
| 铁                  | mg      | 0.15   | 3.11  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.19  |
| 锰                  | μg      | 1.50   | 31.5  |
| 钙                  | mg      | 16.6   | 350   |
| 磷                  | mg      | 10.0   | 210   |
| 碘                  | μg      | 4.30   | 90.6  |
| 氯                  | mg      | 16.1   | 340   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.9  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.28   | 90.1  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.03   | 106   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.37   | 50.0  |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、奶油、全脂绵羊乳粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、酯、酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 酮酸生育酚、混合生育酚、浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钾、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸、氯化钾、L- 抗坏血酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12 |  |

| 产品信息                        |  |
|-----------------------------|--|
| 产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品         |  |
| 产品标准号：GB 10765-2021         |  |
| 保质期：24个月                    |  |
| 生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)          |  |
| 地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号     |  |
| 产地：黑龙江省·齐齐哈尔市               |  |
| 食品生产许可证编号：SC10523022703457  |  |
| 生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)       |  |
| 地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号 |  |
| 产地：山东省·青岛市                  |  |
| 食品生产许可证编号：SC10537028502446  |  |
| 生产日期、批号及保质期至：见罐底            |  |
| (具体生产/产地见生产日期末四位代码)         |  |
| 销售及咨询热线：400-0731-868        |  |



启辉1-700

B1-4



| 喂哺建议表 |           |          |        |
|-------|-----------|----------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 0-2 周 | 60        | 2        | 7~8    |
| 2-4 周 | 90        | 3        | 6~7    |
| 1-2 月 | 120       | 4        | 5~6    |
| 2-3 月 | 150       | 5        | 5~6    |
| 3-4 月 | 180       | 6        | 5~6    |
| 4-6 月 | 210       | 7        | 4~5    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平均勺约 4.35 克。  
100mL 奶液 =13.05g 粉 +90mL 温开水

### 冲调方法

1 消毒5分钟

2 45°C~50°C

3

4

5

6

- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



#### 温馨提示

- 对于 0~6 月龄的婴儿最理想食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

#### 贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。

宜品®  
宜品启辉

1 段

净含量：350克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

国食注字  
YP20230421

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2106  |
| 蛋白质                | g       | 0.47   | 9.8   |
| 乳清蛋白               | g       | 0.42   | 8.9   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.3  |
| 亚油酸                | g       | 0.20   | 4.17  |
| α-亚麻酸              | mg      | 19.0   | 400   |
| 碳水化合物              | g       | 2.63   | 55.4  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 17.1   | 360   |
| 维生素D               | μg      | 0.57   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.22   | 4.62  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.20   | 25.2  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.5   | 368   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 24.2   | 509   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.4   | 218   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.051  | 1.08  |
| 烟酸                 | μg      | 120    | 2520  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.3  |
| 泛酸                 | μg      | 128    | 2690  |
| 维生素C               | mg      | 3.01   | 63.3  |
| 生物素                | μg      | 0.51   | 10.7  |
| 胆碱                 | mg      | 5.84   | 123   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.50   | 158   |
| 钾                  | mg      | 21.8   | 460   |
| 铜                  | μg      | 14.2   | 300   |
| 镁                  | mg      | 1.48   | 31.2  |
| 铁                  | mg      | 0.15   | 3.11  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.19  |
| 锰                  | μg      | 1.50   | 31.5  |
| 钙                  | mg      | 16.6   | 350   |
| 磷                  | mg      | 10.0   | 210   |
| 碘                  | μg      | 4.30   | 90.6  |
| 氯                  | mg      | 16.1   | 340   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.9  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.28   | 90.1  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.03   | 106   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.37   | 50.0  |

#### 配料表

脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、奶油、全脂绵羊乳粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 维生素生育酚、混合生育酚、浓缩物、植物甲萘醌、硫酸胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L- 抗坏血酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

#### 产品信息

产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品  
产品标准号：GB10765-2021  
保质期：24个月  
生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地：黑龙江省·齐齐哈尔市  
食品生产许可证编号：SC10523022703457  
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号  
产地：山东省·青岛市  
食品生产许可证编号：SC10537028502446  
生产日期、批号及保质期至：见罐底  
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线：400-0731-868



启辉1-350

B1-4



| 喂哺建议表 |          |         |        |
|-------|----------|---------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平均) |        |
| 0-2周  | 60       | 2       | 7-8    |
| 2-4周  | 90       | 3       | 6-7    |
| 1-2月  | 120      | 4       | 5-6    |
| 2-3月  | 150      | 5       | 5-6    |
| 3-4月  | 180      | 6       | 5-6    |
| 4-6月  | 210      | 7       | 4-5    |

△参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每一平均勺4.35克。  
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL 温开水



- ### 冲调方法
- 消毒5分钟
  - 45°C-50°C
  - 将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
  - 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C-50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
  - 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的粉量加入奶瓶中；
  - 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
  - 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
  - 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



- ### 温馨提示
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
  - 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不当宝宝会得不到适当的营养；
  - 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
  - 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
  - 宝宝在两餐之间要适当补充水。

- ### 贮存说明
- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
  - 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
  - 开罐后请在一个月内食用完。

宜品®  
宜品启辉

国食注字  
YP20230421

1段  
净含量：72克  
婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2106  |
| 蛋白质                | g       | 0.47   | 9.8   |
| 乳清蛋白               | g       | 0.42   | 8.9   |
| 脂肪                 | g       | 1.25   | 26.3  |
| 亚油酸                | g       | 0.20   | 4.17  |
| α-亚麻酸              | mg      | 19.0   | 400   |
| 碳水化合物              | g       | 2.63   | 55.4  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 17.1   | 360   |
| 维生素D               | μg      | 0.57   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.22   | 4.62  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.20   | 25.2  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.5   | 368   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 24.2   | 509   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 10.4   | 218   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.051  | 1.08  |
| 烟酸                 | μg      | 120    | 2520  |
| 叶酸                 | μg      | 3.62   | 76.3  |
| 泛酸                 | μg      | 128    | 2690  |
| 维生素C               | mg      | 3.01   | 63.3  |
| 生物素                | μg      | 0.51   | 10.7  |
| 胆碱                 | mg      | 5.84   | 123   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.50   | 158   |
| 钾                  | mg      | 21.8   | 460   |
| 铜                  | μg      | 14.2   | 300   |
| 镁                  | mg      | 1.48   | 31.2  |
| 铁                  | mg      | 0.15   | 3.11  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.19  |
| 锰                  | μg      | 1.50   | 31.5  |
| 钙                  | mg      | 16.6   | 350   |
| 磷                  | mg      | 10.0   | 210   |
| 碘                  | μg      | 4.30   | 90.6  |
| 氯                  | mg      | 16.1   | 340   |
| 硒                  | μg      | 0.90   | 18.9  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.28   | 90.1  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.03   | 106   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.014  | 0.30  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.37   | 50.0  |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、奶油、全脂绵羊乳粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、酯、酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚、浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12 |  |

| 产品信息                        |  |
|-----------------------------|--|
| 产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品         |  |
| 产品标准号：GB10765-2021          |  |
| 保质期：18个月                    |  |
| 生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)          |  |
| 地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号     |  |
| 产地：黑龙江省·齐齐哈尔市               |  |
| 食品生产许可证编号：SC10523022703457  |  |
| 生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)       |  |
| 地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号 |  |
| 产地：山东省·青岛市                  |  |
| 食品生产许可证编号：SC10537028502446  |  |
| 生产日期、批号及保质期至：见罐底            |  |
| (具体生产商/产地见生产日期末端代码)         |  |
| 销售及咨询热线：400-0731-868        |  |



启辉1-72

B1-4



| 喂哺建议表 |          |         |        |
|-------|----------|---------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平勺) |        |
| 6-8月  | 210      | 7       | 3-4    |
| 8-12月 | 240      | 8       | 3      |

△参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每一平勺约4.5克。  
100mL奶液=13.5g粉+90mL温开水

### 冲调方法

1. 消毒5分钟

2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；

3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶量加入奶瓶中；

4. 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；

5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；

6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

### 贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



#### 温馨提示

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

宜品启辉

2段

净含量：700克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

国食注字  
YP20230422

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2008  |
| 蛋白质                | g       | 0.55   | 11.1  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.46   | 9.3   |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.4  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.21  |
| α-亚麻酸              | mg      | 16.4   | 330   |
| 碳水化合物              | g       | 2.94   | 59.0  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.0  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.22   | 4.43  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.26   | 25.4  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.4   | 350   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 25.9   | 520   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.7   | 275   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.051  | 1.03  |
| 烟酸                 | μg      | 137    | 2750  |
| 叶酸                 | μg      | 3.01   | 60.4  |
| 泛酸                 | μg      | 122    | 2450  |
| 维生素C               | mg      | 3.38   | 67.8  |
| 生物素                | μg      | 0.51   | 10.3  |
| 胆碱                 | mg      | 5.98   | 120   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.72   | 155   |
| 钾                  | mg      | 22.4   | 450   |
| 铜                  | μg      | 10.4   | 208   |
| 镁                  | mg      | 1.47   | 29.5  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.01  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.01  |
| 锰                  | μg      | 1.83   | 36.8  |
| 钙                  | mg      | 21.7   | 436   |
| 磷                  | mg      | 12.5   | 250   |
| 碘                  | μg      | 4.26   | 85.6  |
| 氯                  | mg      | 15.4   | 310   |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.49   | 90.1  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.33   | 107   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

#### 配料表

脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

#### 产品信息

产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品  
产品标准号：GB 10766-2021  
保质期：24个月  
生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地：黑龙江省·齐齐哈尔市  
食品生产许可证编号：SC10523022703457  
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址：山东省青岛市莱西市洛河街道办事处龙口西路300号  
产地：山东省·青岛市  
食品生产许可证编号：SC105370280520446  
生产日期、批号及保质期至：见罐底  
(具体生产/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线：400-0731-868



启辉2-700



| 喂哺建议表 |          |         |        |
|-------|----------|---------|--------|
| 年龄    | 每次喂哺量    |         | 每日喂哺次数 |
|       | 温开水量(ml) | 量勺数(平勺) |        |
| 6-8月  | 210      | 7       | 3~4    |
| 8-12月 | 240      | 8       | 3      |

△参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每一平勺约4.5克。  
100mL 奶液=13.5g 粉+90mL 温开水

### 冲调方法

1 消毒5分钟

2 45°C~50°C

3

4

5

6

1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；  
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；  
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；  
4. 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；  
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；  
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

### 贮存说明

·本品应存放在阴凉干燥通风处。  
·奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。  
·开罐后请在一个月内食用完。

### 温馨提示

·母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食；  
·请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；  
·冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；  
·奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；  
·宝宝在两餐之间要适当补充水。



宜品®  
宜品启辉

2段  
净含量：350克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

国食注字  
YP20230422

| 营养成分表              |         |        |       |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
| 能量                 | kJ      | 100    | 2008  |
| 蛋白质                | g       | 0.55   | 11.1  |
| 乳清蛋白               | g       | 0.46   | 9.3   |
| 脂肪                 | g       | 1.07   | 21.4  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.21  |
| α-亚麻酸              | mg      | 16.4   | 330   |
| 碳水化合物              | g       | 2.94   | 59.0  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.4   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.60   | 12.0  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.22   | 4.43  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.26   | 25.4  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.4   | 350   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 25.9   | 520   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.7   | 275   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.051  | 1.03  |
| 烟酸                 | μg      | 137    | 2750  |
| 叶酸                 | μg      | 3.01   | 60.4  |
| 泛酸                 | μg      | 122    | 2450  |
| 维生素C               | mg      | 3.38   | 67.8  |
| 生物素                | μg      | 0.51   | 10.3  |
| 胆碱                 | mg      | 5.98   | 120   |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 7.72   | 155   |
| 钾                  | mg      | 22.4   | 450   |
| 铜                  | μg      | 10.4   | 208   |
| 镁                  | mg      | 1.47   | 29.5  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.01  |
| 锌                  | mg      | 0.15   | 3.01  |
| 锰                  | μg      | 1.83   | 36.8  |
| 钙                  | mg      | 21.7   | 436   |
| 磷                  | mg      | 12.5   | 250   |
| 碘                  | μg      | 4.26   | 85.6  |
| 氯                  | mg      | 15.4   | 310   |
| 硒                  | μg      | 0.60   | 12.1  |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.49   | 90.1  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 5.33   | 107   |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.13   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.49   | 50.0  |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、酯化视黄酯、胆钙化醇、dl-α- 醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D- 泛酸钙、叶酸、D- 生物素、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L- 抗坏血酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12                                                            |  |
| 产品信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品<br>产品标准号：GB10766-2021<br>保质期：24个月<br>生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)<br>地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号<br>产地：黑龙江省·齐齐哈尔市<br>食品生产许可证编号：SC10523022703457<br>生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)<br>地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号<br>产地：山东省·青岛市<br>食品生产许可证编号：SC10537028502446<br>生产日期、批号及保质期至：见罐底<br>(具体生产商/产地见生产日期末端代码)<br>销售及咨询热线：400-0731-868 |  |



启辉2-350

B1-4



宜品启辉幼儿配方羊奶粉

- ✓含胆碱    ✓含锰  
✓含硒

冲调方法



1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C-50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



喂哺建议表

| 年龄      | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|---------|-----------|----------|--------|
|         | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 12-36 月 | 210       | 7        | 2-3    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C-50°C；每一平勺约 4.5 克。  
100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水

温馨提示

- 母乳喂哺永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，幼儿食用本产品时，须配合添加辅食食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两次之间要适当补充水。

宜品®

宜品启辉

国食注字  
YP20230423

3 段

净含量：700克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 1993  |
| 蛋白质                | g       | 0.66   | 13.2  |
| 脂肪                 | g       | 1.06   | 21.1  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.2   | 303   |
| 碳水化合物              | g       | 2.84   | 56.7  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.6   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.61   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.53  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.31   | 26.1  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.7   | 353   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 26.2   | 522   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.9   | 277   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.053  | 1.05  |
| 烟酸                 | μg      | 141    | 2802  |
| 叶酸                 | μg      | 3.12   | 62.1  |
| 泛酸                 | μg      | 120    | 2400  |
| 维生素C               | mg      | 3.15   | 62.8  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 10.6  |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 6.02   | 120   |
| 钾                  | mg      | 21.6   | 430   |
| 铜                  | μg      | 8.58   | 171   |
| 镁                  | mg      | 1.76   | 35.1  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.06  |
| 锌                  | mg      | 0.13   | 2.52  |
| 钙                  | mg      | 21.5   | 428   |
| 磷                  | mg      | 12.8   | 256   |
| 碘                  | μg      | 1.80   | 36.9  |
| 氯                  | mg      | 14.0   | 280   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.63   | 12.5  |
| 胆碱                 | mg      | 6.07   | 121   |
| 锰                  | μg      | 1.77   | 35.3  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.06   | 80.9  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.46   | 88.8  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.14   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.51   | 50.0  |

配料表

脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂绵羊乳粉、脱脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品  
产品标准号：GB 10767-2021  
保质期：24个月  
生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地：黑龙江省·齐齐哈尔市  
食品生产许可证编号：SC10523022703457  
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号  
产地：山东省·青岛市  
食品生产许可证编号：SC10537028502446  
生产日期、批号及保质期至：见罐底  
(具体生产/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线：400-0731-868



启辉3-700

B1-4



# 宜品启辉幼儿配方羊奶粉

- 含胆碱
- 含锰
- 含硒

## 冲调方法



- 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C-50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
- 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
- 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
- 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

## 贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



## 喂哺建议表

| 年龄      | 每次喂哺量     |          | 每日喂哺次数 |
|---------|-----------|----------|--------|
|         | 温开水量 (ml) | 量勺数 (平勺) |        |
| 12-36 月 | 210       | 7        | 2~3    |

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；  
最适宜的溶解温度是 45°C-50°C；每一平勺约 4.5 克。  
100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水

## 温馨提示

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®  
宜品启辉

国食注字  
YP20230423

3段  
净含量：350克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

## 营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100kJ | 每100g |
|--------------------|---------|--------|-------|
| 能量                 | kJ      | 100    | 1993  |
| 蛋白质                | g       | 0.66   | 13.2  |
| 脂肪                 | g       | 1.06   | 21.1  |
| 亚油酸                | g       | 0.16   | 3.11  |
| α-亚麻酸              | mg      | 15.2   | 303   |
| 碳水化合物              | g       | 2.84   | 56.7  |
| 维生素                |         |        |       |
| 维生素A               | μg RE   | 22.6   | 450   |
| 维生素D               | μg      | 0.61   | 12.1  |
| 维生素E               | mg α-TE | 0.23   | 4.53  |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 1.31   | 26.1  |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 17.7   | 353   |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 26.2   | 522   |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 13.9   | 277   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.053  | 1.05  |
| 烟酸                 | μg      | 141    | 2802  |
| 叶酸                 | μg      | 3.12   | 62.1  |
| 泛酸                 | μg      | 120    | 2400  |
| 维生素C               | mg      | 3.15   | 62.8  |
| 生物素                | μg      | 0.53   | 10.6  |
| 矿物质                |         |        |       |
| 钠                  | mg      | 6.02   | 120   |
| 钾                  | mg      | 21.6   | 430   |
| 铜                  | μg      | 8.58   | 171   |
| 镁                  | mg      | 1.76   | 35.1  |
| 铁                  | mg      | 0.30   | 6.06  |
| 锌                  | mg      | 0.13   | 2.52  |
| 钙                  | mg      | 21.5   | 428   |
| 磷                  | mg      | 12.8   | 256   |
| 碘                  | μg      | 1.80   | 35.9  |
| 氯                  | mg      | 14.0   | 280   |
| 可选择成分              |         |        |       |
| 硒                  | μg      | 0.63   | 12.5  |
| 胆碱                 | mg      | 6.07   | 121   |
| 锰                  | μg      | 1.77   | 35.3  |
| 二十二碳六烯酸            | mg      | 4.06   | 80.9  |
| 二十碳四烯酸             | mg      | 4.46   | 88.8  |
| 低聚半乳糖              | g       | 0.14   | 2.70  |
| 低聚果糖               | g       | 0.015  | 0.30  |
| 乳铁蛋白               | mg      | 2.51   | 50.0  |

## 配料表

脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂绵羊乳粉、脱脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

## 产品信息

产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品  
产品标准号：GB10767-2021  
保质期：24个月  
生产商：黑龙江宜品乳业有限公司(B)  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通南路1号  
产地：黑龙江省·齐齐哈尔市  
食品生产许可证编号：SC10523022703457  
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)  
地址：山东省青岛市莱西市泊河街道办事处龙口西路300号  
产地：山东省·青岛市  
食品生产许可证编号：SC10537028502446  
生产日期、批号及保质期至：见罐底  
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)  
销售及咨询热线：400-0731-868



启辉3-350

B1-4