

368.8mm

15mm

178mm

8mm

月龄	每天喂养次数		每次喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7



1. 调制本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却备用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提 示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，使用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；哺喂后请立即清洗奶瓶，未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法：常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10765-2021

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江·齐齐哈尔市

依安县摇篮乳业有限责任公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号

许可证编号:SC10523022350623



摇篮安睿儿

婴儿配方奶粉

(0~6月龄, 1段)



国食注字 YP20230379

净含量: 800克

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂奶粉、乳糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、维生素A、维生素D(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱、矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g	每100ml	项目	单位	每100g	每100ml
能量	KJ	100	2101	矿物质			
蛋白质	g	0.56	11.85	钠	mg	8	176
脂肪	g	1.23	25.80	钾	mg	21	450
亚油酸	g	0.10	2.10	铜	μg	17.9	376
α-亚麻酸	mg	15	317	镁	mg	15	32.0
碳水化合物	g	2.6	55.6	铁	mg	0.13	2.70
维生素				锌	mg	0.15	3.20
维生素A	μg RE	18	370	锰	μg	140	29.43
维生素D	μg	0.60	12.68	钙	mg	15	316
维生素E	mg TE	0.15	3.20	磷	mg	8	159
维生素K1	μg	129	27.00	碘	μg	45	95.0
维生素B1	μg	18	370	氯	mg	15	316
维生素B2	μg	24	505	硒	μg	0.90	19.00
维生素B6	μg	10.6	223	可选择成分			
维生素B12	μg	0.030	0.630	肌醇	mg	13	27.7
烟酸(烟酰胺)	μg	120	2530	左旋肉碱	mg	0.4	8.4
叶酸	μg	35	74	二十碳五烯酸	mg	45	94.5
泛酸	μg	120	2526	二十碳四烯酸	mg	4.7	98.0
维生素C	mg	3.0	62.0	[1,3-双(4-羟基)2-羟基]己二酸	g	0.18	3.8
生物素	μg	0.50	10.50	叶黄素	mg	19	40
胆碱	mg	6.0	126.0	乳铁蛋白	mg	24	50

100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线 400-8114-898
<http://www.yaolandairy.com>
 E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮安睿儿

婴儿配方奶粉

(0~6月龄, 1段)




国食注字 YP20230379

净含量: 800克

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提 示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10765-2021

保质期:24个月

产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证号: 见罐底

产地: 黑龙江齐齐哈尔市

依安县摇篮乳业有限责任公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技

园区摇篮大道01号

许可证编号:SC10523022350623

6 973489 148201



摇篮安睿儿

婴儿配方奶粉 (0~6月龄, 1段)



DX300311P-1

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(生物素)、氯化胆碱

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ		每100g		
		能量	能量	项目	单位	每100kJ
能量	kJ	100	2101	钠	mg	8
蛋白质	g	0.56	11.85	钾	mg	21
脂肪	g	1.23	25.80	铜	μg	17.9
亚油酸	g	0.10	2.10	镁	mg	376
α-亚麻酸	mg	15	317	铁	mg	1.5
碳水化合物	g	2.6	55.6	锌	mg	0.13
				锰	μg	0.15
维生素A	μg RE	18	370	钙	mg	3.20
维生素D	μg	0.60	12.68	磷	mg	29.43
维生素E	mg α-TE	0.15	3.20	碘	μg	15
维生素K ₁	μg	1.29	27.00	氯	mg	316
维生素B ₁	μg	18	370	硒	μg	0.90
维生素B ₂	μg	24	505			19.00
维生素B ₆	μg	10.6	223	可选择成分		
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.630	肌醇	mg	27.7
烟酸(烟酰胺)	μg	120	2530	左旋肉碱	mg	8.4
叶酸	μg	3.5	74	二十二碳六烯酸	mg	94.5
泛酸	μg	120	2526	二十碳四烯酸	mg	98.0
维生素C	mg	3.0	62.0	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18
生物素	μg	0.50	10.50	叶黄素	μg	3.8
胆碱	mg	6.0	126.0	乳铁蛋白	mg	40

100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线: 400-8114-898


<http://www.yaolandairy.com>

E-mail: yaolan@yaolandairy.com

368.8mm

食用量推荐表			
月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第六~十二个月	4	210	7

调奶方法



- 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟，冷却待用。
- 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
- 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
- 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 食用本产品时，须配合添加辅助食品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；喂奶后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法：常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10766-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
产地:黑龙江齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523022350623

国食注字 YP20230380 净含量: 800克

DX300382P-1

6 973489 148188

摇篮
YAOLAN

摇篮安睿儿

较大婴儿配方奶粉

(6~12月龄,2段)



2

国食注字 YP20230380 净含量: 800克

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白

维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d₃-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(B-生物素)、氯化胆碱

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g	项目	单位	每100g
能量	kJ	100 2070	矿物质	mg	5 106
蛋白质	g	0.64 13.30	钠	mg	23 468
脂肪	g	1.16 24.00	钾	mg	10.5 217.7
亚油酸	g	0.10 2.00	铜	μg	1.5 31.6
α-亚麻酸	mg	15 31.2	镁	mg	0.31 6.32
碳水化合物	g	27 56.2	铁	mg	0.15 3.15
维生素			锌	mg	0.15 3.15
维生素A	μg RE	23 46	锰	μg	0.31 6.50
维生素D	μg	0.60 12.49	钙	mg	21 441
维生素E	mg TE	0.19 3.90	磷	mg	11 224
维生素K ₁	μg	1.28 26.50	碘	μg	4.5 93.6
维生素B ₁	μg	18 364	氯	mg	11 224
维生素B ₂	μg	24 495	硒	μg	0.60 12.45
维生素B ₆	μg	14.0 289	可选择成分		
维生素B ₁₂	μg	0.051 1.065	肌醇	mg	13 27.0
烟酸(烟酰胺)	μg	138 2850	左旋肉碱	mg	0.4 8.3
叶酸	μg	30 625	二十二碳六烯酸	mg	4.5 93.2
泛酸	μg	120 2486	二十碳四烯酸	mg	4.7 98.0
维生素C	mg	30 625	叶黄素	mg	0.13 2.6
生物素	μg	0.51 10.66	胆碱	mg	9.7 200
胆碱	mg	60 1245	乳铁蛋白	mg	24 50

100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线 400-8114-898
<http://www.yaolandairy.com>
 E-mail:yaolan@yaolandairy.com

368.8mm

155mm

178mm

36mm

食用量推荐表		
月龄	每天喝奶次数	每次喝奶量
温开水(毫升) 奶粉量(克)		
12-24月龄	3	210 7



1. 用温水将奶粉冲净双手，并将奶嘴洗净的奶瓶，煮沸消毒5分钟，冷却待用。
2. 按食用量推荐表，在奶瓶中加入适量冷水至40-60℃的温开水。
3. 按食用量推荐表，使用专用量勺加入适量勺的奶粉。
4. 调好奶后，轻轻摇晃奶瓶，使宝宝容易吸收；喝完后请立即清洗奶瓶，未喝完的奶请勿再食用。

保存方法：常温保存；开封后盖上盖，贮存一个月之内食用。

执行标准：GB10767-2021

保质期：14个月

产品类别及属性：乳基粉状婴幼儿配方食品

生产日期、批号、检测合格证号：见罐底

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

供货商：黑龙江省齐齐哈尔市

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区龙沙区工业街10号
许可证编号：SC16523022355623



6 973489 148195

DX300383P-1

国食注字 YP20230409

净含量：800克

3



配料表

生牛乳、脱脂乳粉、全脂乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酰-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、胆脂、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白
维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚生育酸)、维生素K(结合甲萘醌)、维生素B₂(核糖核苷酸)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₁₂(氨基钴胺素)、维生素B₃(烟酰胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)
矿物质：柠檬酸钙、氯化钾、硫酸镁、硫酸镁、硫酸亚铁、碳酸钙、碳酸镁、硫酸钾、亚硝酸钠、碳酸钙



摇篮安睿儿 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

营养成分表

项目	单位		每100克		每100毫升											
	能量	kJ	能量	kJ	蛋白质	g	蛋白质	g	脂肪	g	脂肪	g	碳水化合物	g	碳水化合物	g
能量	kJ	100 2002	能量	kJ	蛋白质	g	蛋白质	g	脂肪	g	脂肪	g	碳水化合物	g	碳水化合物	g
蛋白质	g	118 24.0	蛋白质	g	5 1.2				脂肪	g	35 4.6					
脂肪	g	117 24.2	脂肪	g	67 17.0				碳水化合物	g	18 3.2					
碳水化合物	g	105 15.0	碳水化合物	g	12 3.0				维生素A	μg RE	35 4.0					
维生素A	μg RE	35 4.0	维生素A	μg RE	10 1.2				维生素D	μg	50 2.5					
维生素D	μg	50 2.5	维生素D	μg	10 0.5				维生素E	μg TE	0.6 0.07					
维生素E	μg TE	0.6 0.07	维生素E	μg TE	0.1 0.01				维生素K ₁	μg	120 24.0					
维生素K ₁	μg	120 24.0	维生素K ₁	μg	10 2.0				维生素B ₁	mg	18 3.6					
维生素B ₁	mg	18 3.6	维生素B ₁	mg	5 1.0				维生素B ₂	mg	10 2.0					
维生素B ₂	mg	10 2.0	维生素B ₂	mg	3 0.6				维生素B ₆	mg	10 2.0					
维生素B ₆	mg	10 2.0	维生素B ₆	mg	3 0.6				维生素B ₁₂	μg	1.0 0.2					
维生素B ₁₂	μg	1.0 0.2	维生素B ₁₂	μg	0.2 0.04				维生素C	mg	10 2.0					
维生素C	mg	10 2.0	维生素C	mg	3 0.6				维生素E	mg	10 2.0					
维生素E	mg	10 2.0	维生素E	mg	3 0.6				维生素K ₂	mg	10 2.0					
维生素K ₂	mg	10 2.0	维生素K ₂	mg	3 0.6				维生素B ₃	mg	10 2.0					
维生素B ₃	mg	10 2.0	维生素B ₃	mg	3 0.6				维生素B ₅	mg	10 2.0					
维生素B ₅	mg	10 2.0	维生素B ₅	mg	3 0.6				维生素B ₇	mg	10 2.0					
维生素B ₇	mg	10 2.0	维生素B ₇	mg	3 0.6				维生素B ₈	mg	10 2.0					
维生素B ₈	mg	10 2.0	维生素B ₈	mg	3 0.6				维生素B ₉	mg	10 2.0					
维生素B ₉	mg	10 2.0	维生素B ₉	mg	3 0.6				维生素B ₁₀	mg	10 2.0					
维生素B ₁₀	mg	10 2.0	维生素B ₁₀	mg	3 0.6				维生素B ₁₁	mg	10 2.0					
维生素B ₁₁	mg	10 2.0	维生素B ₁₁	mg	3 0.6				维生素B ₁₂	μg	1.0 0.2					
维生素B ₁₂	μg	1.0 0.2	维生素B ₁₂	μg	0.2 0.04				维生素B ₁₃	mg	10 2.0					
维生素B ₁₃	mg	10 2.0	维生素B ₁₃	mg	3 0.6				维生素B ₁₄	mg	10 2.0					
维生素B ₁₄	mg	10 2.0	维生素B ₁₄	mg	3 0.6				维生素B ₁₅	mg	10 2.0					
维生素B ₁₅	mg	10 2.0	维生素B ₁₅	mg	3 0.6				维生素B ₁₆	mg	10 2.0					
维生素B ₁₆	mg	10 2.0	维生素B ₁₆	mg	3 0.6				维生素B ₁₇	mg	10 2.0					
维生素B ₁₇	mg	10 2.0	维生素B ₁₇	mg	3 0.6				维生素B ₁₈	mg	10 2.0					
维生素B ₁₈	mg	10 2.0	维生素B ₁₈	mg	3 0.6				维生素B ₁₉	mg	10 2.0					
维生素B ₁₉	mg	10 2.0	维生素B ₁₉	mg	3 0.6				维生素B ₂₀	mg	10 2.0					
维生素B ₂₀	mg	10 2.0	维生素B ₂₀	mg	3 0.6				维生素B ₂₁	mg	10 2.0					
维生素B ₂₁	mg	10 2.0	维生素B ₂₁	mg	3 0.6				维生素B ₂₂	mg	10 2.0					
维生素B ₂₂	mg	10 2.0	维生素B ₂₂	mg	3 0.6				维生素B ₂₃	mg	10 2.0					
维生素B ₂₃	mg	10 2.0	维生素B ₂₃	mg	3 0.6				维生素B ₂₄	mg	10 2.0					
维生素B ₂₄	mg	10 2.0	维生素B ₂₄	mg	3 0.6				维生素B ₂₅	mg	10 2.0					
维生素B ₂₅	mg	10 2.0	维生素B ₂₅	mg	3 0.6				维生素B ₂₆	mg	10 2.0					
维生素B ₂₆	mg	10 2.0	维生素B ₂₆	mg	3 0.6				维生素B ₂₇	mg	10 2.0					
维生素B ₂₇	mg	10 2.0	维生素B ₂₇	mg	3 0.6				维生素B ₂₈	mg	10 2.0					
维生素B ₂₈	mg	10 2.0	维生素B ₂₈	mg	3 0.6				维生素B ₂₉	mg	10 2.0					
维生素B ₂₉	mg	10 2.0	维生素B ₂₉	mg	3 0.6				维生素B ₃₀	mg	10 2.0					
维生素B ₃₀	mg	10 2.0	维生素B ₃₀	mg	3 0.6				维生素B ₃₁	mg	10 2.0					
维生素B ₃₁	mg	10 2.0	维生素B ₃₁	mg	3 0.6				维生素B ₃₂	mg	10 2.0					
维生素B ₃₂	mg	10 2.0	维生素B ₃₂	mg	3 0.6				维生素B ₃₃	mg	10 2.0					
维生素B ₃₃	mg	10 2.0	维生素B ₃₃	mg	3 0.6				维生素B ₃₄	mg	10 2.0					
维生素B ₃₄	mg	10 2.0	维生素B ₃₄	mg	3 0.6				维生素B ₃₅	mg	10 2.0					
维生素B ₃₅	mg	10 2.0	维生素B ₃₅	mg	3 0.6				维生素B ₃₆	mg	10 2.0					
维生素B ₃₆	mg	10 2.0	维生素B ₃₆	mg	3 0.6				维生素B ₃₇	mg	10 2.0					
维生素B ₃₇	mg	10 2.0	维生素B ₃₇	mg	3 0.6				维生素B ₃₈	mg	10 2.0					
维生素B ₃₈	mg	10 2.0	维生素B ₃₈	mg	3 0.6				维生素B ₃₉	mg	10 2.0					
维生素B ₃₉	mg	10 2.0	维生素B ₃₉	mg	3 0.6				维生素B ₄₀	mg	10 2.0					
维生素B ₄₀	mg	10 2.0	维生素B ₄₀	mg	3 0.6				维生素B ₄₁	mg	10 2.0					
维生素B ₄₁	mg	10 2.0	维生素B ₄₁	mg	3 0.6				维生素B ₄₂	mg	10 2.0					
维生素B ₄₂	mg	10 2.0	维生素B ₄₂	mg	3 0.6				维生素B ₄₃	mg	10 2.0					
维生素B ₄₃	mg	10 2.0	维生素B ₄₃	mg	3 0.6				维生素B ₄₄	mg	10 2.0					
维生素B ₄₄	mg	10 2.0	维生素B ₄₄	mg	3 0.6				维生素B ₄₅	mg	10 2.0					
维生素B ₄₅	mg	10 2.0	维生素B ₄₅	mg	3 0.6				维生素B ₄₆	mg	10 2.0					
维生素B ₄₆	mg	10 2.0	维生素B ₄₆	mg	3 0.6				维生素B ₄₇	mg	10 2.0					
维生素B ₄₇	mg	10 2.0	维生素B ₄₇	mg	3 0.6				维生素B ₄₈	mg	10 2.0					
维生素B ₄₈	mg	10 2.0	维生素B ₄₈	mg	3 0.6				维生素B ₄₉	mg	10 2.0					
维生素B ₄₉	mg	10 2.0	维生素B ₄₉	mg	3 0.6				维生素B ₅₀	mg	10 2.0					
维生素B ₅₀	mg	10 2.0	维生素B ₅₀	mg	3 0.6				维生素B ₅₁	mg	10 2.0					
维生素B ₅₁	mg	10 2.0	维生素B ₅₁	mg	3 0.6				维生素B ₅₂	mg	10 2.0					
维生素B ₅₂	mg	10 2.0	维生素B ₅₂	mg	3 0.6				维生素B ₅₃	mg	10 2.0					
维生素B ₅₃	mg	10 2.0	维生素B ₅₃	mg	3 0.6				维生素B ₅₄	mg	10 2.0					
维生素B ₅₄	mg	10 2.0	维生素B ₅₄	mg	3 0.6				维生素B ₅₅	mg	10 2.0					
维生素B ₅₅	mg	10 2.0	维生素B ₅₅	mg	3 0.6				维生素B ₅₆	mg	10 2.0					
维生素B ₅₆	mg	10 2.0	维生素B ₅₆	mg	3 0.6				维生素B ₅₇	mg	10 2.0					
维生素B ₅₇	mg	10 2.0	维生素B ₅₇	mg	3 0.6				维生素B ₅₈	mg	10 2.0					
维生素B ₅₈	mg	10 2.0	维生素B ₅₈													

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



提示

- 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
- 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

B300311-1



6 973489 141264

服务热线: 400-6578-218
<http://www.yaolandairy.com>
 @ E-mail:yaolan@yaolandairy.com



1

摇篮安合臻

婴儿配方奶粉
(0~6月龄,1段)

国食注字 YP20230378

净含量: 100克

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂乳粉、乳糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硝酸钠

营养成分表

项目	单位	每100J	每100g	项目	单位	每100J	每100g
能量	kJ	100	2100	矿物质			
蛋白质	g	0.56	11.80	钠	mg	8	170
脂肪	g	1.22	25.65	钾	mg	21	440
亚油酸	g	0.10	2.10	铜	ug	17.9	376
α-亚麻酸	mg	15	316	镁	mg	1.5	32.0
碳水化合物	g	2.7	55.9	铁	mg	0.13	2.65
				锌	mg	0.15	3.20
				锰	ug	1.40	29.50
维生素				钙	mg	15	317
维生素A	ug RE	18	370	磷	mg	8	160
维生素D	ug	0.60	12.65	碘	ug	4.5	94.9
维生素E	mg α-TE	0.15	3.19	氯	mg	15	316
维生素K ₁	ug	1.20	25.25	硒	ug	0.90	19.00
维生素B ₁	ug	18	370				
维生素B ₂	ug	24	502				
维生素B ₆	ug	10.5	221				
维生素B ₁₂	ug	0.030	0.640				
烟酸(烟酰胺)	ug	120	2520				
叶酸	ug	3.6	76.5				
泛酸	ug	120	2520				
维生素C	mg	3.0	63.0				
生物素	ug	0.45	9.50				
胆碱	mg	6.0	126.6				

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

保存方法: 常温保存; 开封后盖紧上盖, 宜在一个月之内用完。



食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第六~十二个月	4	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 食用本产品时，须配合添加辅助食品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝硬咽；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

执行标准:GB10766-2021

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江齐齐哈尔市

依安县摇篮乳业有限责任公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区

摇篮大道01号

许可证编号:SC10523022350623



6 973489 141066

服务热线: 400-6578-218
<http://www.yaolandairy.com>
 @ E-mail:yaolan@yaolandairy.com



2段

摇篮安合臻

较大婴儿配方奶粉
(6~12月龄, 2段)

国食注字 YP20240018

净含量: 800克

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硝酸钠

营养成分表

项目	单位	每100J		项目	单位	每100J	
		每100g	每100g			每100g	每100g
能量	kJ	100	2060	钠	mg	5	103
蛋白质	g	0.63	13.00	钾	mg	22.5	464
脂肪	g	1.17	24.10	铜	μg	10.5	216
亚油酸	g	0.09	1.85	镁	mg	1.5	30.9
α-亚麻酸	mg	15	309	铁	mg	0.30	6.18
碳水化合物	g	2.7	55.7	锌	mg	0.15	3.09
维生素							
维生素A	μg RE	22.5	464	锰	μg	0.30	6.18
维生素D	μg	0.60	12.36	钙	mg	21.3	439
维生素E	mg α-TE	0.18	3.71	磷	mg	12.5	258
维生素K1	μg	1.20	24.7	碘	μg	4.5	92.7
维生素B1	μg	17.5	361	氯	mg	11	227
维生素B2	μg	24	494	硒	μg	0.60	12.36
维生素B6	μg	13.8	284	可选择成分			
维生素B12	μg	0.052	1.07	左旋肉碱	mg	0.38	7.83
烟酸(烟酰胺)	μg	137.5	2833	二十二碳六烯酸	mg	4.5	92.7
叶酸	μg	3.0	62.0	二十碳四烯酸	mg	4.7	97.0
泛酸	μg	120	2472	叶黄素	μg	9.7	200
维生素C	mg	3.0	61.8	乳铁蛋白	mg	3.9	80
生物素	μg	0.52	10.7				
胆碱	mg	6.0	123.6				

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

保存方法:

常温保存; 开封后盖紧上盖, 宜在一个月之内用完。



食用量推荐表			
月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第十二~三十六个月	3	210	7



提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;喂完后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

执行标准:GB10767-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
产地:黑龙江齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区
摇篮大道01号
许可证编号:SC10523022350623



服务热线:400-6578-218
http://www.yaolandairy.com
E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮安合臻



幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

国食注字 YP20240019 净含量: 800克

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(玉米油、大豆油、菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、左旋肉碱、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氯钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰

营养成分表

项目	单位	每100kJ		每100g			
		能量	能量	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2058	钠	mg	5	103
蛋白质	g	0.68	14.00	钾	mg	22.5	463
脂肪	g	1.15	23.70	铜	μg	8.7	179
亚油酸	g	0.09	1.85	镁	mg	1.8	37.0
α-亚麻酸	mg	15	309	铁	mg	0.30	6.17
碳水化合物	g	2.7	55.5	锌	mg	0.13	2.68
维生素							
维生素A	μg RE	22.5	463	钙	mg	21.3	438
维生素D	μg	0.60	12.3	磷	mg	12.5	258
维生素E	mg α-TE	0.175	3.60	碘	μg	1.8	37.0
维生素K1	μg	1.20	24.7	氯	mg	11	226
维生素B1	μg	17.5	360	可选择成分			
维生素B2	μg	24	494	硒	μg	0.6	124
维生素B6	μg	13.8	284	锰	μg	0.30	6.17
维生素B12	μg	0.052	1.07	左旋肉碱	mg	0.38	7.82
烟酸(烟酰胺)	μg	137.5	2830	二十二碳六烯酸	mg	2.0	41.2
叶酸	μg	3.0	61.74	二十二碳四烯酸	mg	2.5	51.5
泛酸	μg	120	2470	叶黄素	μg	9.7	200
维生素C	mg	3.0	61.7	乳铁蛋白	mg	3.9	80
生物素	μg	0.52	10.7	注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。			

保存方法:

常温保存,开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。



月龄	食用量推荐表		
	每天哺喂次数		每次哺喂量
	奶粉(次)	其它辅食(次)	
第一周	8		60
第二周	7		90
第三~四周	6		120
第二个月	5		150
第三个月	5		180
第四个月	5		210
第五~六个月	4	1	210



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可喂服。

提示

1. 专应用量勺，一平勺奶粉净含量约4.3g。
 2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
 3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用配方产品。
 4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法:常温保存;开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

摇篮
执行标准:GB10765-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业园科
技园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523022350623

6 973489 141080



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄, 1段)



净含量:800克

国食注字 YP20240020



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl- α -醋酸生育酚）、维生素K（植物甲萘醌）、维生素B1（盐酸硫胺素）、维生素B2（核黄素）

素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g	每100g	项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2132	矿物质			
蛋白质	g	0.53	11.28	钠	mg	9	19
脂肪	g	1.24	26.5	钾	mg	21.3	45
亚油酸	g	0.09	1.92	铜	μg	17.9	38
α-亚麻酸	mg	15	320	镁	mg	15	32
碳水化合物	g	2.6	55.6	铁	mg	0.125	2.6
维生素				锌	mg	0.15	3.2
维生素A	μg RE	17.5	37.3	锰	μg	0.9	19
维生素D	μg	0.60	12.79	钙	mg	15	32
维生素E	mg+TE	0.15	3.20	磷	mg	8	17
维生素K1	μg	1.20	25.58	碘	mg	4.5	9
维生素B1	μg	17.5	37.3	氯	mg	15	32
维生素B2	μg	23.9	50.7	硒	μg	0.90	19
维生素B6	μg	10.5	22.4	可选择成分			
维生素B12	μg	0.03	0.64	肌醇	mg	1.25	26
烟酸(烟酰胺)	μg	120	255.8	牛磺酸	mg	1	21
叶酸	μg	3.63	77.4	二十二碳六烯酸	mg	4.5	9
泛酸	μg	120	255.8	二十四碳六烯酸	mg	4.7	10
维生素C	mg	3.0	6.0	低聚果糖	g	0.08	1
生物素	μg	0.45	9.55	叶黄素	g	0.18	3
胆碱	mg	6.0	128	乳铁蛋白	mg	19	45

注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水

■ 服务热线:400-6578-218
■ <http://www.yaolandairy.com>
■ E-mail:yaolan@yaolandairy.com



净含量:800克

国食注字 YP20240020

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7



调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保质方法：常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

执行标准：GB10765-2021

保质期：24个月

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证号：见罐底

产地：黑龙江齐齐哈尔市

依安县摇篮乳业有限责任公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科

技园区摇篮大道01号

许可证编号：SC10523022350623



6 973489 148140

1
段

净含量:805克

国食注字 YP20240020

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂奶粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄, 1段)



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄, 1段)



营养成分表

项目	单位	每100g	每100g	项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	2122		矿物质			
蛋白质	g	0.53	11.26	钠	mg	9	192
脂肪	g	1.24	26.5	钾	mg	213	454
亚油酸	g	0.09	1.93	铜	ug	17.9	382
α-亚麻酸	mg	15	3.31	镁	mg	15	32.0
碳水化合物	g	2.6	55.6	铁	mg	0.125	2.67
维生素				锌	mg	0.15	3.20
维生素A	ug RE	175	37.4	锰	ug	0.9	19.2
维生素D	ug	0.61	12.7	钙	mg	15	32.0
维生素E	ug TE	0.15	3.21	磷	mg	8	17.1
维生素K ₁	ug	1.20	25.9	碘	ug	4.5	9.6
维生素B ₁	ug	17.5	37.3	氯	mg	15	32.0
维生素B ₂	ug	23.8	50.7	硒	ug	0.90	19.2
维生素B ₆	ug	10.5	22.4	可选择成分			
维生素B ₁₂	ug	0.03	0.64	肌醇	mg	1.25	26.7
烟酸(烟酰胺)	ug	12.0	25.9	牛磺酸	mg	1	21.3
叶酸	ug	3.63	7.74	二十二碳六烯酸	mg	45	96
泛酸	ug	12.0	25.9	二二十四碳六烯酸	mg	47	100
维生素C	mg	3.0	6.4	低聚果糖	g	0.08	1.8
生物素	ug	0.45	0.95	1,3-二酰-2-羟基脂肪酸	g	0.18	3.8
胆碱	mg	6.0	12.8	叶黄素	ug	19	40

注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线：400-6578-218

http://www.yaolanlairy.com

E-mail:yaolan@yaolanlairy.com

净含量:805克

国食注字 YP20240020

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法			

1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
 2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
 3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
 4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
 2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
 3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
 4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；喂奶后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法：常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10765-2021
 保质期:24个月
 产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
 生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
 产地:黑龙江齐齐哈尔市
 依安县摇篮乳业有限责任公司
 地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮乳业科技园区摇篮大道01号
 许可证编号:SC10523022350623

6 973489 141387

摇篮
YAOLAN

摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄, 1段)



净含量:100克

国食注字 YP20240020

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D生物素)、氯化胆碱

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
矿物质							
能量	kJ	100	2132	钠	mg	9	192
蛋白质	g	0.53	11.28	钾	mg	21.3	454
脂肪	g	1.24	26.5	铜	ug	17.9	382
亚油酸	g	0.09	1.92	镁	mg	1.5	32.0
α -亚麻酸	mg	15	320	铁	mg	0.125	2.67
碳水化合物	g	2.6	55.6	锌	mg	0.15	3.20
维生素							
维生素A	ug RE	17.5	373	视黄醇	ug	0.9	19.2
维生素D	ug	0.60	12.79	钙	mg	15	32.0
维生素E	mg α -TE	0.15	3.20	磷	mg	8	17.1
维生素K ₁	ug	1.20	25.58	碘	ug	4.5	9.6
维生素B ₁	ug	17.5	373	氯	mg	15	32.0
维生素B ₂	ug	23.8	507	硒	ug	0.90	19.2
维生素B ₆	ug	10.5	224	可选择成分			
维生素B ₁₂	ug	0.03	0.64	肌醇	mg	1.25	26.7
烟酸(烟酰胺)	ug	120	2558	牛磺酸	mg	1	21.3
叶酸	ug	3.63	77.4	二十二碳六烯酸	mg	4.5	9.6
泛酸	ug	120	2558	二十二碳四烯酸	mg	4.7	10.0
维生素C	mg	3.0	64	低聚果糖	g	0.08	1.8
生物素	ug	0.45	9.59	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.8
胆碱	mg	6.0	128	叶黄素	ug	1.9	40
				乳铁蛋白	mg	2.3	5.0

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线: 400-6578-218

<http://www.yaolandairy.com>

@E-mail:yaolan@yaolandairy.com

食用量推荐表			
月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第六~十二个月	4	210	7



提 示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约4.3g。
2. 调奶时只可附专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 食用本产品时,须配合添加辅助食品。
4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;喂奶后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法:常温保存,开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10766-2021

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523022350623



6 973489 141097



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2

净含量:800克

国食注字 YP20230408

含肌醇
含牛磺酸

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硝酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g	项目	单位	每100g
能量	kJ	100	2069	矿物质	
蛋白质	g	0.65	13.4	钠	mg
脂肪	g	1.12	23.1	钾	mg
亚油酸	g	0.09	1.86	铜	μg
α-亚麻酸	mg	15	31.1	镁	mg
碳水化合物	g	2.8	57.2	铁	mg
维生素				锌	mg
维生素A	μg RE	23	470	锰	mg
维生素D	μg	0.60	12.50	钙	mg
维生素E	mg D-TE	0.18	3.70	磷	mg
维生素K ₁	μg	1.20	24.90	碘	μg
维生素B ₁	mg	18	37.2	氯化钾	mg
维生素B ₂	mg	24	497	硒	μg
维生素B ₆	mg	14.0	290	可选择成分	
维生素B ₁₂	mg	0.051	1.065	肌醇	mg
烟酸(烟酰胺)	mg	138	2850	牛磺酸	mg
叶酸	mg	3.0	62.5	二十二碳六烯酸	mg
泛酸	mg	121	2500	二十碳四烯酸	mg
维生素C	mg	3.0	62.6	低聚果糖	g
生物素	mg	0.52	10.70	叶黄素	μg
胆碱	mg	6.0	125.0	乳铁蛋白	mg

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线: 400-6578-218
http://www.yaolandairy.com
E-mail: yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2

净含量:800克

国食注字 YP20230408

食用量推荐表		每次哺喂量	
月龄	每天哺喂次数	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第六~十二个月	4	210	7



调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 食用本产品时，须配合添加辅助食品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；喂喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法：常温保存，开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。

执行标准：GB10766-2021

保质期：24个月

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号：见罐底

产地：黑龙江齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园
区摇篮大道01号
许可证编号：SC10523022350623



6 973489 148157

净含量:805克

国食注字 YP20230408

含肌醇
含牛磺酸

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双岐杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(D-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g	项目	单位	每100g
能量	kJ	2069	矿物质	mg	108
蛋白质	g	0.65	钠	mg	5
脂肪	g	1.12	钾	mg	23
亚油酸	g	0.09	铜	mg	1.1
α-亚麻酸	mg	15	镁	mg	10.5
碳水化合物	g	2.8	铁	mg	21.0
维生素			锌	mg	3.15
维生素A	μg RE	23	锰	mg	0.15
维生素D	μg	0.60	钙	mg	0.30
维生素E	mg TE	0.18	磷	mg	6.30
维生素K ₁	μg	1.20	碘	mg	0.18
维生素B ₁	μg	18	氯	mg	37.3
维生素B ₂	μg	24	酒石酸钾	mg	10
维生素B ₆	μg	140	可选择成分		
维生素B ₁₂	μg	0.051	肌醇	mg	1.065
烟酰胺	mg	1.38	牛磺酸	mg	1.0
叶酸	μg	30	二十二碳六烯酸	mg	21.0
泛酸	μg	121	二十碳四烯酸	mg	45
维生素C	mg	3.0	低聚果糖	g	93.0
生物素	μg	0.52	1,3-二脱氧-3-磷酸甘油醛	g	9.7
胆碱	mg	60	叶黄素	mg	2.6
			乳铁蛋白	mg	200

注：100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温水。

服务热线：400-6578-218

http://www.yaolandairy.com

E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2



净含量:805克

国食注字 YP20230408

食用量推荐表			
月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第六~十二个月	4	210	7



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟后，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60°C的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 食用本产品时，须配合添加辅助食品。
4. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法：常温保存；开封后盖紧上盖，宜在一个月之内用完。



执行标准:GB10766-2021

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江齐齐哈尔市

依安县摇篮乳业有限责任公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523022350623

6 973489 141394

摇篮
YAOLAN

摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)



净含量:100克
国食注字 YP20230408

含肌醇
含牛磺酸

配 料 表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α -生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氯钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱

矿物质：柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钙、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
矿物质							
能量	kJ	100	2069	钠	mg	5	108
蛋白质	g	0.65	13.4	钾	mg	23	470
脂肪	g	1.12	23.1	铜	μg	10.5	218.0
亚油酸	g	0.09	1.86	镁	mg	1.5	31.9
α -亚麻酸	mg	15	311	铁	mg	0.30	6.30
碳水化合物	g	2.8	57.2	锌	mg	0.15	3.19
维生素							
维生素A	μg RE	23	470	锰	mg	0.30	6.30
维生素D	μg	0.60	12.50	钙	mg	18	373
维生素E	mg α -TE	0.18	3.70	磷	mg	10	207
维生素K ₁	μg	1.20	24.90	碘	μg	4.5	94.0
维生素B ₁	μg	18	372	氯	mg	11	230
维生素B ₂	μg	24	497	硒	μg	0.60	12.46
维生素B ₆	μg	14.0	290	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.051	1.065	肌醇	mg	1.3	27.0
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2850	牛磺酸	mg	1.0	21.0
叶酸	μg	3.0	62.5	二十二碳六烯酸	mg	4.5	93.0
泛酸	μg	121	2500	二十碳四烯酸	mg	4.7	98.0
维生素C	mg	3.0	62.6	低聚果糖	g	0.09	1.8
生物素	μg	0.52	10.70	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
胆碱	mg	6.0	125.0	叶黄素	μg	9.7	200
注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。							

服务热线:400-6578-218

<http://www.yaolandairy.com>

E-mail:yaolan@yaolandairy.com

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量
温开水(毫升)	奶粉量(平勺)	
第十二~三十六月	3	210
		7



调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手，并使用洁净的奶具，煮沸消毒5分钟，冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》，在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》，使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解，即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺，一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺，食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉，会令宝宝得不到适量的营养。
3. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝哽咽；哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法

执行标准:GB10767-2021

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

生产日期/批号/检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江齐齐哈尔市

依安县摇篮乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号

许可证编号:SC10523022350623



6 973489 141103

3 段

净含量:800克

国食注字 YP20240021

A300183-1

含肌醇 含牛磺酸 含锰 含硒

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳业种Bb-12

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸镁

营养成分表

项目	单位	每100g	每100g	项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	2067		矿物质	mg	103	
蛋白质	g	0.67	13.80	钠	mg	22.5	465
脂肪	g	1.19	24.50	钾	mg	8.7	180
亚油酸	g	0.09	1.86	铜	μg	1.75	36.2
α-亚麻酸	mg	15	31.00	镁	mg	0.3	6.2
碳水化合物	g	2.6	53.6	铁	mg	0.13	2.69
维生素				锌	mg	21.3	440
维生素A	μg RE	22.5	465	钙	mg	125	258
维生素D	μg	0.60	12.4	磷	mg	1.8	37.0
维生素E	mg TE	0.175	3.62	碘	mg	11	227
维生素K ₁	μg	1.20	24.80	氯	mg		
维生素B ₁	mg	17.5	361.7	可选择成分			
维生素B ₂	mg	23.75	493.91	酒	μg	0.60	12.4
维生素B ₆	mg	13.8	285	镁	mg	0.30	6.20
维生素B ₁₂	mg	0.052	1.07	肌醇	mg	1.25	25.94
烟酸(烟酰胺)	mg	137.5	2842	牛磺酸	mg	1.0	20.7
叶酸	mg	3.0	62.0	二十二碳六烯酸	mg	2.0	41.3
泛酸	mg	120	2480	二十碳四烯酸	mg	25	51.7
维生素C	mg	3.0	62.0	低聚果糖	g	0.09	1.86
生物素	μg	0.52	10.75	1,3-二醇-1-葡萄糖-3-酮	g	0.12	2.48

注: 100毫升标准调奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线: 400-6578-218

http://www.yoalandairy.com

@ E-mail:yoalan@yoalandairy.com



摇篮全全

幼儿配方奶粉

(12~36月龄, 3段)



净含量:800克

国食注字 YP20240021

食用量推荐表			
月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
温开水(毫升)	奶粉量(平勺)		
12~16月	3	210	7



提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法:常温保存;开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10767-2021

保质期:24个月

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523022350623



6 973489 148164

净含量:805克

国食注字 YP20240021

A300283-1

3
段

摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)



含肌醇 含牛磺酸 含锰 含硒

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α -生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(钴钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)

矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰

营养成分表

项目	单位	每100g	每100g	项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2057	矿物质			
蛋白质	g	0.67	13.80	钠	mg	5	103
脂肪	g	1.19	24.50	镁	mg	22.5	465
亚油酸	g	0.09	1.86	铜	mg	8.7	180
α -亚麻酸	mg	15	3.01	镁	mg	1.75	36.2
碳水化合物	g	2.6	53.8	铁	mg	0.3	6.2
维生素				锌	mg	0.13	2.89
维生素A	μ g RE	22.5	45.0	锰	mg	21.3	440
维生素D	μ g	0.60	12.4	碘	mg	12.5	258
维生素E	μ g TE	0.175	3.62	氯	mg	1.8	37.0
维生素K ₁	μ g	1.20	24.80	氮	mg	11	227
维生素B ₁	μ g	17.5	35.1	可选择成分			
维生素B ₂	μ g	23.75	47.91	烟酸(烟酰胺)	mg	0.60	12.4
维生素B ₆	μ g	13.8	28.5	二十二碳六烯酸	mg	0.30	6.20
维生素B ₁₂	μ g	0.62	1.07	二十二碳六烯酸	mg	1.25	25.84
烟酸(烟酰胺)	μ g	137.5	284.0	叶酸	mg	1.0	20.7
叶酸	μ g	3.0	62.0	低聚果糖	g	2.0	41.3
泛酸	μ g	120	248.0	维生素C	mg	2.5	51.7
维生素C	mg	30	62.0	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.09	1.86
生物素	μ g	0.52	10.75	叶黄素	mg	0.12	2.48
				乳铁蛋白	mg	9.7	20.0
					mg	24	50

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温水。

服务热线: 400-6578-218

<http://www.yaolandairy.com>

@ E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

3
段

净含量:805克

国食注字 YP20240021