

标签企业编号：30100482

配 料

牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(I,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(I-胆碱、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸核苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素C(抗坏血酸)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(盐酸钴胺素)、维生素D₃(泛视黄醇)、维生素B₂(核黄素)、叶酸、D-泛酸、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳精)、大豆制品。

喂 哺 表				
月 龄	每 日 喂 哺 次 数	每 次 使用 量		
		温 开 水 用 量 (毫 升)	专 用 平 匙 数	
第1~2周	7~8	60	2	
第3~4周	6~7	90	3	
第2个月	5~6	120	4	
第3个月	5~6	150	5	
第4个月	5~6	180	6	
第5~6个月	4~5	210	7	

① 1专用平匙约4.3克奶粉。
② 调制时请按产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营 养 成 分 表

项 目	单 位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶 液*
能 量	kJ	100	2049	264
蛋 白 质	g	0.51	10.5	1.35
脂 质	g	1.22	25.0	3.23
其 中：亚油酸	mg	0.20	4.04	0.521
D-亚麻酸	mg	20	404	52.1
碳水化合物	g	2.6	53.9	6.95
维 生 素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.1	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛 酸	μg	154	3160	408
维 生 素 C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆 酸	mg	7.3	150	19
矿 物 质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48
*100mL 奶液=12.9元/罐益婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水				



元乳臻益
国食注字YP20220093
1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)
净含量:138克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重 要 声 明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特 别 提 示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食 用 方 法

- 1 冲调奶液前请洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮 编：150090

官 方 网 站：WWW.WONDERSUN.COM.CN

制 造 商：北安完达山乳品有限公司(代码51)

生 产 地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产 地：黑龙江省黑河市

食 品 生 产 许 可 证 编 号：SC10523118100908

制 造 商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司(代码25)

生 产 地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号

产 地：黑龙江省黑河市

食 品 生 产 许 可 证 编 号：SC1052300601300

具 体 地 址 详 见 生 产 期 限(批 号)后 最 后 两 位 代 码

产 品 类 别、属 性：乳 基 婴 儿 配 方 奶 粉

产 品 标 准 号：GB 10765-2021

检 验 合 格 证 号：同 生 产 批 号

保 质 期 及 生 产 期 限(批 号)：见 罐 底



贮 存 条 件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

6 1902422 076189

标签企业编号：30100479

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素D₃(盐酸佝咼醇)、维生素B₆(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

- ① 专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营 养 成 分 表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉*
能量	kJ	100	2049	264
蛋白质	g	0.51	10.5	1.35
脂肪	g	1.22	25.0	3.23
其中：亚油酸	g	0.20	4.04	0.521
α-亚麻酸	mg	20	404	52.1
碳水化合物	g	2.6	53.9	6.95
维生素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.1	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48

*100mL 奶液=12.9g 元乳臻益婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)+90mL 温开水



国食注字YP20220093
1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)
净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重 要 声 明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食 用 方 法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮 存 条 件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

特 别 提 示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。



北大荒完达山乳业股份有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编：150090
官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北安完达山乳业有限公司(代码51)
生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委
产地：黑龙江省黑河市
食品生产许可证编号：SC10523118100908
制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司(代码25)
生产地址：黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号
产地：黑龙江省黑河市
食品生产许可证编号：SC1052300601300
具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码
产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉
产品标准号：GB 10765-2021
检验合格证号：同生产批号
保质期及生产日期(批号)：见罐底



标签企业编号：30100386

配料
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D₃(胆钙化醇)、维生素E(d₋α-生育酚)、维生素K(植物脑磷脂)、维生素B₂(盐酸硫胺素)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₁₂(盐酸钴胺素)、维生素B₁(烟酰胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸-L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表				
月龄	每日喂哺次数	每次使用量		
		温开水用量(毫升)	专用平匙数	
第1~2周	7~8	60	2	
第3~4周	6~7	90	3	
第2个月	5~6	120	4	
第3个月	5~6	150	5	
第4个月	5~6	180	6	
第5~6个月	4~5	210	7	

① 专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉液*
能量	kJ	100	2049	264
蛋白质	g	0.51	10.5	1.35
脂肪	g	1.22	25.0	3.23
其中:亚油酸	g	0.20	4.04	0.521
α-亚麻酸	mg	20	404	52.1
碳水化合物	g	2.6	53.9	6.95
维生素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.1	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48

100mL 奶液=12.9g 元乳臻益婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水



元乳臻益

国食注字YP20220093

1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



净含量:818克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

特别声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶粉、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北安完达山乳品有限公司(代码51)
生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委
产地：黑龙江省黑河市
食品生产许可证编号：SC10523118100908

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司(代码25)
生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号
产地：黑龙江省黑河市
食品生产许可证编号：SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码
产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉
产品标准号：GB 10765-2021
检验合格证号：同生产批号
保质期及生产日期(批号)：见罐底



6902422077971

标签企业编号：30100483

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素C(抗坏血酸)、维生素B₁(核黄素)、维生素B₂(盐酸吡哆醇)、维生素B₃(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、硫酸钙、碘酸钾、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 专用平匙约4.3克奶粉。
- ② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。

冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2029	262
蛋白质	g	0.63	12.7	1.64
脂肪	g	1.18	24.0	3.10
其中：亚油酸	g	0.17	3.38	0.436
D-亚麻酸	mg	17	338	43.6
碳水化合物	g	2.6	52.7	6.80
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素E ₁	μg	2.05	41.5	5.35
维生素E ₂	μg	26	520	67.1
维生素E ₃	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28
烟酰胺(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28

*100mL 奶液=12.9g 元乳臻益较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水



元乳臻益
国食注字YP20220094
较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)
净含量:138克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含核苷酸

含叶黄素

食用方法

- ① 冲调奶液前请洗净双手。
 - ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
 - ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
 - ④ 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
 - ⑤ 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
 - ⑥ 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。
- 注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076196

标签企业编号：30100480

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素D₃(盐酸麦角胺)、维生素B₁(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特 别 提 示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营 养 成 分 表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2029	262
蛋白质	g	0.63	12.7	1.64
脂肪	g	1.18	24.0	3.10
其中：亚油酸	g	0.17	3.38	0.436
α-亚麻酸	mg	17	338	43.6
碳水化合物	g	2.6	52.7	6.80
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.05	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	26	520	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28

*100mL奶液=12g元臻益较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



国食注字YP20220094

2段 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

元乳臻益



净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产 品 特 点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含核苷酸

含叶黄素

食 用 方 法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:WWW.Wondersun.com.cn

制造商:北安完达山乳品有限公司(代码51)

生产地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523118100908

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司(代码25)

生产地址:黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码

产品类别、属性:乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10766-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底



注:冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

重 要 声 明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮 存 条 件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

6 902422 076165

标签企业编号：30100387

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D₃(胆钙化醇)、维生素E(d_l-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(盐酸硫胺素)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₁₂(盐酸钴胺素)、维生素B₁(烟酰胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
		温开水用量(毫升)
6~7个月	4~5	210
7~12个月	3~4	240



特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	KJ	100	2029	262
蛋白质	g	0.63	12.7	1.64
脂肪	g	1.18	24.0	3.10
其中:亚油酸	g	0.17	3.38	0.436
α-亚麻酸	mg	17	338	43.6
碳水化合物	g	2.6	52.7	6.80
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.05	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	26	520	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19.1
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28
*100mL 奶液=12.9g 元臻益较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水				

*100mL 奶液=12.9g 元臻益较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水

国食注字YP20220094

2段 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)



净含量:818克

本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含核苷酸

含叶黄素



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北安完达山乳品有限公司(代码51)
生产地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区五委
产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523118100908

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司(代码25)
生产地址:黑龙江省农垦九三管理局局直荣军南街24-1号
产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码

产品类别、属性:乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10766-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底

食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺量的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6902422077988

标签企业编号：30100484

配料			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-单磷酸核苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(胆酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (核黄素)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钾、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。			
配料中含有乳及乳制品(包括乳精、大豆制品)。			
喂哺表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8



营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2000	258
蛋白质	g	0.75	15.0	1.94
脂肪	g	1.15	23.0	2.97
其中:亚油酸	g	0.15	3.00	0.387
α-亚麻酸	mg	15	300	38.7
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57
维生素				
维生素A	μg RE	23	450	58.1
维生素D	μg	0.60	12.0	1.55
维生素E	mg α-TE	0.37	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.10	42.0	5.42
维生素B ₁	μg	27	540	69.7
维生素B ₂	μg	30	590	76.1
维生素B ₆	μg	19.5	390	50.3
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31
烟酰胺(烟酰胺)	μg	190	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	450	58.1
铜	μg	9.0	180	23
镁	mg	1.8	35.0	4.52

*100mL 奶液=12.9g 元乳臻益幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL 温开水

国食注字YP20220095
3段 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点



食用方法

- 冲调奶粉前请洗净双手。
 - 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
 - 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
 - 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒过的奶瓶中，用产品附带的专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
 - 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
 - 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。
- 注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076202

标签企业编号：30100481

配料									
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物油中菜油)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。									
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。									
营养成分表									
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*		
能量	KJ	100	2000	258	铁	mg	0.31	6.10	0.787
蛋白质	g	0.75	15.0	1.94	锌	mg	0.14	2.85	0.368
脂肪	g	1.15	23.0	2.97	钙	mg	21	425	54.8
其中:亚油酸	g	0.15	3.00	0.387	磷	mg	12	249	32.1
α-亚麻酸	mg	15	300	38.7	碘	μg	3.3	65.80	8.49
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57	氯	mg	14	280	36
可选择成分									
维生素A	μg RE	23	450	58.1	硒	μg	0.75	15	1.9
维生素D	μg	0.60	12.0	1.55	胆碱	mg	7.5	150	19
维生素E	mg α-TE	0.37	7.30	0.942	肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
维生素K ₁	μg	2.10	42.0	5.42	牛磺酸	mg	1.8	35.1	4.53
维生素B ₁	μg	27	540	69.7	左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
维生素B ₂	μg	30	590	76.1	二十二碳六烯酸	mg	5.0	100	12.9
维生素B ₆	μg	19.5	390	50.3	(DHA)	mg	7.5	150	19.4
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31	二十碳四烯酸	mg	0.20	4.00	0.516
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490	(ARA)	mg	1.75	35.00	4.52
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80	低聚半乳糖	g	0.06	1.10	0.142
泛酸	μg	160	3200	413	低聚果糖	g	0.13	2.50	0.323
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	10.5	210	27.1
生物素	μg	0.80	16.0	2.06	叶黄素	μg	3.50	70.0	9.03
矿物质									
钠	mg	7	140	18.1	核苷酸	mg	1.75	35.00	4.52
钾	mg	23	450	58.1	乳铁蛋白	mg	3.50	70.0	9.03
铜	μg	9.0	180	23					
镁	mg	1.8	35.0	4.52					

喂 哺 表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8



国食注字YP20220095

3段 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

*100mL奶液=12.9g元乳臻益幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水

元乳臻益



净含量:288克



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含胆碱、含叶黄素



含核苷酸

含牛磺酸、含硒



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:WWW.WONDERSUN.COM.CN

制造商:北安完达山乳品有限公司(代码51)

生产地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523118100908

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司九三分公司(代码25)

生产地址:黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码

产品类别、属性:乳基幼儿配方奶粉

产品标准号:GB 10767-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100388

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D₃(胆钙化醇)、维生素E(d_l-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(盐酸硫胺素)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₁₂(盐酸钴胺素)、维生素B₁(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8	
24~36个月	2~3	240	8	



- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2000	258
蛋白质	g	0.75	15.0	1.94
脂肪	g	1.15	23.0	2.97
其中:亚油酸	g	0.15	3.00	0.387
α-亚麻酸	mg	15	300	38.7
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57
维生素				
维生素A	μg RE	23	450	58.1
维生素D	μg	0.60	12.0	1.55
维生素E	mg α-TE	0.37	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.10	42.0	5.42
维生素B ₁	μg	27	540	69.7
维生素B ₂	μg	30	590	76.1
维生素B ₆	μg	19.5	390	50.3
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	450	58.1
铜	μg	9.0	180	23
镁	mg	1.8	35.0	4.52

*100mL 奶液=12.9g 元臻益幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL 温开水



北大荒完达山乳业股份有限公司
幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段)

本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含胆碱、含叶黄素

含核苷酸

含牛磺酸、含硒



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北安完达山乳品有限公司(代码51)

生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523118100908

制造商：北大荒完达山乳业股份有限公司九分公司(代码25)

生产地址：黑龙江省农垦九三管理局直荣军南街24-1号

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523300601300

具体地址详见生产日期(批号)最后两位代码

产品类别属性：乳基婴幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底

净含量：818克
待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6902422077995

标签企业编号：30100545

配 料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、藻油、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸、D-核糖核酸二钠、D-核苷酸二钠、5单核苷酸核糖、5'-鸟苷酸二钠、D-核黄素、酪蛋白磷酸肽、胆源、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钾、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、氯化钾、葡萄糖酸钙、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括黄油)、大豆制品。

喂 哺 表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

① 1专用平匙约4.3克奶粉。

② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-657-2000进行咨询。

营 养 成 分 表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2050	264
蛋白质	g	0.52	10.7	1.38
脂肪	g	1.22	25.1	3.24
其中：亚油酸	g	0.19	3.95	0.510
ω-亚麻酸	mg	19	385	51.0
碳水化合物	g	2.6	53.5	6.90
维生素				
维生素A	μg RE	18	360	46.4
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.0	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
矿物质	mg	7.3	150	19
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.0	370	48
*100mL 奶液=12.9g 亲蓓稚萃婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)+90mL 温开水				

1 段

净含量:120克

国食注字YP20220096

婴儿配方奶粉
(0-6月龄, 1段)



亲 蓓 稚 萃

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重 要 声 明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食 用 方 法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶子彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制 造 商：北安完达山乳品有限公司

生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523118100908

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



贮 存 条 件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用

后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

*100mL 奶液=12.9g 亲蓓稚萃婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)+90mL 温开水

标签企业编号：30100542

配 料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十碳五烯酸(DHA)、乳蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸-2'-脱氧核苷酸乙酰基-5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、肌醇、左旋肉碱、维生素A(胆硷视黄酸)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E([d]-D-核黄素)、维生素B₁(硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸镁、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、硫酸钙、碘酸钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

① 1专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 如有根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-657-0000进行咨询。

喂 哺 表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
		温开水用量(毫升)
第1~2周	7~8	60
第3~4周	6~7	90
第2个月	5~6	120
第3个月	5~6	150
第4个月	5~6	180
第5~6个月	4~5	210

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2050	264
蛋白质	g	0.52	10.7	1.38
脂肪	g	1.22	25.1	3.24
其中：亚油酸	g	0.19	3.95	0.510
D-亚麻酸	mg	19	395	51.0
碳水化合物	g	2.6	53.5	6.90
维生素				
维生素A	μg RE	18	360	46.4
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素B ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₂	μg	24	500	64.5
维生素B ₆	μg	27	550	71.0
维生素B ₉	μg	18.0	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.0	370	48
100mL 奶液 = 12.9g 亲蓓稚萃 婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段) + 90mL 温开水				

亲 蓓 稚 萃

1 段
净含量:138克
国食注字YP20220096



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重 要 声 明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食 用 方 法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝年龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。

冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮 存 条 件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100539

配 料

牛生乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₂(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、磷酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

① 1 平用平匙约4.3克奶粉。

② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂量，如有疑虑可拨打400-6572000进行咨询。

营 养 成 分 表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2050	264
蛋白质	g	0.52	10.7	1.38
脂肪	g	1.22	25.1	3.24
其中：亚油酸	g	0.19	3.95	0.510
α-亚麻酸	mg	19	395	51.0
碳水化合物	g	2.6	53.5	6.90
维生素				
维生素A	μg RE	18	360	46.4
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素A ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.0	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.0	370	48

*100mL奶液=12.9g亲蓓稚萃配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水

1 段
婴儿配方奶粉
(0-6月龄,1段)

净含量:288克
国食注字YP20220096



亲 蓓 稚 萃



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重 要 声 明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

食 用 方 法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮 存 条 件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

特 别 提 示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮 编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制 造 商：北安完达山乳品有限公司
生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委
产 地：黑龙江省黑河市
食品生产许可证编号：SC10523118100908

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期（批号）：见罐底



标签企业编号：30100536

配料					
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、大豆油、葵花籽油、椰子油、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、胆钙化醇、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(维生素甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。					
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。					
喂哺表					
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温水用量(毫升)	专用平匙数	
第1~2周	7~8	60	2		
第3~4周	6~7	90	3		
第2个月	5~6	120	4		
第3个月	5~6	150	5		
第4个月	5~6	180	6		
第5~6个月	4~5	210	7		

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2	
第3~4周	6~7	90	3	
第2个月	5~6	120	4	
第3个月	5~6	150	5	
第4个月	5~6	180	6	
第5~6个月	4~5	210	7	

① 使用平匙约4.3克奶粉。

- ② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉*
能量	kJ	100	2050	264
蛋白质	g	0.52	10.7	1.38
脂肪	g	1.22	25.1	3.24
其中: 亚油酸	g	0.19	3.95	0.510
ω-亚麻酸	mg	19	395	51.0
碳水化合物	g	2.6	53.5	6.90
维生素				
维生素A	μg RE	18	360	46.4
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.0	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.098	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.0	370	48

*100mL 奶液=12.9g 亲蓓稚萃婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食用方法

- 冲调奶粉前请洗净双手。
- 将奶粉、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编: 150090

官方网站: www.wondersun.com.cn

制造 商: 北安完达山乳品有限公司

生产地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产 地: 黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号: SC10523118100908

产品类别、属性: 乳基婴儿配方奶粉

产品标准号: GB 10765-2021

检验合格证号: 同生产批号

保质期及生产日期(批号): 见罐底



贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

标签企业编号：30100533

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d,L-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钙、氯化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量 温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

① 1专用平匙约4.3克奶粉。

② 调制时请用产品附赠专用量匙，并按照喂哺表配制奶液。用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ		每100g		每100mL	
		奶粉	奶液	奶粉	奶液	奶粉	奶液
能量	kJ	100	2050	264			
蛋白质	g	0.52	10.7	1.38			
脂肪	g	1.22	25.1	3.24			
其中：亚油酸	g	0.19	3.95	0.510			
ω-亚麻酸	mg	19	395	51.0			
碳水化合物	g	2.6	53.5	6.90			
维生素							
维生素A	μg RE	18	360	46.4			
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59			
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935			
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29			
维生素B ₁	μg	24	500	64.5			
维生素B ₂	μg	27	550	71.0			
维生素B ₆	μg	18.0	370	47.7			
维生素B ₁₂	μg	0.098	2.0	0.26			
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477			
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1			
泛酸	μg	154	3160	408			
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3			
生物素	μg	0.73	15.0	1.94			
胆碱	mg	7.3	150	19			
矿物质							
钠	mg	9	180	23.2			
钾	mg	21	437	56.4			
铜	μg	18.0	370	48			

净含量:818克
国食注字YP20220096

*100mL奶液=12.9g亲蓓稚萃婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水

1 段

婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

重要声明


对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶粉前请先洗净双手。
- 2 将奶粉、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100546

配料					
喂哺表					
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	专用平匙数	
6~7个月	4~5	210	7		
7~12个月	3~4	240	8		

①专用平匙约4.3克奶粉。
②调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③也可根据宝宝个体差异调整奶液量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示
冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂喝剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表									
项目	单位	每100kJ奶粉	每100g奶粉	每100mL奶液*	项目	单位	每100kJ奶粉	每100g奶粉	每100mL奶液*
能量	KJ	100	2030	262	镁	mg	1.5	30.5	3.93
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65	铁	mg	0.30	6.10	0.787
脂肪	g	1.19	24.1	3.11	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中：亚油酸	g	0.15	3.13	0.404	锰	μg	1.71	34.7	4.48
D-亚麻酸	mg	15	313	40.4	钙	mg	21	433	55.9
碳水化合物	g	2.6	52.4	6.76	碘	μg	12	252	32.5
维生素					氯	μg	4.5	91.40	11.79
维生素A	μg RE	23	458	59.1	硒	μg	14	280	3.6
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57	可选择成分		0.74	15	1.9
维生素E	mg α-T.E	0.36	7.30	0.942	肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
维生素K ₁	μg	2.04	41.5	5.35	牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
维生素B ₁	μg	26	520	67.1	左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
维生素B ₂	μg	28	570	73.5	二十二碳六烯酸	mg	4.7	95.0	12.3
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0	(DHA)	mg	6.9	140	18.1
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28	二十碳四烯酸	mg	0.18	3.75	0.484
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490	(ARA)	g	0.22	4.40	0.568
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80	低聚果糖	g	10.3	210	27.1
泛酸	μg	157	3180	410	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	μg	1.48	30.00	3.87
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	叶黄素	mg	1.97	40.0	5.16
生物素	μg	0.79	16.0	2.06	核苷酸	mg	10.3	210	27.1
胆碱	mg	7.4	150	19	酪蛋白磷酸肽	mg			
矿物质					*100mL奶液=12.3g 亲蓓稚萃较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水				
钠	mg	6	130	16.8					
钾	mg	23	458	59.1					
铜	μg	10.8	220	28					



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点



含核苷酸
含膳食纤维

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

食用方法

- 1 沖调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝年龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。
冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 077155

标签企业编号：30100540

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、棕榈脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

① 1专用平匙约4.3克奶粉。

② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-657-2000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶粉*
能量	kJ	100	2030	262
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65
脂肪	g	1.19	24.1	3.11
其中：亚油酸	g	0.15	3.13	0.404
α-亚麻酸	mg	15	313	40.4
碳水化合物	g	2.6	52.4	6.76
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.04	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	26	520	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28

*100mL奶液=12.9g亲蓓稚萃较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水

2段
较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)
净含量:288克
国食注字YP20220097



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点



含核苷酸
含膳食纤维

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北安完达山乳品有限公司

生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523118100908

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10766-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底



6 902422 076257

标签企业编号：30100537

配料						
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺嘌呤酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₃ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₅ (烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、碳酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。						
配方中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。						
喂哺表						
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	专用平匙数		
6~7个月	4~5	210	7			
7~12个月	3~4	240	8			

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
6~7个月	4~5	210
7~12个月	3~4	240

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。
- ② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- ③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2030	262
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65
脂肪	g	1.19	24.1	3.11
其中：亚油酸	g	0.15	3.13	0.404
ω-亚麻酸	mg	15	313	40.4
碳水化合物	g	2.6	52.4	6.76
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.04	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	26	570	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28

净含量:758克
国食注字YP20220097

*100mL奶液=12.9g 亲善稚萃较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



本企业通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含膳食纤维



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北安完达山乳品有限公司

生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523118100908

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10766-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 077124

标签企业编号：30100534

配料						
喂哺表						
月龄	每日喂哺次数	每次使用量 温开水用量(毫升) 专用平匙数				
6~7个月	4~5	210	7			
7~12个月	3~4	240	8			

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₂(盐酸硫胺素)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₁₂(盐酸钴胺素)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2030	262
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65
脂肪	g	1.19	24.1	3.11
其中：亚油酸	g	0.15	3.13	0.404
α-亚麻酸	mg	15	313	40.4
碳水化合物	g	2.6	52.4	6.76
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.04	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	26	520	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	10.8	220	28



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点



含核苷酸

含膳食纤维

食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喝奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 077681

标签企业编号：30100541

配料					
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸钙、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。					
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。					
营养成分表					
项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*	每100kJ 奶粉*
能量	KJ	100	2002	258	
蛋白质	g	0.74	14.9	1.92	
脂肪	g	1.15	23.1	2.98	
其中:亚油酸	g	0.15	3.02	0.390	
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0	
碳水化合物	g	2.5	50.8	6.55	
维生素					
维生素A	μg RE	23	452	58.3	
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56	
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	
维生素K ₁	μg	2.10	42.0	5.42	
维生素B ₁	μg	27	540	69.7	
维生素B ₂	μg	29	590	76.1	
维生素B ₅	μg	19.5	390	50.3	
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31	
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490	
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80	
泛酸	μg	160	3200	413	
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	
生物素	μg	0.80	16.0	2.06	
矿物质					
钠	mg	7	140	18.1	
钾	mg	23	452	58.3	
铜	μg	9.0	180	23	
镁	mg	1.8	35.2	4.54	

喂 哺 表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特 别 提 示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
铁	mg	0.30	6.10	0.787
锌	mg	0.14	2.85	0.368
钙	mg	21	427	55.1
磷	mg	12	249	32.1
碘	μg	3.3	65.80	8.49
氯	mg	14	280	36

可选择成分

硒	μg	0.75	15	1.9
胆碱	mg	7.5	150	19
肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
牛磺酸	mg	1.8	35.1	4.53
左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
二十二碳六烯酸	mg	4.7	95.0	12.3
二十碳四烯酸	mg	7.0	140	18.1
(ARA)	μg			
低聚果糖	g	0.19	3.75	0.484
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	3.80	0.490
叶黄素	μg	10.5	210	27.1
核苷酸	mg	1.50	30.00	3.87
乳铁蛋白	mg	2.00	40.0	5.16
酪蛋白磷酸肽	mg	10.5	210	27.1

净含量:288克
国食注字YP20220098

*

100mL奶液=12.9g亲蓓稚萃幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含核苷酸

含叶黄素

含牛磺酸

含膳食纤维



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北安完达山乳品有限公司

生产地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地:黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号:SC10523118100908

产品类别、属性:乳基幼儿配方奶粉

产品标准号:GB 10767-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100538

配料

牛牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺嘌呤酸脱氨酶、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、胆醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL	项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2002	258	铁	mg	0.30	6.10	0.787
蛋白质	g	0.74	14.9	1.92	锌	mg	0.14	2.85	0.368
脂肪	g	1.15	23.1	2.98	钙	mg	21	427	55.1
其中:亚油酸	g	0.15	3.02	0.390	磷	mg	12	249	32.1
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0	碘	μg	3.3	65.80	8.49
碳水化合物	g	2.5	50.8	6.55	氯	mg	14	280	36
维生素					可选择成分				
维生素A	μg RE	23	452	58.3	硒	μg	0.75	15	1.9
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56	胆碱	mg	7.5	150	19
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
维生素K ₁	μg	2.10	42.0	5.42	牛磺酸	mg	1.8	35.1	4.53
维生素B ₁	μg	27	540	69.7	左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
维生素B ₂	μg	29	590	76.1	二十二碳六烯酸	mg	4.7	95.0	12.3
维生素B ₆	μg	19.5	390	50.3	DHA	mg	7.0	140	18.1
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31	二十碳四烯酸	mg	0.19	3.75	0.484
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490	低聚果糖	g	10.5	210	27.1
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	1.50	30.00	3.87
泛酸	μg	160	3200	413	核苷酸	mg	2.00	40.0	5.16
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	乳铁蛋白	mg	10.5	210	27.1
生物素	μg	0.80	16.0	2.06	酪蛋白磷酸肽	mg	10.5	210	27.1
矿物质									
钠	mg	7	140	18.1					
钾	mg	23	452	58.3					
铜	μg	9.0	180	23					
镁	mg	1.8	35.2	4.54					

*100mL 奶液=12.9g 亲蓓稚萃幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL 温开水

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量
12~24个月	3~4	240
24~36个月	2~3	240

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶粉，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

亲蓓稚萃

3段
幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)
净含量:758克
国食注字YP20220098



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含核苷酸



含叶黄素

含牛磺酸

含膳食纤维

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内，每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北安完达山乳品有限公司

生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523118100908

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底

标签企业编号：30100535

配料						
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₂ (盐酸硫胺素)、维生素B ₆ (核黄素)、维生素B ₁₂ (盐酸钴胺素)、维生素B ₁ (氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硝酸钠。						
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。						
喂哺表						
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	专用平匙数		
12~24个月	3~4	240	8			
24~36个月	2~3	240	8			
● 1 平匙约4.3克奶粉。 ● 调制时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。 ● 可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。						
特别提示						
冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。						

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	2002	258	258
蛋白质	g	0.74	14.9	1.92
脂肪	g	1.15	23.1	2.98
其中：亚油酸	g	0.15	3.02	0.390
ω-亚麻酸	mg	15	302	39.0
碳水化合物	g	2.5	50.8	6.55
维生素				
维生素A	μg RE	23	452	58.3
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.10	42.0	5.42
维生素B ₁	μg	27	540	69.7
维生素B ₂	μg	29	590	76.1
维生素B ₆	μg	19.5	390	50.3
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	452	58.3
铜	μg	9.0	180	23
镁	mg	1.8	35.2	4.54

净含量:818克
国食注字YP20220098

3段

亲蓓稚萃

幼儿配方奶粉

(12-36月龄 3段)

亲
蓓
稚
萃



完达山®

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含核苷酸






含叶黄素

含牛磺酸

含膳食纤维

食用方法

- 冲调奶粉前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 077698



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编：150090

官方网址：www.wondersun.com.cn

制 造 商：北安完达山乳品有限公司

生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产 地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523118100908

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期（批号）：见罐底

标签企业编号：30100530

配料

牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、脂肪、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种B-12、动物双歧杆菌乳亚种D1019、核苷酸(5'-胞苷酸-2'-钠、5'-尿苷酸-2'-钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸-2'-钠、5'-鸟苷酸-2'-钠)、叶黄素、胆醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E([dl]-α-醋酸生育酚)、维生素K(维甲基酮、维生素K1(乙酰琥珀酸)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (钴钙叶酸)、维生素C(抗坏血酸-L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸镁、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)。
配中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。
① 专用平匙约4.3克奶粉。
② 冲奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可能宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	KJ	100	2063	266
蛋白质	g	0.50	10.3	1.33
脂肪	g	1.25	25.7	3.32
其中：亚油酸	g	0.19	3.96	0.511
α-亚麻酸	mg	19	396	51.1
碳水化合物	g	2.6	53.4	6.89
维生素				
维生素A	μg RE	18	362	46.7
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	1.99	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	17.9	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	153	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	182	23.5
钾	mg	21	439	56.6
铜	μg	17.9	370	48
*100mL 奶液=12.9g 菁稚非凡婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL 温开水				



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明



对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食用方法

- 冲调奶液前请洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076899

标签企业编号：30100527

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN014、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸胞苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酸)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸亚铁、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表				
月龄	每日喂哺次数	每次使用量		
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数	
第1~2周	7~8	60	2	
第3~4周	6~7	90	3	
第2个月	5~6	120	4	
第3个月	5~6	150	5	
第4个月	5~6	180	6	
第5~6个月	4~5	210	7	

① 1平匙约4.3克奶粉。

② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-8700进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2063	266
蛋白质	g	0.50	10.3	1.33
脂肪	g	1.25	25.7	3.32
其中：亚油酸	g	0.19	3.96	0.511
α-亚麻酸	mg	19	396	51.1
碳水化合物	g	2.6	53.4	6.89
维生素				
维生素A	μg RE	18	362	46.7
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TG	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	1.99	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	17.9	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	153	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	182	23.5
钾	mg	21	439	56.6
铁	mg	17.9	370	48
铜	mg	17.9	370	48

*100mL奶液=12.9g青稚非凡婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重 要 声 明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特 别 提 示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食 用 方 法

- 1 调奶前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮 存 条 件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076868

标签企业编号：30100524

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植酸钾)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碳酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表					
月 龄	每日喂哺次数	每次使用量			
		温开水用量(毫升)	专用平匙数		
第1~2周	7~8	60	2		
第3~4周	6~7	90	3		
第2个月	5~6	120	4		
第3个月	5~6	150	5		
第4个月	5~6	180	6		
第5~6个月	4~5	210	7		

① 专用平匙约4.3克奶粉。

② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2063	266	镁	mg	1.5	31.0	4.00
蛋白质	g	0.50	10.3	1.33	铁	mg	0.17	3.60	0.464
脂肪	g	1.25	25.7	3.32	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.19	3.96	0.511	锰	μg	1.62	33.4	4.31
α-亚麻酸	mg	19	396	51.1	钙	mg	15	310	40.0
碳水化合物	g	2.6	53.4	6.89	磷	mg	9	181	23.3
维生素					碘	μg	4.5	92.90	11.98
维生素A	μg RE	18	362	46.7	氯	mg	19	400	52
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60	硒	μg	0.92	19	2.5
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935	可选择成分				
维生素K ₁	μg	1.99	41.0	5.29	肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
维生素B ₁	μg	24	500	64.5	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B ₂	μg	27	550	71.0	左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
维生素B ₆	μg	17.9	370	47.7	二十二碳六烯酸	mg	4.8	100	12.9
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0	0.26	DHA	mg	7.3	150	19.4
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3700	477	二十碳四烯酸	mg	0.05	1.10	0.142
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	ARA	mg	0.12	2.50	0.323
泛酸	μg	153	3160	408	低聚半乳糖	g	0.34	7.00	0.903
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	低聚果糖	g	4.85	100	12.9
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	1.70	35.00	4.52
胆碱	mg	7.3	150	19	甘油三酯	g	145	30.0	3.87
矿物质					叶黄素	μg	17.9	370	48
钠	mg	9	182	23.5	核苷酸	mg	100	210	27.0
钾	mg	21	439	56.6	乳铁蛋白	mg	145	30.0	3.87
铜	μg	17.9	370	48	国食注字YP20220146				

100mL奶液=12.9g菁稚非凡婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

食用方法

- ① 冲调奶液前请先洗净双手。
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至5分钟，待用。
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- ④ 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- ⑤ 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- ⑥ 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北大荒完达山乳业有限公司

生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523118100908

产品类别、属性：乳基婴儿配方奶粉

产品标准号：GB 10765-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期（批号）：见罐底

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100531

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种β-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素E(生育酚)、维生素D₃(胆钙化醇)、维生素C(抗坏血酸)、维生素B₆(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(核黄素)、维生素B₂(盐酸吡哆醇)、维生素B₁(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸-L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、磷酸镁、碳酸钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表			
月龄	每日喂哺 次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。
特别提示
冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	KJ	100	2051	265
蛋白质	g	0.61	12.5	1.61
脂肪	g	1.22	25.1	3.24
其中:亚油酸	g	0.17	3.46	0.446
α-亚麻酸	mg	17	346	44.6
碳水化合物	g	2.5	51.8	6.68
维生素				
维生素A	μg RE	23	463	59.7
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.02	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	25	520	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.5	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.107	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	185	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	155	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.78	16.0	2.06
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	463	59.7
铜	μg	10.7	220	28

*100mL 奶液=12.3g 菁稚非凡较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL 温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含核苷酸



食用方法

1 沖调奶液前请先洗净双手。



2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。



3 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。



4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



6 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。
冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076905

标签企业编号：30100528

配 料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(脂肪乳液)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d₁-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(盐酸吡哆醇)、维生素B₅(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、碳酸钙、碘化钾、亚硒酸钠。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂 哺 表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

① 专用平匙约4.3克奶粉。

② 调奶时请用专品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特 别 提 示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩的奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营 养 成 分 表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2051	265
蛋白质	g	0.61	12.5	1.61
脂肪	g	1.22	25.1	3.24
其中: 亚油酸	g	0.17	3.46	0.446
α-亚麻酸	mg	17	346	44.6
碳水化合物	g	2.5	51.8	6.68
维生素				
维生素A	μg RE	23	463	59.7
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TDE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.02	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	25	520	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.5	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.107	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	185	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	155	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.78	16.0	2.06
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	463	59.7
铜	μg	10.7	220	28

*100mL奶液=12.9g菁稚非凡较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产 品 特 点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含核苷酸



含二十二碳六烯酸(DHA)



食 用 方 法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地 址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮 编: 150090

官方网站: www.wondersun.com.cn

制 造 商: 北安完达山乳品有限公司

生产地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产 地: 黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号: SC10523118100908

产品类别、属性: 乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号: GB 10766-2021

检验合格证号: 同生产批号

保质期及生产日期(批号): 见罐底



重 要 声 明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮 存 条 件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

6 1902422 076875

标签企业编号：30100525

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、油脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物油甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氯钴胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7	
7~12个月	3~4	240	8	

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100J 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100J 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2051	265	镁	mg	1.5	30.9	3.99
蛋白质	g	0.61	12.5	1.61	铁	mg	0.30	6.17	0.796
脂肪	g	1.22	25.1	3.24	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.17	3.46	0.446	锰	μg	1.69	34.7	4.48
α-亚麻酸	mg	17	346	44.6	钙	mg	21	437	56.4
碳水化合物	g	2.5	51.8	6.68	磷	mg	12	255	32.9
维生素					碘	μg	4.5	92.0	11.91
维生素A	μg RE	23	463	59.7	氯	mg	14	290	37
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60	硒	μg	0.73	15	1.9
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	可选择成分				
维生素K ₁	μg	2.02	41.5	5.35	肌醇	mg	2.1	44.0	5.7
维生素B ₁	μg	25	520	67.1	牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
维生素B ₂	μg	28	570	73.5	左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
维生素B ₆	μg	18.5	380	49.0	二十二碳六烯酸	mg	4.9	100	12.9
维生素B ₁₂	μg	0.107	2.2	0.28	(DHA)				
烟酸(烟酰胺)	μg	185	3800	490	二十碳四稀酸	mg	7.3	150	19.4
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80	(ARA)				
泛酸	μg	155	3180	410	低聚半乳糖	g	0.05	1.10	0.142
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	低聚果糖	g	0.12	2.50	0.323
生物素	μg	0.78	16.0	2.05	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.31	6.30	0.813
胆碱	mg	7.3	150	19	甘油三酯				
矿物质					叶黄素	μg	10.2	210	27.1
钠	mg	6	125	16.1	核苷酸	mg	1.71	35.00	4.52
钾	mg	23	463	59.7	乳铁蛋白	mg	1.46	30.0	3.87
铜	μg	10.7	220	28					

国食注字YP20220147

2段 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)
2段 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

*100mL奶液=12.9g菁稚非凡较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水

完达山®

菁稚非凡

净含量:750克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

完达山

食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100532

配料	
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳糖、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α,醋酸生育酚)、维生素K(维骨力)、维生素B ₁ (硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₉ (叶酸)、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠)、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。	

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

- ① 专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。
- 冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表	
项目	单位
能量	KJ
蛋白质	g
脂肪	g
其中:亚油酸	g
α-亚麻酸	mg
碳水化合物	g
维生素	
维生素A	μg RE
维生素D	μg
维生素E	mg α-TE
维生素K ₁	μg
维生素B ₁	μg
维生素B ₂	μg
维生素B ₆	μg
维生素B ₁₂	μg
烟酸(烟酰胺)	μg
叶酸	μg
泛酸	μg
维生素C	mg
生物素	μg
矿物质	
钠	mg
钾	mg
铜	μg
镁	mg
项目	单位
每100kJ 奶粉	每100g 奶粉
每100mL 奶液*	
铁	mg
锌	mg
钙	mg
磷	mg
碘	μg
氯	mg
硒	μg
胆碱	mg
肌醇	mg
牛磺酸	mg
左旋肉碱	mg
二十二碳六烯酸(DHA)	mg
二十碳四烯酸(ARA)	mg
低聚半乳糖	g
低聚果糖	g
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g
叶黄素	μg
核苷酸	mg
乳铁蛋白	mg

可选择成分	
硒	μg
胆碱	mg
肌醇	mg
牛磺酸	mg
左旋肉碱	mg
二十二碳六烯酸(DHA)	mg
二十碳四烯酸(ARA)	mg
低聚半乳糖	g
低聚果糖	g
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g
叶黄素	μg
核苷酸	mg
乳铁蛋白	mg

*100mL 奶液=12.9g 菁稚非凡幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL 温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点



食用方法

- ① 冲调奶液前请洗净双手。
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右。
- ④ 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- ⑤ 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- ⑥ 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。
冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



标签企业编号：30100529

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳糖、棕榈油、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌、亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(脂酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氯钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸镁、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

- ① 专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照调哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2032	262
蛋白质	g	0.73	14.8	1.91
脂肪	g	1.21	24.6	3.17
其中：亚油酸	g	0.16	3.30	0.426
α-亚麻酸	mg	16	330	42.6
碳水化合物	g	2.4	49.5	6.39
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TDE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.07	42.0	5.42
维生素B ₁	μg	27	540	69.7
维生素B ₂	μg	29	590	76.1
维生素B ₆	μg	19.2	390	50.3
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3200	413
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	8.9	180	23
镁	mg	1.8	35.7	4.61

*100mL奶液=12.9g菁稚非凡幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点



食用方法

- 冲调奶液前请先洗净双手。
- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 902422 076882

完达山

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北安完达山乳品有限公司

生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523118100908

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期(批号)：见罐底

标签企业编号：30100526

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、亚麻籽油)、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳糖、磷脂、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌醇二钠、5'-鸟苷酸二钠)、叶黄素、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dL-α-生育酚)、维生素K(维生素甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(盐酸吡哆醇)、维生素B₅(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸-D-焦磷酸、维生素E(氯化胆碱)、柠檬酸钾、氯化钾、葡萄糖酸钙、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2032	262
蛋白质	g	0.73	14.8	1.91
脂肪	g	1.21	24.6	3.17
其中:亚油酸	g	0.16	3.30	0.426
α-亚麻酸	mg	16	330	42.6
碳水化合物	g	2.4	49.5	6.39
维生素				
维生素A	μg RE	23	458	59.1
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.07	42.0	5.42
维生素B ₁	μg	27	540	69.7
维生素B ₂	μg	29	590	76.1
维生素B ₆	μg	19.2	390	50.3
维生素B ₁₂	μg	0.118	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3200	413
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	6	125	16.1
钾	mg	23	458	59.1
铜	μg	8.9	180	23
镁	mg	1.8	35.7	4.61

喂哺表

月 龄	每日喂哺 次数	每次使用量 温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

- ① 使用平匙约4.3克奶粉。
- ② 调奶时请用产品所附专用量匙，并按照喂哺表配制奶液，用多于或少于指定份量的奶粉，将令宝宝得不到适当的营养。
- ③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量，如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用，不要给宝宝喂剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点



食用方法

- ① 冲调奶液前请先洗净双手。
- ② 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
- ③ 将饮用水煮沸5分钟，冷却至45°C左右。
- ④ 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中，用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- ⑤ 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- ⑥ 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。



注：冲调奶液时，请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确，可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编：150090

官方网站：www.wondersun.com.cn

制造商：北安完达山乳品有限公司

生产地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区五委

产地：黑龙江省黑河市

食品生产许可证编号：SC10523118100908

产品类别、属性：乳基幼儿配方奶粉

产品标准号：GB 10767-2021

检验合格证号：同生产批号

保质期及生产日期（批号）：见罐底