

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100	铜	μg	17.9	375.0
蛋白质	g	0.51	10.70	镁	mg	1.50	31.5
脂肪	g	1.24	26.10	铁	mg	0.17	3.60
亚油酸	g	0.12	2.60	锌	mg	0.18	3.80
α-亚麻酸	mg	15.2	320	锰	μg	0.93	19.60
碳水化合物	g	2.60	54.5	钙	mg	14.9	313
维生素				磷	mg	10.0	210
维生素A	μg RE	17.4	366	碘	μg	4.48	94.0
维生素D	μg	0.60	12.50	氯	mg	14.9	313
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40	硒	μg	0.89	18.70
维生素K ₁	μg	1.27	26.70	可选择成分			
维生素B ₁	μg	17.4	366	肌醇	mg	1.25	26.2
维生素B ₂	μg	23.7	497	牛磺酸	mg	1.00	21.0
维生素B ₆	μg	10.5	220.0	二十二碳	mg	4.48	94.0
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620	六烯酸(DHA)			
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500	二十碳	mg	4.76	100.0
叶酸	μg	3.57	75.0	四烯酸(ARA)			
泛酸	μg	119	2500	膳食纤维			
维生素C	mg	3.35	70.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.44	9.30	低聚果糖	g	0.08	1.60
胆碱	mg	5.95	125.0	1,3-二油酸-2-	g	0.26	5.5
矿物质				棕榈酸甘油三酯			
钠	mg	8.33	175	叶黄素	μg	1.67	35.0
钾	mg	21.2	445				

食用方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

服务热线
400-0017-018



爱荷美宝利贝 婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



国食注字 YP20230273

净含量:
100g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)]、牛磺酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、肌醇、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日 喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

·请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
·也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。
·未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
·请向店方免费索取专用量匙。
·请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



请先扫码关注公众号



注册
成为会员



扫码
罐内二维码



积分
一键领取

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100	铜	μg	17.9	375.0
蛋白质	g	0.51	10.70	镁	mg	1.50	31.5
脂肪	g	1.24	26.10	铁	mg	0.17	3.60
亚油酸	g	0.12	2.60	锌	mg	0.18	3.80
α-亚麻酸	mg	15.2	320	锰	μg	0.93	19.60
碳水化合物	g	2.60	54.5	钙	mg	14.9	313
维生素				磷	mg	10.0	210
维生素A	μg RE	17.4	366	碘	μg	4.48	94.0
维生素D	μg	0.60	12.50	氯	mg	14.9	313
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40	硒	μg	0.89	18.70
维生素K ₁	μg	1.27	26.70	可选择成分			
维生素B ₁	μg	17.4	366	肌醇	mg	1.25	26.2
维生素B ₂	μg	23.7	497	牛磺酸	mg	1.00	21.0
维生素B ₆	μg	10.5	220.0	二十二碳	mg	4.48	94.0
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620	六烯酸(DHA)			
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500	二十碳	mg	4.76	100.0
叶酸	μg	3.57	75.0	四烯酸(ARA)			
泛酸	μg	119	2500	膳食纤维			
维生素C	mg	3.35	70.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.44	9.30	低聚果糖	g	0.08	1.60
胆碱	mg	5.95	125.0	1,3-二油酸-2-	g	0.26	5.5
矿物质				棕榈酸甘油三酯			
钠	mg	8.33	175	叶黄素	μg	1.67	35.0
钾	mg	21.2	445				

食用方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

服务热线
400-0017-018



爱荷美宝利贝 婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



净含量:
150g

国食注字 YP20230273

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)]、牛磺酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、肌醇、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日 喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

·请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
·也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。
·未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
·请向店家免费索取专用量匙。
·请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



请先扫码关注公众号



注册
成为会员



扫码
罐内二维码



积分
一键领取

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100
蛋白质	g	0.51	10.70
脂肪	g	1.24	26.10
亚油酸	g	0.12	2.60
α -亚麻酸	mg	15.2	320
碳水化合物	g	2.60	54.5
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	17.4	366
维生素D	μg	0.60	12.50
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.16	3.40
维生素K ₁	μg	1.27	26.70
维生素B ₁	μg	17.4	366
维生素B ₂	μg	23.7	497
维生素B ₆	μg	10.5	220.0
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500
叶酸	μg	3.57	75.0
泛酸	μg	119	2500
维生素C	mg	3.35	70.3
生物素	μg	0.44	9.30
胆碱	mg	5.95	125.0
矿物质			
钠	mg	8.33	175
钾	mg	21.2	445
铜	μg	17.9	375.0
镁	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.17	3.60
锌	mg	0.18	3.80
锰	μg	0.93	19.60
钙	mg	14.9	313
磷	mg	10.0	210
碘	μg	4.48	94.0
氯	mg	14.9	313
硒	μg	0.89	18.70
可选择成分			
肌醇	mg	1.25	26.2
牛磺酸	mg	1.00	21.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.76	100.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.26	5.5
甘油三酯			
叶黄素	μg	1.67	35.0

食用方法


- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

提示

- 1、请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 2、冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 3、冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 4、本品含有乳糖和乳蛋白，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 5、为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

生产日期、保质期(至)及生产批号: 见罐底
 保质期: 24个月
 检验合格证号: 同批号
 产品标准代号: GB 10765-2021
 产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉
 生产商: 黑龙江优贝特乳业有限公司
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
 产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
 邮编: 162411
 食品生产许可证编号: SC10523022404060



服务热线
400-0017-018



爱荷美宝利贝 婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



国食注字 YP20230273

净含量:
800g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)】、牛磺酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、肌醇、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

- 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内存食用完毕。



请先扫码关注公众号



注册
成为会员



扫码
罐内二维码



积分
一键领取

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043	铜	μg	10.5	215.0
蛋白质	g	0.58	11.80	镁	mg	1.47	30.0
脂肪	g	1.15	23.50	铁	mg	0.29	6.00
亚油酸	g	0.13	2.60	锌	mg	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	14.9	305	锰	μg	0.98	20.00
碳水化合物	g	2.73	55.7	钙	mg	21.2	433
维生素				磷	mg	12.7	260
维生素A	μg RE	22.4	458	碘	μg	4.41	90.0
维生素D	μg	0.60	12.20	氯	mg	14.8	303
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	硒	μg	0.63	12.90
维生素K ₁	μg	1.31	26.70	可选择成分			
维生素B ₁	μg	17.4	356	肌醇	mg	1.22	25.0
维生素B ₂	μg	23.7	485	牛磺酸	mg	0.99	20.3
维生素B ₆	μg	13.7	280.0	二十二碳	mg	4.41	90.0
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000	六烯酸(DHA)			
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2800	二十碳	mg	4.89	100.0
叶酸	μg	2.99	61.0	四烯酸(ARA)			
泛酸	μg	120	2450	膳食纤维			
维生素C	mg	3.13	64.0	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.50	10.30	低聚果糖	g	0.08	1.60
胆碱	mg	5.97	122.0	1,3-二油酸-2-	g	0.15	3.0
矿物质				棕榈酸甘油三酯			
钠	mg	6.36	130	叶黄素	μg	6.61	135.0
钾	mg	22.4	458				

食用方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

服务热线

400-0017-018



爱荷美宝利贝 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



2

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)】、牛磺酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、肌醇、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日 喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

·请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
·也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
·请向店方免费索取专用量匙。
·请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

国食注字 YP20230274

净含量:
100g



请先扫码关注公众号



注册
成为会员



扫码
罐内二维码



积分
一键领取

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043	铜	μg	10.5	215.0
蛋白质	g	0.58	11.80	镁	mg	1.47	30.0
脂肪	g	1.15	23.50	铁	mg	0.29	6.00
亚油酸	g	0.13	2.60	锌	mg	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	14.9	305	锰	μg	0.98	20.00
碳水化合物	g	2.73	55.7	钙	mg	21.2	433
维生素				磷	mg	12.7	260
维生素A	μg RE	22.4	458	碘	μg	4.41	90.0
维生素D	μg	0.60	12.20	氯	mg	14.8	303
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	硒	μg	0.63	12.90
维生素K ₁	μg	1.31	26.70	可选择成分			
维生素B ₁	μg	17.4	356	肌醇	mg	1.22	25.0
维生素B ₂	μg	23.7	485	牛磺酸	mg	0.99	20.3
维生素B ₆	μg	13.7	280.0	二十二碳	mg	4.41	90.0
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000	六烯酸(DHA)			
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2800	二十碳	mg	4.89	100.0
叶酸	μg	2.99	61.0	四烯酸(ARA)			
泛酸	μg	120	2450	膳食纤维			
维生素C	mg	3.13	64.0	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.50	10.30	低聚果糖	g	0.08	1.60
胆碱	mg	5.97	122.0	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
矿物质				叶黄素	μg	6.61	135.0
钠	mg	6.36	130				
钾	mg	22.4	458				

食用方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

服务热线
400-0017-018



6 971477 611966



爱荷美宝利贝 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



2

国食注字 YP20230274

净含量:
150g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)]、牛磺酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、肌醇、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日 喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

·请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
·也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
·请向店方免费索取专用量匙。
·请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



请先扫码关注公众号



注册
成为会员



扫码
罐内二维码



积分
一键领取

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043
蛋白质	g	0.58	11.80
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.13	2.60
α-亚麻酸	mg	14.9	305
碳水化合物	g	2.73	55.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	458
维生素D	μg	0.60	12.20
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40
维生素K ₁	μg	1.31	26.70
维生素B ₁	μg	17.4	356
维生素B ₂	μg	23.7	485
维生素B ₆	μg	13.7	280.0
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2800
叶酸	μg	2.99	61.0
泛酸	μg	120	2450
维生素C	mg	3.13	64.0
生物素	μg	0.50	10.30
胆碱	mg	5.97	122.0
矿物质			
钠	mg	6.36	130
钾	mg	22.4	458
铜	μg	10.5	215.0
镁	mg	1.47	30.0
铁	mg	0.29	6.00
锌	mg	0.16	3.20
锰	μg	0.98	20.00
钙	mg	21.2	433
磷	mg	12.7	260
碘	μg	4.41	90.0
氯	mg	14.8	303
硒	μg	0.63	12.90
可选择成分			
肌醇	mg	1.22	25.0
牛磺酸	mg	0.99	20.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.41	90.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.89	100.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.15	3.0
甘油三酯			
叶黄素	μg	6.61	135.0

食用方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂奶建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

生产日期、保质期(至)及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060



服务热线
400-0017-018



爱荷美宝利贝 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



净含量：
800g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)]、牛磺酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、肌醇、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

·请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
·也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
·请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内存食用完毕。



请先扫码关注公众号



注册
成为会员



扫码
罐内二维码



积分
一键领取

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017	镁	mg	1.74	35.0
蛋白质	g	0.61	12.40	铁	mg	0.30	6.10
脂肪	g	1.11	22.30	锌	mg	0.16	3.30
亚油酸	g	0.11	2.20	钙	mg	21.7	437
α -亚麻酸	mg	14.9	300	磷	mg	13.7	277
碳水化合物	g	2.79	56.2	碘	μ g	3.97	80.0
维生素				氯	mg	16.1	324
维生素A	μ g RE	22.5	453	可选择成分			
维生素D	μ g	0.59	12.00	硒	μ g	0.66	13.30
维生素E	mg α -TE	0.17	3.40	胆碱	mg	5.95	120.0
维生素K ₁	μ g	1.34	27.10	锰	μ g	1.04	21.00
维生素B ₁	μ g	17.5	352	肌醇	mg	1.24	25.0
维生素B ₂	μ g	24.9	503	牛磺酸	mg	0.99	20.0
维生素B ₆	μ g	13.6	275.0	二十二碳	mg	0.99	20.0
维生素B ₁₂	μ g	0.050	1.000	六烯酸(DHA)			
烟酸(烟酰胺)	μ g	136	2750	二十碳	mg	2.48	50.0
叶酸	μ g	2.97	60.0	四烯酸(ARA)			
泛酸	μ g	119	2400	膳食纤维			
维生素C	mg	3.22	65.0	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
生物素	μ g	0.51	10.20	低聚果糖	g	0.08	1.60
矿物质				1,3-二油酸-2-	g	0.15	3.0
钠	mg	6.79	137	棕榈酸甘油三酯			
钾	mg	22.8	459	叶黄素	μ g	6.69	135.0
铜	μ g	10.9	220.0				

食用方法



将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。



依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



将所需的奶粉加入到奶瓶中。



盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

提示

- 1、请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 2、冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 3、冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 4、本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 5、为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别、属性：乳基幼儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

服务热线

400-0017-018



BIOBIM®
EKO BABY
爱荷美

爱荷美宝利贝 幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)



3

净含量：
100g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质[磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰]、维生素[维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)]、牛磺酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、肌醇、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日 喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(ml)	专用平匙数
12~36月龄	3~4	210	7

- 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请向店方免费索取专用量匙。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

国食注字 YP20230275



请先扫码关注公众号



注册
成为会员



扫码
罐内二维码



积分
一键领取

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017	镁	mg	1.74	35.0
蛋白质	g	0.61	12.40	铁	mg	0.30	6.10
脂肪	g	1.11	22.30	锌	mg	0.16	3.30
亚油酸	g	0.11	2.20	钙	mg	21.7	437
α -亚麻酸	mg	14.9	300	磷	mg	13.7	277
碳水化合物	g	2.79	56.2	碘	μ g	3.97	80.0
维生素				氯	mg	16.1	324
维生素A	μ g RE	22.5	453	可选择成分			
维生素D	μ g	0.59	12.00	硒	μ g	0.66	13.30
维生素E	mg α -TE	0.17	3.40	胆碱	mg	5.95	120.0
维生素K ₁	μ g	1.34	27.10	锰	μ g	1.04	21.00
维生素B ₁	μ g	17.5	352	肌醇	mg	1.24	25.0
维生素B ₂	μ g	24.9	503	牛磺酸	mg	0.99	20.0
维生素B ₆	μ g	13.6	275.0	二十二碳	mg	0.99	20.0
维生素B ₁₂	μ g	0.050	1.000	六烯酸(DHA)			
烟酸(烟酰胺)	μ g	136	2750	二十碳	mg	2.48	50.0
叶酸	μ g	2.97	60.0	四烯酸(ARA)			
泛酸	μ g	119	2400	膳食纤维			
维生素C	mg	3.22	65.0	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
生物素	μ g	0.51	10.20	低聚果糖	g	0.08	1.60
矿物质				1,3-二油酸-2-	g	0.15	3.0
钠	mg	6.79	137	棕榈酸甘油酯			
钾	mg	22.8	459	叶黄素	μ g	6.69	135.0
铜	μ g	10.9	220.0				

食用方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别、属性：乳基幼儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

服务热线
400-0017-018



BIOBIM®
EKOBABY
爱荷美

爱荷美宝利贝 幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)



3

净含量:
150g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质[磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰]、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)]、牛磺酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、肌醇、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日 喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12~36月龄	3~4	210	7

- 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请向店方免费索取专用量匙。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

国食注字 YP20230275



请先扫码关注公众号



注册
成为会员



扫码
罐内二维码



积分
一键领取

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.11	22.30
亚油酸	g	0.11	2.20
α -亚麻酸	mg	14.9	300
碳水化合物	g	2.79	56.2
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	22.5	453
维生素D	μg	0.59	12.00
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.17	3.40
维生素K ₁	μg	1.34	27.10
维生素B ₁	μg	17.5	352
维生素B ₂	μg	24.9	503
维生素B ₆	μg	13.6	275.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	136	2750
叶酸	μg	2.97	60.0
泛酸	μg	119	2400
维生素C	mg	3.22	65.0
生物素	μg	0.51	10.20
矿物质			
钠	mg	6.79	137
钾	mg	22.8	459
铜	μg	10.9	220.0
镁	mg	1.74	35.0
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.16	3.30
钙	mg	21.7	437
磷	mg	13.7	277
碘	μg	3.97	80.0
氯	mg	16.1	324
可选择成分			
硒	μg	0.66	13.30
胆碱	mg	5.95	120.0
锰	μg	1.04	21.00
肌醇	mg	1.24	25.0
牛磺酸	mg	0.99	20.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.48	50.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.15	3.0
甘油三酯			
叶黄素	μg	6.69	135.0

食用方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
- 依据宝宝月龄及哺喂建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

生产日期、保质期(至)及生产批号: 见罐底
 保质期: 24个月
 检验合格证号: 同批号
 产品标准代号: GB 10767-2021
 产品类别、属性: 乳基幼儿配方乳粉
 生产商: 黑龙江优贝特乳业有限公司
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
 产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
 邮编: 162411
 食品生产许可证编号: SC10523022404060



服务热线
400-0017-018



爱荷美宝利贝 幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)



净含量:
800g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(di-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)]、牛磺酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、肌醇、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-36月龄	3-4	210	7

- 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内存食用完毕。



请先扫码关注公众号



注册
成为会员



扫码
罐内二维码



积分
一键领取

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100
蛋白质	g	0.51	10.80
脂肪	g	1.24	26.10
亚油酸	g	0.12	2.60
α -亚麻酸	mg	15.2	320
碳水化合物	g	2.59	54.4
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	17.4	366
维生素D	μg	0.60	12.50
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.16	3.40
维生素K ₁	μg	1.27	26.70
维生素B ₁	μg	17.4	366
维生素B ₂	μg	23.7	497
维生素B ₆	μg	10.5	220.0
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500
叶酸	μg	3.57	75.0
泛酸	μg	119	2500
维生素C	mg	3.35	70.3
生物素	μg	0.44	9.30
胆碱	mg	5.95	125.0

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚乳糖、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质(磷酸二钙、柠檬酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碳酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(DL- α -生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

项目	单位	每100kJ	每100g
矿物质			
钠	mg	8.33	175
钾	mg	21.2	445
铜	μg	17.9	375.0
铁	mg	1.50	31.5
锌	mg	0.17	3.60
锰	mg	0.18	3.80
钙	μg	0.93	19.60
磷	mg	14.9	313
碘	mg	10.0	210
氯	μg	4.48	94.0
硒	mg	14.9	313
可选择成分			
肌醇	mg	1.25	26.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.76	100.0
膳食纤维	g	0.08	1.60
低聚乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
核苷酸	mg	0.71	15.00
乳铁蛋白	mg	1.67	35.0

雪恩

惠贝滋®



婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)

净含量: 100克 国食注字YP20230270

食用方法



步骤一：将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



步骤二：将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。



步骤三：依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



步骤四：将所需的奶粉加入到奶瓶中。



步骤五：盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



步骤六：待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

- 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- 请向店方免费索取专用量匙。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

产品类别：属性：乳基婴儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411

食品生产许可证编号：SC10523022404060
产品标准代号：GB 10765-2021
保质期：24个月
生产日期及生产批号：见罐底
检验合格证号：同批号

客服电话
400-015-5209
www.ubeite.com

官方网站



配
料
表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B2(核黄素)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇

营
养
成
分
表

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100
蛋白质	g	0.51	10.80
脂肪	g	1.24	26.10
亚油酸	g	0.12	2.60
α-亚麻酸	mg	15.2	320
碳水化合物	g	2.59	54.4
维生素			
维生素A	μg RE	17.4	366
维生素D	μg	0.60	12.50
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40
维生素K1	μg	1.27	26.70
维生素B1	μg	17.4	366
维生素B2	μg	23.7	497
维生素B6	μg	10.5	220.0
维生素B12	μg	0.030	0.620
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500
叶酸	μg	3.57	75.0
泛酸	μg	119	2500
维生素C	mg	3.35	70.3
生物素	μg	0.44	9.30
胆碱	mg	5.95	125.0
矿物质			
钠	mg	8.33	175
钾	mg	21.2	445
铜	μg	17.9	375.0
镁	mg	1.50	31.5

可
选
择
成
分

铁	mg	0.17	3.60
锌	mg	0.18	3.80
锰	μg	0.93	19.60
钙	mg	14.9	313
磷	mg	10.0	210
碘	μg	4.48	94.0
氯	mg	14.9	313
硒	μg	0.89	18.70
肌醇			
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.76	100.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
核苷酸	mg	0.71	15.00
乳铁蛋白	mg	1.67	35.0

贮
藏
方
法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

重要声明：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

惠贝滋®

雪恩

1

婴儿配方奶粉
(0-6月龄,1段)

净含量:400克 国食注字YP20230270

食
用
方
法

步骤一：
将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。

步骤二：
将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。

步骤三：
依据宝宝月龄及喂奶建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。

步骤四：
将所需的奶粉加入到奶瓶中。

步骤五：
盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。

步骤六：
待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂
哺
建
议
表

月龄	每日喂奶次数	每次使用量	
		温开水用量(ml)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

● 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。

● 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂奶量。未经医生建议请勿随意改变喂奶量。

● 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提
示

● 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。

● 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。

● 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。

● 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

● 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉

生 产 商：黑龙江优贝特乳业有限公司

地 址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地

邮 编：162411 产 地：黑龙江省齐齐哈尔市

食品生产许可证编号：SC10523022404060

产品标准代号：GB 10765-2021

保 质 期：24个月

生产日期、保质期(至)及生产批号：见罐底

检验合格证号：同批号

客服电话：400-015-5209

官方网站：www.ubeite.com

6 971477 612055

400-015-5209

www.ubeite.com



重要声明：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B2(核黄素)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100
蛋白质	g	0.51	10.80
脂肪	g	1.24	26.10
亚油酸	g	0.12	2.60
α-亚麻酸	mg	15.2	320
碳水化合物	g	2.59	54.4
维生素			
维生素A	μg RE	17.4	366
维生素D	μg	0.60	12.50
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40
维生素K1	μg	1.27	26.70
维生素B1	μg	17.4	366
维生素B2	μg	23.7	497
维生素B6	μg	10.5	220.0
维生素B12	μg	0.030	0.620
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500
叶酸	μg	3.57	75.0
泛酸	μg	119	2500
维生素C	mg	3.35	70.3
生物素	μg	0.44	9.30
胆碱	mg	5.95	125.0
矿物质			
钠	mg	8.33	175
钾	mg	21.2	445
铜	μg	17.9	375.0
镁	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.17	3.60
锌	mg	0.18	3.80
锰	μg	0.93	19.60
钙	mg	14.9	313
磷	mg	10.0	210
碘	μg	4.48	94.0
氯	mg	14.9	313
硒	μg	0.89	18.70
可选择成分			
肌醇	mg	1.25	26.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.76	100.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
核苷酸	mg	0.71	15.00
乳铁蛋白	mg	1.67	35.0

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

惠贝滋®

雪恩

1

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:800克 国食注字YP20230270

食用方法



步骤一：将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



步骤二：将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。



步骤三：依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



步骤四：将所需的奶粉加入到奶瓶中。



步骤五：盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



步骤六：待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

- 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应丢弃。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

产品类别/属性：乳基婴儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060
产品标准代号：GB 10765-2021
保质期：24个月
生产日期、保质期(至)及生产批号：见罐底
检验合格证号：同批号

客服电话：400-015-5209
www.ubeite.com



惠贝滋®

雪恩



2

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

净含量: 400克 国食注字YP20230271

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷二钠)、肌醇

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043
蛋白质	g	0.58	11.80
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.13	2.60
α-亚麻酸	mg	14.9	305
碳水化合物	g	2.73	55.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	458
维生素D	μg	0.60	12.20
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40
维生素K ₁	μg	1.31	26.70
维生素B ₁	μg	17.4	356
维生素B ₂	μg	23.7	485
维生素B ₆	μg	13.7	280.0
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2800
叶酸	μg	2.99	61.0
泛酸	μg	120	2450
维生素C	mg	3.13	64.0
生物素	μg	0.50	10.30
胆碱	mg	5.97	122.0
矿物质			
钠	mg	6.36	130
钾	mg	22.4	458
铜	μg	10.5	215.0
镁	mg	1.47	30.0

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

项目	单位	每100kJ	每100g
铁	mg	0.29	6.00
锌	mg	0.16	3.20
锰	μg	0.98	20.00
钙	mg	21.2	433
磷	mg	12.7	260
碘	μg	4.41	90.0
氯	mg	14.8	303
硒	μg	0.63	12.90
可选择成分			
肌醇	mg	1.22	25.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.41	90.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.89	100.0
膳食纤维	g	0.08	1.60
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
核苷酸	mg	0.73	15.00
乳铁蛋白	mg	1.71	35.0

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

重要声明：6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

食用方法



步骤一：

将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



步骤二：

将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。



步骤三：

依据宝宝月龄及喂奶建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



步骤四：

将所需的奶粉加入到奶瓶中。



步骤五：

盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



步骤六：

待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

含有：1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(ml)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地

邮编：162411 产地：黑龙江省齐齐哈尔市

食品生产许可证编号：SC10523022404060

产品标准代号：GB 10766-2021

保质期：24个月

生产日期、保质期(至)及生产批号：见罐底

检验合格证号：同批号

客服电话

400-015-5209

www.ubeite.com

官方网站

客服电话

400-015-5209

www.ubeite.com

官方网站



6 971477 612062





重要声明：6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油）、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C（L-抗坏血酸）、氯化胆碱、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素B6（盐酸吡哆醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素A（醋酸视黄酯）、烟酰胺、泛酸（D-泛酸钙）、生物素（D-生物素）、叶酸、维生素K1（植物甲萘醌）、维生素B2（核黄素）、维生素B1（盐酸硫胺素）、维生素B12（氰钴胺）】、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、肌醇

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043
蛋白质	g	0.58	11.80
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.13	2.60
α-亚麻酸	mg	14.9	305
碳水化合物	g	2.73	55.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	458
维生素D	μg	0.60	12.20
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40
维生素K1	μg	1.31	26.70
维生素B1	μg	17.4	356
维生素B2	μg	23.7	485
维生素B6	μg	13.7	280.0
维生素B12	μg	0.049	1.000
烟酸（烟酰胺）	μg	137	2800
叶酸	μg	2.99	61.0
泛酸	μg	120	2450
维生素C	mg	3.13	64.0
生物素	μg	0.50	10.30
胆碱	mg	5.97	122.0
矿物质			
钠	mg	6.36	130
钾	mg	22.4	458
铜	μg	10.5	215.0
镁	mg	1.47	30.0
铁	mg	0.29	6.00
锌	mg	0.16	3.20
锰	μg	0.98	20.00
钙	mg	21.2	433
磷	mg	12.7	260
碘	μg	4.41	90.0
硒	mg	14.8	303
氯	μg	0.63	12.90
可选择成分			
肌醇	mg	1.22	25.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.41	90.0
二十碳四烯酸（ARA）	mg	4.89	100.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
核苷酸	mg	0.73	15.00
乳铁蛋白	mg	1.71	35.0

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

惠贝滋®

雪恩

2

较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄, 2段)

净含量: 800克 国食注字YP20230271

食用方法



步骤一：
将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



步骤二：
将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。



步骤三：
依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



步骤四：
将所需的奶粉加入到奶瓶中。



步骤五：
盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



步骤六：
待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

含有：

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应丢弃。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060
产品标准代号：GB 10766-2021
保质期：24个月
生产日期、保质期（至）及生产批号：见罐底
检验合格证号：同批号

客服电话

400-015-5209

www.ubeite.com

官方网站



惠贝滋®

雪恩



3

幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

净含量: 400克 国食注字YP20230272

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质[磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰]、维生素[维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.11	22.30
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	14.9	300
碳水化合物	g	2.79	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	453
维生素D	μg	0.59	12.00
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40
维生素K ₁	μg	1.34	27.10
维生素B ₁	μg	17.5	352
维生素B ₂	μg	24.9	503
维生素B ₆	μg	13.6	275.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	136	2750
叶酸	μg	2.97	60.0
泛酸	μg	119	2400
维生素C	mg	3.22	65.0
生物素	μg	0.51	10.20
矿物质			
钠	mg	6.79	137
钾	mg	22.8	459
铜	μg	10.9	220.0
镁	mg	1.74	35.0
铁	mg	0.30	6.10

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

项目	单位	每100kJ	每100g
锌	mg	0.16	3.30
钙	mg	21.7	437
磷	mg	13.7	277
碘	μg	3.97	80.0
氯	mg	16.1	324
可选择成分			
硒	μg	0.66	13.30
胆碱	mg	5.95	120.0
锰	μg	1.04	21.00
肌醇	mg	1.24	25.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.48	50.0
膳食纤维	g	0.08	1.60
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.74	15.00
核苷酸	mg	1.74	35.0
乳铁蛋白	mg		

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

食用方法



步骤一:

将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮沸至少5分钟, 待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



步骤二:

将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。



步骤三:

依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



步骤四:

将所需的奶粉加入到奶瓶中。



步骤五:

盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



步骤六:

待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

含有: 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-36月龄	3-4	210	7

- 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性, 冲调时不宜使用温度过高的开水。

产品类别: 属性: 乳基幼儿配方奶粉
生产商: 黑龙江优贝特乳业有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
邮编: 162411 产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
食品生产许可证编号: SC10523022404060
产品标准代号: GB 10767-2021
保质期: 24个月
生产日期、保质期(至)及生产批号: 见罐底
检验合格证号: 同批号

客服电话
400-015-5209
www.ubeite.com





配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B2(核黄素)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.11	22.30
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	14.9	300
碳水化合物	g	2.79	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	453
维生素D	μg	0.59	12.00
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40
维生素K1	μg	1.34	27.10
维生素B1	μg	17.5	352
维生素B2	μg	24.9	503
维生素B6	μg	13.6	275.0
维生素B12	μg	0.050	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	136	2750
叶酸	μg	2.97	60.0
泛酸	μg	119	2400
维生素C	mg	3.22	65.0
生物素	μg	0.51	10.20
矿物质			
钠	mg	6.79	137
钾	mg	22.8	459
铜	μg	10.9	220.0
镁	mg	1.74	35.0
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.16	3.30
钙	mg	21.7	437
磷	mg	13.7	277
碘	μg	3.97	80.0
氯	mg	16.1	324
可选择成分			
硒	μg	0.66	13.30
胆碱	mg	5.95	120.0
锰	μg	1.04	21.00
肌醇	mg	1.24	25.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.48	50.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
核苷酸	mg	0.74	15.00
乳铁蛋白	mg	1.74	35.0

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

惠贝滋®

雪恩

3

幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

净含量: 800克 国食注字YP20230272

食用方法



步骤一:
将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



步骤二:
将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。



步骤三:
依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



步骤四:
将所需的奶粉加入到奶瓶中。



步骤五:
盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



步骤六:
待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

含有:

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、核苷酸

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12~36月龄	3~4	210	7

- 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。
- 为保持菌种活性，冲调时不宜使用温度过高的开水。

产品类别/属性: 乳基幼儿配方乳粉
生产 商: 黑龙江优贝特乳业有限公司
地 址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产 地: 黑龙江省齐齐哈尔市
邮 编: 162411
食品生产许可证编号: SC10523022404060
产品标准代号: GB 10767-2021
保 质 期: 24个月
生产日期、保质期(至)及生产批号: 见罐底
检验合格证号: 同批号

客服电话
400-015-5209
www.ubeite.com

官方网站



配料表 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【柠檬酸钾、磷酸三钙、氯化钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(di-α-醋酸生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B2(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21.2	445
蛋白质	g	0.51	10.60	铜	μg	17.8	373.0
脂肪	g	1.25	26.10	镁	mg	1.49	31.3
亚油酸	g	0.12	2.60	铁	mg	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	15.3	320	锌	mg	0.18	3.70
碳水化合物	g	2.60	54.4	锰	μg	0.91	19.00
维生素				钙	mg	14.9	313
维生素A	μg RE	17.5	366	磷	mg	9.11	191
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.48	94.0
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40	氯	mg	15.4	323
维生素K1	μg	1.27	26.70	硒	μg	0.89	18.70
维生素B1	μg	17.5	366	可选择成分			
维生素B2	μg	23.7	497	肌醇	mg	1.25	26.1
维生素B6	μg	10.5	220.0	牛磺酸	mg	0.99	20.8
维生素B12	μg	0.030	0.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.77	100.0
叶酸	μg	3.58	75.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2500	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.35	70.3	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.44	9.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
胆碱	mg	5.96	125.0	叶黄素	μg	1.67	35.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.67	35.0
钠	mg	8.35	175				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

重要声明 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮藏方法 本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

貝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230464

净含量: 100克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。

2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。

3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。

4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。

5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。

6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- ✓ 请向店家免费索取专用量匙。

咨询服务热线
95105377或400-1777-177
(免拨区号，市话资费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码
或登录
www.beingmate.com

提示

- 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉
曾用商品名称：牧赋
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

6 971477 612291

配料表

生乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、矿物质【柠檬酸钾、磷酸三钙、氯化钠、氯化钾、碳酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C（L-抗坏血酸）、氯化胆碱、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素A（醋酸视黄酯）、烟酰胺、泛酸（D-泛酸钙）、维生素B₂（核黄素）、叶酸、生物素（D-生物素）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₁₂（氰钴胺）】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21.2	445
蛋白质	g	0.51	10.60	铜	μg	17.8	373.0
脂肪	g	1.25	26.10	镁	mg	1.49	31.3
亚油酸	g	0.12	2.60	铁	mg	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	15.3	320	锌	mg	0.18	3.70
碳水化合物	g	2.60	54.4	锰	μg	0.91	19.00
维生素				钙	mg	14.9	313
维生素A	μg RE	17.5	366	磷	mg	9.11	191
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.48	94.0
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40	氯	mg	15.4	323
维生素K ₁	μg	1.27	26.70	硒	μg	0.89	18.70
维生素B ₁	μg	17.5	366	可选择成分			
维生素B ₂	μg	23.7	497	肌醇	mg	1.25	26.1
维生素B ₆	μg	10.5	220.0	牛磺酸	mg	0.99	20.8
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620	二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.48	94.0
烟酸（烟酰胺）	μg	119	2500	二十碳四烯酸（ARA）	mg	4.77	100.0
叶酸	μg	3.58	75.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2500	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.35	70.3	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.44	9.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
胆碱	mg	5.96	125.0	叶黄素	μg	1.67	35.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.67	35.0
钠	mg	8.35	175				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉
曾用商品名称：牧赋

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060



贝因美牧赋



国食注字YP20230464 净含量：350克
婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。

2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。

3. 依据宝宝月龄及喂养建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。

4. 将所需的奶粉加入奶瓶中。

5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。

6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(ml)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。


重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号，市话资费)

了解更多产品和服务资讯欢迎扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 614219

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、矿物质【柠檬酸钾、磷酸三钙、氯化钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C（L-抗坏血酸）、氯化胆碱、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素A（醋酸视黄酯）、烟酰胺、泛酸（D-泛酸钙）、维生素B₂（核黄素）、叶酸、生物素（D-生物素）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₁₂（氰钴胺）】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21.2	445
蛋白质	g	0.51	10.60	铜	μg	17.8	373.0
脂肪	g	1.25	26.10	镁	mg	1.49	31.3
亚油酸	g	0.12	2.60	铁	mg	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	15.3	320	锌	mg	0.18	3.70
碳水化合物	g	2.60	54.4	锰	μg	0.91	19.00
维生素				钙	mg	14.9	313
维生素A	μg RE	17.5	366	磷	mg	9.11	191
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.48	94.0
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40	氯	mg	15.4	323
维生素K ₁	μg	1.27	26.70	硒	μg	0.89	18.70
维生素B ₁	μg	17.5	366	可选择成分			
维生素B ₂	μg	23.7	497	肌醇	mg	1.25	26.1
维生素B ₆	μg	10.5	220.0	牛磺酸	mg	0.99	20.8
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.77	100.0
叶酸	μg	3.58	75.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2500	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.35	70.3	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.44	9.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
胆碱	mg	5.96	125.0	叶黄素	μg	1.67	35.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.67	35.0
钠	mg	8.35	175				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉
曾用商品名称：牧赋

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

貝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230464

净含量：800克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

食用方法



1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，冷却至50℃左右。



2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。



3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；
每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号，市话资费)

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 612260

配料表 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C（L-抗坏血酸）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素A（醋酸视黄酯）、烟酰胺、泛酸（D-泛酸钙）、维生素B₂（核黄素）、叶酸、生物素（D-生物素）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₁₂（氰钴胺）】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2038	钾	mg	22.5	459
蛋白质	g	0.58	11.80	铜	μg	10.5	213.0
脂肪	g	1.15	23.50	镁	mg	1.47	30.0
亚油酸	g	0.13	2.60	铁	mg	0.29	6.00
α-亚油酸	mg	15.0	305	锌	mg	0.15	3.00
碳水化合物	g	2.72	55.4	锰	μg	0.96	19.50
维生素				钙	mg	21.2	432
维生素A	μg RE	22.4	457	磷	mg	11.9	242
维生素D	μg	0.59	12.10	碘	μg	4.42	90.0
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	氯	mg	15.2	310
维生素K ₁	μg	1.31	26.70	硒	μg	0.60	12.20
维生素B ₁	μg	17.5	356	可溶性成分			
维生素B ₂	μg	23.7	483	肌醇	mg	1.23	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	280.0	牛磺酸	mg	1.00	20.3
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000	二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.42	90.0
烟酸（烟酰胺）	μg	137	2800	二十碳四烯酸（ARA）	mg	4.91	100.0
叶酸	μg	2.94	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2430	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.14	64.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
胆碱	mg	5.94	121.0	叶黄素	μg	6.62	135.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.72	35.0
钠	mg	6.38	130				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

重要声明 6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

贮藏方法 本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

貝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230465

净含量：100克

较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）

食用方法



1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。



3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量（mL）	专用量匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- ✓ 请向店家免费索取专用量匙。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
（免拨区号，市话费）

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



提示

1. 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉
曾用商品名称：牧赋
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060



配料表

生乳乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B₂(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2038	钾	mg	22.5	459
蛋白质	g	0.58	11.80	铜	μg	10.5	213.0
脂肪	g	1.15	23.50	镁	mg	1.47	30.0
亚油酸	g	0.13	2.60	铁	mg	0.29	6.00
α-亚麻酸	mg	15.0	305	锌	mg	0.15	3.00
碳水化合物	g	2.72	55.4	锰	μg	0.96	19.50
维生素				钙	mg	21.2	432
维生素A	μg RE	22.4	457	磷	mg	11.9	242
维生素D	μg	0.59	12.10	碘	μg	4.42	90.0
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	氯	mg	15.2	310
维生素K ₁	μg	1.31	26.70	硒	μg	0.60	12.20
维生素B ₁	μg	17.5	356	可选择成分			
维生素B ₂	μg	23.7	483	肌醇	mg	1.23	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	280.0	牛磺酸	mg	1.00	20.3
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.42	90.0
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2800	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.91	100.0
叶酸	μg	2.94	60.0	膳食纤维	g	0.08	1.60
泛酸	μg	119	2430	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.14	64.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.15	3.0
胆碱	mg	5.94	121.0	甘油三酯	g	0.15	3.0
矿物质				叶黄素	μg	6.62	135.0
钠	mg	6.38	130	乳铁蛋白	mg	1.72	35.0

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号:见罐底

保质期:24个月

检验合格证号:同批号

产品标准代号:GB 10766-2021

产品类别、属性:乳基较大婴儿配方乳粉

曾用商品名称:牧赋

生产商:黑龙江优贝特乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池

镇政府所在地

产地:黑龙江省齐齐哈尔市

邮编:162411

食品生产许可证编号:SC10523022404060

貝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230465

净含量:350克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

食用方法



喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(ml)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

重要声明


6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。



咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号,市话资费)

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 614226

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C（L-抗坏血酸）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素A（醋酸视黄酯）、烟酰胺、泛酸（D-泛酸钙）、维生素B₁（核黄素）、叶酸、生物素（D-生物素）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁₂（盐酸硫胺素）、维生素B₁₂（氰钴胺）】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2038	钾	mg	22.5	459
蛋白质	g	0.58	11.80	铜	μg	10.5	213.0
脂肪	g	1.15	23.50	镁	mg	1.47	30.0
亚油酸	g	0.13	2.60	铁	mg	0.29	6.00
α-亚麻酸	mg	15.0	305	锌	mg	0.15	3.00
碳水化合物	g	2.72	55.4	锰	μg	0.96	19.50
维生素				钙	mg	21.2	432
维生素A	μg RE	22.4	457	磷	mg	11.9	242
维生素D	μg	0.59	12.10	碘	μg	4.42	90.0
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	氯	mg	15.2	310
维生素K ₁	μg	1.31	26.70	硒	μg	0.60	12.20
维生素B ₁	μg	17.5	356	可选择成分			
维生素B ₂	μg	23.7	483	肌醇	mg	1.23	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	280.0	牛磺酸	mg	1.00	20.3
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000	二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.42	90.0
烟酸（烟酰胺）	μg	137	2800	二十碳四烯酸（ARA）	mg	4.91	100.0
叶酸	μg	2.94	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2430	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.14	64.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
胆碱	mg	5.94	121.0	叶黄素	μg	6.62	135.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.72	35.0
钠	mg	6.38	130				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉
曾用商品名称：牧赋

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

貝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230465

净含量：800克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

食用方法



喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；
每次食用后应及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号，市话费)

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 612277

配料表 生羊乳、脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C（L-抗坏血酸）、维生素E（d,l-α-醋酸生育酚）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素A（醋酸视黄酯）、烟酰胺、泛酸（D-泛酸钙）、维生素B₂（核黄素）、叶酸、生物素（D-生物素）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₁₂（氰钴胺）】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2012	铜	μg	10.8	217.0
蛋白质	g	0.62	12.40	镁	mg	1.74	35.0
脂肪	g	1.11	22.30	铁	mg	0.30	6.10
亚油酸	g	0.11	2.20	锌	mg	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	14.9	300	钙	mg	21.5	432
碳水化合物	g	2.78	55.9	磷	mg	12.9	260
维生素				碘	μg	3.98	80.0
维生素A	μg RE	22.5	452	氯	mg	16.6	333
维生素D	μg	0.60	12.00	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	硒	μg	0.62	12.50
维生素K ₁	μg	1.35	27.10	胆碱	mg	5.96	120.0
维生素B ₁	μg	17.4	351	锰	μg	0.99	20.00
维生素B ₂	μg	23.7	477	肌醇	mg	1.24	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	275.0	牛磺酸	mg	0.99	20.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000	二十二碳六烯酸（DHA）	mg	0.99	20.0
烟酸（烟酰胺）	μg	137	2750	二十碳四烯酸（ARA）	mg	2.49	50.0
叶酸	μg	2.98	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2400	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.23	65.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.20	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
矿物质				叶黄素	μg	6.71	135.0
钠	mg	6.81	137	乳铁蛋白	mg	1.74	35.0
钾	mg	24.3	488				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

貝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230466

净含量：100克

幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段）

食用方法



喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12~36月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲泡，未经医生建议请勿改变冲泡浓度。
- ✓ 请向店家免费索取专用量匙。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号，市话资费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码
或登录
www.beingmate.com



提示

1. 请按食用方法冲泡奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲泡好的奶液应在1小时内喂完，剩余的奶液应弃去。
3. 冲泡好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别、属性：乳基幼儿配方乳粉
曾用名名称：牧赋
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

贮藏方法 本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；
每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



6 971477 614035

配料表

生乳、脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B₁₂(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2012	铜	μg	10.8	217.0
蛋白质	g	0.62	12.40	镁	mg	1.74	35.0
脂肪	g	1.11	22.30	铁	mg	0.30	6.10
亚油酸	g	0.11	2.20	锌	mg	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	14.9	300	钙	mg	21.5	432
碳水化合物	g	2.78	55.9	磷	mg	12.9	260
维生素				碘	μg	3.98	80.0
维生素A	μg RE	22.5	452	氯	mg	16.6	333
维生素D	μg	0.60	12.00	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	硒	μg	0.62	12.50
维生素K ₁	μg	1.35	27.10	胆碱	mg	5.96	120.0
维生素B ₁	μg	17.4	351	锰	μg	0.99	20.00
维生素B ₂	μg	23.7	477	肌醇	mg	1.24	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	275.0	牛磺酸	mg	0.99	20.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2750	二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.49	50.0
叶酸	μg	2.98	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2400	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.23	65.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.20	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
矿物质				叶黄素	μg	6.71	135.0
钠	mg	6.81	137	乳铁蛋白	mg	1.74	35.0
钾	mg	24.3	488				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号:见罐底

保质期:24个月

检验合格证号:同批号

产品标准代号:GB 10767-2021

产品类别、属性:乳基幼儿配方乳粉

曾用商品名称:牧赋

生产商:黑龙江优贝特乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地

产地:黑龙江省齐齐哈尔市

邮编:162411

食品生产许可证编号:SC10523022404060

貝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230466

净含量:350克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

食用方法



喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12~36月龄	3~4	210	7

✓ 请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉约4.5g。

✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。

✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

- 1.请按照食用方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 2.冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 3.冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 4.本品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法


本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。



咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号,市话资费)

了解更多产品和服务资讯欢迎扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 614233

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C（L-抗坏血酸）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素A（醋酸视黄酯）、烟酰胺、泛酸（D-泛酸钙）、维生素B₂（核黄素）、叶酸、生物素（D-生物素）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₁₂（氰钴胺）】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2012	铜	μg	10.8	217.0
蛋白质	g	0.62	12.40	镁	mg	1.74	35.0
脂肪	g	1.11	22.30	铁	mg	0.30	6.10
亚油酸	g	0.11	2.20	锌	mg	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	14.9	300	钙	mg	21.5	432
碳水化合物	g	2.78	55.9	磷	mg	12.9	260
维生素				碘	μg	3.98	80.0
维生素A	μg RE	22.5	452	氯	mg	16.6	333
维生素D	μg	0.60	12.00	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	硒	μg	0.62	12.50
维生素K ₁	μg	1.35	27.10	胆碱	mg	5.96	120.0
维生素B ₁	μg	17.4	351	锰	μg	0.99	20.00
维生素B ₂	μg	23.7	477	肌醇	mg	1.24	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	275.0	牛磺酸	mg	0.99	20.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000	二十二碳六烯酸（DHA）	mg	0.99	20.0
烟酸（烟酰胺）	μg	137	2750	二十碳四烯酸（ARA）	mg	2.49	50.0
叶酸	μg	2.98	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2400	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.23	65.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.20	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
矿物质				叶黄素	μg	6.71	135.0
钠	mg	6.81	137	乳铁蛋白	mg	1.74	35.0
钾	mg	24.3	488				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别、属性：乳基幼儿配方乳粉
曾用商品名称：牧赋

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

貝因美®

贝因美牧赋



国食注字YP20230466

净含量：800克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

食用方法



喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12~36月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议的情调整喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

- 1. 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；
每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内存食用完毕。




咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号，市话资费)

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 612284