

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油）、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）

维生素：

醋酸视黄酯（维生素A）、胆钙化醇（维生素D）、dl-α-醋酸生育酚（维生素E）、植物甲萘醌（维生素K₁）、盐酸硫胺素（维生素B₁）、核黄素（维生素B₂）、盐酸吡哆醇（维生素B₆）、氰钴胺（维生素B₁₂）、烟酰胺（烟酸）、叶酸、D-泛酸钙（泛酸）、L-抗坏血酸钠（维生素C）、D-生物素（生物素）、胆碱

矿物质：

碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾。

致敏物质提示：含有乳成分

提示 Notes

* 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

* 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

* 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。

客服中心服务热线：4008-906-566

了解更多产品和服务资讯请登录：www.shengyuan.com.cn 登录官方网站

产品标准号：GB10765-2021

产品类型：婴儿配方食品

食品属性：乳基粉状

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底


贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期到期日前食用，开封后建议在一个月内用完。

生产者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司

生产许可证号：SC10523010350372

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡

邮编：150089 曾用商品名：启程®



优跃



婴儿配方奶粉
(0-6月龄, 1段)

净含量:150克 配方注册号:国食注字YP20240037

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每日喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水(毫升)	奶粉(平勺)
0~2周	7-8	60	2
2周~1个月	6-7	90	3
1~2个月	5-6	120	4
2~3个月	5-6	150	5
3~4个月	5-6	180	6
4~6个月	4-5	210	7

调奶时请按照“喂哺用量建议表”中的比例冲调，没有医护人员建议请勿改变冲调浓度，如果奶粉冲调浓度不恰当，宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量，可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调说明 Preparation

1	喂哺前洗净双手
2	将洁净奶具放入沸水中消毒5分钟待用
3	将冲调用水煮沸至50℃左右
4	在奶瓶中加入适量的冲调用水
5	参照喂哺用量建议表，加入准确份量的奶粉
6	盖紧瓶盖，摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中，方可喂哺

注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。

营养成分表 Nutritional Information

营养成分	单位	每100kJ含量	每100g含量	营养成分	单位	每100kJ含量	每100g含量
能量	kJ	100	2096	矿物质			
蛋白质	g	0.50	10.5	钠	mg	9	185
脂肪	g	1.24	26	钾	mg	23	480
亚油酸	g	0.19	4	铜	μg	16.2	340
α-亚麻酸	mg	15	320	镁	mg	1.7	35
碳水化合物	g	2.6	55.1	铁	mg	0.23	4.8
维生素				锌	mg	0.19	4
维生素A	μg RE	24	500	锰	μg	1.53	32
维生素D	μg	0.61	12.7	钙	mg	15	320
维生素E	mg α-TE	0.41	8.5	磷	mg	9	192
维生素K ₁	μg	3.29	69	碘	μg	4.2	88
维生素B ₁	μg	31	650	氯	mg	15	310
维生素B ₂	μg	49	1030	硒	μg	0.91	19
维生素B ₆	μg	16.2	340	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.119	2.5	肌醇	mg	4.7	98
烟酸(烟酰胺)	μg	239	5000	牛磺酸	mg	1.8	38
叶酸	μg	4.6	97.3	左旋肉碱	mg	1.0	2.0
泛酸	μg	209	4380	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	85
生物素	μg	0.67	14	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.7	120
胆碱	mg	11.0	230	低聚果糖	g	0.11	2.4
				1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.23	4.8
				叶黄素	μg	5.06	106
				核苷酸	mg	1.2	26
				酪蛋白磷酸肽	mg	1.7	36

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油）、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸肽、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）

维生素:

醋酸视黄酯（维生素A）、胆钙化醇（维生素D）、dl-α-醋酸生育酚（维生素E）、植物甲萘醌（维生素K₁）、盐酸硫胺素（维生素B₁）、核黄素（维生素B₂）、盐酸吡哆醇（维生素B₆）、氰钴胺（维生素B₁₂）、烟酰胺（烟酸）、叶酸、D-泛酸钙（泛酸）、L-抗坏血酸钠（维生素C）、D-生物素（生物素）、胆碱

矿物质:

碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾。

致敏物质提示：含有乳成分

提示 Notes

* 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

* 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

* 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。

客服中心服务热线：4008-906-566

了解更多产品和服务资讯请登录：www.shengyuan.com.cn 登录官方网站

产品标准号：GB10766-2021

产品类型：较大婴儿配方食品

食品属性：乳基粉状

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底

贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期内食用，开封后建议在一个月内用完。


生产者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司

生产许可证号：SC10523010350372

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡

邮编：150089 曾用名：启程®

圣元
Synutra



6 970598 181693

圣元
Synutra

优跃

2段



较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄, 2段)

净含量: 150克 配方注册号: 国食注字YP20240038

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每日喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水(毫升)	奶粉(平勺)
6~8个月	5	200	7
8~12个月	4	230	8

调奶时请按照“喂哺用量建议表”中的比例冲调，没有医护人员建议请勿改变冲调浓度，如果奶粉冲调浓度不恰当，宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量，可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调说明 Preparation

1	喂哺前洗净双手
2	将洁净奶具放入沸水中消毒5分钟待用
3	将冲调用水煮沸至50℃左右
4	在奶瓶中加入适量的冲调用水
5	参照喂哺用量建议表，加入准确份量的奶粉
6	盖紧瓶盖，摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中，方可喂哺

注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。

营养成分表 Nutritional Information

营养成分	单位	每100kJ含量	每100g含量	营养成分	单位	每100kJ含量	每100g含量
能量	kJ	100	2016	矿物质			
蛋白质	g	0.59	11.8	钠	mg	6	131
脂肪	g	1.09	22.0	钾	mg	24	490
亚油酸	g	0.13	2.6	铜	μg	15.4	310
α-亚麻酸	mg	17	340	镁	mg	1.7	34
碳水化合物	g	2.9	57.8	铁	mg	0.30	6.0
维生素				锌	mg	0.22	4.4
维生素A	μg RE	31	615	锰	μg	2.88	58
维生素D	μg	0.67	13.5	钙	mg	22	443
维生素E	mg α-TE	0.59	11.9	磷	mg	12	242
维生素K ₁	μg	3.22	65	碘	μg	4.5	90
维生素B ₁	μg	33	660	氯	mg	8	160
维生素B ₂	μg	50	1000	硒	μg	0.78	15.8
维生素B ₆	μg	19.8	400	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.124	2.5	肌醇	mg	5.0	100
烟酸(烟酰胺)	μg	238	4800	牛磺酸	mg	2.0	40
叶酸	μg	4.4	89	左旋肉碱	mg	1.0	20
泛酸	μg	217	4380	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	85
维生素C	mg	4.7	95	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.0	120
生物素	μg	0.60	12	低聚果糖	g	0.12	2.4
胆碱	mg	10.9	220	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.9
				叶黄素	μg	9.82	198
				核苷酸	mg	1.0	20
				酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表 Ingredients

全脂乳粉、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油）、脱脂乳粉、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸肽、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）

维生素:

醋酸视黄酯（维生素A）、胆钙化醇（维生素D）、dl-α-醋酸生育酚（维生素E）、植物甲萘醌（维生素K₁）、盐酸硫胺素（维生素B₁）、核黄素（维生素B₂）、盐酸吡哆醇（维生素B₆）、氰钴胺（维生素B₁₂）、烟酰胺（烟酸）、叶酸、D-泛酸钙（泛酸）、L-抗坏血酸钠（维生素C）、D-生物素（生物素）

矿物质:

碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、柠檬酸钠、柠檬酸钾。

致敏物质提示：含有乳成分

提示 Notes

* 调奶时请使用配套的专用量勺，一平勺奶粉量约4克。

客服中心服务热线：4008-906-566

了解更多产品和服务资讯请登录：www.shengyuan.com.cn 登录官方网站

产品标准号：GB10767-2021

产品类型：幼儿配方食品

食品属性：乳基粉状

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底

贮存条件：请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好，请在保质期内食用，开封后建议在一个月内用完。


生产者：哈尔滨艾倍特乳业有限公司

生产许可证号：SC10523010350372

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡

邮编：150089 曾用商品名：启程®

圣元
Synutra



6 970598 181709

圣元
Synutra

优跃

3段



幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)

净含量:150克 配方注册号:国食注字YP20240039

喂哺用量建议表 Feeding Table

月龄	每日喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水(毫升)	奶粉(平勺)
12~24个月	3-4	200	8
24~36个月	2-3	200	8

调奶时请按照“喂哺用量建议表”中的比例冲调，没有医护人员建议请勿改变冲调浓度，如果奶粉冲调浓度不恰当，宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量，可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调说明 Preparation

1		喂哺前洗净双手
2		将洁净奶具放入沸水中消毒5分钟待用
3		将冲调用水煮沸至50℃左右
4		在奶瓶中加入适量的冲调用水
5		参照喂哺用量建议表，加入准确份量的奶粉
6		盖紧瓶盖，摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中，方可喂哺

注：冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉，勿留给下次饮用。

营养成分表 Nutritional Information

营养成分	单位	每100kJ含量	每100g含量	营养成分	单位	每100kJ含量	每100g含量
能量	kJ	100	2016	矿物质			
蛋白质	g	0.63	12.8	钠	mg	6	130
脂肪	g	1.09	22	钾	mg	26	520
亚油酸	g	0.13	2.6	铜	μg	15.9	320
α-亚麻酸	mg	17	340	镁	mg	2.3	46
碳水化合物	g	2.8	56.8	铁	mg	0.35	7.1
维生素				锌	mg	0.20	4
维生素A	μg RE	30	600	钙	mg	22	448
维生素D	μg	0.67	13.5	磷	mg	14	283
维生素E	mg α-TE	0.58	11.7	碘	μg	4.4	89
维生素K ₁	μg	2.83	57	氯	mg	11	224
维生素B ₁	μg	29	586	可选择成分			
维生素B ₂	μg	69	1390	胆碱	mg	9.9	200
维生素B ₆	μg	19.1	385	肌醇	mg	4.9	99
维生素B ₁₂	μg	0.114	2.3	牛磺酸	mg	2.0	40
烟酸(烟酰胺)	μg	221	4455	左旋肉碱	mg	1.0	20
叶酸	μg	4.4	89	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.3	46
泛酸	μg	191	3850	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.0	60
维生素C	mg	5.0	101	低聚果糖	g	0.12	2.4
生物素	μg	0.84	17	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.9
				叶黄素	μg	10.42	210
				核苷酸	mg	1.0	20
				酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40

100mL奶液=13g奶粉+90mL水