

牧1-4 (版本变更后)

配料表 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【柠檬酸钾、磷酸三钙、氯化钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₅(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B₂(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₆(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21.2	445
蛋白质	g	0.51	10.60	铜	μg	17.8	373.0
脂肪	g	1.25	26.10	镁	mg	1.49	31.3
亚油酸	g	0.12	2.60	铁	mg	0.17	3.60
α-亚油酸	mg	15.3	320	锌	mg	0.18	3.70
碳水化合物	g	2.60	54.4	锰	μg	0.91	19.00
维生素				钙	mg	14.9	313
维生素A	μg RE	17.5	366	磷	mg	9.11	191
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.48	94.0
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40	氟	mg	15.4	323
维生素K ₁	μg	1.27	26.70	硒	μg	0.89	18.70
维生素B ₁	μg	17.5	366	可溶性成分			
维生素B ₂	μg	23.7	497	肌醇	mg	1.25	26.1
维生素B ₆	μg	10.5	220.0	牛磺酸	mg	0.99	20.8
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.77	100.0
叶酸	μg	3.58	75.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2500	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.35	70.3	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.44	9.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
胆碱	mg	5.96	125.0	叶黄素	μg	1.67	35.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.67	35.0
钠	mg	8.35	175				

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

重要声明 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮藏方法 本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封紧，开罐后请在一个月内食用完毕。

貝因美®

貝因美牧賦

国食注字YP20230464

净含量：100克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

食用方法



1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待凉。冲调前请再洗双手并保持良好的卫生习惯。

2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。

3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。

4. 将所需的奶粉加入奶瓶中。

5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。

6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水(ml)	专用勺数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	4-5	180	6

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- ✓ 请向店家免费领取专用量匙。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免地区号，市话费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码
或登录

www.beingmate.com



提示

1. 请按照食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应丢弃。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

生产日期及生产批号：见罐底

保质期：24个月

检验合格证号：同批号

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉

曾用名名称：牧赋

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

邮编：162411

食品生产许可证编号：SC10523022404060



(版本变更前)

配料表 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【柠檬酸钾、磷酸三钙、氯化钠、氯化钾、硫酸钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B2(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21.2	445
蛋白质	g	0.51	10.60	铜	μg	17.8	373.0
脂肪	g	1.25	26.10	镁	mg	1.49	31.3
亚油酸	g	0.12	2.60	铁	mg	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	15.3	320	锌	mg	0.18	3.70
碳水化合物	g	2.60	54.4	锰	μg	0.91	19.00
维生素				钙	mg	14.9	313
维生素A	μg RE	17.5	366	磷	mg	9.11	191
维生素D	μg	0.60	12.50	碘	μg	4.48	94.0
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40	氯	mg	15.4	323
维生素K1	μg	1.27	26.70	硒	μg	0.89	18.70
维生素B1	μg	17.5	366	膳食纤维			
维生素B2	μg	23.7	497	肌醇	mg	1.25	26.1
维生素B6	μg	10.5	220.0	牛磺酸	mg	0.99	20.8
维生素B12	μg	0.030	0.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.77	100.0
叶酸	μg	3.58	75.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2500	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.35	70.3	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.44	9.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
胆碱	mg	5.96	125.0	叶黄素	μg	1.67	35.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.67	35.0
钠	mg	8.35	175				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

重要说明 对于0-6月龄的婴儿，最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时，可食用本产品。

贮藏方法 本产品应储于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后应及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

貝因美®

贝因美牧赋



国食注字YP20230464

净含量：100克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶液中。
5. 盖紧奶瓶，轻轻摇晃直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(ml)	专用勺量(勺)
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- ✓ 请按喂哺建议表中所建议的比例用温开水冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- ✓ 请向店家免费领取专用量匙。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号，市话费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码
或登录
www.beingmate.com



提示

1. 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月

检验合格证号：同批号

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉

曾用名名称：牧赋

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

邮编：162411

食品生产许可证编号：SC10523022404060



6 971477 612291



牧1-5 (版本变更后)

配料表					
羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植脂稠化油(1,3-二油醇-2-硬脂酸甘油三酯、硬化工艺、椰子油、亚油酸)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【柠檬酸钙、葡萄糖酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸钾、磷酸钠、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、磷酸三钾、亚硫酸钾、硫酸镁】、维生素【维生素C(抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚生育酚)、维生素B6(吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、维生素K(维生素K1)、维生素B12(钴胺素)、维生素B2(核黄素)、叶酸、生物素(B-生物素)、维生素B3(烟酰胺)、维生素B5(泛酸)、维生素B7(生物素)、维生素B9(叶酸)、维生素B10(烟酰胺)、维生素B11(泛酸)、维生素B12(钴胺素)、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素					
营养成分表					
项目	单位	每100g 每100mL 乳粉	项目	单位	每100g 每100mL 乳粉
能量	kJ	190 239	钾	mg	21.2 44.5
蛋白质	g	9.51 10.62	钠	μg	17.6 373.0
脂肪	g	1.25 26.12	钙	mg	1.49 31.3
亚油酸	g	0.12 2.58	铁	mg	0.17 3.62
α-亚油酸	mg	15.3 320	锌	mg	0.16 3.72
碳水化合物	g	2.80 54.4	锰	μg	0.91 19.00
维生素			铜	mg	14.9 313
维生素A	μg RE	17.5 366	磷	mg	9.11 191
维生素D	μg	0.60 12.50	硒	μg	4.46 94.2
维生素E	mg α-TE	0.16 3.40	氟	mg	15.4 323
维生素K	μg	1.27 26.70	硒	μg	0.89 18.70
维生素B	μg	17.5 366	可溶性成分		
维生素B1	μg	23.7 497	肌醇	mg	1.25 26.1
维生素B2	μg	17.5 366	牛磺酸	mg	0.91 19.0
维生素B3	μg	0.190 0.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.46 94.2
维生素B6	μg	119 2500	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.77 100.0
叶酸	μg	5.58 75.0	膳食纤维		
泛酸	μg	119 2500	低聚半乳糖	g	0.08 1.67
生物素	mg	3.35 70.3	低聚果糖	g	0.08 1.67
胆碱	mg	0.74 9.30	1,3-二油醇-2-硬脂酸	g	0.26 5.5
胆钙化醇	mg	5.96 125.2	叶黄素	μg	1.67 35.2
叶黄素	mg	8.35 175	乳铁蛋白	mg	1.67 35.2

100毫升冲液=13.5克奶粉+90毫升开水

生产日期、保质期及生产批号：见罐底
 保质期：24个月
 检验合格证书：同批号
 产品标准代号：GB 10765-2021
 产品类型、特性：乳基婴儿配方奶粉
 食用高品名称：牧赋

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
 地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
 产地：黑龙江省齐齐哈尔市
 邮编：162411
 食品生产许可证编号：SC10523022404066



贝因美牧赋

国食注字YP20230464

净含量：350克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

食用方法

1. 取适量奶粉放入奶瓶中。
2. 加入适量温开水。
3. 轻轻摇晃均匀。
4. 喂奶前请检查奶温。
5. 喂奶后请拍嗝。
6. 喂奶后请清洁奶瓶。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺次数	每次使用量	
		奶粉(克)	水(毫升)
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	4-5	180	6

提示：1. 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
 2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
 3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
 4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应储存在阴凉干燥处，放入次罐内，每次食用后及时密封，开封后请在一个月内食用完毕。

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
 (免地区号，市话费)

了解更多产品信息请扫描或登录
 扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com

6 971477 612864

牧1-6 (版本变更后)

貝因美®

贝因美牧赋



配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【柠檬酸钾、磷酸三钙、氯化钠、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、核黄素、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B₁₂(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21.2	445
蛋白质	g	0.51	10.60	铜	μg	17.8	373.0
脂肪	g	1.25	26.10	铁	mg	1.49	31.3
亚油酸	g	0.12	2.60	锌	mg	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	15.3	320	锰	μg	0.18	3.70
碳水化合物	g	2.00	54.4	钴	μg	0.91	19.00
维生素				钙	mg	14.9	313
维生素A	μg RE	17.5	366	磷	mg	9.11	191
维生素D	μg	0.60	12.50	钠	μg	4.48	94.0
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40	氯	mg	15.4	323
维生素K ₁	μg	1.27	26.70	硒	μg	0.89	18.70
维生素B ₁	μg	17.5	366	可选择成分			
维生素B ₂	μg	23.7	497	肌醇	mg	1.25	26.1
维生素B ₆	μg	10.5	220.0	牛磺酸	mg	0.99	20.8
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500	二十二碳四烯酸(ARA)	mg	4.77	100.0
叶酸	μg	3.58	75.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2500	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.35	70.3	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.44	9.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
胆碱	mg	5.96	125.0				
矿物质				叶黄素	μg	1.67	35.0
钠	mg	8.35	175	乳铁蛋白	mg	1.67	35.0

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号: 见罐底
保质期: 24个月
检验合格证号: 同批号
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类型、属性: 乳基婴儿配方乳粉
常用商品名称: 牧赋

生产商: 黑龙江贝特乳业有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
邮编: 162411
食品生产许可证编号: SC10523022404060

国食注字YP20230464

净含量: 800克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

食用方法

1. 将奶罐、奶嘴及瓶盖均洗净, 使用沸水烫至5分钟, 凉后, 冰凉的凉开及取与凉后环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 根据宝宝月龄及奶粉的建议表为准添加, 将正确的水量加入消毒后的奶罐中。
4. 将准备好的奶液加入到奶罐中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻推动瓶盖, 充分摇匀。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用勺匙数
0-1月	8	30	1
1-2月	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	4-5	180	6

- ✓ 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异, 咨询医生建议, 调整喂哺量, 未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉加热, 以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮存于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开封后请在一个月内食用完毕。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号, 市话资费)

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



(版本变更前)

貝因美®

贝因美牧赋



配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、矿物质【柠檬酸钾、硫酸三钙、氯化钠、氯化钾、硫酸钙、硫酸镁、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素（维生素C（L-抗坏血酸）、氯化胆碱、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素B₆（吡哆吡哆醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素A（视黄醇）、烟酰胺、泛酸（D-泛酸钙）、维生素B₁₂（核黄素）、叶酸、生物素（D-生物素）、维生素K₁（植甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素））、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2096	钾	mg	21.2	445
蛋白质	g	0.51	10.60	铜	μg	17.8	373.0
脂肪	g	1.25	26.10	铁	mg	1.49	31.3
亚油酸	g	0.12	2.60	锌	mg	0.17	3.60
α-亚麻酸	mg	15.3	320	钙	μg	0.91	19.00
碳水化合物	g	2.60	54.4	锰	mg	14.9	313
维生素				碘	mg	9.11	191
维生素A	μg RE	17.5	366	磷	μg	4.48	94.0
维生素D	μg	0.60	12.50	硒	μg	15.4	323
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40	硒	μg	0.89	18.70
维生素K ₁	μg	1.27	26.70	可选择成分			
维生素B ₁	μg	17.5	366	肌醇	mg	1.25	26.1
维生素B ₂	μg	23.7	497	牛磺酸	mg	0.99	20.8
维生素B ₆	μg	10.5	220.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.77	100.0
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500	膳食纤维	g	0.08	1.60
叶酸	μg	3.58	75.0	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
泛酸	μg	119	2500	低聚果糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.35	70.3	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
生物素	μg	0.44	9.30	叶黄素	μg	1.67	35.0
胆碱	mg	5.96	125.0	乳铁蛋白	mg	1.67	35.0
矿物质							
钠	mg	8.35	175				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(年)及生产批号：见标签
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 19765-2021
产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉
食用产品名称：牧场

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

国食注字YP20230464

净含量：800克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

食用方法



喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	4-5	180	6

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意更改喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例冲泡奶液，未经医生建议请勿改变冲泡浓度。

提示

1. 请按照食用方法冲泡奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应丢弃。
3. 冲调好的奶液切勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开封后请在一个月内食用完毕。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号，市话费)

了解更多产品和服务资讯欢迎扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 612260

(版本变更前)

配料表 生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氧化胆碱、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育醇)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B12(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B11(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2038	钾	mg	22.5	459
蛋白质	g	0.58	11.80	铜	μg	10.5	213.0
脂肪	g	1.15	23.50	镁	mg	1.47	30.0
亚油酸	g	0.13	2.60	铁	mg	0.29	6.00
α-亚麻酸	mg	15.0	305	锌	mg	0.15	3.00
碳水化合物	g	2.72	55.4	锰	μg	0.96	19.50
维生素				钙	mg	21.2	432
维生素A	μg RE	22.4	457	磷	mg	11.9	242
维生素D	μg	0.59	12.10	碘	μg	4.42	90.0
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	氯	mg	15.2	310
维生素K1	μg	1.31	26.70	硒	μg	0.60	12.20
维生素B1	μg	17.5	356	可溶性成分			
维生素B2	μg	23.7	483	肌醇	mg	1.23	25.0
维生素B6	μg	13.7	280.0	牛磺酸	mg	1.00	20.3
维生素B12	μg	0.049	1.000	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.42	90.0
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2800	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.91	100.0
叶酸	μg	2.94	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2430	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.14	64.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
胆碱	mg	5.94	121.0	叶黄素	μg	6.62	135.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.72	35.0
钠	mg	6.38	130				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

重要声明 6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

贮藏方法 本产品贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

貝因美®

貝因美牧賦

国食注字YP20230465

净含量：100克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，食用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。开罐前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水(毫升)	专用勺数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- ✓ 请向店家免费索取专用量匙。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免长途费，市话费)

了解更多产品和服务资讯欢迎扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



提示

1. 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

生产日期及生产批号：见罐底

保质期：24个月

检验合格证号：同批号

产品标准代号：GB 10766-2021

产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉

曾用名名称：牧赋

生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司

地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

邮编：162411

食品生产许可证编号：SC10523022404060



(版本变更前)

配料表

生羊乳、双歧乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、矿物质（磷酸三钙、柠檬酸钙、碳酸氢钙、氯化钙、碘化钾、碘酸钾、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰）、维生素（维生素C（L-抗坏血酸）、维生素E（dl-α-生育酚）、维生素D₃（麦角钙化醇）、维生素D（胆钙化醇）、维生素A（视黄醇）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、叶酸、生物素（D-生物素）、维生素K₂（植物甲萘醌）、维生素B₆（盐酸吡哆素）、维生素B₁₂（氰钴胺）、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2036	钾	mg	22.5	4.9
蛋白质	g	0.58	11.80	钙	μg	16.5	213.0
脂肪	g	1.25	23.50	镁	mg	1.47	30.3
碳水化合物	g	0.13	2.60	铁	mg	0.29	6.00
α-亚油酸	mg	15.0	305	锌	mg	0.15	3.00
碳水化合物	g	2.72	55.4	锰	μg	0.96	19.50
维生素				钠	mg	21.2	432
维生素A	μg RE	22.4	457	磷	mg	11.9	242
维生素D ₃	μg	0.59	12.10	氯	μg	4.42	90.0
维生素E	mg α-TE	0.27	3.40	硒	μg	15.2	310
维生素K ₁	μg	1.31	26.70	铜	μg	0.60	12.20
维生素D ₂	μg	17.5	356	可溶性成分			
维生素B ₁	μg	23.7	483	山梨醇	mg	1.23	25.0
维生素B ₂	μg	13.7	280.0	牛磺酸	mg	1.00	30.3
维生素B ₆	μg	0.049	1.000	二-二油酸-2-棕榈酸	mg	4.42	90.0
叶酸(蝶呤酸)	μg	13.7	280.0	二十碳四烯酸	mg	4.91	100.0
叶酸	μg	2.94	60.0	胆钙化醇	g	0.08	1.60
生物素	μg	11.9	243.0	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素K ₂	mg	2.74	54.0	低聚果糖	g	0.15	3.0
生物素	μg	1.51	30.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸	g	0.15	3.0
叶酸	mg	5.54	121.0	花生三烯酸	μg	6.62	135.0
矿物质				叶黄素	μg	1.72	35.0
钠	mg	6.38	130	乳铁蛋白	mg	1.72	35.0

100毫升冲液=11.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号: 见罐底
保质期: 24个月
检验合格证书: 同批号
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基较大婴儿配方乳粉
信用商品名称: 牧赋

生产商: 黑龙江优贝特乳业有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
邮编: 162411
食品生产许可证编号: SC10523022404050

貝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230465

净含量: 350克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

食用方法



喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		罐装量(mL)	勺装量(勺)
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请参照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法 本产品应储于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后应及时将罐口密封, 开封后请在一个月内食用完毕。

重要声明 6个月以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免收区号, 市话收费)

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描下方二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 614226

牧2-6 (版本变更后)

貝因美®

贝因美牧赋



配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、硫酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氧化胆碱、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₁(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B₂(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁₂(钴胺素)、维生素B₆(吡哆素)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2038	钾	mg	22.5	459
蛋白质	g	0.58	11.80	铜	μg	10.5	213.0
脂肪	g	1.15	23.50	铁	mg	1.47	30.0
亚油酸	g	0.13	2.60	锌	mg	0.29	6.00
α-亚麻酸	mg	15.0	305	硒	μg	0.15	3.00
碳水化合物	g	2.72	55.4	锰	μg	0.96	19.50
维生素				钙	mg	21.2	432
维生素A	μg RE	22.4	457	镁	mg	11.9	242
维生素D	μg	0.59	12.10	磷	μg	4.42	90.0
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	氯	mg	15.2	310
维生素K	μg	1.31	26.70	硒	μg	0.60	12.20
维生素B ₁	μg	17.5	356	可选择成分			
维生素B ₂	μg	23.7	483	肌醇	mg	1.23	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	280.0	牛磺酸	mg	1.00	20.3
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.42	90.0
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2800	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.91	100.0
叶酸	μg	2.94	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2430	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.14	64.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
胆碱	mg	5.94	121.0	叶黄素	μg	6.62	135.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.72	35.0
钠	mg	6.38	130				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号:见罐底
保质期:24个月
检验合格证号:同批号
产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别、属性:乳基较大婴儿配方乳粉
食用产品名称:牧赋

生产商:黑龙江贝因美乳业有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地:黑龙江省齐齐哈尔市
邮编:162411
食品生产许可证编号:SC10523022404060

国食注字YP20230465

净含量:800克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,并用沸水消毒至少5分钟,待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
3. 依宝宝月龄及喂养建议表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需奶粉加入奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶,轻轻但彻底摇晃至完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时,开始给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	勺月平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- ✓ 请按月龄随附专用量匙,1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请参照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在2小时内喂哺完,剩余的奶液应丢弃。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;
每次食用后及时密封罐口,并建议在一个月大食用完毕。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免长途费,市话费)

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 612840

(版本变更前)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、硫酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁₂(钴胺素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₂(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₅(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2038	钾	mg	22.5	459
蛋白质	g	0.58	11.80	铜	μg	10.5	213.0
脂肪	g	1.15	23.50	铁	mg	1.47	30.0
亚油酸	g	0.13	2.60	锌	mg	0.29	6.00
α-亚麻酸	mg	15.0	305	钙	mg	0.15	3.00
碳水化合物	g	2.72	55.4	锰	μg	0.96	19.50
维生素				硒	μg	21.2	432
维生素A	μg RE	22.4	457	磷	mg	11.9	242
维生素D	μg	0.59	12.10	碘	μg	4.42	90.0
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	氟	mg	15.2	310
维生素K ₁	μg	1.31	26.70	硒	μg	0.60	12.20
维生素B ₁	μg	17.5	356	可选择成分			
维生素B ₂	μg	23.7	483	肌醇	mg	1.23	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	280.0	牛磺酸	mg	1.00	20.3
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.42	90.0
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2800	二十二碳四烯酸(ARA)	mg	4.91	100.0
叶酸	μg	2.94	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2430	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.14	64.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.30	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
胆碱	mg	5.94	121.0	叶黄素	μg	6.67	135.0
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.72	35.0
钠	mg	6.38	130				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(及)生产批号: 见标签
保质期: 24个月
检验合格证号: 同批号
产品标准代号: GB 10766-2021
产品类别、属性: 乳基较大婴儿配方乳粉
食用产品名称: 牧场

生产商: 黑龙江贝因美乳业有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
邮编: 162411
食品生产许可证编号: SC10523022404050

贝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230465

净含量: 800克

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

食用方法

1. 喂奶前, 奶嘴及奶瓶要洗净, 使用前用沸水浸至少5分钟, 待凉至室温并晾干待用。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依罐盖月龄及相应示意图的用量, 将正确的水量加入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需奶粉小心加入奶瓶中。
5. 盖紧奶嘴, 轻轻摇晃直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

喂养建议表

月龄	每日喂奶次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用平匙, 1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可参照宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例冲泡奶液, 未经医生建议请勿改变冲泡浓度。

提示

1. 请按食用方法冲泡奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲泡好的奶液应在1小时内喂完, 剩余的奶液应丢弃。
3. 冲泡好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。



重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免长途费, 市话费)

了解更多产品和服务资讯欢迎扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 612277

牧3-4 (版本变更后)

配料表 生羊乳、脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钙、硫酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B₁₂(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₅(泛酸钙)、维生素B₂(核黄素)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2012	铜	μg	10.8	217.0
蛋白质	g	0.62	12.40	镁	mg	1.74	35.0
脂肪	g	1.11	22.30	铁	mg	0.30	6.10
亚油酸	g	0.11	2.20	锌	mg	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	14.9	300	钙	mg	21.5	432
碳水化合物	g	2.78	55.9	磷	mg	12.9	260
维生素				碘	μg	3.98	80.0
维生素A	μg RE	22.5	452	氯	mg	16.6	333
维生素D	μg	0.60	12.00	可溶性成分			
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	硒	μg	0.62	12.50
维生素K ₁	μg	1.35	27.10	胆碱	mg	5.96	120.0
维生素B ₁	μg	17.4	351	锰	μg	0.99	20.00
维生素B ₂	μg	23.7	477	肌醇	mg	1.24	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	275.0	牛磺酸	mg	0.99	20.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2750	二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.49	50.0
叶酸	μg	2.98	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2400	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.23	65.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.20	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
矿物质				叶黄素	μg	6.71	135.0
钠	mg	6.81	137	乳铁蛋白	mg	1.74	35.0
钾	mg	24.3	488				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

贝因美®

贝因美牧赋



国食注字YP20230466

净含量: 100克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待凉, 冲凉前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		舀勺水量(ml)	专用量匙
12~36月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- ✓ 请向店家免费索取专用量匙。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号, 市话费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码
或登录

www.beingmate.com



提示

1. 请按食用方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应丢弃。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

生产日期及生产批号: 见罐底

保质期: 24个月

检验合格证号: 同批号

产品标准代号: GB 10767-2021

产品类别、属性: 乳基幼儿配方乳粉

曾用名商品名称: 牧赋

生产商: 黑龙江贝因美乳业有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

邮编: 162411

食品生产许可证编号: SC10523022404060

贮存方法: 本产品贮于阴凉干燥处, 开封后请在一个月内食用完毕。

食用方法: 每日食用后及时清洁奶嘴, 开封后请在一个月内食用完毕。



6 971477 612918

(版本变更前)

配料表 生羊乳、脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育醇)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B₁(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁₂(盐酸硫胺素)、维生素B₉(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2012	铜	μg	10.8	217.0
蛋白质	g	0.62	12.40	镁	mg	1.74	35.0
脂肪	g	1.11	22.30	铁	mg	0.30	6.10
亚油酸	g	0.11	2.20	锌	mg	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	14.9	300	钙	mg	21.5	432
碳水化合物	g	2.78	55.9	磷	mg	12.9	260
维生素				碘	μg	3.98	80.0
维生素A	μg RE	22.5	452	氟	mg	16.6	333
维生素D	μg	0.60	12.00	可溶性膳食纤维			
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	硒	μg	0.62	12.50
维生素K ₁	μg	1.35	27.10	胆碱	mg	5.96	120.0
维生素B ₁	μg	17.4	351	锰	μg	0.99	20.00
维生素B ₂	μg	23.7	477	肌醇	mg	1.24	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	275.0	牛磺酸	mg	0.99	20.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2750	二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.49	50.0
叶酸	μg	2.98	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2400	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.23	65.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.20	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
矿物质				叶黄素	μg	6.71	135.0
钠	mg	6.81	137	乳铁蛋白	mg	1.74	35.0
钾	mg	24.3	488				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

貝因美®

貝因美牧賦

国食注字YP20230466

净含量：100克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持良好的卫生习惯。
2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂养建议表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		开水用量(ml)	专用量匙
12-36月龄	3-4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请按喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。
- ✓ 请向店方免费领取专用量匙。

咨询服务热线
95105377或400-1777-177
(免拨区号,市话资费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码
或登录
www.beingmate.com

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

生产日期及生产批号：见罐底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别、属性：乳基幼儿配方乳粉
曾用名名称：牧赋
生产商：黑龙江优贝特乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

贮藏方法 本产品为电子预干燥罐装，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口盖严，开封后请在一个月内食用完毕。

6 971477 614035

牧3-5 (版本变更后)

配料表					
生乳粉、脱盐乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物氢化油(1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯)、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、(植物甾醇)三萜、柠檬酸钙、磷酸钙、氯化钙、氯化钾、硫酸镁、磷酸亚铁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、维生素A(视黄醇)、维生素C(抗坏血酸)、维生素E(D-α-生育酚)、维生素B ₁ (硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (吡哆素)、维生素B ₁₂ (钴胺素)、维生素D(胆钙化醇)、维生素K(萘醌-4,5-环氧化物)、β-胡萝卜素、牛磺酸、肌醇、叶黄素					
营养成分表					
项目	单位	每100g, 每10g	项目	单位	每100g, 每10g
能量	kJ	160, 20.2	钙	mg	13.8, 21.7
蛋白质	g	6.62, 12.40	磷	mg	1.74, 25.0
脂肪	g	1.11, 22.30	铁	mg	0.10, 6.30
碳水化合物	g	6.11, 2.27	锌	mg	0.16, 3.90
膳食纤维	g	14.9, 300	铜	mg	21.5, 432
维生素A	μg RE	22.5, 452	碘	mg	12.6, 280
维生素D	μg	0.60, 12.00	硒	μg	3.96, 80.0
维生素E	mg α-TE	0.17, 3.40	氯	mg	16.6, 233
维生素B ₁	μg	1.35, 27.10	可选择成分		
维生素B ₂	μg	17.4, 351	胆	μg	0.62, 12.50
维生素B ₆	μg	23.7, 471	亚精	mg	5.96, 120.0
维生素B ₁₂	μg	13.7, 275.0	胆	μg	0.95, 20.00
维生素B ₉	μg	10.60, 212.00	胆碱	mg	1.24, 25.0
维生素K(萘醌)	μg	137, 2750	牛磺酸	mg	0.95, 20.0
叶酸	μg	2.98, 60.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.95, 20.0
泛酸	mg	1.19, 24.00	二十二碳四烯酸(EPA)	mg	2.45, 50.0
维生素C	mg	3.23, 65.0	膳食纤维	g	0.06, 1.60
生物素	μg	0.51, 10.20	低聚半乳糖	g	0.06, 1.60
矿物质			1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.15, 3.0
钠	mg	6.81, 137	甘菊三醇	μg	6.71, 135.0
钾	mg	24.3, 486	叶黄素	μg	1.74, 35.0

100g奶粉=13.5g乳清+9.5g羊乳粉

生产日期、保质期/至/及生产批号: 见罐底
保质期: 24个月
质检合格证号: 可北号
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别、属性: 乳基幼儿配方奶粉
食用商品名称: 牧基

生产商: 黑龙江优贝特乳业有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县海池镇政府所在地
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
邮编: 162411
食品生产许可证编号: SC10523022404060

贝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230466

净含量: 350克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

食用方法

1. 冲泡后, 请根据罐身背面的说明, 使用凉白开或纯净水冲泡, 切勿使用矿泉水。
2. 请从早到晚5次, 每次冲泡50ml。
3. 仅适宜在宝宝及宝妈身体健康的前提下, 尝试给宝宝添加辅食。
4. 每次喂奶前, 请让宝宝吮吸母乳。
5. 宝宝哭闹、烦躁不安、或长时间不进食时, 请及时咨询医生。
6. 宝宝肠胃不适或出现其他异常时, 请及时就医。

提示

提示

1. 请按食用方法冲泡奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲泡好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
3. 冲泡好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

提示


本产品属于干燥颗粒, 勿放入冰柜内; 每次食用后及时密封罐口, 并避免在一个月内食用完毕。

哺喂建议表

月龄	每日哺喂次数	每次使用量	
		量(毫升)	次数
12-36月龄	3-4	210	7

- ✓ 请使用本品专用量勺, 1平匙约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议适当调整喂量。
- ✓ 请按照哺喂建议表中所建议的比例用凉白开冲泡, 未经医生建议请勿改变冲泡浓度。

咨询热线: 95105377或400-1777-177 (免区号, 市话拨打)
了解更多产品和售后服务, 欢迎扫描下方二维码或登录 www.beinmei.com



(版本变更前)

配料表			
生牛乳、脱盐牛乳、浓缩、全脂羊乳粉、食用植物油(1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质(硫酸二钙、柠檬酸钾、磷酸钙、氯化钾、氯化钠、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、维生素【氯化钾、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素D3(d3-胆钙化醇)、维生素E(生育酚)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素K2(纳美司素)、维生素B12(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、牛黄果			
营养成分表			
项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	303	2012
蛋白质	g	6.62	12.40
脂肪	g	1.11	22.30
碳水化合物	g	0.11	2.26
还原糖	g	14.9	306
碳水化合物	g	2.79	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	27.5	452
维生素D	μg	0.63	12.00
维生素E	mg α-TE	0.17	3.46
维生素K1	μg	1.35	27.10
维生素B1	μg	17.4	351
维生素B2	μg	23.7	477
维生素B3	μg	23.7	475.0
维生素B5	μg	0.050	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2750
叶酸	μg	1.99	39.8
泛酸	μg	119	2400
维生素C	mg	3.23	65.0
生物素	μg	0.51	10.20
矿物质			
钙	mg	6.61	137
钾	mg	24.3	492
钠	mg	10.6	217.0
镁	mg	1.74	35.0
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.16	3.30
铜	mg	21.5	437
锰	mg	12.3	260
磷	mg	3.58	80.0
氯	mg	16.6	339
可迁移成分			
糖	μg	0.62	12.50
脂肪	mg	5.96	120.0
盐	μg	0.55	20.00
小苏打	mg	1.24	25.0
牛磺酸	mg	0.58	26.0
二-二油酸-2-硬脂酸	mg	0.65	20.0
二-硬脂酸-2-硬脂酸	mg	2.48	50.0
胆碱	g	0.08	1.60
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	μg	9.71	135.0
牛黄果	mg	1.74	35.0

100毫升冲调=11.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号:见罐底
保质期:24个月
检验合格证书:同批号
产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别、属性:乳基幼儿配方乳粉
曾用名商品名称:牧赋

生产商:黑龙江优贝特乳业有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地:黑龙江省齐齐哈尔市
邮编:162411
食品生产许可证编号:SC10523022404060



贝因美牧赋

国食注字YP20230466

净含量:350克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

食用方法

1. 取饮用水(或母乳)50ml,加入奶粉罐中,搅拌均匀。

2. 每次加水调5分钟,搅拌均匀即可。

3. 让宝宝用勺子或奶瓶慢慢喝完即可。

4. 每次喂奶后加入清水清洗奶瓶。

5. 让宝宝在喂奶前,将奶嘴消毒。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉量(g)	水量(ml)
12~36月龄	3~4	210	7

- ✓ 请便用本品时附赠专用量匙,1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请按图例喂哺建议表中所建议的比例用温水冲调,未经医生同意请勿改变冲调浓度。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

检测方法

本产品应贮于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封紧,开封后请在一个月内食用完毕。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免长途费,市话费)

了解更多产品和服务资讯欢迎扫描官方微信二维码或登录
www.beingmami.com

6 971477 614233

牧3-6 (版本变更后)

貝因美®

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酰-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钙、磷酸钙、氯化钙、氯化钾、硫酸镁、磷酸钾、磷酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、维生素B₁(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁₂(钴胺素)、维生素B₉(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2012	铜	μg	10.8	217.0
蛋白质	g	0.62	12.40	镁	mg	1.74	35.0
脂肪	g	1.11	22.30	铁	mg	0.30	6.10
亚油酸	g	0.11	2.20	锌	mg	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	14.9	300	钙	mg	21.5	432
碳水化合物	g	2.78	55.9	磷	mg	12.9	260
维生素				碘	μg	3.98	80.0
维生素A	μg RE	22.5	452	硒	μg	16.6	333
维生素D	μg	0.60	12.00	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	硒	μg	0.62	12.50
维生素K ₁	μg	1.35	27.10	胆碱	mg	5.96	120.0
维生素B ₆	μg	17.4	351	锰	μg	0.99	20.00
维生素B ₉	μg	23.7	477	肌醇	mg	1.24	25.0
维生素B ₁₂	μg	13.7	275.0	牛磺酸	mg	0.99	20.0
维生素B ₁₅	μg	0.050	1.000	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2750	二-硬脂酰磷脂(ARA)	mg	2.49	50.0
叶酸	μg	2.98	60.0	膳食纤维	g	0.08	1.60
泛酸	μg	119	2400	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.23	65.0	低聚果糖	g	0.15	3.0
生物素	μg	0.51	10.20	1,3-二油酰-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
矿物质				甘油三酯	g	6.71	135.0
钠	mg	6.81	137	叶黄素	μg	6.71	135.0
钾	mg	24.3	486	乳铁蛋白	mg	1.74	35.0

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(至)及生产批号:见罐底
保质期:24个月
检验合格证号:同批号
产品标准代号:GB 10767-2011
产品类别、属性:乳基幼儿配方奶粉
常用商品名称:牧赋

生产商:黑龙江贝特乳业有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地:黑龙江省齐齐哈尔市
邮编:162411
食品生产许可证编号:SC10523022404060

国食注字YP20230466

净含量:800克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

食用方法



喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	勺中匙数
12-36月龄	3-4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整用量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲泡,未经医生建议请勿改变冲泡浓度。

提示

1. 请按食用方法冲泡奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲泡好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应丢弃。
3. 冲泡好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮存于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;
每次食用后应对罐口封严,开封后请在一个月内在食用完毕。



咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号,市话费)

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 612857

(版本变更前)

貝因美®

贝因美牧赋

国食注字YP20230466

净含量：800克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

配料表

生羊乳、脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、磷酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【氯化胆碱、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₁(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₂(植物甲萘醌)、维生素B₆(吡哆胺)、维生素B₁₂(氰钴胺)】、乳铁蛋白、牛磺酸、肌醇、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2012	铜	μg	10.8	217.0
蛋白质	g	0.62	12.40	镁	mg	1.74	35.0
脂肪	g	1.11	22.30	铁	mg	0.30	6.10
亚油酸	g	0.11	2.20	锌	mg	0.16	3.30
α-亚麻酸	mg	14.9	300	钙	mg	21.5	432
碳水化合物	g	2.78	55.9	磷	mg	12.9	260
维生素				钾	μg	3.98	80.0
维生素A	μg RE	22.5	452	钠	mg	16.6	333
维生素D	μg	0.60	12.00	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40	硒	μg	0.62	12.50
维生素K ₁	μg	1.35	27.10	胆碱	mg	5.96	120.0
维生素B ₁	μg	17.4	351	锰	μg	0.99	20.00
维生素B ₂	μg	23.7	477	肌醇	mg	1.24	25.0
维生素B ₆	μg	13.7	275.0	牛磺酸	mg	0.99	20.0
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.000	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2750	二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.49	50.0
叶酸	μg	2.98	60.0	膳食纤维			
泛酸	μg	119	2400	低聚半乳糖	g	0.08	1.60
维生素C	mg	3.23	65.0	低聚果糖	g	0.08	1.60
生物素	μg	0.51	10.20	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
矿物质				叶黄素	μg	6.71	135.0
钠	mg	6.81	137	乳铁蛋白	mg	1.74	35.0
钾	mg	24.3	488				

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

生产日期、保质期(年)及生产批号：见瓶底
保质期：24个月
检验合格证号：同批号
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类型、属性：乳基幼儿配方羊奶粉
食用产品名称：牧赋

生产商：黑龙江贝因美乳业有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
邮编：162411
食品生产许可证编号：SC10523022404060

食用方法



喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(ml)	专用平匙数
12~36月龄	3~4	210	7

- ✓ 请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- ✓ 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- ✓ 请按照喂哺建议表中所建议的比例冲泡奶粉，未经医生建议请勿改变冲泡浓度。

提示

1. 请按食用方法冲泡奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应丢弃。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；
每次食用后应及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免收区号，市话费)

了解更多产品和服务资讯欢迎
扫描下方二维码或登录
www.beingmate.com



6 971477 612284