

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、葵花籽油、乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、核桃油、磷脂、无水奶油

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

官方网址:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



制造商: 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2106
蛋白质	g	0.54	11.45
脂肪	g	1.19	24.97
亚油酸	g	0.12	2.54
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.8	58.1
维生素			
维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.60	12.64
维生素E	mg α-TE	0.40	8.50
维生素K ₁	μg	1.69	35.50
维生素B ₁	μg	29	607
维生素B ₂	μg	37	785
维生素B ₆	μg	14.7	309.6
维生素B ₁₂	μg	0.076	1.610
烟酸(烟酰胺)	μg	123	2585
叶酸	μg	3.6	76.4
泛酸	μg	120	2528
维生素C	mg	3.0	63.9
生物素	μg	0.54	11.36
胆碱	mg	6.0	126.4
矿物质			
钠	mg	9	185
铜	mg	21	448
钾	μg	17.9	376.6
镁	mg	1.5	31.6
铁	mg	0.16	3.40
锌	mg	0.15	3.16
锰	μg	3.27	68.94
钙	mg	15	316
磷	mg	9	198
碘	μg	4.8	100.7
氯	mg	15	316
硒	μg	0.90	18.96
可选择成分			
肌醇	mg	2.5	51.7
牛磺酸	mg	1.3	27.5
左旋肉碱	mg	0.8	16.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
叶黄素	μg	4	85
核苷酸	mg	1.3	27.4
乳铁蛋白	mg	4.8	101.6

即食状态下,每100mL含婴儿配方奶粉:13.2克

鞍达安纽希 婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



净含量: 318g

国食注字YP20240085

重要提示 Reminder

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品
是母乳,在母乳不足或无母乳时可
食用本产品。



冲调方法 Directions

- 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水备用。
- 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。—平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
第1周	2	60毫升(mL)	7-8
第2-4周	3	90毫升(mL)	6-7
第5-6周	4	120毫升(mL)	5-6
第7-12周	5	150毫升(mL)	5-6
第4个月	6	180毫升(mL)	5-6
第5-6个月	7	210毫升(mL)	5-6

注:喂剩或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10765-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号



配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、脱脂乳粉、葵花籽油、乳清蛋白粉、核桃油、无水奶油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

官方网站:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



制造商: 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2035
蛋白质	g	0.62	12.70
脂肪	g	1.06	21.47
亚油酸	g	0.10	2.02
α-亚麻酸	mg	15	306
碳水化合物	g	3.0	60.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.60	12.28
维生素E	mg α-TE	0.37	7.49
维生素K ₁	μg	1.75	35.56
维生素B ₁	μg	27	557
维生素B ₂	μg	38	781
维生素B ₆	μg	13.8	280.0
维生素B ₁₂	μg	0.101	2.060
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2800
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2444
维生素C	mg	3.1	64.0
生物素	μg	0.51	10.47
胆碱	mg	6.4	130.9
矿物质			
钠	mg	3	66
钾	mg	23	459
铜	μg	10.5	213.8
镁	mg	1.7	34.9
铁	mg	0.30	6.11
锌	mg	0.15	3.05
锰	μg	4.24	86.30
钙	mg	21	433
磷	mg	13	271
碘	μg	5.3	108.0
氯	mg	11	234
硒	μg	0.64	13.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.8	56.9
牛磺酸	mg	1.4	27.5
左旋肉碱	mg	0.8	16.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.9	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	242
核苷酸	mg	1.3	27.4
乳铁蛋白	mg	5.0	101.6

即食状态下,每100mL含较大婴儿配方奶粉:13.8克

鞍达安纽希 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



净含量: 318g

国食注字YP20240086

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 二十二碳六烯酸(DHA)
有助于婴儿视力的正常发育
- 含叶黄素、核苷酸、左旋肉碱、肌醇



冲调方法 Directions

1	冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水备用。
2	将煮沸的水冷却至 50°C 左右 (温开水)。
3	参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
4	使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
5	拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
6-12个月	7	210毫升(mL)	4-5

注:6个月龄以上婴幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。喂剩或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:较大婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10766-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号



配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂乳粉、乳糖、葵花籽油、乳清蛋白粉、核桃油、无水奶油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

官方网站:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



制造商: 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100k	每100g
能量	KJ	100	1994
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	0.98	19.53
亚油酸	g	0.10	1.99
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	3.0	60.4
维生素			
维生素A	μg RE	23	449
维生素D	μg	0.60	11.96
维生素E	mg α-TE	0.38	7.49
维生素K ₁	μg	1.78	35.58
维生素B ₁	μg	28	565
维生素B ₂	μg	41	824
维生素B ₆	μg	13.8	274.2
维生素B ₁₂	μg	0.110	2.186
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2742
叶酸	μg	3.3	65.3
泛酸	μg	120	2393
维生素C	mg	3.2	63.1
生物素	μg	0.55	10.94
矿物质			
钠	mg	4	79
钾	mg	23	449
铜	μg	10.2	204.1
镁	mg	1.8	36.6
铁	mg	0.30	5.98
锌	mg	0.14	2.83
钙	mg	21	424
磷	mg	13	265
碘	μg	5.6	110.7
氯	mg	12	242
可选择成分			
硒	μg	0.60	11.96
胆碱	mg	6.7	134.2
锰	μg	4.35	86.66
肌醇	mg	2.9	58.0
牛磺酸	mg	1.4	27.5
左旋肉碱	mg	0.9	17.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.2	64.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	96.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	242
核苷酸	mg	1.4	27.4
乳铁蛋白	mg	5.1	101.6

即食状态下,每100mL含幼儿配方奶粉:13.8克

鞍达安纽希 幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)



重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 含叶黄素、核苷酸、胆碱
- 含肌醇、左旋肉碱、硒、锰



冲调方法 Directions

1. 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水后备用。
2. 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
3. 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
4. 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
5. 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
12-36个月	8	240毫升(mL)	3-4

注:喂剩或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:幼儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10767-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号

