

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量
	奶粉(次)	其它辅食(次)	
第一月	8		60
第二月	7		90
第三~四周	6		120
第二个月	5		150
第三个月	5		180
第四个月	5		210
第五~六个月	4	1	210



- 调奶方法**
1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
 2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
 3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
 4. 盖严奶瓶,轻轻晃动充分溶解,即可哺喂。

- 提示**
1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
 2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
 3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
 4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝呛咳;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存;开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

摇篮全乳
 执行标准:GB 10765-2021
 保质期:24个月
 产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
 生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
 产地:黑龙江齐齐哈尔市
 依安县摇篮乳业有限责任公司
 地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号
 许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)



1 段
 净含量:800克
 国食注字 YP20240020

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
 维生素:维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
 矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硫酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g/100g	项目	单位	每100g/100g
能量	kJ	100 2132	矿物质		
蛋白质	g	0.53 11.28	钠	mg	9 192
脂肪	g	1.24 26.5	钾	mg	21.3 454
亚油酸	g	0.09 1.92	铜	μg	17.9 382
α-亚麻酸	mg	15 320	镁	mg	1.5 32.0
碳水化合物	g	2.6 55.6	铁	mg	0.125 2.67
			锌	mg	0.15 3.20
维生素			锰	μg	0.9 19.2
维生素A	μg RE	17.5 373	钙	mg	15 320
维生素D	μg	0.60 12.79	磷	mg	8 171
维生素E	mg αE	0.15 3.20	碘	μg	4.5 96
维生素K1	μg	1.20 25.58	氯	mg	15 320
维生素B1	μg	17.5 373	硒	μg	0.90 19.2
维生素B2	μg	23.8 507	可选择成分		
维生素B6	μg	10.5 224	肌醇	mg	125 267
维生素B12	μg	0.03 0.64	牛磺酸	mg	1 21.3
烟酸(烟酰胺)	μg	120 2558	二十二碳六烯酸	mg	4.5 96
叶酸	μg	3.63 77.4	二十二碳四烯酸	mg	4.7 100
泛酸	μg	120 2558	低聚果糖	g	0.08 1.8
维生素C	mg	3.0 64	13-顺-视黄醇酯	g	0.18 3.8
生物素	μg	0.45 9.59	叶黄素	μg	1.9 40
胆碱	mg	6.0 128	乳铁蛋白	mg	23 50

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。
 服务热线:400-6578-218
 http://www.yaolandairy.com
 E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)



1 段
 净含量:800克
 国食注字 YP20240020

变版前

月龄	每天喂奶次数		每次喂奶量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平均)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7



- 调奶方法**
1. 冲泡本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
 2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60°C的温开水。
 3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
 4. 盖严奶瓶,轻轻至奶粉充分溶解,即可哺喂。

- 提示**
1. 附专用量勺,一平均奶粉净含量约为4.3g。
 2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
 3. 对于0~6月龄的婴儿,最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
 4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存;开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

摇篮全全乳元

执行标准:GB10765-2021
 保质期:24个月
 产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
 生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江·齐齐哈尔
 依安县摇篮乳业有限责任公司
 地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号
 许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)



1 段

净含量:800克
 国食注字 YP20240020



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)



1 段

净含量:800克
 国食注字 YP20240020

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素: 维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g(%)	项目	单位	每100g(%)
能量	kJ	100 2132	钠	mg	9 192
蛋白质	g	0.53 11.28	钾	mg	21.3 454
脂肪	g	1.24 26.5	铜	μg	17.9 382
亚油酸	g	0.09 1.92	镁	mg	1.5 32.0
α-亚麻酸	mg	15 320	铁	mg	0.125 2.67
碳水化合物	g	2.6 55.6	锌	mg	0.15 3.20
维生素					
维生素A	μg RE	17.5 373	锰	μg	0.9 19.2
维生素D	μg	0.60 12.7	钙	mg	15 320
维生素E	mg α-TE	0.15 3.20	磷	mg	8 171
维生素K ₁	μg	1.20 25.58	碘	μg	4.5 96
维生素B ₁	μg	17.5 373	硒	μg	15 320
维生素B ₂	μg	23.8 507	氯	μg	0.90 19.2
维生素B ₆	μg	10.5 224	可选择成分		
维生素B ₁₂	μg	0.03 0.64	肌醇	mg	1.25 26.7
烟酸(烟酰胺)	μg	120 2558	牛磺酸	mg	1 21.3
叶酸	μg	3.63 77.4	二十二碳六烯酸	mg	4.5 96
泛酸	μg	120 2558	二十碳四烯酸	mg	4.7 100
维生素C	mg	3.0 64	低聚果糖	g	0.08 1.8
生物素	μg	0.45 9.59	1,3-顺-二油酸甘油酯	g	0.18 3.8
胆碱	mg	6.0 128	叶黄素	μg	19 40
			乳铁蛋白	mg	2.3 50

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-6578-218
<http://www.yaolandairy.com>
 E-mail:yaolan@yaolandairy.com

A300181-1

月龄	每天喂奶次数		每次喂奶量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶量(平均)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第三个月	5		150	5
第四个月	5		180	6
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法

1. 冲泡本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
4. 盖产奶瓶,轻轻至奶粉充分溶解,即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺,一平均奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝呛咳;哺喂后请立即清洗奶瓶,未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存,开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

摇篮全乳乳

执行标准:GB 10765-2021
 保质期:24个月
 产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
 生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江·齐齐哈尔市
 依安县摇篮乳业有限责任公司
 地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号
 许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)

1 段

净含量:805克
国食注字 YP20240020



A300481-1

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素:维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱

矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸钾、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g(每30g)	项目	单位	每100g(每30g)
能量	kJ	100 2100	钙	mg	9 302
蛋白质	g	0.53 11.26	磷	mg	21.3 454
脂肪	g	1.24 26.5	钾	mg	17.9 382
亚油酸	g	0.09 1.93	铜	mg	1.5 32.0
α-亚油酸	mg	15 320	铁	mg	0.125 2.67
碳水化合物	g	2.6 55.6	锌	mg	0.15 3.20
维生素					
维生素A	μg RE	175 373	锰	mg	0.9 19.2
维生素D	μg	0.60 12.78	钙	mg	15 320
维生素E	mg αE	0.15 3.20	磷	mg	8 171
维生素K1	μg	1.20 25.50	钾	mg	4.5 96
维生素B1	μg	17.5 373	铜	mg	15 320
维生素B2	μg	23.8 507	铁	mg	0.30 19.2
维生素B6	μg	0.15 3.20	可选择成分		
维生素B12	μg	0.03 0.64	肌醇	mg	1.25 26.7
烟酸(烟酰胺)	μg	1.20 25.50	牛磺酸	mg	1 21.3
叶酸	μg	3.63 77.4	二十二碳六烯酸	mg	4.5 96
泛酸	μg	1.20 25.50	二十二碳四烯酸	mg	4.7 100
维生素C	mg	3.0 64	低聚果糖	g	0.08 1.8
生物素	μg	0.45 9.50	α-生育酚(维生素E)	g	0.18 3.8
胆碱	mg	6.0 126	叶黄素	μg	1.9 40
			乳铁蛋白	mg	2.3 50

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-6578-218
 http://www.yaolandairy.com
 E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)

1 段

净含量:805克
国食注字 YP20240020



A300481-1

食用量推荐表

月龄	每天喂奶次数		每次喂奶量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶量(平均)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60°C的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
4. 盖紧奶瓶,轻轻晃动充分溶解,即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存;开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

摇篮全全
执行标准:GB10765-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
产地:黑龙江齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)

1 段

净含量:805克
国食注字 YP20240020

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
维生素: 维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(DL-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸亚、亚硒酸钠



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)

1 段

净含量:805克
国食注字 YP20240020

营养成分表

项目	单位	每100kJ(每100g)	项目	单位	每100kJ(每100g)
能量	kJ	100 2132	钠	mg	9 192
蛋白质	g	0.53 11.28	钾	mg	213 454
脂肪	g	1.24 26.55	铜	μg	179 382
亚油酸	g	0.09 1.93	镁	mg	15 32.0
α-亚油酸	mg	15 320	铁	mg	0.125 2.67
碳水化合物	g	2.6 55.6	锌	mg	0.15 3.20
维生素					
维生素A	μgRE	175 378	锰	μg	0.9 19.2
维生素D	μg	0.60 12.78	钙	mg	15 300
维生素E	mgRE	0.15 3.20	磷	mg	8 171
维生素K1	μg	1.20 25.50	碘	μg	45 96
维生素B1	μg	17.5 378	氯	mg	15 300
维生素B2	μg	23.8 500	硒	μg	0.90 19.2
维生素B6	μg	10.5 228	可溶性成分		
维生素B12	μg	0.03 0.60	肌醇	mg	125 26.7
烟酸(烟酰胺)	μg	120 2550	牛磺酸	mg	1 21.3
叶酸	μg	3.63 77.1	二十二碳六烯酸	mg	45 96
泛酸	μg	120 2550	十四碳四烯酸	mg	47 100
维生素C	mg	3.0 63	低聚果糖	g	0.08 1.8
生物素	μg	0.45 9.50	1,3-二-油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18 3.8
胆碱	mg	6.0 128	叶黄素	μg	19 40
			乳铁蛋白	mg	23 50

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-6578-218
http://www.yaolandairy.com
E-mail:yaolan@yaolandairy.com

变版后 A300311-1

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手, 并使用洁净的奶具, 煮沸消毒5分钟后, 冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》, 在奶瓶中加入适量冷却至40~60°C的温开水。
3. 按《食用量推荐表》, 使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶, 轻摇至奶粉充分溶解, 即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺, 一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺, 食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉, 会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝, 避免宝宝哽咽; 哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存; 开封后盖紧上盖, 宜在一个月之内用完。



6 973489 140410

摇篮全乳元

执行标准: GB 10765-2021
 保质期: 24个月
 产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
 生产日期、批号、检验合格证号: 见罐底
 产地: 黑龙江 齐齐哈尔市
 依安县摇篮乳业有限责任公司
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工
 业科技园区摇篮大道01号
 许可证书编号: SC10523022350623



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄, 1段)

1 段

净含量: 100克
 国食注字 YP20240020



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
 维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育醇)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
 矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2132	矿物质			
蛋白质	g	0.53	11.28	钠	mg	9	192
脂肪	g	1.24	26.5	钾	mg	21.3	454
亚油酸	g	0.09	1.92	铜	μg	17.9	382
α-亚油酸	mg	15	320	镁	mg	1.5	32.0
碳水化合物	g	2.6	55.6	铁	mg	0.125	2.67
维生素				锌	mg	0.15	3.20
维生素A	μg RE	17.5	373	锰	μg	0.9	19.2
维生素D	μg	0.60	12.79	钙	mg	15	320
维生素E	mg α-TE	0.15	3.20	磷	mg	8	171
维生素K1	μg	1.20	25.58	碘	μg	4.5	96
维生素B1	μg	17.5	373	氯	mg	15	320
维生素B2	μg	23.8	507	硒	μg	0.90	19.2
维生素B6	μg	10.5	224	可选择成分			
维生素B12	μg	0.03	0.64	肌醇	mg	1.25	26.7
烟酸(烟酰胺)	μg	120	2558	牛磺酸	mg	1	21.3
叶酸	μg	3.63	77.4	二十二碳六烯酸	mg	4.5	96
泛酸	μg	120	2558	二十碳四烯酸	mg	4.7	100
维生素C	mg	3.0	64	低聚果糖	g	0.08	1.8
生物素	μg	0.45	9.59	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.8
胆碱	mg	6.0	128	叶黄素	μg	1.9	40
				乳铁蛋白	mg	2.3	50

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线: 400-6578-218 http://www.yaolandairy.com E-mail: yaolan@yaolandairy.com

A300311-1

变版前

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数		每次哺喂量	
	奶粉(次)	其它辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第一周	8		60	2
第二周	7		90	3
第三~四周	6		120	4
第二个月	5		150	5
第三个月	5		180	6
第四个月	5		210	7
第五~六个月	4	1	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40-60°C的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存,开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。



摇篮全乳元

执行标准:GB10765-2021
 保质期:24个月
 产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
 生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
 产地:黑龙江 齐齐哈尔市
 依安县摇篮乳业有限责任公司
 地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工
 业科技园区摇篮大道01号
 许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 婴儿配方奶粉 (0~6月龄,1段)



1 段
 净含量:100克
 国食注字 YP20240020

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、全脂乳粉、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸油酸酯(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
 维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
 矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2132	矿物质			
蛋白质	g	0.53	11.28	钠	mg	9	192
脂肪	g	1.24	26.5	钾	mg	21.3	454
亚油酸	g	0.09	1.92	铜	μg	17.9	382
α-亚麻酸	mg	15	320	镁	mg	1.5	32.0
碳水化合物	g	2.6	55.6	铁	mg	0.125	2.67
维生素				锌	mg	0.15	3.20
维生素A	μg RE	17.5	373	锰	μg	0.9	19.2
维生素D	μg	0.60	12.79	钙	mg	15	320
维生素E	mg α-TE	0.15	3.20	磷	mg	8	171
维生素K1	μg	1.20	25.58	碘	μg	4.5	96
维生素B1	μg	17.5	373	氯	mg	15	320
维生素B2	μg	23.8	507	硒	μg	0.90	19.2
维生素B6	μg	10.5	224	可选择成分			
维生素B12	μg	0.03	0.64	肌醇	mg	1.25	26.7
烟酸(烟酰胺)	μg	120	2558	牛磺酸	mg	1	21.3
叶酸	μg	3.63	77.4	二十二碳六烯酸	mg	4.5	96
泛酸	μg	120	2558	二十碳四烯酸	mg	4.7	100
维生素C	mg	3.0	64	低聚果糖	g	0.08	1.8
生物素	μg	0.45	9.59	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.8
胆碱	mg	6.0	128	叶黄素	μg	1.9	40
				乳铁蛋白	mg	2.3	50

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-6578-218 <http://www.yaolandairy.com> @E-mail:yaolan@yaolandairy.com

A300111-1

变版后 A300382-1

食用量推荐表

月龄	每次哺喂量	
	每天哺喂次数	奶粉量(平均)
第六~十二个月	4	210

调奶方法



1. 冲泡本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60°C的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻轻摇晃奶粉充分溶解,即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 食用本产品时,须配合添加辅食。
4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝呛咳;喂奶后请立即清洗奶瓶,未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存,开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB 10766-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2

净含量:800克
国食注字 YP20230408

含肌醇

含牛磺酸

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
维生素:维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g	项目	单位	每100g
能量	kJ	100 2069	矿物质		
蛋白质	g	0.65 13.4	钠	mg	5 108
脂肪	g	1.12 23.1	钾	mg	23 470
亚油酸	g	0.09 1.85	钙	mg	10.5 218.0
α-亚麻酸	mg	15 311	镁	mg	1.5 31.5
碳水化合物	g	2.8 57.2	铁	mg	0.30 6.30
			锌	mg	0.15 3.15
			硒	μg	0.30 6.30
维生素A	μg RE	23 470	锰	mg	18 373
维生素D	μg	0.60 12.50	铜	mg	10 207
维生素E	mg α-TE	0.18 3.70	磷	mg	4.5 94.0
维生素K ₁	μg	1.20 24.90	氯	mg	11 230
维生素B ₁	μg	18 372	碘	μg	0.60 12.46
维生素B ₂	μg	24 497	可溶性成分		
维生素B ₆	μg	14.0 280	肌醇	mg	13 270
维生素B ₁₂	μg	0.051 1.065	牛磺酸	mg	1.0 21.0
烟酸(烟酰胺)	μg	138 2850	二十二碳六烯酸	mg	4.5 93.0
叶酸	μg	3.0 62.5	二十二碳四烯酸	mg	4.7 98.0
泛酸	μg	121 2500	低聚果糖	g	0.09 1.8
维生素C	mg	3.0 62.5	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13 2.6
生物素	μg	0.52 10.70	叶黄素	μg	9.7 200
胆碱	mg	6.0 125.0	乳铁蛋白	mg	24 50

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水
服务热线:400-6578-218
http://www.yaolandairy.com
E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2

净含量:800克
国食注字 YP20230408

变版前

月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量 温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第六~十二个月	4	210	7

调奶方法

1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60°C的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 食用本产品时,须配合添加辅助食品。
4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存,开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10766-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
产地:黑龙江 齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业园区摇篮大道01号
许可证编号:SC1052302230623



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)



净含量:800克
国食注字 YP20230408

含肌醇 含牛磺酸

配料表
生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
维生素:维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

项目	单位	每100kJ/每100g	项目	单位	每100kJ/每100g
能量	kJ	100 2069	矿物质		
蛋白质	g	0.65 13.4	钠	mg	5 108
脂肪	g	1.12 23.1	钾	mg	23 470
亚油酸	g	0.09 1.86	铜	μg	10.5 218.0
α-亚麻酸	mg	15 311	镁	mg	1.5 31.5
碳水化合物	g	2.8 57.2	铁	mg	0.30 6.30
维生素			锌	mg	0.15 3.15
维生素A	μg RE	23 470	锰	μg	0.30 6.30
维生素D	μg	0.60 12.50	钙	mg	18 373
维生素E	mg αTE	0.18 3.70	磷	mg	10 207
维生素K1	μg	1.20 24.90	碘	μg	4.5 94.0
维生素B1	μg	18 372	氯	mg	11 230
维生素B2	μg	24 497	硒	μg	0.60 12.46
维生素B6	μg	14.0 290	可选择成分		
维生素B12	μg	0.051 1.065	肌醇	mg	1.3 27.0
烟酸(烟酰胺)	μg	138 2850	牛磺酸	mg	1.0 21.0
叶酸	μg	3.0 62.5	二十二碳六烯酸	mg	4.5 93.0
泛酸	μg	121 2500	二十碳四烯酸	mg	4.7 98.0
维生素C	mg	3.0 62.6	低聚果糖	g	0.09 1.8
生物素	μg	0.52 10.70	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13 2.6
胆碱	mg	6.0 125.0	叶黄素	μg	9.7 200
			乳铁蛋白	mg	2.4 50

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。
服务热线:400-6578-218
http://www.yaolandairy.com
E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)



净含量:800克
国食注字 YP20230408

A300182-1

变版后 A300482-1

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
第六~十二个月	4	210	7

调奶方法



1. 冲调本产品必须洗净双手,并使用洗净的器具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按(食用量推荐表),在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
3. 按(食用量推荐表),使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻轻晃动充分溶解,即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 食用本产品时,须配合添加辅食。
4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝呛奶;哺喂后请立即清洗奶瓶,未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法:

常温保存;开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB 10766-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证书:见罐底



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2

净含量:805克
国食注字 YP20230408

含肌醇

含牛磺酸

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-萜萜酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
维生素:维生素A(β-胡萝卜素)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)、氯化胆碱
矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100g/每100g	项目	单位	每100g/每100g
能量	kJ	100 2069	钠	mg	5 108
蛋白质	g	0.65 13.4	钾	mg	23 470
脂肪	g	1.12 23.1	钙	μg	10.5 218.0
亚油酸	g	0.09 1.86	磷	mg	15 315
α-亚油酸	mg	15 311	镁	mg	0.30 6.30
碳水化合物	g	2.8 57.2	铁	mg	0.15 3.15
维生素			矿物质		
维生素A	μg RE	23 470	锌	μg	0.30 6.30
维生素D	μg	0.60 12.50	硒	μg	18 373
维生素E	mg αE	0.18 3.70	碘	mg	10 207
维生素K1	μg	1.20 24.90	铜	μg	4.5 94.0
维生素B1	μg	18 372	铬	μg	11 230
维生素B2	μg	24 487	钴	μg	0.60 12.45
维生素B6	μg	14.0 290	可选择成分		
维生素B12	μg	0.051 1.063	肌醇	mg	13 270
烟酸(烟酰胺)	μg	138 2850	牛磺酸	mg	1.0 21.0
叶酸	μg	3.0 61.5	二十二碳六烯酸	mg	4.5 93.0
泛酸	μg	121 2500	十二碳烯酸	mg	4.7 96.0
维生素C	mg	3.0 61.5	低聚果糖	g	0.09 1.86
生物素	μg	0.52 10.70	叶黄素	μg	0.13 2.6
胆碱	mg	6.0 125.0	乳铁蛋白	μg	9.7 200
			乳铁蛋白	mg	2.4 50

注:100毫升标准奶液=1.2克奶粉+90毫升温开水
服务热线:400-6578-218
http://www.yaolandairy.com
E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2

净含量:805克
国食注字 YP20230408

食用量推荐表

月龄	每次喂奶量	
	每天喂奶次数	奶粉量(平勺)
第六~十二个月	4	210

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~50℃的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻轻至奶粉充分溶解,即可喂奶。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适当的营养。
3. 食用本产品时,须配合添加辅助食品。
4. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝呛奶;喂奶后请立即清洗奶瓶,未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存,开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10766-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证号:见罐底

产地:黑龙江·齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号
许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2

净含量:805克
国食注字 YP20230408

含肌醇

含牛磺酸

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D生物素)、氯化胆碱
矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠

营养成分表

项目	单位	每100kJ(每100g)	项目	单位	每100kJ(每100g)
能量	kJ	100 2069	矿物质		
蛋白质	g	0.65 13.4	钠	mg	5 108
脂肪	g	1.12 23.1	钾	mg	23 470
亚油酸	g	0.09 1.86	铜	μg	10.5 218.0
α-亚油酸	mg	15 311	镁	mg	1.5 31.5
碳水化合物	g	2.8 57.2	铁	mg	0.30 6.30
维生素			锌	mg	0.15 3.15
维生素A	μg RE	23 470	锰	μg	0.30 6.30
维生素D	μg	0.60 12.50	钙	mg	18 373
维生素E	mg αE	0.18 3.70	磷	mg	10 207
维生素K1	μg	1.20 24.90	碘	μg	4.5 94.0
维生素B1	μg	18 372	氟	mg	11 230
维生素B2	μg	24 497	硒	μg	0.60 12.46
维生素B6	μg	14.0 280	可选膳食纤维		
烟酸(烟酰胺)	μg	0.65 13.05	肌醇	mg	13 270
叶酸	μg	3.0 62.5	牛磺酸	mg	1.0 21.0
泛酸	μg	121 2500	二十二碳六烯酸	mg	4.5 93.0
维生素C	mg	3.0 62.6	低聚果糖	mg	4.7 98.0
生物素	μg	0.52 10.70	低聚半乳糖	g	0.09 1.8
胆碱	mg	6.0 125.0	二十二碳六烯酸+低聚半乳糖	g	0.13 2.6
			叶黄素	μg	9.7 200
			乳铁蛋白	mg	2.4 50

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-6578-218
http://www.yaolandairy.com
E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 较大婴儿配方奶粉 (6~12月龄,2段)

2

净含量:805克
国食注字 YP20230408

变版后 A300383-1

食用量推荐表

月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平均)
12~36个月	3	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60°C的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平均)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻轻至奶粉充分溶解,即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会让宝宝得不到适量的营养。
3. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝呛咳;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存;开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB 10767-2021
保质期:24个月
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、批号、检验合格证书:见罐底

产地:黑龙江 齐齐哈尔市
依安县摇篮乳业有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业园区福源大道01号
许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

3 段

净含量:800克
国食注字 YP20240021



含肌醇 含牛磺酸 含锰 含硒

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12
维生素:维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)
矿物质:柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钾、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰

营养成分表

项目	单位	每100g/每100g	项目	单位	每100g/每100g
能量	kJ	100 2067	钠	mg	5 103
蛋白质	g	6.67 13.80	钾	mg	22.5 465
脂肪	g	1.19 24.50	铜	μg	8.7 180
亚油酸	g	0.09 1.86	镁	mg	1.75 36.2
α-亚麻酸	mg	15 310	铁	mg	0.3 6.2
碳水化合物	g	2.6 53.6	锌	mg	0.13 2.69
维生素					
维生素A	μg RE	22.5 465	钙	mg	21.3 440
维生素D	μg	0.60 12.4	磷	mg	12.5 258
维生素E	mg α-TE	0.175 3.62	氯	μg	1.8 37.0
维生素K ₁	μg	1.20 24.8	硒	μg	11 227
可选择成分					
维生素B ₁	μg	17.5 361.7	碘	μg	0.60 12.4
维生素B ₂	μg	23.75 490.91	锰	μg	0.30 6.20
维生素B ₆	μg	13.8 285	肌醇	mg	1.25 25.84
维生素B ₁₂	μg	0.652 13.39	牛磺酸	mg	10 207
烟酸(烟酰胺)	μg	137.5 2842	二十二碳六烯酸	mg	20 413
叶酸	μg	3.0 62.0	花生四烯酸	mg	2.5 51.7
泛酸	μg	120 2480	低聚果糖	g	0.09 1.86
维生素C	mg	3.0 62.0	1,3-二糖-6-磷酸盐	g	0.12 2.48
生物素	μg	0.52 10.75	叶黄素	μg	6.7 200
			乳铁蛋白	mg	24 50

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-6578-218
http://www.yaolandairy.com
E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

3 段

净含量:800克
国食注字 YP20240021



变版前

月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
12~36个月	3	210	7

调奶方法

1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按《食用量推荐表》,在奶瓶中加入适量冷却至40~60°C的温开水。
3. 按《食用量推荐表》,使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解,即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存;开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10767-2021
 保质期:24个月
 产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
 生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
 产地:黑龙江 齐齐哈尔市
 依安县摇篮乳业有限责任公司
 地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业园区摇篮大道01号
 许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

3 段

净含量:800克
 国食注字 YP20240021



A300183-1

含肌醇 含牛磺酸 含锰 含硒



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、花生四烯酸油脂(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钾、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰

营养成分表

项目	单位	每100g/每100g	项目	单位	每100g/每100g
能量	kJ	100 2067	矿物质		
蛋白质	g	0.67 13.80	钠	mg	5 103
脂肪	g	1.19 24.50	钾	mg	22.5 465
亚油酸	g	0.09 1.86	铜	μg	8.7 180
α-亚麻酸	mg	15 310	镁	mg	1.75 36.2
碳水化合物	g	2.6 53.6	铁	mg	0.3 6.2
维生素			锌	mg	0.13 2.69
维生素A	μg RE	22.5 465	钙	mg	21.3 440
维生素D	μg	0.60 12.4	磷	mg	12.5 258
维生素E	mg α-TE	0.175 3.62	氯	mg	1.8 37.0
维生素K ₁	μg	1.20 24.80	可选择成分		
维生素B ₁	μg	17.5 361.7	硒	μg	0.60 12.4
维生素B ₂	μg	23.75 490.91	锰	μg	0.30 6.20
维生素B ₆	μg	13.8 285	肌醇	mg	1.25 25.84
维生素B ₁₂	μg	0.052 1.07	牛磺酸	mg	1.0 20.7
烟酸(烟酰胺)	μg	13.75 284.2	二十二碳六烯酸	μg	2.0 41.3
叶酸	μg	3.0 62.0	二十碳四烯酸	mg	2.5 51.7
泛酸	μg	120 2480	低聚果糖	g	0.09 1.86
维生素C	mg	3.0 62.0	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.12 2.48
生物素	μg	0.52 10.75	叶黄素	μg	9.7 200
			乳铁蛋白	mg	2.4 50

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。
 服务热线:400-6578-218
<http://www.yaolandairy.com>
 E-mail: yaolan@yaolandairy.com

摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

3 段

净含量:800克
 国食注字 YP20240021



月龄	每天哺喂次数	每次哺喂量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
12~36个月	3	210	7

调奶方法

- 冲调本品前必须洗净双手,并使用洁净的器具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
- 按(食用量推荐表),在奶瓶中加入适量冷却至40~60℃的温开水。
- 按(食用量推荐表),使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
- 盖严奶瓶,轻轻晃动充分溶解,即可哺喂。

提示

- 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
- 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
- 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝呛咳;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存,开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB 10767-2021
 保质期:24个月
 产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
 生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
 产地:黑龙江 齐齐哈尔市
 依安县摇篮乳业有限责任公司
 地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科技园区摇篮大道01号
 许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

3 段

净含量:805克
 国食注字 YP20240021



含肌醇 含牛磺酸 含锰 含硒

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素: 维生素A(β-胡萝卜素)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钙、磷酸钾、亚磷酸钙、磷酸锰

营养成分表

项目	单位	每100g(%)	项目	单位	每100g(%)
能量	kJ	100 2067	蛋白质	g	5 103
蛋白质	g	0.67 13.80	脂肪	mg	22.5 465
脂肪	g	1.19 24.50	亚油酸	μg	8.7 180
亚油酸	g	0.09 1.86	α-亚油酸	mg	1.75 36.2
α-亚油酸	mg	15 310	碳水化合物	mg	0.3 6.2
碳水化合物	g	2.6 53.6	维生素	mg	0.13 2.69
维生素	mg	21.3 440	维生素A	μg RE	22.5 465
维生素A	μg RE	22.5 465	维生素D	μg	0.60 12.4
维生素D	μg	0.60 12.4	维生素E	mg α-TE	0.175 3.62
维生素E	mg α-TE	0.175 3.62	维生素K1	μg	1.20 24.8
维生素K1	μg	1.20 24.8	维生素B1	μg	1.75 36.17
维生素B1	μg	1.75 36.17	维生素B2	μg	23.75 490.91
维生素B2	μg	23.75 490.91	维生素B6	μg	13.8 283
维生素B6	μg	13.8 283	维生素B12	μg	0.052 1.07
维生素B12	μg	0.052 1.07	烟酸(烟酰胺)	μg	13.75 284.2
烟酸(烟酰胺)	μg	13.75 284.2	叶酸	μg	3.0 62.0
叶酸	μg	3.0 62.0	泛酸	μg	120 2480
泛酸	μg	120 2480	维生素C	mg	3.0 62.0
维生素C	mg	3.0 62.0	生物素	μg	0.52 10.75
生物素	μg	0.52 10.75	乳铁蛋白	mg	2.4 50

注: 100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。



摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

3 段

净含量:805克
 国食注字 YP20240021



服务热线:400-6578-218
<http://www.yaolandairy.com>
 E-mail:yaolan@yaolandairy.com

食用量推荐表

月龄	每天喂奶次数	每次喂奶量	
		温开水(毫升)	奶粉量(平勺)
12~36个月	3	210	7

调奶方法



1. 冲调本品前必须洗净双手,并使用洗净的奶具,煮沸消毒5分钟后,冷却待用。
2. 按(食用量推荐表),在奶瓶中加入适量冷却至40~60°C的温开水。
3. 按(食用量推荐表),使用专用量勺加入适量(平勺)的奶粉。
4. 盖严奶瓶,轻轻至奶粉充分溶解,即可哺喂。

提示

1. 附专用量勺,一平勺奶粉净含量约为4.3g。
2. 调奶时只可用专用量勺,食用少于或多于推荐食用量份量的奶粉,会令宝宝得不到适量的营养。
3. 喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝哽咽;哺喂后请立即清洗奶瓶。未喝完的奶液请勿再食用。

保存方法: 常温保存,开封后盖紧上盖,宜在一个月之内用完。

执行标准:GB10767-2021
 保质期:24个月
 产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
 生产日期、批号、检验合格证号:见罐底
 产地:黑龙江 齐齐哈尔市
 依安县摇篮乳业有限责任公司
 地址:黑龙江省齐齐哈尔市依安县摇篮工业科
 技园区摇篮大道01号
 许可证编号:SC10523022350623



摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

3 段

净含量:805克
 国食注字 YP20240021



含肌醇 含牛磺酸 含锰 含硒

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、无水奶油、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸油酯(ARA)、肌醇、牛磺酸、叶黄素、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸)、生物素(D-生物素)

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰

营养成分表

项目	单位	每100g/每100kcal	项目	单位	每100g/每100kcal
能量	kJ	100 2067	矿物质		
蛋白质	g	0.67 13.80	钠	mg	5 103
脂肪	g	1.19 24.50	钾	mg	22.5 465
亚油酸	g	0.09 1.85	铜	μg	8.7 180
α-亚麻酸	mg	15 310	铁	mg	1.75 36.2
碳水化合物	g	2.6 53.6	锌	mg	0.13 2.69
维生素			钙	mg	21.3 440
维生素A	μg RE	22.5 465	磷	mg	12.5 258
维生素D	μg	0.60 12.4	碘	μg	1.8 37.0
维生素E	mg α-TE	0.175 3.62	氯	mg	11 227
维生素K ₁	μg	1.20 24.60	可选营养素		
维生素B ₁	μg	17.5 361.7	硒	μg	0.60 12.4
维生素B ₂	μg	23.75 490.91	锰	μg	0.30 6.20
维生素B ₆	μg	13.8 285	肌醇	mg	1.25 25.84
维生素B ₁₂	μg	0.052 1.07	牛磺酸	mg	1.0 20.7
烟酸(烟酰胺)	μg	137.5 2842	二十二碳六烯酸	mg	2.0 41.3
叶酸	μg	3.0 62.0	二十二碳四烯酸	mg	2.5 51.7
泛酸	μg	120 2490	低聚果糖	g	0.09 1.86
维生素C	mg	3.0 62.0	L-缬氨酸+赖氨酸	g	0.12 2.48
生物素	μg	0.52 10.75	乳铁蛋白	μg	9.7 200

注:100毫升标准奶液=12.9克奶粉+90毫升温开水。

服务热线:400-6578-218
 http://www.yaolandairy.com
 E-mail:yaolan@yaolandairy.com



摇篮全全 幼儿配方奶粉 (12~36月龄,3段)

3 段

净含量:805克
 国食注字 YP20240021

