

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油】、乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、牛磺酸；
维生素【L-抗坏血酸、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、盐酸硫胺素、氰钴胺】；
矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钾、硫酸镁、氯化钠、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰】

- 本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
- 本企业已通过危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证
- 本企业已通过良好生产规范(GMP)认证



客户服务热线
400-058-5805



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2055
蛋白质 Protein	克(g)	0.54	11.0
脂肪 Fat	克(g)	1.15	23.7
亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.09	1.9
α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	12.7	261
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.84	58.3
维生素			
维生素A VitaminA	微克视黄醇当量(μg RE)	16.1	330
维生素D VitaminD	微克(μg)	0.55	11.3
维生素E VitaminE	当量(mg α-TE)	0.14	2.88
维生素K ₁ VitaminK ₁	微克(μg)	1.36	28.0
维生素B ₁ VitaminB ₁	微克(μg)	20.4	420
维生素B ₂ VitaminB ₂	微克(μg)	30.0	616
维生素B ₆ VitaminB ₆	微克(μg)	9.73	200
维生素B ₁₂ VitaminB ₁₂	微克(μg)	0.04	0.9
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	131	2692
叶酸 Folic acid	微克(μg)	3.20	65.8
泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	97.3	2000
维生素C VitaminC	毫克(mg)	2.68	55.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.52	10.6
胆碱 Choline	毫克(mg)	5.50	113.0
矿物质			
钠 Sodium	毫克(mg)	8.52	175
钾 Potassium	毫克(mg)	17.5	360
铜 Copper	微克(μg)	17.5	360
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.60	32.9
铁 Iron	毫克(mg)	0.12	2.5
锌 Zinc	毫克(mg)	0.15	3.0
锰 Manganese	微克(μg)	3.89	80.0
钙 Calcium	毫克(mg)	15.3	315
磷 Phosphorus	毫克(mg)	9.15	188
碘 Iodine	微克(μg)	4.40	90.4
氯 Chlorine	毫克(mg)	13.8	284
硒 Selenium	微克(μg)	0.85	17.5
可选择成分			
牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.70	35.0
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	3.99	82.0
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.38	90.0
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 OPO	克(g)	0.16	3.3

100毫升标准奶液=13.2克奶粉+90毫升水



龙贝乐



婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

国食注字YP20170358

净含量:300g

奶具消毒及调配方法用图示



1、调制之前请洗手。



4、再依照喂哺表的指示加入准确分量的奶粉,建议使用专用量匙。



2、将奶瓶(奶嘴、奶盖)放入沸水中煮5-10分钟。



5、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解。



3、依照喂哺表的指示,先将准确分量的温开水(40-60℃)倒入消毒后的奶瓶。



6、调奶后,冷却到体温以下,方可喂哺。

喂哺表

婴儿月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水(毫升)	奶粉(平均)
0~2周	7~8	60	2
2周~1个月	6~7	90	3
1~2个月	5~6	120	4
2~3个月	5~6	150	5
3~4个月	5~6	180	6
4~6个月	4~5	210	7

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当均会引起婴儿不适。
- 2、喂哺时抱着婴儿,如疏忽照顾可能导致婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌逐步添加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增1/4,直到宝宝完全适应。
- 4、为保证品质,请在开封后四周内食用完,密闭储存于阴凉干燥处。
- 5、每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 6、本品含有乳及乳制品(含乳糖),对其过敏者慎用。

注意事项

- ★ 1平勺奶粉约4.5克。
- ★ 冲泡奶粉时请用附带的专用量匙,用量少于或多于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适量的营养,如要改变奶液浓度,请拨打本产品服务热线进行咨询!
- ★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

温馨提示

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮藏方法



本品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后请务必盖紧瓶盖,以防止受潮或进入异物,请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别: 婴儿配方食品
 食品属性: 乳基粉状
 执行标准: GB 10765-2021
 保质期: 24个月
 生产日期及批号: 见罐底
 检验合格证号参见生产日期
 生产许可证号: SC106 233008 00317

生产商: 黑龙江农垦龙王食品有限责任公司
 地址: 绥化市东富工业园区
 产地: 黑龙江省绥化市
 电话: 0455-8762616
 传真: 0455-8762617
 网址: dragon-inc.com.cn

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油】、乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、牛磺酸；
维生素【L-抗坏血酸、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘酚、D-生物素、硫酸硫胺素、氰钴胺】；
矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钾、硫酸镁、氯化钠、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰】

- 本企业已通过 ISO9001 质量管理体系认证
- 本企业已通过危害分析和关键控制点 (HACCP) 体系认证
- 本企业已通过良好生产规范 (GMP) 认证



客户服务热线
400-058-5805



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2055
蛋白质 Protein	克(g)	0.54	11.0
脂肪 Fat	克(g)	1.15	23.7
亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.09	1.9
α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	12.7	261
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.84	58.3
维生素			
维生素A VitaminA	微克视黄醇当量(μg RE)	16.1	330
维生素D VitaminD	微克(μg)	0.55	11.3
维生素E VitaminE	当量(mg α-TE)	0.14	2.88
维生素K VitaminK1	微克(μg)	1.36	28.0
维生素B1 VitaminB1	微克(μg)	20.4	420
维生素B2 VitaminB2	微克(μg)	30.0	616
维生素B3 VitaminB3	微克(μg)	9.73	200
维生素B5 VitaminB5	微克(μg)	0.04	0.9
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	131	2692
叶酸 Folic acid	微克(μg)	3.20	65.8
泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	97.3	2000
维生素C VitaminC	毫克(mg)	2.68	55.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.52	10.6
胆碱 Choline	毫克(mg)	5.50	113.0
矿物质			
钠 Sodium	毫克(mg)	8.52	175
钾 Potassium	毫克(mg)	17.5	360
铜 Copper	微克(μg)	17.5	360
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.60	32.9
铁 Iron	毫克(mg)	0.12	2.5
锌 Zinc	毫克(mg)	0.15	3.0
锰 Manganese	微克(μg)	3.89	80.0
钙 Calcium	毫克(mg)	15.3	315
磷 Phosphorus	毫克(mg)	9.15	188
碘 Iodine	微克(μg)	4.40	90.4
氯 Chlorine	毫克(mg)	13.8	284
硒 Selenium	微克(μg)	0.85	17.5
可选择成分			
牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.70	35.0
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	3.99	82.0
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.38	90.0
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 OPO	克(g)	0.16	3.3

100毫升标准奶液=13.2克奶粉+90毫升水



龙贝乐



1

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

国食注字YP20170358

净含量:800g

奶具消毒及调配方法用图示



1、调制之前请洗手。



4、再依照喂哺表的指示加入准确分量的奶粉,建议使用专用量匙。



2、将奶瓶(奶嘴、奶盖)放入沸水中煮5-10分钟。



5、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解。



3、依照喂哺表的指示,先将准确分量的温开水(40-60℃)倒入消毒后的奶瓶。



6、调奶后,冷却到体温以下,方可喂哺。

喂哺表

婴儿月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
	婴儿配方奶粉(次)	温开水(毫升)	奶粉(平均)
0-2周	7-8	60	2
2周-1个月	6-7	90	3
1-2个月	5-6	120	4
2-3个月	5-6	150	5
3-4个月	5-6	180	6
4-6个月	4-5	210	7

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当均会引起婴儿不适。
- 2、喂哺时抱着婴儿,如疏忽照顾可能导致婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌逐步添加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增1/4,直到宝宝完全适应。
- 4、为保证品质,请在开封后四周内食用完,密闭储存于阴凉干燥处。
- 5、每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 6、本品含有乳及乳制品(含乳糖),对过敏者慎用。

为宝宝健康

- ★ 1平勺奶粉约4.5克。
- ★ 冲调奶粉时请用附带的专用量匙,用量少于或多于指定分量的奶粉,会让婴儿得不到适量的营养,如要改变奶液浓度,请拨打本产品服务热线进行咨询!
- ★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮藏方法



本品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后请务必盖紧罐盖,以防止吸潮或进入异物,请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别: 婴儿配方食品
食品属性: 乳基粉状

执行标准: GB 10765-2021

保质期: 24个月

生产日期及批号: 见罐底

检验合格证号参见生产日期

生产许可证号: SC106 233008 00317

生产商: 黑龙江农垦龙王食品有限责任公司

地址: 绥化市东富工业园区

产地: 黑龙江省绥化市

电话: 0455-8762616

传真: 0455-8762617

网址: dragon-inc.com.cn

配料表	营养成分表				
	项目	单位	每100kJ	每100g	
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油】、乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、牛磺酸； 维生素【L-抗坏血酸、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺】； 矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸铜、硫酸锰】	能量 Energy	千焦(kJ)	100	2013	
	蛋白质 Protein	克(g)	0.65	13.0	
	脂肪 Fat	克(g)	1.09	22.0	
	亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.08	1.6	
	α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	12.5	252	
	碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.86	57.5	
	维生素				
	维生素A VitaminA	微克视黄醇当量(μg RE)	18.9	380	
	维生素D VitaminD	微克(μg)	0.55	11.1	
	维生素E VitaminE	当量(mg α-TE)	0.17	3.4	
	维生素K1 VitaminK1	微克(μg)	1.26	25.4	
	维生素B1 VitaminB1	微克(μg)	17.0	342	
	维生素B2 VitaminB2	微克(μg)	23.5	473	
	维生素B6 VitaminB6	微克(μg)	13.5	272	
	维生素B12 VitaminB12	微克(μg)	0.05	1.0	
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	125	2516		
叶酸 Folic acid	微克(μg)	2.60	52.3		
泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	110	2214		
维生素C VitaminC	毫克(mg)	2.60	52.3		
生物素 Biotin	微克(μg)	0.50	10.0		
胆碱 Choline	毫克(mg)	5.50	110.7		
矿物质					
钠 Sodium	毫克(mg)	3.97	80		
钾 Potassium	毫克(mg)	22.0	443		
铜 Copper	微克(μg)	10.7	215		
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.49	30.0		
铁 Iron	毫克(mg)	0.26	5.3		
锌 Zinc	毫克(mg)	0.14	2.8		
锰 Manganese	微克(μg)	2.48	50.0		
钙 Calcium	毫克(mg)	19.6	395		
磷 Phosphorus	毫克(mg)	10.9	220		
碘 Iodine	微克(μg)	4.40	88.6		
氯 Chlorine	毫克(mg)	5.02	101		
硒 Selenium	微克(μg)	0.55	11.1		
可选择成分					
牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.74	35.0		
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	4.00	80.5		
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.50	90.6		
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 OPO	克(g)	0.14	2.8		

100毫升标准奶液=13.3克奶粉+90毫升水



龙贝乐



较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

国食注字YP20170359

净含量:800g

奶具消毒及调配方法图示



喂哺表

较大婴儿月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
		温开水(毫升)	奶粉(平均)
较大婴儿月龄	较大婴儿配方奶粉(次)		
6~8个月	4	210	7
8~12个月	3	210	7

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等都会引起婴儿不适。
- 2、喂哺时抱着婴儿，如疏忽照顾可能导致婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、为保证品质，请在开封后四周内食用完，密闭储存于阴凉干燥处。
- 5、每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 6、本品含有乳及乳制品(含乳糖)，对其过敏者慎用。

温馨提示

- ★ 1平均奶约4.5克。
- ★ 冲调奶粉时请用附带的专用量匙，用量少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养。如要改变奶液浓度，请拨打本产品服务热线进行咨询！
- ★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

温馨提示

6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮藏方法



本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧罐盖，以防止受潮或进入异物，请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别：较大婴儿配方食品
食品属性：乳基粉状
执行标准：GB 10766-2021
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号参见生产日期
生产许可证号：SC106 233008 00317

生产商：黑龙江农垦龙王食品有限责任公司
地址：绥化市东富工业园区
产地：黑龙江省绥化市
电话：0455-8762616
传真：0455-8762617
网址：dragon-inc.com.cn



客户服务热线
400-058-5805




配料表	营养成分表				
	项目	单位	每100kJ	每100g	
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油】、乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、牛磺酸；	能量 Energy	千焦(kJ)	100	1999	
	蛋白质 Protein	克(g)	0.75	15.0	
	脂肪 Fat	克(g)	1.15	23.0	
	亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.08	1.6	
	α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	12.2	244	
	碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.63	52.5	
	维生素				
	维生素A Vitamin A	微克视黄醇当量(μg RE)	19.0	380	
	维生素D Vitamin D	微克(μg)	0.55	11.0	
	维生素E Vitamin E	当量(mg α-TE)	0.17	3.4	
	维生素K Vitamin K	微克(μg)	1.25	25.0	
	维生素B1 Vitamin B1	微克(μg)	17.0	340	
维生素B2 Vitamin B2	微克(μg)	22.5	450		
维生素B3 Vitamin B3	微克(μg)	15.0	300		
维生素B6 Vitamin B6	微克(μg)	0.05	1.0		
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	125	2499		
叶酸 Folic acid	微克(μg)	2.80	56.0		
泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	115	2299		
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	2.80	56.0		
生物素 Biotin	微克(μg)	0.55	11.0		
矿物质					
钠 Sodium	毫克(mg)	4.5	90		
钾 Potassium	毫克(mg)	22.0	440		
铜 Copper	毫克(μg)	8.3	166		
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.70	34.0		
铁 Iron	毫克(mg)	0.29	5.8		
锌 Zinc	毫克(mg)	0.13	2.5		
钙 Calcium	毫克(mg)	19.8	395		
磷 Phosphorus	毫克(mg)	11.0	220		
碘 Iodine	微克(μg)	2.85	57.0		
氯 Chlorine	毫克(mg)	9.00	180		
可选择成分					
胆碱 Choline	毫克(mg)	5.50	110.0		
牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.75	35.0		
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	2.25	45.0		
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	2.50	50.0		
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	克(g)	0.13	2.6		

100毫升标准奶液=13.5克奶粉+90毫升水



龙贝乐




幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

国食注字YP20170360

净含量:800g

奶具消毒及调配方法用图示



喂哺表

幼儿月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
	幼儿配方奶粉(次)	温开水(毫升)	奶粉(平均)
12~36个月	2~3	210	7

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当均会引起幼儿不适。
- 2、喂哺时，如疏忽照顾可能导致幼儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝有无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、为保证品质，请在开封后四天内食用完，密封储存于阴凉干燥处。
- 5、每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 6、本品含有乳及乳制品(含乳糖)，对其过敏者慎用。

- ★ 1平均奶粉约4.5克。
★ 冲调奶粉时用附带的专用量匙，用量少于或多于指定份量的奶粉，令幼儿得不到适量的营养。如要改变奶液浓度，请拨打本产品服务热线进行咨询！
★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

贮藏方法

产品类别：幼儿配方食品
食品属性：乳基粉状
执行标准：GB 10767-2021
保质期：24个月
生产日期及批号：见罐底
检验合格证号参见生产日期
生产许可证号：SC106 233008 00317

生产商：黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
地址：绥化市东富工业园区
产地：黑龙江省绥化市
电话：0455-8762616
传真：0455-8762617
网址：dragon-inc.com.cn



• 本企业已通过 ISO9001 质量管理体系认证

客户服务热线
400-058-5805



6 1922896 892009 1

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油、大豆油】、乳糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、乳铁蛋白、左旋肉碱、叶黄素;

维生素【L-抗坏血酸、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、盐酸硫胺素、氰钴胺】;

矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钠、碳酸钾、氯化钾、硫酸镁、氯化钠、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰】



• 本企业已通过ISO9001质量管理体系认证




营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2062
蛋白质 Protein	克(g)	0.53	11.0
脂肪 Fat	克(g)	1.15	23.7
亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.09	1.9
α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	13.6	280
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.83	58.3
维生素			
维生素A VitaminA	微克视黄醇当量(μg RE)	17.5	360
维生素D VitaminD	微克(μg)	0.55	11.3
维生素E VitaminE	当量(mg α-TE)	0.14	2.88
维生素K VitaminK	微克(μg)	1.36	28.0
维生素B ₁ VitaminB ₁	微克(μg)	20.4	420
维生素B ₂ VitaminB ₂	微克(μg)	30.0	618
维生素B ₃ VitaminB ₃	微克(μg)	9.70	200
维生素B ₅ VitaminB ₅	微克(μg)	0.06	1.2
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	129	2650
叶酸 Folic acid	微克(μg)	3.19	65.8
泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	123	2530
维生素C VitaminC	毫克(mg)	2.67	55.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.51	10.6
胆碱 Choline	毫克(mg)	5.48	113.0
矿物质			
钠 Sodium	毫克(mg)	8.49	175
钾 Potassium	毫克(mg)	17.5	360
铜 Copper	微克(μg)	17.5	360
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.60	32.9
铁 Iron	毫克(mg)	0.12	2.5
锌 Zinc	毫克(mg)	0.15	3.0
锰 Manganese	微克(μg)	3.88	80.0
钙 Calcium	毫克(mg)	16.7	345
磷 Phosphorus	毫克(mg)	9.70	200
碘 Iodine	微克(μg)	4.38	90.4
氯 Chlorine	毫克(mg)	13.77	284
硒 Selenium	微克(μg)	0.85	17.5
可选择成分			
肌醇 Inositol	毫克(mg)	1.21	25.0
牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.70	35.0
左旋肉碱 L-Carnitine	毫克(mg)	0.44	9.0
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	3.98	82.0
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.36	90.0
低聚半乳糖 GOS	毫克(mg)	19.40	400
低聚果糖 FOS	毫克(mg)	24.25	500
叶黄素 Xanthophyll	微克(μg)	2.67	55.0
核苷酸 Nucleotide	毫克(mg)	1.02	21.0
乳铁蛋白 Lactoferrin	毫克(mg)	0.48	10.0

100毫升标准奶液=13.2克奶粉+90毫升水



**婴儿配方奶粉
(0-6月龄,1段)**



净含量:100g

国食注字YP20170397

奶具消毒及调配方法图示

喂哺表

婴儿月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
		婴儿配方奶粉(次)	温开水(毫升)
0~2周	7~8	60	2
2周~1个月	6~7	90	3
1~2个月	5~6	120	4
2~3个月	5~6	150	5
3~4个月	5~6	180	6
4~6个月	4~5	210	7

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当均会引起婴儿不适。
- 2、喂哺时抱着婴儿，如疏忽照顾可能导致婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、为保证品质，请在开封后四周内食用完，密封储存于阴凉干燥处。
- 5、每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 6、本品含有乳及乳制品(含乳糖)、大豆制品(大豆油)，对其过敏者慎用。

温馨提示

- ★ 平均奶粉约4.5克。
- ★ 冲调奶粉时请用附带的专用量匙，用量少于或多于指定份量的奶粉，令婴儿得不到适量的营养。如要改变奶液浓度，请拨打本产品服务热线进行咨询。
- ★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮藏方法: 本品宜贮藏于阴凉干燥处, 每次食用后请务必盖紧罐盖, 以防止受潮或进入异物, 请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别: 婴儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
执行标准: GB 10765-2011
保质期: 24个月
生产日期及批号: 见罐底
检验合格证号参见生产日期
生产许可证号: SC106 233008 00317

生产商: 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
地址: 绥化市东富工业园区
产地: 黑龙江省绥化市
电话: 0455-8762616
传真: 0455-8762617
网址: dragon-inc.com.cn

客户服务热线
400-058-5805

中国质量认证中心
网站查询: food.cnca.cn
输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油、大豆油】、乳糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、牛磺酸、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、肌醇、乳铁蛋白、左旋肉碱、叶黄素；

维生素【L-抗坏血酸、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、盐酸硫胺素、氟钼酸】；

矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钠、碳酸钾、氯化钾、硫酸铁、氯化钠、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰】

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2062
蛋白质 Protein	克(g)	0.53	11.0
脂肪 Fat	克(g)	1.15	23.7
亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.09	1.9
α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	13.6	280
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.83	58.3
维生素			
维生素A Vitamin A	微克视黄醇当量(μg RE)	17.5	360
维生素D Vitamin D	微克(μg)	0.55	11.3
维生素E Vitamin E	当量(mg α-TE)	0.14	2.88
维生素K ₁ Vitamin K ₁	微克(μg)	1.36	28.0
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μg)	20.4	420
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μg)	30.0	618
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μg)	9.70	200
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μg)	0.06	1.2
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	129	2650
叶酸 Folic acid	微克(μg)	3.19	65.8
泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	123	2530
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	2.67	55.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.51	10.6
胆碱 Choline	毫克(mg)	5.48	113.0
矿物质			
钠 Sodium	毫克(mg)	8.49	175
钾 Potassium	毫克(mg)	17.5	360
铜 Copper	微克(μg)	17.5	360
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.60	32.9
铁 Iron	毫克(mg)	0.12	2.5
锌 Zinc	毫克(mg)	0.15	3.0
锰 Manganese	微克(μg)	3.88	80.0
钙 Calcium	毫克(mg)	16.7	345
磷 Phosphorus	毫克(mg)	9.70	200
碘 Iodine	微克(μg)	4.38	90.4
氯 Chlorine	毫克(mg)	13.77	284
硒 Selenium	微克(μg)	0.85	17.5
可选择成分			
肌醇 Inositol	毫克(mg)	1.21	25.0
牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.70	35.0
左旋肉碱 L-Carnitine	毫克(mg)	0.44	9.0
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	3.98	82.0
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.36	90.0
低聚半乳糖 GOS	毫克(mg)	19.40	400
低聚果糖 FOS	毫克(mg)	24.25	500
叶黄素 Xanthophyll	微克(μg)	2.67	55.0
核苷酸 Nucleotide	毫克(mg)	1.02	21.0
乳铁蛋白 Lactoferrin	毫克(mg)	0.48	10.0

100毫升标准奶液=13.2克奶粉+90毫升水



婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



净含量:300g

国食注字YP20170397

奶具消毒及调配方法用图示



1、调制之前请洗手。



4、再依照喂哺表的指示加入准确分量的奶粉，建议使用专用量匙。



2、将奶瓶(奶嘴:奶盖)放入沸水中煮5-10分钟。



5、盖严奶瓶，轻摇至奶粉充分溶解。



3、依照喂哺表的指示，先将准确分量的温开水(40-60℃)倒入消毒后的奶瓶。



6、调奶后，冷却到体温以下，方可喂哺。

喂哺表

婴儿月龄	每天喂哺次数		
	婴儿配方奶粉(次)	温开水(毫升)	奶粉(平均)
0~2周	7~8	60	2
2周~1个月	6~7	90	3
1~2个月	5~6	120	4
2~3个月	5~6	150	5
3~4个月	5~6	180	6
4~6个月	4~5	210	7

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均会引起婴儿不适。
- 2、喂哺时抱着婴儿，如疏忽照顾可能导致婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、为保证品质，请在开封后四周内食用完，密封储存于阴凉干燥处。
- 5、每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 6、本品含有乳及乳制品(含乳糖)、大豆制品(大豆油)，对其过敏者慎用。

温馨提示

- ★1勺奶粉约4.5克。
- ★冲调奶粉时请用附带的专用量匙，用量少于或多于指定份量的奶粉，会让婴儿得不到适量的营养。如果要改变奶液浓度，请拨打本产品服务热线进行咨询!
- ★以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可采用本产品。

贮藏方法：本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧瓶盖，以防止受潮或进入异物，请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别：婴儿配方食品

生产商：黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司

食品属性：乳基粉状

地址：绥化市东富工业园区

执行标准：GB 10765-2021

产地：黑龙江省绥化市

保质期：24个月

电话：0455-8762616

生产日期及批号：见罐底

传真：0455-8762617

检验合格证号参见生产日期

网址：dragon-inc.com.cn

生产许可证号：SC106 233008 00317

客户服务热线
400-058-5805



中国质量认证中心
网站查询: food.cnca.cn
输入产品罐底“有机码”进行防伪查询



• 本企业已通过ISO9001质量管理体系认证



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油、大豆油】、乳糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷二核苷、5'-尿苷二核苷、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二核苷、5'-鸟苷二核苷)、肌醇、乳铁蛋白、左旋肉碱、叶黄素;

维生素【L-抗坏血酸、氯化胆碱、dl-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、视黄醇、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、盐酸硫胺素、氰钴胺】;

矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钾、硫酸镁、氯化钠、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠、硫酸锰】



• 本企业已通过ISO9001质量管理体系认证


营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	2062
蛋白质 Protein	克(g)	0.53	11.0
脂肪 Fat	克(g)	1.15	23.7
亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.09	1.9
α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	13.6	280
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.83	58.3
维生素			
维生素A VitaminA	微克视黄醇当量(μg RE)	17.5	360
维生素D VitaminD	微克(μg)	0.55	11.3
维生素E VitaminE	当量(mg α-TE)	0.14	2.88
维生素K1 VitaminK1	微克(μg)	1.36	28.0
维生素B1 VitaminB1	微克(μg)	20.4	420
维生素B2 VitaminB2	微克(μg)	30.0	618
维生素B6 VitaminB6	微克(μg)	9.70	200
维生素B12 VitaminB12	微克(μg)	0.06	1.2
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	129	2650
叶酸 Folic acid	微克(μg)	3.19	65.8
泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	123	2530
维生素C VitaminC	毫克(mg)	2.67	55.0
生物素 Biotin	微克(μg)	0.51	10.6
胆碱 Choline	毫克(mg)	5.48	113.0
矿物质			
钠 Sodium	毫克(mg)	8.49	175
钾 Potassium	毫克(mg)	17.5	360
铜 Copper	微克(μg)	17.5	360
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.60	32.9
铁 Iron	毫克(mg)	0.12	2.5
锌 Zinc	毫克(mg)	0.15	3.0
锰 Manganese	微克(μg)	3.88	80.0
钙 Calcium	毫克(mg)	16.7	345
磷 Phosphorus	毫克(mg)	9.70	200
碘 Iodine	微克(μg)	4.38	90.4
氯 Chlorine	毫克(mg)	13.77	284
硒 Selenium	微克(μg)	0.85	17.5
可选择成分			
肌醇 Inositol	毫克(mg)	1.21	25.0
牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.70	35.0
左旋肉碱 L-Carnitine	毫克(mg)	0.44	9.0
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	3.98	82.0
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.36	90.0
低聚半乳糖 GOS	毫克(mg)	19.40	400
低聚果糖 FOS	毫克(mg)	24.25	500
叶黄素 Xanthophyll	微克(μg)	2.67	55.0
核苷酸 Nucleotide	毫克(mg)	1.02	21.0
乳铁蛋白 Lactoferrin	毫克(mg)	0.48	10.0

100毫升标准奶液=13.2克奶粉+90毫升水



婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



净含量:800g

国食注字YP20170397



奶具消毒及调配方法图示

- 1、调制之前请洗手。
- 2、将奶瓶(奶嘴、奶盖)放入沸水中煮5-10分钟。
- 3、依照喂哺表的指示,先将准确分量的温开水(40-60℃)倒入消毒后的奶瓶。
- 4、再依照喂哺表的指示加入准确分量的奶粉,建议使用专用量匙。
- 5、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解。
- 6、调奶后,冷却到体温以下,方可喂哺。

喂哺表

婴儿月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
	婴儿配方奶粉(次)	温开水(毫升)	奶粉(平勺)
0-2周	7-8	60	2
2周-1个月	6-7	90	3
1-2个月	5-6	120	4
2-3个月	5-6	150	5
3-4个月	5-6	180	6
4-6个月	4-5	210	7

注意事项

- 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等都会引起婴儿不适。
- 喂哺时抱着婴儿,如疏忽照顾可能导致婴儿窒息。
- 换奶时替代品牌逐步添加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增1/4,直到宝宝完全适应。
- 为保证品质,请在开封后四周内食用完,密闭储存于阴凉干燥处。
- 每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 本品含有乳及乳制品(含乳糖)、大豆制品(大豆油),对其过敏者慎用。

温馨提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

- ★ 1平勺奶粉约4.5克。
- ★ 冲调奶粉时请用附带的专用量匙,用量少于或多于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适量的营养。如要改变奶液浓度,请拨打本产品服务热线进行咨询!
- ★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

贮藏方法: 本品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后请务必盖紧瓶盖,以防止吸潮或进入异物,请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别: 婴儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
执行标准: GB 10765-2021
保质期: 24个月
生产日期及批号: 见罐底

生产商: 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
地址: 绥化市东富工业园区
产地: 黑龙江省绥化市
电话: 0455-8762616
传真: 0455-8762617
网址: dragon-inc.com.cn

检验合格证号参见生产日期

生产许可证号: SC106 233008 00317

客户服务热线
400-058-5805



中国质量认证中心
网站查询: food.cnca.cn
输入产品编号“有机码”进行防伪查询

配料表		营养成分表	
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油、大豆油】、乳糖、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、乳铁蛋白、左旋肉碱、叶黄素；	项目	单位	每100kJ 每100g
维生素【L-抗坏血酸、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、D-生物素、植甲萘醌、叶酸、硫酸胺素、氟铂胶】；	能量 Energy	千焦(kJ)	100 2021
矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸铜、硫酸锰】	蛋白质 Protein	克(g)	0.64 13.0
	脂肪 Fat	克(g)	1.09 22.0
	亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.08 1.6
	α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	12.5 252
	碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.85 57.5
	维生素		
	维生素A VitaminA	微克(视黄当量 μg RE)	19.8 400
	维生素D VitaminD	微克(μg)	0.55 11.1
	维生素E VitaminE	当量(mg α-TE)	0.17 3.4
	维生素K VitaminK	微克(μg)	1.26 25.4
	维生素B ₁ VitaminB ₁	微克(μg)	16.9 342
	维生素B ₂ VitaminB ₂	微克(μg)	24.7 500
	维生素B ₃ VitaminB ₃	微克(μg)	13.9 280
	维生素B ₅ VitaminB ₅	微克(μg)	0.06 1.2
	维生素B ₆ VitaminB ₆	微克(μg)	124 2516
	烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	2.59 52.3
	叶酸 Folic acid	微克(μg)	110 2214
	泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	2.59 52.3
	维生素C VitaminC	毫克(mg)	0.49 10.0
	生物素 Biotin	微克(μg)	5.49 111.0
	胆碱 Choline	毫克(mg)	3.96 80
	矿物质		
	钠 Sodium	毫克(mg)	21.9 443
	钾 Potassium	毫克(mg)	10.6 215
	铜 Copper	微克(μg)	1.48 30.0
	镁 Magnesium	毫克(mg)	0.26 5.3
	铁 Iron	毫克(mg)	0.12 2.5
	锌 Zinc	毫克(mg)	2.47 50.0
	锰 Manganese	微克(μg)	19.5 395
	钙 Calcium	毫克(mg)	10.9 220
	磷 Phosphorus	毫克(mg)	4.38 88.6
	碘 Iodine	微克(μg)	5.00 101
	氯 Chlorine	毫克(mg)	0.55 11.1
	硒 Selenium	微克(μg)	
	可选择成分		
	肌醇 Inositol	毫克(mg)	1.24 25.0
	牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.73 35.0
	左旋肉碱 L-Carnitine	毫克(mg)	0.47 9.5
	二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	4.06 82.0
	二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.45 90.0
	低聚半乳糖 GOS	毫克(mg)	24.74 500
	低聚果糖 FOS	毫克(mg)	24.74 500
	叶黄素 Xanthophyll	微克(μg)	8.91 180
	核苷酸 Nucleotide	毫克(mg)	1.04 21.0
	乳铁蛋白 Lactoferrin	毫克(mg)	0.49 10.0

100毫升标准奶液=13.3克奶粉+90毫升水



优加恩

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



净含量: 300g

国食注字YP20170395

奶具消毒及调配方法图示



喂哺表

较大婴儿月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
	较大婴儿配方奶粉(次)	温开水(毫升)	奶粉(平勺)
6~8个月	4	210	7
8~12个月	3	210	7

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均会引起婴儿不适。
- 2、喂哺时抱着婴儿，如疏忽照顾可能导致婴儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌逐步添加，第一次添加总量的1/4，观察宝宝无不适再逐步递增1/4，直到宝宝完全适应。
- 4、为保证品质，请在开封后四周内食用完，密闭储存于阴凉干燥处。
- 5、每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 6、本品含有乳及乳制品(含乳糖)、大豆制品(大豆油)，对其过敏者慎用。

温馨提示

- ★ 1平勺奶粉约4.5克。
- ★ 冲调奶粉时请用附带的专用量匙，用量少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养。如要改变奶液浓度，请拨打本产品服务热线进行咨询!
- ★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定，仅供参考。

温馨提示

6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

贮藏方法: 本品宜贮藏于阴凉干燥处，每次食用后请务必盖紧瓶盖，以防止吸潮或进入异物，请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别: 较大婴儿配方食品

食品属性: 乳基粉状

执行标准: GB 10766-2021

保质期: 24个月

生产日期及批号: 见罐底

检验合格证号参见生产日期

生产许可证号: SC106 233008 00317

生产商: 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司

地址: 绥化市东富工业园区

产地: 黑龙江省绥化市

电话: 0455-8762616

传真: 0455-8762617

网址: dragon-inc.com.cn

客户服务热线
400-058-5805



中国质量认证中心
网站查询: food.cnca.cn
输入产品罐底“有机码”进行防伪查询



6 922896 860503

配料表		营养成分表	
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油、大豆油】、乳糖、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、花生四烯酸、低聚果糖、二十二碳六烯酸、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、乳铁蛋白、左旋肉碱、叶黄素；	项目	单位	每100kJ 每100g
维生素【L-抗坏血酸、氯化胆碱、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、硫酸磺胺、氰钴胺】；	能量 Energy	千焦(kJ)	100 2021
矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸铜、硫酸锰】	蛋白质 Protein	克(g)	0.64 13.0
• 本企业已通过ISO9001质量管理体系认证	脂肪 Fat	克(g)	1.09 22.0
• 本企业已通过危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证	亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.08 1.6
• 本企业已通过良好生产规范(GMP)认证	α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	12.5 252
	碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.85 57.5
	维生素		
	维生素A VitaminA	微克视黄醇当量(μg RE)	19.8 400
	维生素D VitaminD	微克(μg)	0.55 11.1
	维生素E VitaminE	当量(mg α-TE)	0.17 3.4
	维生素K VitaminK	微克(μg)	1.26 25.4
	维生素B1 VitaminB1	微克(μg)	16.9 342
	维生素B2 VitaminB2	微克(μg)	24.7 500
	维生素B6 VitaminB6	微克(μg)	13.9 280
	维生素B12 VitaminB12	微克(μg)	0.06 1.2
	烟酸(烟酰胺) Nicotin	微克(μg)	124 2516
	叶酸 Folic acid	微克(μg)	2.59 52.3
	泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	110 2214
	维生素C VitaminC	毫克(mg)	2.59 52.3
	生物素 Biotin	微克(μg)	0.49 10.0
	胆碱 Choline	毫克(mg)	5.49 111.0
	矿物质		
	钠 Sodium	毫克(mg)	3.96 80
	钾 Potassium	毫克(mg)	21.9 443
	铜 Copper	微克(μg)	10.6 215
	镁 Magnesium	毫克(mg)	1.48 30.0
	铁 Iron	毫克(mg)	0.26 5.3
	锌 Zinc	毫克(mg)	0.12 2.5
	锰 Manganese	微克(μg)	2.47 50.0
	钙 Calcium	毫克(mg)	19.5 395
	磷 Phosphorus	毫克(mg)	10.9 220
	碘 Iodine	微克(μg)	4.38 88.6
	氯 Chlorine	毫克(mg)	5.00 101
	硒 Selenium	微克(μg)	0.55 11.1
	可选择成分		
	肌醇 Inositol	毫克(mg)	1.24 25.0
	牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.73 35.0
	左旋肉碱 L-Carnitine	毫克(mg)	0.47 9.5
	二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	4.06 82.0
	二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	4.45 90.0
	低聚半乳糖 GOS	毫克(mg)	24.74 500
	低聚果糖 FOS	毫克(mg)	24.74 500
	叶黄素 Xanthophyll	微克(μg)	8.91 180
	核苷酸 Nucleotide	毫克(mg)	1.04 21.0
	乳铁蛋白 Lactoferrin	毫克(mg)	0.49 10.0

100毫升标准奶液=13.3克奶粉+90毫升水



较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



净含量: 800g

国食注字YP20170395

奶具消毒及调配方法图示

- 1、调制之前请洗手。
- 2、将奶瓶(奶嘴+奶盖)放入沸水中煮5-10分钟。
- 3、依照眼晴表的指示,先将准确分量的温开水(40-60℃)倒入消毒后的奶瓶。
- 4、再依照眼晴表的指示加入准确分量的奶粉,建议使用专用量匙。
- 5、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解。
- 6、调奶后,冷却到体温以下,方可喂哺。

眼晴表

较大婴儿月龄	每天喂哺次数		每次喂哺量	
	较大婴儿配方奶粉(次)	温开水(毫升)	奶粉(勺)	奶粉(勺)
6-8个月	4	210	7	7
8-12个月	3	210	7	7

注意事项

- 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当均会引起婴儿不适。
- 喂哺时抱着婴儿,如疏忽照顾可能导致婴儿窒息。
- 换奶时替代品牌逐步添加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增1/4,直到宝宝完全适应。
- 为保证品质,请在开封后四周内食用完,密封储存于阴凉干燥处。
- 每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 本品含有乳及乳制品(含乳糖)、大豆制品(大豆油),对其过敏者慎用。

温馨提示

- 6个月以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

- ★ 1平均奶粉约4.5克。
- ★ 冲调奶粉时请用附带的专用量匙,用量少于或多于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适量的营养。如要改变奶液浓度,请拨打本产品服务热线进行咨询!
- ★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

贮藏方法: 本品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后请务必盖紧瓶盖,以防止吸潮或进入异物,请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别: 较大婴儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
执行标准: GB 10766-2021
保质期: 24个月
生产日期及批号: 见罐底
检验合格证号参见生产日期
生产许可证号: SC106 233008 00317

生产商: 黑龙江农垦龙王食品有限责任公司
地址: 绥化市东雷工业园区
产地: 黑龙江省绥化市
电话: 0455-8762616
传真: 0455-8762617
网址: dragon-inc.com.cn

中国质量认证中心
网站查询: food.cnca.cn
输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

客户服务热线
400-058-5805



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油、大豆油】、乳糖、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、乳铁蛋白、左旋肉碱、叶黄素；
 维生素【L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、硫酸胺、维生素B₁₂】；
 矿物质【碳酸钙、柠檬酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸锌、硫酸铜】

- 本企业已通过ISO9001质量管理体系认证
- 本企业已通过危害分析和关键控制点(HACCP)体系认证
- 本企业已通过良好生产规范(GMP)认证



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	1982
蛋白质 Protein	克(g)	0.76	15.0
脂肪 Fat	克(g)	1.03	20.5
亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.08	1.58
α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	12.2	241
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.85	56.5
维生素			
维生素A Vitamin A	微克视黄醇当量(μg RE)	20.2	400
维生素D Vitamin D	微克(μg)	0.55	11.0
维生素E Vitamin E	毫克(mg α-TE)	0.17	3.4
维生素K ₁ Vitamin K ₁	微克(μg)	1.20	23.7
维生素B ₁ Vitamin B ₁	微克(μg)	17.0	336
维生素B ₂ Vitamin B ₂	微克(μg)	22.4	444
维生素B ₆ Vitamin B ₆	微克(μg)	14.1	280
维生素B ₁₂ Vitamin B ₁₂	微克(μg)	0.06	1.2
烟酸(烟酰胺) Nicotin	微克(μg)	125	2468
叶酸 Folic acid	微克(μg)	2.79	55.3
泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	115	2270
维生素C Vitamin C	毫克(mg)	2.79	55.3
生物素 Biotin	微克(μg)	0.50	10.0
矿物质			
钠 Sodium	毫克(mg)	4.04	80
钾 Potassium	毫克(mg)	21.9	434
铜 Copper	微克(μg)	8.27	164
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.70	33.6
铁 Iron	毫克(mg)	0.29	5.7
锌 Zinc	毫克(mg)	0.13	2.5
钙 Calcium	毫克(mg)	19.9	395
磷 Phosphorus	毫克(mg)	11.1	220
碘 Iodine	微克(μg)	2.88	57.0
氯 Chlorine	毫克(mg)	7.57	150
可选择成分			
胆碱 Choline	毫克(mg)	5.50	109.0
肌醇 Inositol	毫克(mg)	1.26	25.0
牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.77	35.0
左旋肉碱 L-Carnitine	毫克(mg)	0.48	9.5
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	2.27	45.0
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	2.52	50.0
低聚半乳糖 GOS	毫克(mg)	25.23	500
低聚果糖 FOS	毫克(mg)	25.23	500
叶黄素 Xanthophyll	微克(μg)	9.08	180
核苷酸 Nucleotide	毫克(mg)	1.06	21.0
乳铁蛋白 Lactoferrin	毫克(mg)	0.50	10.0

100毫升标准奶液=13.5克奶粉+90毫升水



优加恩

幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)



净含量:300g

国食注字YP20170396

奶具消毒及调配方法图示

- 1、调制之前请洗手。
- 2、将奶瓶(奶嘴、奶盖)放入沸水中煮5-10分钟。
- 3、依照喂哺表的指示,先将准确分量的温开水(40-60℃)倒入消毒后的奶瓶。
- 4、再依照喂哺表的指示加入准确分量的奶粉,建议使用专用量匙。
- 5、盖严奶瓶,轻摇至奶粉充分溶解。
- 6、调奶后,冷却到体温以下,方可喂哺。

喂哺表

幼儿月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
	幼儿配方奶粉(次)	温开水(毫升)	奶粉(平均)
12-36个月	2-3	210	7

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等均会引起幼儿不适。
- 2、喂哺时,如疏忽照顾可能导致幼儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌逐步添加,第一次添加总量的1/4,观察宝宝无不适再逐步递增1/4,直到宝宝完全适应。
- 4、为保证品质,请在开封后四周内食用完,密闭储存于阴凉干燥处。
- 5、每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 6、本品含有乳及乳制品(含乳糖)、大豆制品(大豆油),对其过敏者慎用。

注意事项

- ★ 1勺奶粉约4.5克。
- ★ 冲调奶粉时请用附带的专用量匙,用量少于或多于指定份量的奶粉,会让幼儿得不到适量的营养。如要改变奶液浓度,请拨打本产品服务热线进行咨询!
- ★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定,仅供参考。

贮藏方法: 本品宜贮藏于阴凉干燥处,每次食用后请务必盖紧瓶盖,以防止受潮或进入异物,请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别: 幼儿配方食品
 食品属性: 乳基粉状
 执行标准: GB 10767-2021
 保质期: 24个月
 生产日期及批号: 见罐底
 检验合格证书号: 见生产日期
 生产许可证号: SC106 233008 00317

生产商: 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
 地址: 绥化市东富工业园区
 产地: 黑龙江省绥化市
 电话: 0455-8762616
 传真: 0455-8762617
 网址: dragon-inc.com.cn



中国质量认证中心
 网站查询: food.cnca.cn
 输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

客户服务热线
400-058-5805

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油【玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油、椰子油、大豆油】、乳糖、乳清蛋白粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、氯化胆碱、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、乳铁蛋白、左旋肉碱、叶黄素；
 维生素【L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、核黄素、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、盐酸硫胺素、氰钴胺】；
 矿物质【碳酸钙、柠檬酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、碘酸钾、硫酸锌、硫酸铜】

- 本企业已通过 ISO9001 质量管理体系认证
- 本企业已通过危害分析和关键控制点 (HACCP) 体系认证
- 本企业已通过良好生产规范 (GMP) 认证



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量 Energy	千焦(kJ)	100	1982
蛋白质 Protein	克(g)	0.76	15.0
脂肪 Fat	克(g)	1.03	20.5
亚油酸 Linoleic acid	克(g)	0.08	1.58
α-亚麻酸 α-Linolenic acid	毫克(mg)	12.2	241
碳水化合物 Carbohydrate	克(g)	2.85	56.5
维生素			
维生素A VitaminA	微克视黄醇当量(μg RE)	20.2	400
维生素D VitaminD	微克(μg)	0.55	11.0
维生素E VitaminE	当量(mg α-TE)	0.17	3.4
维生素K1 VitaminK1	微克(μg)	1.20	23.7
维生素B1 VitaminB1	微克(μg)	17.0	336
维生素B2 VitaminB2	微克(μg)	22.4	444
维生素B6 VitaminB6	微克(μg)	14.1	280
维生素B12 VitaminB12	微克(μg)	0.06	1.2
烟酸(烟酰胺) Niacin	微克(μg)	125	2468
叶酸 Folic acid	微克(μg)	2.79	55.3
泛酸 Pantothenic acid	微克(μg)	115	2270
维生素C VitaminC	毫克(mg)	2.79	55.3
生物素 Biotin	微克(μg)	0.50	10.0
矿物质			
钠 Sodium	毫克(mg)	4.04	80
钾 Potassium	毫克(mg)	21.9	434
铜 Copper	微克(μg)	8.27	164
镁 Magnesium	毫克(mg)	1.70	33.6
铁 Iron	毫克(mg)	0.29	5.7
锌 Zinc	毫克(mg)	0.13	2.5
钙 Calcium	毫克(mg)	19.9	395
磷 Phosphorus	毫克(mg)	11.1	220
碘 Iodine	微克(μg)	2.88	57.0
氯 Chlorine	毫克(mg)	7.57	150
可选择成分			
胆碱 Choline	毫克(mg)	5.50	109.0
肌醇 Inositol	毫克(mg)	1.26	25.0
牛磺酸 Taurine	毫克(mg)	1.77	35.0
左旋肉碱 L-Carnitine	毫克(mg)	0.48	9.5
二十二碳六烯酸 DHA	毫克(mg)	2.27	45.0
二十碳四烯酸 ARA	毫克(mg)	2.52	50.0
低聚半乳糖 GOS	毫克(mg)	25.23	500
低聚果糖 FOS	毫克(mg)	25.23	500
叶黄素 Xanthophyll	微克(μg)	9.08	180
核苷酸 Nucleotide	毫克(mg)	1.06	21.0
乳铁蛋白 Lactoferrin	毫克(mg)	0.50	10.0

100毫升标准奶液=13.5克奶粉+90毫升水



优加恩

幼儿配方奶粉
(12-36月龄, 3段)



净含量: 800g

国食注字YP20170396

奶具消毒及调配方法图示



1、调制之前请洗手。



4、再依照喂哺表的指示加入准确分量的奶粉, 建议使用专用量匙。



2、将奶瓶(奶嘴·奶盖)放入沸水中煮 5-10 分钟。



5、盖严奶瓶, 轻摇至奶粉充分溶解。



3、依照喂哺表的指示, 先将准确分量的温开水(40-60℃)倒入消毒后的奶瓶。



6、调奶后, 冷却到体温以下, 方可喂哺。

喂哺表

幼儿月龄	每天喂哺次数	每次喂哺量	
	幼儿配方奶粉(次)	温开水(毫升)	奶粉(平勺)
12-36个月	2-3	210	7

注意事项

- 1、水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当等都会引起幼儿不适。
- 2、喂哺时, 如疏忽照顾可能导致幼儿窒息。
- 3、换奶时替代品牌逐步添加, 第一次添加总量的1/4, 观察宝宝无不适再逐步递增1/4, 直到宝宝完全适应。
- 4、为保证品质, 请在开封后四周内食用完, 密闭储存于阴凉干燥处。
- 5、每次喂哺后剩下的奶水必须倒掉。
- 6、本品含有乳及乳制品(含乳糖)、大豆制品(大豆油), 对其过敏者慎用。

注: ★ 1勺奶粉约4.5克。
 注意: ★ 冲调奶粉时请用附带的专用量匙, 用量少于或多于指定份量的奶粉, 会令幼儿得不到适量的营养。如要改变奶液浓度, 请拨打本产品服务热线进行咨询!
 事项: ★ 以上的喂哺量建议表是根据平均需要量而定, 仅供参考。

贮藏方法: 本品宜贮藏于阴凉干燥处, 每次食用后请务必盖紧罐盖, 以防止受潮或进入异物, 请勿放入冰箱内冷藏。

产品类别: 幼儿配方食品

生产商: 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司

食品属性: 乳基粉状

地址: 绥化市东富工业园区

执行标准: GB 10767-2021

产地: 黑龙江省绥化市

保质期: 24个月

电话: 0455-8762616

生产日期及批号: 见罐底

传真: 0455-8762617

检验合格证号参见生产日期

网址: dragon-inc.com.cn

生产许可证号: SC106 233008 00317

客户服务热线
400-058-5805



中国质量认证中心
 网站查询: food.cnca.cn
 输入产品罐底“有机码”进行防伪查询