

序号22:

变版后

宜贝儿  
婴儿配方羊奶粉  
(0~6月龄, 1段)



奶具消毒及调奶方法

1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗净;
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净,用沸水煮5分钟;
3. 饮用水煮沸5分钟,冷却至40°C-45°C预备使用;
4. 参照“喂哺用量建议表”,用本品专用量匙加入正确份量奶粉;
5. 盖好奶瓶摇匀;
6. 滴一滴奶在手背测试温度。

月龄	温开水量 (ml)	平匙数/次	每日喂哺次数/天
0-15天	30-60	1-2	8-10
15天-1月	60-90	2-3	7-8
1-2月	90	3	7
2-4月	90-120	3-4	7
4-6月	120-150	4-5	6-7

1. 没有煮沸的水,没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。  
2. 用少于或多于指定份量的奶液会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。  
3. 本喂哺表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。

生产商:齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司  
地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场直二区  
产地:黑龙江齐齐哈尔  
生产许可证编号:SC10523300750235  
执行标准:GB 10765-2021  
产品属性和类别:乳基粉状婴儿配方食品  
生产日期和生产批号:见罐底部  
保质期:24个月  
产品曾用名:哈唯



宜贝儿



1段  
净含量:800克  
注册号:国食注字YP20200049

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

宜贝儿 婴儿配方羊奶粉 (0~6月龄, 1段)

配料表:脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、全脂绵羊奶粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、脱脂绵羊奶粉、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸盐、核桃油、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、牛磺酸、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-磷酸生育酚、盐酸甜味醇、胆钙化醇、维生素A、维生素D、泛酸钙、叶黄素、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、磷酸氢钾、磷酸。

营养成分	单位	每100kJ		每100g			
		每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	钠	mg	9	188
蛋白质	g	0.51	10.70	钾	mg	21	439
脂肪	g	1.28	26.80	铜	μg	17.4	363.7
亚油酸	g	0.17	3.55	镁	mg	1.4	29.3
α-亚麻酸	mg	16	334	铁	mg	0.16	3.34
碳水化合物	g	2.5	52.0	锌	mg	0.15	3.14
维生素				锰	μg	3.99	83.39
维生素A	μgRE	17	355	钙	mg	18	376
维生素D	μg	0.52	10.87	磷	mg	10	209
维生素E	mgα-TE	0.33	6.90	碘	μg	3.7	77.3
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.71	56.64	硒	μg	13	272
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	523	可选择成分			
维生素B <sub>2</sub>	μg	43	899	牛磺酸	mg	1.2	25.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.1	294.7	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.6
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.113	2.365	二十碳四烯酸(AA,ARA)	mg	4.4	92.0
烟酸	μg	139	2905	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	μg	5.7	119.1	低聚果糖	g	0.11	2.37
叶酸	μg	133	2780	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.18
维生素C	mg	5.0	104.5	叶黄素	μg	4.2	87.8
生物素	μg	0.78	16.30	核苷酸	mg	1.0	20.9
胆碱	mg	7.1	148.4	酪蛋白磷酸肽	mg	7	146
矿物质				100ml标准奶液=13.2g奶粉+90ml水			

重要说明  
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示  
1.喂奶时应抱着宝宝,避免宝宝呛咳。  
2.每次喂哺都应使用新配好的奶液,如有剩余请丢弃勿再食用。

贮存条件  
1.避免强光直射,置于阴凉干燥处保存。  
2.开封后产品请密封保存,请尽量在开封后四周内食用完,请勿放入冰箱内保存。

咨询热线  
400-619-9160

如需更多产品信息  
及资料请查询  
www.swizer.com.cn



变版前

宜贝儿  
婴儿配方羊奶粉(0~6月龄,1段)

宜贝儿®  
EBENZ

# 宜贝儿 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

宜贝儿 婴儿配方羊奶粉(0~6月龄,1段)

配料表: 脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、全脂绵羊奶粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、脱脂绵羊奶粉、低聚果糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、核桃油、核苷酸(5-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠)、牛磺酸、维生素(L-抗坏血酸、DL-α-酮酸生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、叶黄素、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、碳酸氢钾、磷脂。

月龄	温开水量 (ml)	平匙数 / 次	每日哺育次数 / 天
0-15 天	30-60	1-2	8-10
15 天-1 月	60-90	2-3	7-8
1-2 月	90	3	7
2-4 月	90-120	3-4	7
4-6 月	120-150	4-5	6-7

- 1、没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度都会影响宝宝的健康。
- 2、用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 3、本哺育表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。



### 奶瓶消毒及调奶方法

- 1、冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净；
- 2、将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟；
- 3、饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-45°C 预备使用；
- 4、参照“哺育用量建议表”，用本品专用量匙加入正确份量奶粉；
- 5、盖好奶瓶摇匀；
- 6、滴一滴奶在手背测试温度。

生产商: 齐齐哈尔宜贝儿生物科技有限公司  
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场直二区  
 产地: 黑龙江齐齐哈尔  
 生产许可证编号: SC10523300750235  
 执行标准: GB 10765-2021  
 产品属性和类别: 乳基粉状婴儿配方食品  
 生产日期和生产批号: 见罐底部  
 保质期: 24个月  
 产品曾用名: 唯佳



**1 段**  
 净含量: 800克  
 注册号: 国食注字YP20200049

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	钠	mg	9	188
蛋白质	g	0.51	10.70	钾	mg	21	439
脂肪	g	1.28	26.80	铜	μg	17.4	363.7
亚油酸	g	0.17	3.55	铁	mg	1.4	29.3
α-亚麻酸	mg	16	334	锌	mg	0.16	3.34
碳水化合物	g	2.5	52.0	钙	mg	0.15	3.14
<b>维生素</b>				锰	μg	3.99	83.39
维生素A	μg RE	17	355	钙	mg	18	376
维生素D	μg	0.52	10.87	磷	mg	10	209
维生素E	mg α-TE	0.33	6.90	碘	μg	3.7	77.3
维生素K	μg	2.71	56.64	硒	μg	13	272
维生素B <sub>1</sub>	μg	25	523	<b>可选择成分</b>			
维生素B <sub>2</sub>	μg	43	899	牛磺酸	mg	1.2	25.1
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.1	294.7	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.6
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.113	2.365	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	92.0
烟酸	μg	139	2905	低聚果糖	g	0.08	1.66
叶酸	μg	5.7	119.1	低聚果糖	g	0.11	2.37
泛酸	μg	133	2780	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.18
维生素C	mg	5.0	104.5	叶黄素	μg	4.2	87.8
生物素	μg	0.78	16.30	核苷酸	mg	1.0	20.9
胆碱	mg	7.1	148.4	酪蛋白磷酸肽	mg	7	146
矿物质							

100ml标准奶液=13.2g奶粉+90ml水

### 重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

### 温馨提示

- 1、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛噎。
- 2、每次喂奶都应使用新配制的奶液，如有剩余请丢弃勿再食用。

### 贮存条件

- 1、避免阳光直射，置于阴凉干燥处保存。
- 2、开封后产品请注意密封保存，请尽量在开封后四周内食用完，请勿放入冰箱内保存。

咨询热线: 400-619-9160

如需更多产品信息及资料请查询:  
[www.swizer.com.cn](http://www.swizer.com.cn)





变版前

宜贝儿  
婴儿配方羊奶粉(0~6月龄,1段)

宜贝儿  
EBENZ

宜贝儿  
婴儿配方羊奶粉  
(0-6月龄,1段)

喂哺用量建议表

月龄	温开水量 (ml)	平匙数 / 次	每日喂哺次数 / 天
0-15 天	30-60	1-2	8-10
15 天-1 月	60-90	2-3	7-8
1-2 月	90	3	7
2-4 月	90-120	3-4	7
4-6 月	120-150	4-5	6-7

- 1、没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- 2、用少于或多于指定份量的奶粉会让宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 3、本喂哺表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。

奶具消毒及调奶方法



- 1、冲调奶粉前应用肥皂或清水将手彻底洗净；
- 2、将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟；
- 3、饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-45°C 预备使用；
- 4、参照“喂哺用量建议表”，用本品专用量匙加入正确份量奶粉；
- 5、盖好奶瓶摇匀；
- 6、滴一滴奶在手背测试温度。

生产商：齐齐哈尔宜贝儿生物科技有限公司  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场直二区  
产地：黑龙江齐齐哈尔  
生产许可证编号：SC10523300750235  
执行标准：GB 10765-2021  
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品  
生产日期和生产批号：见罐底部  
保质期：24个月  
产品曾用名：哈唯



1段  
净含量:400克  
注册号:国食注字YP20200049



宜贝儿 婴儿配方羊奶粉(0~6月龄,1段)

配料表：脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物调和油（葵花籽油、低芥酸葵花油、椰子油、玉米油）、全脂绵羊奶粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、脱脂绵羊奶粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸肽、核黄素、核苷酸（5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、牛磺酸、维生素（L-抗坏血酸、dl-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、维生素A、维生素D、泛酸钙、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱）、矿物质（柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钾、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰）、碳酸氢钾、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	钠	mg	9	188
蛋白质	g	0.51	10.70	钾	mg	21	439
脂肪	g	1.28	26.80	铜	µg	17.4	363.7
亚油酸	g	0.17	3.55	镁	mg	1.4	29.3
α-亚麻酸	mg	16	334	铁	mg	0.16	3.34
碳水化合物	g	2.5	52.0	锌	mg	0.15	3.14
维生素				锰	µg	3.99	83.39
维生素 A	µg RE	17	355	钙	mg	18	376
维生素 D	µg	0.52	10.87	磷	mg	10	209
维生素 E	mg α-TE	0.33	6.90	碘	µg	3.7	77.3
维生素 K <sub>1</sub>	µg	2.71	56.64	氯	mg	13	272
维生素 B <sub>1</sub>	µg	25	523	硒	µg	1.06	22.15
维生素 B <sub>2</sub>	µg	43	899	可选择成分			
维生素 B <sub>6</sub>	µg	14.1	294.7	牛磺酸	mg	1.2	25.1
维生素 B <sub>12</sub>	µg	0.113	2.365	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.6
烟酸	µg	139	2905	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	92.0
叶酸	µg	5.7	119.1	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	µg	133	2780	低聚果糖	g	0.11	2.37
维生素 C	mg	5.0	104.5	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.18
生物素	µg	0.78	16.30	叶黄素	µg	4.2	87.8
胆碱	mg	7.1	148.4	核苷酸	mg	1.0	20.9
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	7	146

100ml标准奶液=13.2g奶粉+90ml水

重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 1、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛噎。
- 2、每次喂哺都应使用新配制的奶液，如有剩余请丢弃勿再食用。

贮存条件

- 1、避免强光直射，置于阴凉干燥处保存。
- 2、开封后产品请注意密封保存，请尽量在开封后四周内食用完，请勿放入冰箱内保存。

咨询热线: 400-619-9160

如需更多产品信息及技术咨询:  
[www.swizer.com.cn](http://www.swizer.com.cn)



A060012E002



变版前

宜贝儿  
婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

宜贝儿®  
EBENZ

# 宜贝儿 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

### 喂哺用量建议表

月龄	温开水量 (ml)	平匙数 / 次	每日喂哺次数 / 天
0-15 天	30-60	1-2	8-10
15 天-1 月	60-90	2-3	7-8
1-2 月	90	3	7
2-4 月	90-120	3-4	7
4-6 月	120-150	4-5	6-7

- 1、没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- 2、用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 3、本喂哺表是参照正常发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。

### 奶具消毒及调奶方法



- 1、冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗净；
- 2、将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟；
- 3、饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-45°C预备使用；
- 4、参照“喂哺用量建议表”，用本品专用量匙加入正确份量奶粉；
- 5、盖好奶瓶摇晃；
- 6、滴一滴奶在手背测试温度。

生产商：齐齐哈尔宜贝儿生物科技有限公司  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇牧业场二区  
产地：黑龙江齐齐哈尔  
生产许可证编号：SC10523300750235  
执行标准：GB 10765-2021  
产品属性和类别：乳基粉状婴儿配方食品  
生产日期和生产批号：见罐底部  
保质期：24个月  
产品曾用名：哈唯



1段

净含量:100克  
注册号:国食注字YP20200049



### 宜贝儿 婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

配料表：脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物油和油（葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油）、全脂绵羊奶粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、脱脂绵羊奶粉、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸肽、核桃油、核苷酸（5-单磷酸腺苷、5-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、牛磺酸、维生素（L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、叶黄素、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、葡萄糖、氯化胆碱）、矿物质（柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰）、碳酸氢钾、磷脂。

### 营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	钠	mg	9	188
蛋白质	g	0.51	10.70	钾	mg	21	439
脂肪	g	1.28	26.80	铜	µg	17.4	363.7
亚油酸	g	0.17	3.55	镁	mg	1.4	29.3
α-亚麻酸	mg	16	334	铁	mg	0.16	3.34
碳水化合物	g	2.5	52.0	锌	mg	0.15	3.14
维生素				锰	µg	3.99	83.39
维生素A	µg RE	17	355	钙	mg	18	376
维生素D	µg	0.52	10.87	磷	mg	10	209
维生素E	mg α-TE	0.33	6.90	碘	µg	3.7	77.3
维生素K <sub>1</sub>	µg	2.71	56.64	氯	mg	13	272
维生素B <sub>1</sub>	µg	25	523	硒	µg	1.06	22.15
维生素B <sub>2</sub>	µg	43	899	可选择成分			
维生素B <sub>6</sub>	µg	14.1	294.7	牛磺酸	mg	1.2	25.1
维生素B <sub>12</sub>	µg	0.113	2.365	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.6
烟酸	µg	139	2905	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	92.0
叶酸	µg	5.7	119.1	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	µg	133	2780	低聚果糖	g	0.11	2.37
维生素C	mg	5.0	104.5	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.18
生物素	µg	0.78	16.30	叶黄素	µg	4.2	87.8
胆碱	mg	7.1	148.4	核苷酸	mg	1.0	20.9
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	7	146

100ml标准奶液=13.2g奶粉+90ml水

### 重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

### 温馨提示

- 1、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咳。
- 2、每次喂哺都应使用新配制的奶液，如有剩余请丢弃勿再食用。

### 贮存条件

- 1、避免强光直射，置于阴凉干燥处保存。
- 2、开封后产品请注意密封保存，请尽量在开封后四周内食用完，请勿放入冰箱内保存。

服务热线: 400-619-9160

如需更多产品信息及原料请咨询:  
www.switzer.com.cn





变版前

宜贝儿

较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

宜贝儿®  
EBENZ

宜贝儿

较大婴儿配方羊奶粉  
(6-12月龄,2段)

含膳食纤维

含1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯

含核苷酸

含牛磺酸

喂哺用量建议表

月龄	温开水量 (ml)	平匙数 / 次	每日喂哺次数 / 天
6-7	150	5	5-6
7-9	150-180	5-6	4-5
9-12	180	6	4

- 1、没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- 2、用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 3、本喂哺表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。



奶瓶消毒及调奶方法

- 1、冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗净；
- 2、将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟；
- 3、饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-43°C 预备使用；
- 4、参照“喂哺用量建议表”，用本品专用量匙加入正确份量奶粉；
- 5、盖好奶瓶瓶口；
- 6、滴一滴奶在手背测试温度。

生产商：齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场直二区  
产地：黑龙江齐齐哈尔  
生产许可证编号：SC10523300750235  
执行标准：GB 10766-2021  
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品  
生产日期和生产批号：见罐底部  
保质期：24个月  
产品曾用名：哈唯



2段

净含量:800克  
注册号:国食注字YP202000050

宜贝儿 较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

配料表：脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、全脂绵羊奶粉、乳糖、食用植物油和油（葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油）、脱脂绵羊奶粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、硬脂油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸盐、核苷酸（5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、牛磺酸、维生素（L-抗坏血酸、D-α-维生素生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、叶黄素、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱）、矿物质（氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰）、碳酸氢钾、磷酸。

营养成分表							
营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2005	钠	mg	5	100
蛋白质	g	0.62	12.34	钾	mg	20	401
脂肪	g	1.13	22.56	铜	µg	13.5	270.7
亚油酸	g	0.15	3.01	镁	mg	1.4	28.1
α-亚麻酸	mg	16	321	铁	mg	0.29	5.81
碳水化合物	g	2.7	54.6	锌	mg	0.19	3.81
维生素				锰	µg	4.20	84.21
维生素A	µg RE	19	381	钙	mg	22	441
维生素D	µg	0.57	11.43	磷	mg	12	241
维生素E	mg α-TE	0.31	6.22	碘	µg	3.9	78.2
维生素K <sub>1</sub>	µg	2.75	55.14	氯	mg	1.2	24.1
维生素B <sub>1</sub>	µg	26	521	硒	µg	0.85	17.04
维生素B <sub>2</sub>	µg	46	922	可选择成分			
维生素B <sub>6</sub>	µg	16.7	334.8	牛磺酸	mg	1.2	24.1
维生素B <sub>12</sub>	µg	0.104	2.085	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	82.2
烟酸	µg	153	3068	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.2
叶酸	µg	5.7	114.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	µg	135	2707	低聚果糖	g	0.12	2.37
维生素C	mg	4.1	82.2	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3.21
生物素	µg	0.83	16.64	叶黄素	µg	8.3	166.4
胆碱	mg	6.6	132.3	核苷酸	mg	1.1	22.1
矿物质				酪蛋白磷酸盐	mg	8	160
100ml标准奶液=13.5g奶粉+90ml水							

重要说明

对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 1、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咳。
- 2、每次喂哺都应使用新配制的奶液，如有剩余请丢弃勿再食用。

贮存条件

- 1、避免强光直射，置于阴凉干燥处保存。
- 2、开封后产品请注意密封保存，请尽量在开封后四周内食用完，请勿放入冰箱内保存。

咨询热线: 400-619-9160

如需更多产品信息及资料请查询:  
[www.swizer.com.cn](http://www.swizer.com.cn)



6 937527 488391

A060016E002



变版前

宜贝儿  
较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

宜贝儿  
EBENZ

- 含膳食纤维
- 含1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯
- 含核苷酸
- 含牛磺酸

宜贝儿

较大婴儿配方羊奶粉  
(6-12月龄,2段)

月龄	温开水量 (ml)	平匙数 / 次	每日喂哺次数 / 天
6-7	150	5	5-6
7-9	150-180	5-6	4-5
9-12	180	6	4

- 1、没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- 2、用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 3、本喂哺表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。



奶具消毒及调奶方法

- 1、冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗净；
- 2、将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟；
- 3、饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-45°C 预备使用；
- 4、参照“喂哺用量建议表”，用本品专用量匙加入正确份量奶粉；
- 5、盖好奶瓶摇匀；
- 6、滴一滴奶在手背测试温度。

生产商：齐齐哈尔宜贝儿生物科技有限公司  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场直二区  
产地：黑龙江齐齐哈尔  
生产许可证编号：SC10523300750235  
执行标准：GB 10766-2021  
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品  
生产日期和生产批号：见罐底部  
保质期：24个月  
产品曾用名：哈唯



2段  
净含量:400克  
注册号:国食注字YP20200050



宜贝儿较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

配料表：脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、全脂绵羊奶粉、乳糖、食用植物调和油（葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油）、脱脂绵羊奶粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、酪蛋白磷酸肽、核苷酸（5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、牛磺酸、维生素（L-抗坏血酸、D-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、维生素A、维生素E、维生素K<sub>1</sub>、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸、泛酸、生物素、胆碱）、矿物质（氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙、硫酸镁、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰）、碳酸氢钾、磷脂。

营养成分表							
营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2005	钠	mg	5	100
蛋白质	g	0.62	12.34	钾	mg	20	401
脂肪	g	1.13	22.56	铜	µg	13.5	270.7
亚油酸	g	0.15	3.01	镁	mg	1.4	28.1
α-亚麻酸	mg	16	321	铁	mg	0.29	5.81
碳水化合物	g	2.7	54.6	锌	mg	0.19	3.81
维生素				锰	µg	4.20	84.21
维生素 A	µg RE	19	381	钙	mg	22	441
维生素 D	µg	0.57	11.43	磷	mg	12	241
维生素 E	mg α-TE	0.31	6.22	碘	µg	3.9	78.2
维生素 K <sub>1</sub>	µg	2.75	55.14	氯	mg	12	241
维生素 B <sub>1</sub>	µg	26	521	硒	µg	0.85	17.04
维生素 B <sub>2</sub>	µg	46	922	可选择成分			
维生素 B <sub>6</sub>	µg	16.7	334.8	牛磺酸	mg	1.2	24.1
维生素 B <sub>12</sub>	µg	0.104	2.085	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	82.2
烟酸	µg	153	3068	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	90.2
叶酸	µg	5.7	114.3	低聚果糖	g	0.08	1.66
泛酸	µg	135	2707	低聚半乳糖	g	0.12	2.37
维生素C	mg	4.1	82.2	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3.21
生物素	µg	0.83	16.64	叶黄素	µg	8.3	166.4
胆碱	mg	6.6	132.3	核苷酸	mg	1.1	22.1
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	8	160

100ml标准奶液=13.5g奶粉+90ml水

重要说明

对于6-12月龄的较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 1、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝受惊。
- 2、每次喂哺都应使用新配制的奶液，如有剩余请丢弃勿再食用。

贮存条件

- 1、避免强光直射，置于阴凉干燥处保存。
- 2、开封后产品请注意密封保存，请尽量在开封后四周内食用完，请勿放入冰箱内保存。

咨询热线: 400-619-9160

如需更多产品信息及资料请咨询:  
www.swizer.com.cn





变版前

宜贝儿

幼儿配方羊奶粉(12~36月龄,3段)

宜贝儿®  
EBENZ

宜贝儿

幼儿配方羊奶粉  
(12-36月龄,3段)

含膳食纤维

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含核苷酸

含牛磺酸

喂哺用量建议表

月龄	温开水量 (ml)	平匙数 / 次	每日喂哺次数 / 天
12-24	180-210	6-7	2-3
24-36	210	7	2

- 1、没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
- 2、用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 3、本喂哺表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。



奶具消毒及调奶方法

- 1、冲调奶粉前应用肥皂或清水将手彻底洗净；
- 2、将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮沸5分钟；
- 3、饮用水煮沸5分钟，冷却至40°C-45°C 预备使用；
- 4、参照“喂哺用量建议表”，用本品专用量匙加入正确份量奶粉；
- 5、盖好奶瓶摇匀；
- 6、滴一滴奶在手背测试温度。

生产商：齐齐哈尔宜贝儿生物科技有限公司  
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场道二区  
产地：黑龙江齐齐哈尔  
生产许可证编号：SC10523300750235  
执行标准：GB 10767-2021  
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品  
生产日期和生产批号：见罐底部  
保质期：24个月  
产品曾用名：哈唯



3段

净含量:800克  
注册号:国食注字YP20200051

宜贝儿 幼儿配方羊奶粉(12~36月龄,3段)

配料表：脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、乳糖、全脂绵羊奶粉、脱脂绵羊奶粉、食用植物油和油（葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油）、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、核桃油、酪蛋白磷酸肽、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酯（发酵法）、核苷酸（5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、牛磺酸、维生素（L-抗坏血酸、dl-α-维生素生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、叶黄素、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氯化胆碱）、矿物质（氯化钾、碳酸钙、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸镁、硫酸锌、亚硒酸钠、碘酸钾）、碳酸氢钾、磷脂。

营养成分表			
营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1957
蛋白质	g	0.72	14.00
脂肪	g	1.05	20.60
亚油酸	g	0.14	2.74
α-亚麻酸	mg	15	294
碳水化合物	g	2.8	54.4
维生素			
维生素A	μg RE	19	372
维生素D	μg	0.62	12.13
维生素E	mg α-TE	0.32	6.26
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.74	53.62
维生素B <sub>1</sub>	μg	28	548
维生素B <sub>2</sub>	μg	51	998
维生素B <sub>6</sub>	μg	15.9	311.2
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.122	2.388
烟酸	μg	158	3092
叶酸	μg	5.3	103.7
泛酸	μg	135	2642
维生素C	mg	4.3	84.2
生物素	μg	0.78	15.26
矿物质			
钠	mg	6	117
钾	mg	21	411
铜	μg	14.5	283.8
镁	mg	1.5	29.4
铁	mg	0.31	6.07
锌	mg	0.13	2.54
钙	mg	21	411
磷	mg	12	235
碘	μg	3.1	60.7
氯	mg	12	235
可选择成分			
硒	μg	0.92	18.00
胆碱	mg	6.0	117.4
锰	μg	4.63	90.61
牛磺酸	mg	1.3	25.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.4	27.4
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.7	33.3
低聚果糖	g	0.08	1.66
低聚半乳糖	g	0.12	2.37
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3.13
叶黄素	μg	9.1	178.1
核苷酸	mg	1.3	25.4
酪蛋白磷酸肽	mg	8	157

100ml标准奶液=13.5g奶粉+90ml水

重要说明

对于12-36月龄的幼儿食用本产品时，须添加辅助食品。

温馨提示

- 1、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咳。
- 2、每次喂奶都应使用新配制的奶液，如有剩余请丢弃勿再食用。

贮存条件

- 1、避免强光直射，置于阴凉干燥处保存。
- 2、开封后产品请注意密封保存，请尽量在开封后四周内食用完，请勿放入冰箱内保存。

咨询热线: 400-619-9160

如需更多产品信息及配料清单:  
[www.swizer.com.cn](http://www.swizer.com.cn)



6 937527 488407

A06001ZE002



变版前



**宜贝儿**  
EBENZ

**宜贝儿**  
幼儿配方羊奶粉(12~36月龄,3段)

**宜贝儿** 幼儿配方羊奶粉(12~36月龄,3段)

**含膳食纤维**

**含1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯**

**含核苷酸**

**含牛磺酸**

**喂哺用量建议表**

月龄	温开水量 (ml)	平匙数 / 次	每日喂哺次数 / 天
12-24	180-210	6-7	2-3
24-36	210	7	2

生产商: 齐齐哈尔宜贝儿生物科技有限公司  
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场直二区  
 产地: 黑龙江齐齐哈尔  
 生产许可证编号: SC10523300750235  
 执行标准: GB 10767-2021  
 产品属性和类别: 乳基粉状幼儿配方食品  
 生产日期和生产批号: 见罐底部  
 保质期: 24个月  
 产品曾用名: 哈唯

**3段**  
净含量: 400克  
注册号: 国食注字YP20200051

**奶具消毒及调奶方法**

1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗净;
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净, 用沸水煮沸5分钟;
3. 饮用水煮沸5分钟, 冷却至40°C-45°C 预备使用;
4. 参照“喂哺用量建议表”, 用本品专用量匙加入正确份量奶粉;
5. 盖好奶瓶摇匀;
6. 滴一滴奶在手背测试温度。

**重要说明**

对于12-36月龄的幼儿食用本产品时, 须添加辅助食品。

**温馨提示**

1. 喂奶时应抱着宝宝, 避免宝宝呛咳。
2. 每次喂哺都应使用新配制的奶液, 如有剩余请丢弃勿再食用。

**贮存条件**

1. 避免强光直射, 置于阴凉干燥处保存。
2. 开封后产品请注意密封保存, 请尽量在开封后四周内食用完, 请勿放入冰箱内保存。

**营养成分表**

营养成分	单位	每100kJ		营养成分	单位	每100g	
		每100kJ	每100g			每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1957	钾	mg	21	411
蛋白质	g	0.72	14.00	铜	µg	14.5	283.8
脂肪	g	1.05	20.60	镁	mg	1.5	29.4
亚油酸	g	0.14	2.74	铁	mg	0.31	6.07
α-亚麻酸	mg	15	294	锌	mg	0.13	2.54
碳水化合物	g	2.8	54.4	钙	mg	21	411
<b>维生素</b>				磷	mg	12	235
维生素A	µg RE	19	372	碘	µg	3.1	60.7
维生素D	µg	0.62	12.13	氯	mg	12	235
维生素E	mg α-TE	0.32	6.26	<b>可选择成分</b>			
维生素K <sub>1</sub>	µg	2.74	53.62	硒	µg	0.92	18.00
维生素B <sub>1</sub>	µg	28	548	胆碱	mg	6.0	117.4
维生素B <sub>2</sub>	µg	51	998	锰	µg	4.63	90.61
维生素B <sub>6</sub>	µg	15.9	311.2	牛磺酸	mg	1.3	25.4
维生素B <sub>12</sub>	µg	0.122	2.388	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.4	27.4
烟酸	µg	158	3092	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.7	33.3
叶酸	µg	5.3	103.7	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	µg	135	2642	低聚果糖	g	0.12	2.37
维生素C	mg	4.3	84.2	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3.13
生物素	µg	0.78	15.26	叶黄素	µg	9.1	178.1
<b>矿物质</b>				核苷酸	mg	1.3	25.4
钠	mg	6	117	酪蛋白磷酸肽	mg	8	157

100ml标准奶液=13.5g奶粉+90ml水

咨询热线: 400-619-9160

如需更多产品信息及原料请查询:  
[www.swizer.com.cn](http://www.swizer.com.cn)



6 937527 488438