



# 星飞帆卓钰



1 段

## 婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20250029

净含量: 750克



通过产品罐底二维码进行产品追溯



### 冲调方法

- 1 清洗双手, 并将所有用具清洗干燥。
- 2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
- 3 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至45℃左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
- 4 参照喂养建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中, 量取奶粉时要刮平量勺。
- 5 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温, 以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

### 喂养建议表

△ 喂养建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶嘴或不恰当的温度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0-2周	80	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

### 提示

- 每100毫升冲调液中含约12.9克奶粉, 一平勺奶粉约为4.3克, 听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给婴儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如果疏忽照顾可能会导致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 907925 775096



扫码注册会员

### 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、磷酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

生产者: 飞鹤(哈尔滨)乳品有限公司  
 生产许可证号: SC10523018251258  
 地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区新兴乡新兴村  
 邮编: 150100  
 飞鹤客户服务中心  
 地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层  
 邮编: 100015  
 产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品  
 产品标准号: GB 10765-2021  
 产地: 黑龙江省哈尔滨市  
 生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底  
 商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

### 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

### 客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式: 单手抵住封口向上抬



### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2121
蛋白质	g	0.50	10.5
脂肪	g	1.27	27.0
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.83	60.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	31	650
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	500
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.9	400
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	4.2	90
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
<b>矿物质</b>			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
钙	mg	17	350
磷	mg	10	220
碘	μg	5.0	106.0
硒	mg	13	280
锶	μg	0.90	19.0
<b>可选择成分</b>			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0



# 星飞帆卓钰



## 1 段 婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20250029 净含量: 130克



请扫描产品二维码  
进行产品追溯

### 冲调方法

- 1 请洗净双手,并将所有用具清洗干淨。
- 2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
- 3 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
- 4 参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。
- 5 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温,以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

### 喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

### 提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克,请向店方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



扫码注册会员

### 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

生产者: 飞鹤(哈尔滨)乳品有限公司  
生产许可证号: SC10523018251258  
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区新兴乡新兴村  
邮编: 150100  
飞鹤客户服务中心  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层  
邮编: 100015  
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品  
产品标准号: GB 10765-2021  
产地: 黑龙江省 哈尔滨市  
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底  
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

### 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完,开罐后请勿放入冰箱冷藏。

### 客服电话

400-710-2768

### 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	2121
蛋白质	g	0.50	10.5
脂肪	g	1.27	27.0
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.83	60.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	31	650
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	500
维生素B <sub>6</sub>	μg	18.9	400
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	4.2	90
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
可溶性成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0



# 星飞帆卓钰



## 2段

# 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20250030

净含量: 750克

### ★ 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。  
过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

生产者: 飞鹤(哈尔滨)乳品有限公司  
生产许可证号: SC10523018251258  
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区新兴乡新兴村  
邮编: 150100  
飞鹤客户服务中心  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层  
邮编: 100015  
产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品  
产品标准号: GB 10766-2021  
产地: 黑龙江省哈尔滨市  
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底  
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

### ★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话  
**400-710-2768**

罐盖开启方式: 单手抵住封口向上抬

### ★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2023
蛋白质	g	0.57	11.5
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	58.0
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	4.90
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.22	45.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	30	600
维生素B <sub>2</sub>	μg	38	760
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.8	300
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.059	1.20
烟酸	μg	193	3900
叶酸	μg	3.0	60
泛酸	μg	203	4100
维生素C	mg	3.3	66.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	9.9	200.0
<b>矿物质</b>			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	11.9	240
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.88	38
钙	mg	22	450
磷	mg	13	270
碘	μg	4.4	90.0
硒	μg	14	280
氯	μg	0.59	12.0
<b>可选择成分</b>			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.0	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
低聚半乳糖	g	0.024	0.48
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.20	4.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g		
叶黄素	μg	10.4	210
核苷酸	mg	1.5	30.0



### ★ 冲泡方法

1. 请洗净双手, 并将所有用具清洗  
干净。
2. 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具  
放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至  
45℃左右, 将适量的水倒入消毒  
过的奶瓶中。
4. 参照喂养建议表, 使用专用量勺将  
正确的奶粉量加入奶瓶中, 量取奶  
粉时要刮平勺。
5. 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全  
溶解。喂奶前请清洗确定奶液温度是  
否适合婴儿食用。

### ★ 喂养建议表

△ 喂养建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
6-8个月	210	4	4
8-12个月	210	4	3

### ★ 提示

- 每100毫升奶液中含约14.6克奶粉, 一平勺奶粉约为8.6克, 听盖内附有专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给婴儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。



★ 配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。  
 过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：飞鹤(哈尔滨)乳品有限公司  
 生产许可证号：SC10523018251258  
 地址：黑龙江省哈尔滨市双城区新兴乡新兴村  
 邮编：150100  
 飞鹤客户服务中心  
 地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层  
 邮编：100015  
 产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品  
 产品标准号：GB 10766-2021  
 产地：黑龙江省哈尔滨市  
 生产日期、保质期(至)及批号：见罐底  
 商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	2023
蛋白质	g	0.57	11.5
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	58.0
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.24	4.90
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.22	45.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	30	600
维生素B <sub>2</sub>	μg	38	760
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.8	300
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.059	1.20
烟酸	μg	193	3900
叶酸	μg	3.0	60
泛酸	μg	203	4100
维生素C	mg	3.3	66.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	9.9	200.0
肌醇	mg	7	135
牛磺酸	mg	21	420
左旋肉碱	μg	11.9	240
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.6	33
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	0.30	6.0
低聚半乳糖	mg	0.20	4.00
2'-岩藻糖基乳糖	mg	1.88	38
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	22	450
叶黄素	μg	13	270
核苷酸	μg	4.4	90.0
	μg	14	280
	μg	0.59	12.0
可选择的成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.0	161.5
低聚半乳糖	mg	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	mg	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.4	210
核苷酸	μg	1.5	30.0



# 星飞帆卓钰



2 段

## 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20250030

净含量：130克



★ 冲调方法

- 1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
- 2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
- 3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
- 4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平勺。
- 5 盖紧瓶盖，并晃动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

★ 提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平均奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会导致婴儿窒息或其他不适。



扫码注册会员



# 星飞帆卓钰



## 3段

# 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20250031

净含量: 750克



**★ 配料**

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、胆碱、硫酸锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

生产者: 飞鹤(哈尔滨)乳品有限公司  
生产许可证号: SC10523018251258  
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区新兴乡新兴村  
邮编: 150100  
飞鹤客户服务中心  
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层  
邮编: 100015  
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品  
产品标准号: GB 10767-2021  
产地: 黑龙江省 哈尔滨市  
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底  
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

**★ 贮存条件**

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话  
**400-710-2768**

罐盖开启方式: 单手抵住封口向上抬

**★ 营养成分表**

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1966
蛋白质	g	0.76	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.5
<b>维生素</b>			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K	μg	2.29	45.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	31	600
维生素B <sub>2</sub>	μg	37	723
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.8	290
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	183	3600
叶酸	μg	3.1	60
泛酸	μg	219	4300
维生素C	mg	3.1	60.0
生物素	μg	0.61	12.0
<b>矿物质</b>			
钠	mg	7	135
钾	mg	26	510
铜	μg	16.0	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.5	50.0
氯	mg	16	310
<b>可选择成分</b>			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.88	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.5	30.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.6	51.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

**★ 冲泡方法**

- 请洗净双手, 并将所有用具清洗干净。
- 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
- 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至45℃左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
- 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中, 量取奶粉时要刮平量勺。
- 盖紧瓶盖, 并晃动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

**★ 喂哺建议表**

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
12-36个月	200	4	2-3

**★ 提示**

- 每100毫升奶液中含约15.2克奶粉, 一平勺奶粉约为8.6克, 听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时请照顾宝宝, 避免发生意外。

6 907925 775164 扫码注册会员

YN/XFFZY3/750gT/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B<sub>1</sub>、维生素B<sub>2</sub>、维生素B<sub>6</sub>、维生素B<sub>12</sub>、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、胆碱、硫酸锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(经发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。  
过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：飞鹤(哈尔滨)乳品有限公司  
生产许可证号：SC10523018251258  
地址：黑龙江省哈尔滨市双城区新兴乡新兴村  
邮编：150100  
飞鹤客户服务中心  
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层  
邮编：100015  
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品  
产品标准号：GB 10767-2021  
产地：黑龙江省哈尔滨市  
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底  
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件  
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话  
400-710-2768

★ 营养成分表

项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	1966
蛋白质	g	0.76	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
碳水化合物	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.29	45.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	31	600
维生素B <sub>2</sub>	μg	37	723
维生素B <sub>6</sub>	μg	14.8	290
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	183	3600
叶酸	μg	3.1	60
泛酸	μg	219	4300
维生素C	mg	3.1	60.0
生物素	μg	0.61	12.0
肌醇	mg	7	135
牛磺酸	mg	26	510
左旋肉碱	μg	16.0	315
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.1	42
花生四烯酸(AA/ARA)	mg	0.35	6.8
低聚半乳糖	mg	0.20	4.00
2'-岩藻糖基乳糖	mg	25	490
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	17	330
叶黄素	μg	2.5	50.0
核苷酸	mg	16	310
维生素A	μg	0.61	12.0
维生素D	μg	10.2	200.0
维生素E	μg	1.88	37
维生素K <sub>1</sub>	μg	2.0	40.0
维生素B <sub>1</sub>	μg	1.9	38.0
维生素B <sub>2</sub>	μg	0.6	11.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	1.5	30.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	2.6	51.0
烟酸	μg	0.15	3.0
叶酸	μg	0.024	0.48
泛酸	μg	0.20	4.0
生物素	μg	10.7	210
肌醇	mg	1.5	30.0



# 星飞帆卓钰



3段

## 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20250031

净含量：130克



★ 冲调方法

- 1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
- 2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
- 3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
- 4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
- 5 盖紧瓶盖，并晃动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	8	2-3

★ 提示

- 每100毫升奶液中含约15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

扫码注册会员

YN1XZFZY3/130g T/A1/12509