

编号:OBX1-800-R001



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品罐底/包装上“有机码”进行防伪查询

冲调说明



将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。



将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50°C备用。



参照喂哺用量建议表，将准备好的适量温开水倒入奶瓶中。



依照喂哺用量建议表，加入正确份量(平勺)的奶粉，请勿刻意压平勺。



盖紧瓶盖，摇动奶瓶让奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水(毫升)
0~2周	7~8	2	60
2~4周	6~7	3	90
4~8周	5~6	4	120
2~4月	5	5	150
4~6月	4~5	6	180

1平勺奶粉约4.4克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。


贮存方法

本品应贮存在阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次食用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。



欧贝星®

婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



1段

国食注字:YP20230258

净含量:800g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油)、低聚半乳糖、乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚果糖、脂酰视黄醇、胆钙化醇、Dl-α-酮酸生育醇、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、肌醇、酒石酸氢胆碱、磷酸三钙、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2087	生物素	μg	0.51	10.70
蛋白质	g	0.52	10.75	胆碱	mg	6.2	130.0
乳清蛋白	g	0.32	6.61	矿物质			
脂肪	g	1.22	25.55	钠	mg	7	155
亚油酸	g	0.15	3.10	钾	mg	21	445
α-亚麻酸	mg	15	310	铜	μg	17.9	374.0
碳水化合物	g	2.6	54.8	镁	mg	1.5	31.8
乳糖	g	2.49	52.06	铁	mg	0.15	3.19
维生素				锌	mg	0.15	3.22
维生素A	μg RE	18	367	锰	μg	2.15	44.80
维生素D	μg	0.58	12.09	钙	mg	16	330
维生素E	mg α-TE	0.51	10.70	磷	mg	11	220
维生素K1	μg	2.30	47.92	碘	μg	4.5	94.9
维生素B1	μg	29	615	氯	mg	16	340
维生素B2	μg	35	730	硒	μg	0.91	19.09
维生素B6	μg	16.6	347.0	可选择成分			
维生素B12	μg	0.058	1.210	肌醇	mg	1.8	38.0
烟酸(烟酰胺)	μg	169	3537	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	90.0
叶酸	μg	3.6	76.0	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.1	127.0
泛酸	μg	144	3005	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
维生素C	mg	3.0	61.8	低聚果糖	mg	16.3	340.0

注：即食状态下，每100mL奶液含13.2克奶粉。

保质期: 24个月

产品类别: 婴儿配方食品

产品属性: 乳基粉状产品 产品标准号: GB 10765-2021

生产商: 黑龙江红星集团食品有限公司

地址: 黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地: 黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号: SC10523100350054

合格证号: 同批号

生产日期及批号: 见罐底

网址: www.hx1952.com

服务热线: 400-657-3057



6 950235 623670

编号：OBX1-120-R001



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品罐底/包装上“有机码”进行防伪查询

冲调说明



将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。



将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50℃备用。



参照喂哺用量建议表，将准备好的适量温开水倒入奶瓶中。



依照喂哺用量建议表，加入正确份量（平均勺）的奶粉，请勿刻意压平量勺。



盖紧瓶盖，摇动奶瓶让奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50℃温开水（毫升）
0~2周	7~8	2	60
2~4周	6~7	3	90
4~8周	5~6	4	120
2~4月	5	5	150
4~6月	4~5	6	180

1平勺奶粉约4.4克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。
注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。
重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。


贮存方法

本品应贮存于阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次食用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。



欧贝星®

婴儿配方奶粉
(0-6月龄,1段)



1段

国食注字:YP20230258

净含量:120g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油）、低聚半乳糖、乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、低聚果糖、酯化视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、肌醇、酒石酸氢胆碱、磷酸三钙、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、亚硒酸钠。
致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2087	维生素B ₂	μg	35	730	铁	mg	0.15	3.19
蛋白质	g	0.52	10.75	维生素B ₆	μg	16.6	347.0	锌	mg	0.15	3.22
乳清蛋白	g	0.32	6.61	维生素B ₁₂	μg	0.058	1.210	锰	μg	2.15	44.80
脂肪	g	1.22	25.55	烟酸（烟酰胺）	μg	169	3537	钙	mg	16	330
亚油酸	g	0.15	3.10	叶酸	μg	3.6	76.0	磷	mg	11	220
α-亚麻酸	mg	15	310	泛酸	μg	144	3005	碘	μg	4.5	94.9
碳水化合物	g	2.6	54.8	维生素C	mg	3.0	61.8	氯	mg	16	340
乳糖	g	2.49	52.06	生物素	μg	0.51	10.70	硒	μg	0.91	19.09
维生素				胆碱	mg	6.2	130.0	可选择成分			
维生素A	μg RE	18	367	矿物质				肌醇	mg	1.8	38.0
维生素D	μg	0.58	12.09	钠	mg	7	155	二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.3	90.0
维生素E	mg α-TE	0.51	10.70	钾	mg	21	445	二十碳四烯酸（AAARA）	mg	6.1	127.0
维生素K ₁	μg	2.30	47.92	铜	μg	17.9	374.0	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
维生素B ₁	μg	29	615	镁	mg	1.5	31.8	低聚果糖	mg	16.3	340.0

注：即食状态下，每100mL奶液含13.2克奶粉。

保质期：24个月 产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品 产品标准号：GB 10765-2021

生产商：黑龙江红星集团食品有限公司

地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地：黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号：SC10523100350054

合格证号：同批号

生产日期及批号：见罐底

网址：www.hx1952.com

服务热线：400-657-3057



6 950235 623465

编号：OBX1-80-R001



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品罐底/包装上“有机码”进行防伪查询

冲调说明



将奶瓶、奶嘴和瓶盖
彻底清洗干净。



将洗净的奶瓶、奶嘴
和瓶盖放入清水中
煮沸5分钟。



将饮用水煮沸5分钟，
待冷却至50°C备用。



参照喂哺用量建议表，
将准备好的适量温开
水倒入奶瓶中。



依照喂哺用量建议表，
加入正确份量（平勺）
的奶粉，请勿刻意压平
勺。



盖紧瓶盖，摇动奶瓶让
奶粉充分溶解，将奶液
滴至手背，测试温度，
合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水（毫升）
0~2周	7~8	2	60
2~4周	6~7	3	90
4~8周	5~6	4	120
2~4月	5	5	150
4~6月	4~5	6	180

1平勺奶粉约4.4克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

本品应贮存于阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次食用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



欧贝星®

婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



1段

国食注字:YP20230258

净含量:80g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油）、低聚半乳糖、乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、低聚果糖、酯化视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、肌醇、酒石酸氢胆碱、磷酸三钙、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2087	维生素B ₂	μg	35	730	铁	mg	0.15	3.19
蛋白质	g	0.52	10.75	维生素B ₆	μg	16.6	347.0	锌	mg	0.15	3.22
乳清蛋白	g	0.32	6.61	维生素B ₁₂	μg	0.058	1.210	锰	μg	2.15	44.80
脂肪	g	1.22	25.55	烟酸（烟酰胺）	μg	169	3537	钙	mg	16	330
亚油酸	g	0.15	3.10	叶酸	μg	3.6	76.0	磷	mg	11	220
α-亚麻酸	mg	15	310	泛酸	μg	144	3005	碘	μg	4.5	94.9
碳水化合物	g	2.6	54.8	维生素C	mg	3.0	61.8	氯	mg	16	340
乳糖	g	2.49	52.06	生物素	μg	0.51	10.70	硒	μg	0.91	19.09
维生素				胆碱	mg	6.2	130.0	可选择成分			
维生素A	μg RE	18	367	矿物质				肌醇	mg	1.8	38.0
维生素D	μg	0.58	12.09	钠	mg	7	155	二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.3	90.0
维生素E	mg α-TE	0.51	10.70	钾	mg	21	445	二十碳四烯酸（AAARA）	mg	6.1	127.0
维生素K ₁	μg	2.30	47.92	铜	μg	17.9	374.0	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
维生素B ₁	μg	29	615	镁	mg	1.5	31.8	低聚果糖	mg	16.3	340.0

注：即食状态下，每100mL奶液含13.2克奶粉。

保质期：24个月

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品 产品标准号：GB 10765-2021

生产商：黑龙江红星集团食品有限公司

地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地：黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号：SC10523100350054

合格证号：同批号

生产日期及批号：见罐底

网址：www.hx1952.com

服务热线：400-657-3057



6 950235 600435

编号：OBX2-800-R001



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品罐底/包装上“有机码”进行防伪查询

冲调说明



将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。



将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50°C备用。



参照喂哺用量建议表，将准备好的适量温开水倒入奶瓶中。



依照喂哺用量建议表，加入正确份量(平勺)的奶粉，请勿刻意压平量勺。



盖紧瓶盖，摇动奶瓶让奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

较大婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水(毫升)
6~12月	4~5	7	210

1平勺奶粉约4.5克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：食用本品须配合添加辅助食品。


贮存方法

本品应贮存在阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次食用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。



欧贝星®

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



2段

国食注字:YP20230259

净含量:800g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油)、低聚半乳糖、乳糖、脱脂乳粉、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚果糖、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、肌醇、酒石酸氢胆碱、磷酸三钙、碳酸钾、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸镁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2034	生物素	μg	0.61	12.40
蛋白质	g	0.63	12.80	胆碱	mg	5.8	118.0
乳清蛋白	g	0.26	5.25	矿物质			
脂肪	g	1.13	22.90	钠	mg	5	102
亚油酸	g	0.15	3.06	钾	mg	20	415
α-亚麻酸	mg	15	306	铜	μg	10.8	220.0
碳水化合物	g	2.7	55.4	镁	mg	1.6	33.0
乳糖	g	2.59	52.63	铁	mg	0.32	6.57
维生素				锌	mg	0.15	3.01
维生素A	μg RE	22	443	锰	μg	3.28	66.80
维生素D	μg	0.58	11.75	钙	mg	21	428
维生素E	mg α-TE	0.37	7.48	磷	mg	14	285
维生素K1	μg	1.37	27.93	碘	μg	4.5	91.9
维生素B1	μg	30	605	氯	mg	12	245
维生素B2	μg	32	650	硒	μg	0.61	12.41
维生素B6	μg	15.2	310.0	可选择成分			
维生素B12	μg	0.074	1.510	肌醇	mg	1.9	37.8
烟酸(烟酰胺)	μg	165	3348	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	91.0
叶酸	μg	3.0	61.6	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.3	128.0
泛酸	μg	157	3184	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
维生素C	mg	3.0	61.6	低聚果糖	mg	16.7	340.0

注：即食状态下，每100mL奶液含13.5克奶粉。

保质期：24个月 产品类别：较大婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状产品 产品标准号：GB 10766-2021
生产商：黑龙江红星集团食品有限公司
地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道
产地：黑龙江省牡丹江市
食品生产许可证编号：SC10523100350054
合格证号：同批号
生产日期及批号：见罐底
网址：www.hx1952.com
服务热线：400-657-3057



6 950235 623687

编号：OBX3-800-R001



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品罐底/包装上“有机码”进行防伪查询

冲调说明



将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。



将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50°C备用。



参照喂哺用量建议表，将准备好的适量温开水倒入奶瓶中。



依照喂哺用量建议表，加入正确份量(平勺)的奶粉，请勿刻意压平量勺。



盖紧瓶盖，摇动奶瓶让奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

幼儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水(毫升)
12~36月	3~4	7~8	210~240 1平勺奶粉约4.5克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。


贮存方法

本品应贮存在阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次食用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。



欧贝星®

幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)



3段

国食注字:YP20230260 净含量:800g

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油)、脱脂乳粉、低聚半乳糖、乳糖、水解乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚果糖、酯化视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、肌醇、酒石酸氢胆碱、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸镁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004	矿物质			
蛋白质	g	0.75	15.10	钠	mg	5	110
脂肪	g	1.07	21.40	钾	mg	22	440
亚油酸	g	0.15	3.01	铜	μg	12.0	239.8
α-亚麻酸	mg	15	301	镁	mg	1.6	32.6
碳水化合物	g	2.7	54.6	铁	mg	0.30	6.03
乳糖	g	2.59	51.87	锌	mg	0.15	3.03
维生素				钙	mg	22	440
维生素A	μg RE	22	450	磷	mg	15	293
维生素D	μg	0.58	11.58	碘	μg	3.0	61.0
维生素E	mg α-TE	0.46	9.14	氯	mg	13	260
维生素K1	μg	1.34	26.95	可选择成分			
维生素B1	μg	26	528	硒	μg	0.58	11.63
维生素B2	μg	33	660	胆碱	mg	6.0	121.0
维生素B6	μg	15.7	315.0	锰	μg	3.29	66.00
维生素B12	μg	0.076	1.520	肌醇	mg	1.9	37.5
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3637	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.3	67.0
叶酸	μg	3.0	61.0	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.4	108.0
泛酸	μg	162	3251	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
维生素C	mg	3.1	63.0	低聚果糖	mg	17.0	340.0
生物素	μg	0.61	12.20				

注：即食状态下，每100mL奶液含13.5克奶粉。

保质期：24个月

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品 产品标准号：GB 10767-2021

生产商：黑龙江红星集团食品有限公司

地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地：黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号：SC10523100350054

合格证号：同批号

生产日期及批号：见罐底

网址：www.hx1952.com

服务热线：400-657-3057



6 950235 623694

编号：YBL1-800-R001



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品编号/包装上“有机码”进行防伪查询

冲泡说明

1. 将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。
2. 将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。
3. 将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50°C备用。
4. 参照喂哺用量建议表，将准备好的适量开水倒入奶瓶中。
5. 依照喂哺用量建议表，加入正确份量（平勺）的奶粉，请勿刻意压平勺。
6. 盖紧瓶盖，摇动奶瓶让奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水(毫升)
0~2周	7~8	2	60
2~4周	6~7	3	90
4~8周	5~6	4	120
2~4月	5	5	150
4~6月	4~5	6	180

1平勺奶粉约4.5克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按比例进行冲泡。如果奶粉冲泡太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲泡好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

本品应贮存于阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次食用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。



芽倍乐 婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



1

净含量：800克
国食注字：YP20230261

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油）、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、乳铁蛋白、酪酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-脂酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、叶黄素、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、磷酸三钙、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钾、碳酸钾、硫酸钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品（包括乳糖）、大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	钠	mg	8	158
蛋白质	g	0.52	10.80	钾	mg	21	446
乳清蛋白	g	0.32	6.59	铜	μg	18.0	377.0
脂肪	g	1.23	25.70	镁	mg	1.5	32.0
亚油酸	g	0.15	3.14	铁	mg	0.16	3.29
α-亚麻酸	mg	15	314	锌	mg	0.16	3.26
碳水化合物	g	2.6	54.6	锰	μg	2.41	50.30
乳糖	g	2.48	51.87	钙	mg	16	327
维生素				磷	mg	10	218
维生素A	μg RE	18	375	碘	μg	4.6	95.2
维生素D	μg	0.58	12.10	氯	mg	16	330
维生素E	mg α-TE	0.51	10.59	硒	μg	0.92	19.15
维生素K1	μg	1.91	39.94	可选择成分			
维生素B1	μg	30	631	肌醇	mg	1.8	37.6
维生素B2	μg	34	714	牛磺酸	mg	1.3	27.1
维生素B6	μg	16.7	350.0	左旋肉碱	mg	0.4	9.1
维生素B12	μg	0.058	1.205	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.1	85.0
烟酸 (烟酰胺)	μg	174	3645	二十碳四烯酸 (ARA)	mg	5.4	112.0
叶酸	μg	3.6	76.2	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
泛酸	μg	152	3182	低聚果糖	mg	16.3	340.0
维生素C	mg	2.7	55.8	叶黄素	μg	2.4	50.8
生物素	μg	0.48	10.10	核苷酸	mg	1.0	21.2
胆碱	mg	6.1	126.5	乳铁蛋白	mg	1.5	32.0
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	5.5	114.0

注：即食状态下，每100mL奶液含13.5克奶粉。

保质期：24个月

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品 产品标准号：GB 10765-2021

生产商：黑龙江红星集团食品有限公司

地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地：黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号：SC10523100350054

合格证号：同批号

生产日期及批号：见罐底

网址：www.hx1952.com

服务热线：400-657-3057



编号：YBL1-120-R001



北京五洲恒通认证有限公司
登录http://food.cnca.cn
输入产品罐底/包装上“有机码”进行防伪查询

冲调说明

1. 将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。
2. 将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。
3. 将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50°C备用。
4. 参照喂哺用量建议表，将准备好的适量温开水倒入奶瓶中。
5. 依照喂哺用量建议表，加入正确份量（平勺）的奶粉，请勿刻意压平量勺。
6. 盖紧瓶盖，摇动奶瓶，让奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水 (毫升)
0~2周	7~8	2	60
2~4周	6~7	3	90
4~8周	5~6	4	120
2~4月	5	5	150
4~6月	4~5	6	180

1平勺奶粉约4.5克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。
注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

本品应贮存在阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次食用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。



芽倍乐 婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)

净含量: 120克
国食注字: YP20230261

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油）、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、乳铁蛋白、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、叶黄素、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、磷酸三钙、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钾、碳酸钾、硫酸镁、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品（包括乳糖）、大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	维生素B12	μg	0.058	1.205	磷	mg	10	218
蛋白质	g	0.52	10.80	烟酸（烟酰胺）	μg	174	3645	碘	μg	4.6	95.2
乳清蛋白	g	0.32	6.59	叶酸	μg	3.6	76.2	氯	mg	16	330
脂肪	g	1.23	25.70	泛酸	μg	152	3182	硒	μg	0.92	19.15
亚油酸	g	0.15	3.14	维生素C	mg	2.7	55.8	可选择成分			
α-亚油酸	mg	15	314	生物素	μg	0.48	10.10	肌醇	mg	1.8	37.6
碳水化合物	g	2.6	54.6	胆碱	mg	6.1	126.5	牛磺酸	mg	1.3	27.1
乳糖	g	2.48	51.87	矿物质				左旋肉碱	mg	0.4	9.1
维生素				钠	mg	8	158	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.1	85.0
维生素A	μg RE	18	375	钾	mg	21	446	二十碳四烯酸 (ARA)	mg	5.4	112.0
维生素D	μg	0.58	12.10	铜	μg	18.0	377.0	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
维生素E	mg α-TE	0.51	10.59	镁	mg	1.5	32.0	低聚果糖	mg	16.3	340.0
维生素K1	μg	1.91	39.94	铁	mg	0.16	3.29	叶黄素	μg	2.4	50.8
维生素B1	μg	30	631	锌	mg	0.16	3.26	核苷酸	mg	1.0	21.2
维生素B2	μg	34	714	锰	μg	2.41	50.30	乳铁蛋白	mg	1.5	32.0
维生素B6	μg	16.7	350.0	钙	mg	16	327	酪蛋白磷酸肽	mg	5.5	114.0

注：即食状态下，每100mL奶液含13.5克奶粉。

保质期：24个月
产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状产品
产品标准号：GB 10765-2021
生产商：黑龙江红星集团食品有限公司
地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道
产地：黑龙江省牡丹江市
食品生产许可证编号：SC10523100350054
合格证号：同批号
生产日期及批号：见罐底
网址：www.hx1952.com
服务热线：400-657-3057



6 950235 623304

编号：YBL2-800-R001



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品编号/包装上“有码”进行真伪查询

冲调说明

1. 将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。
2. 将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。
3. 将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50°C备用。
4. 参照喂哺用量建议表，将准备好的适量温开水倒入奶瓶中。
5. 依照喂哺用量建议表，加入正确份量（平勺）的奶粉，请勿刻意压平量勺。
6. 盖紧瓶盖，摇动奶瓶让奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

较大婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水(毫升)
6~12月	4~5	7	210

1平勺奶粉约4.6克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：食用本品须配合添加辅助食品。

贮存方法

本品应贮存在阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次食用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。



芽倍乐 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



2

净含量: 800克
国食注字: YP20230262

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油）、低聚半乳糖、乳糖、脱脂乳粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、乳铁蛋白、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸镁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品（包括乳糖）、大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2037	钠	mg	5	103
蛋白质	g	0.65	13.30	钾	mg	21	424
乳清蛋白	g	0.27	5.45	铜	μg	10.7	218.0
脂肪	g	1.13	23.07	镁	mg	1.7	34.2
亚油酸	g	0.15	3.06	铁	mg	0.32	6.59
α-亚麻酸	mg	15	306	锌	mg	0.15	3.03
碳水化合物	g	2.7	54.7	锰	μg	3.36	68.40
乳糖	g	2.55	51.97	钙	mg	21	432
维生素				磷	mg	14	288
维生素A	μg RE	22	446	碘	μg	4.5	91.8
维生素D	μg	0.58	11.78	氯	mg	11	234
维生素E	mg α-TE	0.37	7.56	硒	μg	0.61	12.51
维生素K1	μg	1.47	29.96	可选择成分			
维生素B1	μg	28	580	肌醇	mg	1.8	37.4
维生素B2	μg	30	616	牛磺酸	mg	1.4	27.9
维生素B6	μg	14.9	304.0	左旋肉碱	mg	0.5	9.3
维生素B12	μg	0.074	1.505	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.2	85.0
烟酸 (烟酰胺)	μg	166	3374	二十碳四烯酸 (ARA)	mg	5.9	120.0
叶酸	μg	3.1	63.0	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
泛酸	μg	157	3190	低聚果糖	mg	16.7	340.0
维生素C	mg	3.0	61.2	叶黄素	μg	11.1	226.0
生物素	μg	0.56	11.50	核苷酸	mg	1.0	21.2
胆碱	mg	5.8	119.0	乳铁蛋白	mg	1.6	32.0
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	5.7	117.0

注：即食状态下，每100mL奶液含13.8克奶粉。

保质期：24个月 产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品 产品标准号：GB 10766-2021

生产商：黑龙江红星集团食品有限公司

地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地：黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号：SC10523100350054

合格证号：同批号

生产日期及批号：见罐底

网址：www.hx1952.com

服务热线：400-657-3057



6 950235 623748

编号：YBL3-800-R001



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品罐底/包装上“有机码”进行防伪查询

冲调说明



1、将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。



2、将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。



3、将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50°C备用。



4、参照喂哺用量建议表，将准备好的适量温开水倒入奶瓶中。



5、依照喂哺用量建议表，加入正确份量（平勺）的奶粉，请勿刻意压平量勺。



6、盖紧瓶盖，摇动奶瓶让奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

幼儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水(毫升)
12~36月	3~4	7~8	210~240

1平勺奶粉约4.6克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

贮存方法

本品应贮存在阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次食用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。



芽倍乐 幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)



净含量: 800克
国食注字: YP20230263

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油)、脱脂乳粉、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、酸蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育醇、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、叶黄素、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010	铜	μg	12.1	243.0
蛋白质	g	0.76	15.21	镁	μg	1.7	33.2
脂肪	g	1.08	21.70	铁	mg	0.30	6.05
亚油酸	g	0.15	3.02	锌	mg	0.15	3.05
α-亚麻酸	mg	15	302	钙	mg	22	450
碳水化合物	g	2.7	54.2	磷	mg	15	300
乳糖	g	2.56	51.49	碘	μg	3.3	66.1
维生素				氯	mg	13	262
维生素A	μg RE	23	455	可选择成分			
维生素D	μg	0.58	11.60	硒	μg	0.59	11.82
维生素E	mg α-TE	0.43	8.67	胆碱	mg	6.0	120.0
维生素K1	μg	1.29	25.98	锰	μg	3.44	69.10
维生素B1	μg	25	500	肌醇	mg	1.9	37.3
维生素B2	μg	34	680	牛磺酸	mg	1.4	28.0
维生素B6	μg	15.4	310.0	左旋肉碱	mg	0.5	9.5
维生素B12	μg	0.075	1.515	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.2	63.6
烟酸(烟酰胺)	μg	182	3650	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.0	100.9
叶酸	μg	3.1	62.0	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
泛酸	μg	163	3280	低聚果糖	mg	16.9	340.0
维生素C	mg	3.1	61.5	叶黄素	μg	11.2	226.0
生物素	μg	0.58	11.70	核苷酸	mg	1.1	21.2
矿物质				乳铁蛋白	mg	1.6	32.0
钠	mg	5	108	酪蛋白磷酸肽	mg	6.0	120.0
钾	mg	23	453				

注：即食状态下，每100mL奶液含13.8克奶粉。

保质期: 24个月

产品类别: 幼儿配方食品

产品属性: 乳基粉状产品 产品标准号: GB 10767-2021

生产商: 黑龙江红星集团食品有限公司

地址: 黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地: 黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号: SC10523100350054

合格证号: 同批号

生产日期及批号: 见罐底

网址: www.hx1952.com

服务热线: 400-657-3057



6 950235 623755

编号：YEX1-800-R001



CN-BIO-154
Non-EU Agriculture
通过欧盟有机产品认证



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品编号/包装上“有机码”进行防伪查询

黑龙江红星集团食品有限公司通过
由德国莱茵 (TUV Rheinland) 公司
审核的ISO 9001质量管理体系认证

冲调说明



1、将奶瓶、奶嘴和瓶盖
彻底清洗干净。



2、将洗净的奶瓶、奶嘴
和瓶盖放入清水中
煮沸5分钟。



3、将饮用水煮沸5分钟，
待冷却至50°C备用。



4、参照喂哺用量建议表，
将准备好的适量温开水
倒入奶瓶中。



5、依照喂哺用量建议表，
加入正确份量 (平勺) 的
奶粉，请勿刻意压平量勺。



6、盖紧瓶盖，摇动奶瓶让
奶粉充分溶解，将奶液滴
至手背，测试温度，合适
后即可喂哺。

喂哺用量建议表

婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水 (毫升)
0~2周	7~8	2	60
2~4周	6~7	3	90
4~8周	5~6	4	120
2~4月	5	5	150
4~6月	4~5	6	180

1平勺奶粉约4.5克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水量的量勺取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

本品应贮存在阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次使用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。

优尔星®

婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油 (1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、菜籽油、椰子油)、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、酯化视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、肌醇、酒石酸氢胆碱、磷酸三钙、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸钾、硫酸锰、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品 (包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2089	矿物质			
蛋白质	g	0.52	10.85	钠	mg	7	150
乳清蛋白	g	0.32	6.63	钾	mg	21	430
脂肪	g	1.23	25.60	铜	μg	16.8	350.0
亚油酸	g	0.15	3.08	镁	mg	1.6	32.4
α-亚麻酸	mg	15	308	铁	mg	0.16	3.39
碳水化合物	g	2.6	54.7	锌	mg	0.16	3.30
乳糖	g	2.49	51.97	锰	μg	2.67	55.70
维生素				钙	mg	16	325
维生素A	μg RE	18	380	磷	mg	10	210
维生素D	μg	0.60	12.55	碘	μg	4.5	95.0
维生素E	mg α-TE	0.44	9.10	氯	mg	17	350
维生素K1	μg	2.06	42.94	硒	μg	0.92	19.20
维生素B1	μg	29	610	可选择成分			
维生素B2	μg	34	720	肌醇	mg	1.8	38.5
维生素B6	μg	16.2	339.0	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.2	88.0
维生素B12	μg	0.057	1.201	二十碳四烯酸 (ARA)	mg	6.0	125.0
烟酸 (烟酰胺)	μg	175	3650	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
叶酸	μg	3.8	79.7	低聚果糖	mg	16.3	340.0
泛酸	μg	153	3200	1,3-二油酸 2-棕榈	g	0.16	3.43
维生素C	mg	2.8	58.3	酸甘油三酯			
生物素	μg	0.52	10.90	酪蛋白磷酸肽	mg	5.0	105.0
胆碱	mg	6.1	128.0				

注：即食状态下，每100mL奶液含13.5克奶粉。

保质期：24个月 产品类别：婴儿配方食品
产品属性：乳基粉状产品 产品标准号：GB 10765-2021
生产商：黑龙江红星集团食品有限公司
地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道
产地：黑龙江省牡丹江市
食品生产许可证编号：SC10523100350054
合格证号：同批号
生产日期及批号：见罐底
网址：www.hx1952.com
服务热线：400-657-3057



6 950235 623700

国食注字：YP20230264

净含量：800克

编号：YEX1-120-R001



CN-BIO-154
Non-EU Agriculture
通过欧盟有机产品认证



北京五洲恒通认证有限公司
登录http://food.cnca.cn
输入产品罐底/包装上“有机码”进行防伪查询

黑龙江红星集团食品有限公司通过
由德国莱茵(TÜV Rheinland)公司
审核的ISO 9001质量管理体系认证

冲调说明

1. 将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。
2. 将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。
3. 将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50℃备用。
4. 参照喂哺用量建议表，将准备好的适量温开水倒入奶瓶中。
5. 依照喂哺用量建议表，加入正确份量(平勺)的奶粉，请勿刻意压平勺。
6. 盖紧瓶盖，摇动奶瓶让奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50℃温开水(毫升)
0~2周	7~8	2	60
2~4周	6~7	3	90
4~8周	5~6	4	120
2~4月	5	5	150
4~6月	4~5	6	180

1平勺奶粉约4.5克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

本品应贮存在阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次使用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。



优尔星® 婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



国食注字:YP20230264

净含量:120克



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、菜籽油、椰子油)、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-磷酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、肌醇、酒石酸氢胆碱、磷酸三钙、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钾、碳酸钙、硫酸镁、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2089	维生素B ₆	μg	16.2	339.0	锰	μg	2.67	55.70
蛋白质	g	0.52	10.85	维生素B ₁₂	μg	0.057	1.201	钙	mg	16	325
乳清蛋白	g	0.32	6.63	烟酸(烟酰胺)	μg	175	3650	磷	mg	10	210
脂肪	g	1.23	25.60	叶酸	μg	3.8	79.7	碘	μg	4.5	95.0
亚油酸	g	0.15	3.08	泛酸	μg	153	3200	氯	mg	17	350
α-亚麻酸	mg	15	308	维生素C	mg	2.8	58.3	硒	μg	0.92	19.20
碳水化合物	g	2.6	54.7	生物素	μg	0.52	10.90	可选择成分			
乳糖	g	2.49	51.97	胆碱	mg	6.1	128.0	肌醇	mg	1.8	38.5
维生素				矿物质				二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	88.0
维生素A	μg RE	18	380	钠	mg	7	150	二十四碳烯酸(ARA)	mg	6.0	125.0
维生素D	μg	0.60	12.55	钾	mg	21	430	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
维生素E	mg α-TE	0.44	9.10	铜	μg	16.8	350.0	低聚果糖	mg	16.3	340.0
维生素K ₁	μg	2.06	42.94	镁	mg	1.6	32.4	1,3-二油酸 2-棕榈	g	0.16	3.43
维生素B ₁	μg	29	610	铁	mg	0.16	3.39	酸甘油三酯			
维生素B ₂	μg	34	720	锌	mg	0.16	3.30	酪蛋白磷酸肽	mg	5.0	105.0

注：即食状态下，每100mL奶液含13.5克奶粉。

保质期：24个月

产品类别：婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品 产品标准号：GB 10765-2021

生产商：黑龙江红星集团食品有限公司

地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地：黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号：SC10523100350054

合格证号：同批号

生产日期及批号：见罐底

网址：www.hx1952.com

服务热线：400-657-3057



编号：YEX2-800-R001



CN-BIO-154
Non-EU Agriculture
通过欧盟有机产品认证



北京五洲恒通认证有限公司
登录<http://food.cnca.cn>
输入产品编号/包装上“有机码”进行防伪查询

黑龙江红星集团食品有限公司通过
由德国莱茵 (TUV Rheinland) 公司
审核的ISO 9001质量管理体系认证



优尔星[®] 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

冲调说明

1. 将奶瓶、奶嘴和瓶盖彻底清洗干净。
2. 将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入清水中煮沸5分钟。
3. 将饮用水煮沸5分钟，待冷却至50°C备用。
4. 参照喂哺用量建议表，将准备好的适量温开水倒入奶瓶中。
5. 依照喂哺用量建议表，加入正确份量（平均）的奶粉，请勿刻意压平量勺。
6. 盖紧瓶盖，摇动奶瓶使奶粉充分溶解，将奶液滴至手背，测试温度，合适后即可喂哺。

喂哺用量建议表

较大婴儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水 (毫升)
6~12月	4~5	7	210

1平勺奶粉约4.6克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂奶时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

重要声明：食用本品须配合添加辅助食品。

贮存方法

本品应贮存于阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次使用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、菜籽油、椰子油）、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-磷酸生育酚、植物甲萘醌、硫酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、肌醇、酒石酸氢胆碱、磷酸三钙、碳酸钙、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸镁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2042	矿物质			
蛋白质	g	0.62	12.60	钠	mg	5	100
乳清蛋白	g	0.25	5.10	钾	mg	20	400
脂肪	g	1.14	23.30	铜	μg	11.0	225.0
亚油酸	g	0.15	3.08	镁	mg	1.7	35.3
α-亚麻酸	mg	15	308	铁	mg	0.32	6.62
碳水化合物	g	2.7	55.2	锌	mg	0.15	3.05
乳糖	g	2.57	52.44	锰	μg	3.43	70.10
维生素				钙	mg	21	430
维生素A	μg RE	22	450	磷	mg	14	286
维生素D	μg	0.60	12.28	碘	μg	4.5	92.0
维生素E	mg α-TE	0.38	7.67	氯	mg	12	240
维生素K1	μg	1.56	31.86	硒	μg	0.62	12.62
维生素B1	μg	29	600	可选择成分			
维生素B2	μg	33	670	肌醇	mg	1.9	38.2
维生素B6	μg	15.2	310.0	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.5	92.0
维生素B12	μg	0.061	1.251	二十碳四烯酸 (ARA)	mg	6.3	128.8
烟酸 (烟酰胺)	μg	167	3400	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
叶酸	μg	3.2	65.0	低聚果糖	mg	16.7	340.0
泛酸	μg	157	3200	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.58
生物素	μg	0.56	11.50	酪蛋白磷酸肽	mg	5.3	108.0
胆碱	mg	6.0	122.0				

注：即食状态下，每100mL奶液含13.8克奶粉。

保质期：24个月 产品类别：较大婴儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品 产品标准号：GB 10766-2021

生产商：黑龙江红星集团食品有限公司

地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地：黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号：SC10523100350054

合格证号：同批号

生产日期及批号：见罐底

网址：www.hx1952.com

服务热线：400-657-3057



6 950235 623717

国食注字：YP20230265 净含量：800克

编号：YEX3-800-R001



CN-BIO-154
Non-EU Agriculture
通过欧盟有机产品认证



北京五洲恒通认证有限公司
登录http://food.cnca.cn
输入产品罐底/包装上“有机码”进行防伪查询

黑龙江红星集团食品有限公司通过
由德国莱茵 (TUV Rheinland) 公司
审核的ISO 9001质量管理体系认证



优尔星® 幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)

冲调说明



1、将奶瓶、奶嘴和瓶盖
彻底清洗干净。



2、将洗净的奶瓶、奶嘴
和瓶盖放入清水中
煮沸5分钟。



3、将饮用水煮沸5分钟，
待冷却至50°C备用。



4、参照喂哺用量建议表，
将准备好的适量温开水
倒入奶瓶中。



5、依照喂哺用量建议表，
加入正确份量（平勺）的
奶粉，请勿刻意压实勺量。



6、盖紧瓶盖，摇动奶瓶让
奶粉充分溶解，将奶液滴
至手背，测试温度，合适
后即可喂哺。

喂哺用量建议表

幼儿年龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		奶粉勺数	50°C温开水 (毫升)
12~36月	3~4	7~8	210~240 1平勺奶粉约4.6克。

注意事项

喂哺用量建议表是根据宝宝的平均需求量而定，请按照比例进行冲调。如果奶粉冲调太稀或太浓，宝宝得不到适量的营养，可能会导致身体虚弱或生病。

注意：调奶时请用所附的专用量勺，请勿使用沾有水的量勺量取奶粉；冲调好的奶液请立即给宝宝喂哺，不要存留未喝完的奶液。

提示：喂哺时应以正确姿势抱着宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝呛奶窒息。

贮存方法

本品应贮存于阴凉干燥处，避免阳光直射，无须冷藏。每次使用后务必封口。避免将产品长时间放在高温处，开封后的产品请在一个月内食用完毕。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、菜籽油、椰子油）、脱脂乳粉、低聚半乳糖、乳糖、花生四烯酸、二十二碳六烯酸、低聚果糖、酪蛋白磷酸肽、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-脂酸生育醇、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、肌醇、酒石酸氢胆碱、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸镁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。

致敏物质提示：本产品含有乳及乳制品（包括乳糖）。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2022	钠	mg	5	105
蛋白质	g	0.74	14.90	钾	mg	22	450
脂肪	g	1.10	22.30	铜	μg	12.2	246.0
亚油酸	g	0.15	3.04	镁	mg	1.7	34.9
α-亚麻酸	mg	15	304	铁	mg	0.30	6.07
碳水化合物	g	2.7	53.9	锌	mg	0.15	3.08
乳糖	g	2.53	51.21	钙	mg	22	435
维生素				磷	mg	14	290
维生素A	μg RE	23	460	碘	μg	3.2	65.3
维生素D	μg	0.60	12.14	氯	mg	13	264
维生素E	mg α-TE	0.43	8.78	可选择成分			
维生素K1	μg	1.31	26.52	硒	μg	0.59	11.96
维生素B1	μg	25	505	胆碱	mg	6.0	121.5
维生素B2	μg	33	670	锰	μg	3.52	71.20
维生素B6	μg	15.6	315.0	肌醇	mg	1.9	38.1
维生素B12	μg	0.067	1.351	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	3.4	69.4
烟酸 (烟酰胺)	μg	181	3660	二十碳四烯酸 (ARA)	mg	5.5	110.2
叶酸	μg	3.2	64.0	低聚半乳糖	g	0.15	3.06
泛酸	μg	164	3310	低聚果糖	mg	16.8	340.0
维生素C	mg	2.9	57.8	1,3-二油酸 2-棕榈 酸甘油三酯	g	0.12	2.42
生物素	μg	0.59	11.90	酪蛋白磷酸肽	mg	5.5	111.0
矿物质							

注：即食状态下，每100mL奶液含13.8克奶粉。

保质期：24个月

产品类别：幼儿配方食品

产品属性：乳基粉状产品

产品标准号：GB 10767-2021

生产商：黑龙江红星集团食品有限公司

地址：黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道

产地：黑龙江省牡丹江市

食品生产许可证编号：SC10523100350054


合格证号：同批号

生产日期及批号：见罐底

网址：www.hx1952.com

服务热线：400-657-3057

微信服务



6 950235 623724

国食注字：YP20230266 净含量：800克