GNXFF-1-700

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸钾、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、酪蛋白磷酸肽。

过敏源信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤（泰来）乳品有限公司（代码QT）
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK）
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10765—2021
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.83	60.0
维生素B_1	μg	31	650
维生素B_2	μg	24	500
维生素B_6	μg	18.9	400
维生素B_{12}	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸（ARA）	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0

飞鹤

星飞帆®

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:700克

产品配方注册号：国食注字 YP20200007

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。听筒内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 907925 770121

扫码注册会员

YN/XFF1/700g T/B4/2507

GNXFF-2-700

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10766—2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.26	45.0
维生素B_1	μg	33	656
维生素B_2	μg	38	760
维生素B_6	μg	15.0	300
维生素B_{12}	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	205	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.91	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

净含量:700克

产品配方注册号：国食注字 YP20200008

含有 核苷酸 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 叶黄素

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果躺着喂哺可能会引起婴儿窒息或其他不适。

6 907925 770145

扫码注册会员

YN/XFF2/700gT/B4/2507

GNXFF-3-700

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、维生素B_5、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10767—2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_2	μg	2.30	45.0
维生素B_1	μg	33	650
维生素B_2	μg	37	723
维生素B_6	μg	14.8	290
维生素B_{12}	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	220	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.0	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量:700克

产品配方注册号：国食注字 YP20220040

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂饭时请照顾宝宝，避免发生意外。

6 907925 770664

扫码注册会员

YN/XFF3/700gT/B4/2507

GNXFF-1-900

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳清粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10765—2021
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.83	60.0
维生素B_1	μg	31	650
维生素B_2	μg	24	500
维生素B_6	μg	18.9	400
维生素B_{12}	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0

飞鹤

星飞帆®

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:900克

产品配方注册号：国食注字 YP20200007

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿。如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 907925 772644

扫码注册会员

YN/XFF1/900gT/B3/2312

GNXFF-2-900

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、胶蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤（泰来）乳品有限公司（代码QT）
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK）
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10766—2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素			
维生素A	μgRE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mgα-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.26	45.0
维生素B_1	μg	33	656
维生素B_2	μg	38	760
维生素B_6	μg	15.0	300
维生素B_{12}	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	206	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.91	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸（ARA）	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
胶蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

净含量:900克

产品配方注册号：国食注字YP20200008

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果就怠照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

6 907925 772651

扫码注册会员

YN/XFF2/900gT/B3/2312

GNXFF-3-900

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

生产者:
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG,配方注册企业)
生产许可证号: SC10523022550075 **邮编:** 162100
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号: SC10523022150089 **邮编:** 161100
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号: SC10523022406196 **邮编:** 162400
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号: SC10523023050069 **邮编:** 164800
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编:** 100015
产品标准号: GB 10767—2021
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底
产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式:单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mgα-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.30	45.0
维生素B_1	μg	33	650
维生素B_2	μg	37	723
维生素B_6	μg	14.8	290
维生素B_{12}	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	220	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.0	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量:900克

产品配方注册号:国食注字YP20220040

含有 核苷酸 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 叶黄素 胆碱

冲调方法

1. 请洗净双手,并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

⚠ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉,一平勺奶粉约为8.6克。听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝,避免发生意外。

6 907925 772668

扫码注册会员

YN/XFF3/900g T/B3/2312

GNXFF-1-708

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10765—2021
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K1	μg	2.83	60.0
维生素B1	μg	31	650
维生素B2	μg	24	500
维生素B6	μg	18.9	400
维生素B12	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
碘	μg	1.89	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
硒	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
锰	μg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0

飞鹤

星飞帆®

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:708克

产品配方注册号：国食注字YP20200007

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 907925 775300

扫码注册会员

YN/XFF1/708gT/B4/2507

GNXFF-2-708

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022560075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150069 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10766—2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.26	45.0
维生素B_1	μg	33	656
维生素B_2	μg	38	760
维生素B_6	μg	15.0	300
维生素B_{12}	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	206	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
钙	μg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.91	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

净含量:708克

产品配方注册号：国食注字 YP20200008

含有 核苷酸 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 叶黄素

冲调方法

1. 清洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

⚠喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	4	4
8-12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果造怨照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

6 907925 775317

扫码注册会员

YN/XFF2/708gT/B4/2507

GNXFF-3-708

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县索网乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10767—2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.30	45.0
维生素B_1	μg	33	650
维生素B_2	μg	37	723
维生素B_6	μg	14.8	290
维生素B_{12}	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	220	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
钙	mg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
铁	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.0	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量:708克

产品配方注册号：国食注字 YP20220040

含有

核苷酸

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

叶黄素

胆碱

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

⚠喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，所盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

6 907925 775324

扫码注册会员

YN/XFF3/708gT/B4/2507

GNXFF-1-720

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号： SC10523022550075 **邮编：** 162100
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号： SC10523022150089 **邮编：** 161100
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤（泰来）乳品有限公司（代码QT）
生产许可证号： SC10523022406196 **邮编：** 162400
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK）
生产许可证号： SC10523023050069 **邮编：** 164800
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址： 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：** 100015
产品标准号： GB 10765—2021
产品类别及属性： 乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号： 见罐底
产地： 黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mgα-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.83	60.0
维生素B_1	μg	31	650
维生素B_2	μg	24	500
维生素B_6	μg	18.9	400
维生素B_{12}	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0

飞鹤

星飞帆®

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:720克

产品配方注册号：国食注字 YP20200007

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂饲时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 907925 773542

扫码注册会员

YN/XFF1/720gT/B4/2507

GNXFF-2-720

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸锰、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB10766-2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.26	45.0
维生素B_1	μg	33	656
维生素B_2	μg	38	760
维生素B_6	μg	15.0	300
维生素B_{12}	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	206	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
钙	μg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.91	38
磷	mg	23	450
碘	mg	14	270
铬	μg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

净含量:720克

产品配方注册号：国食注字 YP20200008

含有 核苷酸 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 叶黄素

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果躺着喂奶可能会引起婴儿窒息或其他不适。

6 907925 773559

扫码注册会员

YN/XFF2/720gT/B4/2507

GNXFF-3-720

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG；配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤（泰来）乳品有限公司（代码QT）
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK）
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10767—2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.30	45.0
维生素B_1	μg	33	650
维生素B_2	μg	37	723
维生素B_6	μg	14.8	290
维生素B_{12}	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	220	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.0	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸（ARA）	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量:720克

产品配方注册号：国食注字 YP20220040

含有 核苷酸 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 叶黄素 胆碱

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂饭时请照顾宝宝，避免发生意外。

6907925773566

扫码注册会员

YN/XFF3/720gT/B4/2507

GNXFF-1-718

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10765—2021
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mgα-TE	0.28	6.00
维生素K1	μg	2.83	60.0
维生素B1	μg	31	650
维生素B2	μg	24	500
维生素B6	μg	18.9	400
维生素B12	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0

飞鹤

星飞帆®

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:718克

产品配方注册号：国食注字YP20200007

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喂完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 907925 773870

扫码注册会员

YNXFF1/718gT/B4/2507

GNXFF-2-718

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10766—2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.26	45.0
维生素B_1	μg	33	656
维生素B_2	μg	38	760
维生素B_6	μg	15.0	300
维生素B_{12}	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	205	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
钙	mg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.91	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

净含量:718克

产品配方注册号：国食注字 YP20200008

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果跳忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

6 907925 773887

扫码注册会员

YN/XFF2/718gT/B4/2507

GNXFF-3-718

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、维生素B_{11}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、胶蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层 **邮编：**100015
产品标准号：GB 10767-2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.30	45.0
维生素B_1	μg	33	650
维生素B_2	μg	37	723
维生素B_6	μg	14.8	290
维生素B_{12}	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	220	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.0	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
胶蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量:718克

产品配方注册号：国食注字 YP20220040

含有

核苷酸

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

叶黄素

胆碱

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

6 907925 773894

扫码注册会员

YN/XFF3/718gT/B4/2507

GNZAYH-1-800

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2169
蛋白质	g	0.48	10.5
脂肪	g	1.24	27.0
亚油酸	g	0.13	3.8
α-亚麻酸	mg	20	423
碳水化合物	g	2.7	57.5
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.60	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.58	56.0
维生素B_1	μg	28	610
维生素B_2	μg	28	600
维生素B_6	μg	18.4	400
维生素B_{12}	μg	0.069	1.50
烟酸	μg	189	4100
叶酸	μg	3.3	72
泛酸	μg	139	3015
维生素C	mg	3.3	72.0
生物素	μg	0.69	15.0
胆碱	mg	9.9	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	400
钙	μg	16.6	360
镁	mg	1.4	31
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.18	4.00
锰	μg	1.94	42
磷	mg	16	350
碘	mg	10	210
硒	μg	4.9	106.0
氯	mg	14	300
铬	μg	0.88	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.8	164.9
低聚果糖	g	0.08	1.7
叶黄素	μg	3.0	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物油(棕榈油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、水解乳清蛋白粉、低聚果糖、乳清蛋白粉、核苷酸、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸钙、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、硒酸钠、铬酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂(发酵法)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷腺苷酸、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例毛量冲调，未经医生建议请勿添加糖或冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量 冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	每日喂哺次数
0～2周	60	2	7～8
2周～1个月	90	3	6～7
1～2个月	120	4	5～6
2～3个月	150	5	5～6
3～4个月	180	6	5～6
4～6个月	210	7	4～5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 睡前时应和着婴儿，如果直接把瓶可能会引诱婴儿窒息或其他不适。
- 对于0～6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无法乳哺时可食用本产品。

罐盖开启方式：按住封口向上拾

飞鹤

臻爱跃护

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20170392

净含量：800克



冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 沸水消毒奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入清水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解，喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

www.feihe.com

400-710-2768

请扫描产品侧面二维码进行产品追溯

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码 QG，配方注册企业）

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县牛产业工业新区

邮编：162100

生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码 QL）

生产许可证号：SC10523022150039

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品标准号：GB 10765-2021

产品类别及属性：乳基婴幼儿配方食品

生产日期、保质期（至）及批号：见罐底

商品名：臻爱跃护

商标和条码主持有人：中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司股权图示

扫码注册会员

6 907925 004295

YNZAYH03-V800gTIAO2025

GNZAYH-2-800

飞鹤

臻爱跃护

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20170393

净含量：800克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2036
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.08	22.0
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.9	59.7
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K_1	μg	1.82	37.0
维生素B_1	μg	30	610
维生素B_2	μg	34	700
维生素B_6	μg	14.7	300
维生素B_{12}	μg	0.059	1.20
烟酸	μg	192	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	158	3217
维生素C	mg	3.3	67.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	9.8	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	11.8	240
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.29	6.0
锌	mg	0.20	4.00
碘	μg	1.87	38
钙	mg	22	450
磷	mg	13	270
硒	μg	4.4	90.0
氯	mg	13	260
锰	μg	0.59	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.2	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.9	161.5
低聚半乳糖	g	0.37	1.4
叶黄素	μg	10.3	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.2	45.0

配 料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、脱脂乳粉、水解乳清蛋白粉、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、牛磺酸、肌醇、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、硫酸锰、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铬、溴酸钾、碘酸钾、碘酸钙、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、乳铁蛋白。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例手量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6～8个月	210	4	4
8～12个月	210	4	3

提 示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次调只盛各一次的喂量，并及时给婴儿喂哺。不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果直接躺喂可能会引发婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处。开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式：按住封口向上拾

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等手具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺，将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

www.feihe.com

400-710-2768

请扫描产品底座二维码进行产品验证

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码 OG，配方注册企业）

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码 QL）

生产许可证号：SC10523022150039

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品标准号：GB 10765-2021

产品类别及属性：乳类婴儿较大婴儿配方食品

生产日期、保质期（至）及批号：见罐底

食用方法：按说明冲调

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司授权的黑龙江飞鹤乳业有限公司独权所志

拍码注册会员

6 907925 004301

YNZAYH-2-800gT/A2.25.05

GNZAYH-3-800

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1960
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	0.97	19.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K_1	μg	2.14	42.0
维生素B_1	μg	30	592
维生素B_2	μg	39	774
维生素B_6	μg	14.8	290
维生素B_{12}	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	51
泛酸	μg	164	3212
维生素C	mg	3.1	61.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	18.4	360
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	42.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	1.3	26.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.9	56.1
低聚果糖	g	0.07	1.4
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、水解乳清蛋白粉、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化钾、硫酸钾、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、乳铁蛋白。

过敏源信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12～36个月	200	4	2～3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请陪伴宝宝，避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式：抵住封口向上抬

飞鹤

臻爱跃护

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220055

净含量：800克

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

www.feihe.com

400-710-2768

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

扫码注册会员

6 907925 004318

YN/ZAYH-A2-3/800g T/A2/2505

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品标准号：GB 10767-2021

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品

生产日期、保质期（至）及批号：见罐底

售用名：精种贝迪奇

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

GNZABH-1-900

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2147
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.23	26.5
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	20	423
碳水化合物	g	2.6	56.7
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.56	55.0
维生素B_1	μg	28	610
维生素B_2	μg	28	600
维生素B_6	μg	18.6	400
维生素B_{12}	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	191	4100
叶酸	μg	3.4	72
泛酸	μg	141	3022
维生素C	mg	3.3	71.0
生物素	μg	0.70	15.0
胆碱	mg	10.0	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	400
铜	μg	16.8	360
镁	mg	1.4	30
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.19	4.00
锰	μg	2.00	43
钙	mg	16	350
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	106.0
氯	mg	14	300
硒	μg	0.88	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶黄素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、维生素B_{11}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸钾、碳酸钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钙、硫酸氢钙、碘酸钾、硫酸镁、L-酪氨酸、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-单磷酸尿苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-胸苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不检当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果躺着喂哺可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式:抵住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

婴儿配方奶粉

(0-6月龄,1段)

1段

净含量:900克

产品配方注册号:国食注字YP20170126

www.feihe.com

400-710-2768

请登录飞鹤官网进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入消水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

产品标准号：GB 10765—2021

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、保质期（至）及批号：见罐底

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

具体厂址信息详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 770626 >

扫码注册会员

YN/CF1/900gT/A9/2408

GNZABH-2-900

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2037
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.08	22.0
亚麻酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.9	59.0
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K_1	μg	1.77	36.0
维生素B_1	μg	29	600
维生素B_2	μg	34	700
维生素B_6	μg	14.7	300
维生素B_{12}	μg	0.059	1.20
烟酸	μg	191	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	157	3200
维生素C	mg	3.2	66.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	9.8	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	11.8	240
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.29	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.87	38
钙	mg	22	450
磷	mg	13	270
碘	μg	4.4	90.0
氯	mg	13	260
硒	μg	0.59	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.2	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.9	161.5
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶黄素	μg	10.3	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.2	45.0

配 料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸锰、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、碳酸钙、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸鸟苷、5'-乌苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请按照家中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式:抵住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

较大婴儿配方奶粉

(6-12月龄,2段)

2段

含有：
二十二碳六烯酸（DHA）、
牛磺酸、叶黄素、
核苷酸

净含量:900克

产品配方注册号:国食注字YP20170127

www.feihe.com
400-710-2768
请登录飞鹤官网进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮 5 分钟。
3. 将冲调用水煮沸 5 分钟，冷却至 45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

产品标准号：GB 10766—2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号星城国际C座16层
邮编：100015
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 770633 >

扫码注册会员

YN/CF2/900g T/A9/2408

GNZABH-3-900

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1971
蛋白质	g	0.76	15.0
脂肪	g	0.96	19.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K_1	μg	2.03	40.0
维生素B_1	μg	30	592
维生素B_2	μg	39	775
维生素B_6	μg	14.7	290
维生素B_{12}	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	183	3600
叶酸	μg	2.6	51
泛酸	μg	163	3212
维生素C	mg	3.1	61.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	18.3	360
镁	mg	1.9	37
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	42.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
锰	μg	1.88	37
肌醇	mg	1.3	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.8	56.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、碳酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5′-鸟苷酸二钠、5′-尿苷酸二钠、5′单磷酸腺苷、5′-乌苷酸二钠、5′-胞苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2-3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式：抵住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)

3段

含有：
胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸

净含量:900克

产品配方注册号:国食注字YP20220054

www.feihe.com

400-710-2768

请登录飞鹤官网进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

产品标准号：GB 10767—2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 770640 >

扫码注册会员

YN/CF3/900gT/A9/2408

GNZABH-1-800

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2147
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.23	26.5
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	20	423
碳水化合物	g	2.6	56.7
维生素			
维生素A	μgRE	17	330
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mgα-TE	0.28	6.0
维生素K_1	μg	2.56	55.0
维生素B_1	μg	28	610
维生素B_2	μg	23	500
维生素B_6	μg	16.6	430
维生素B_{12}	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	191	4100
叶酸	μg	3.4	72
泛酸	μg	141	3022
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.70	16.0
胆碱	mg	10.0	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	400
钙	μg	16.3	350
镁	mg	1.4	30
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.19	4.00
碘	μg	2.00	43
铜	mg	18	350
磷	mg	10	210
硒	μg	4.9	106.0
氯	mg	14	300
锰	μg	0.33	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶黄素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、葵花籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、碘酸钾、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钙、氯化镁、氯化钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均需要量制定，请查阅表中所建议的比例质量冲调，未经至生意见请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的冲调均可能导致婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液保存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果被忽略喂哺可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或不母乳时可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式：抵住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

婴儿配方奶粉

(0-6月龄，1段)

1段

净含量：800克

产品配方注册号：国食注字YP20170126

www.feihe.com

400-710-2768

请扫描罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及盖盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将中硬月水烧沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

产品标准号：GB 10765—2021

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、保质期（至）及批号：见罐底

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码 QG，配方注册企业）

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码 QL）

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县景阳乡

邮编：161100

具体厂址信息详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座18层

邮编：100015

商标和条码由母亏人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 774945 >

扫码注册会员

YN/CF1.80CgT/A9/2510

GNZABH-2-800

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2037
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.08	22.0
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.9	59.0
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K_1	μg	1.77	36.0
维生素B_1	μg	29	600
维生素B_2	μg	34	700
维生素B_6	μg	14.7	300
维生素B_{12}	μg	0.059	1.20
烟酸	μg	191	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	157	3200
维生素C	mg	3.2	66.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	9.8	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
钙	μg	11.8	240
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.29	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.87	38
磷	mg	22	450
碘	mg	13	270
碘	μg	4.4	90.0
氯	mg	13	260
硒	μg	0.59	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.2	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.9	161.5
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶黄素	μg	10.3	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.2	45.0

配 料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式：抵住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

较大婴儿配方奶粉

(6-12月龄,2段)

2段

含有：
二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、叶黄素、核苷酸

净含量:800克

产品配方注册号:国食注字YP20170127

www.feihe.com

400-710-2768

请扫描健康二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

产品标准号：GB 10766—2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 774952

扫码注册会员

YN/CF2/800g T/A9/2510

GNZABH-3-800

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1971
蛋白质	g	0.76	15.0
脂肪	g	0.96	19.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K_1	μg	2.03	40.0
维生素B_1	μg	30	592
维生素B_2	μg	39	775
维生素B_6	μg	14.7	290
维生素B_{12}	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	183	3600
叶酸	μg	2.6	51
泛酸	μg	163	3212
维生素C	mg	3.1	61.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	18.3	360
镁	mg	1.9	37
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	42.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
锰	μg	1.88	37
肌醇	mg	1.3	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.8	56.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0

配 料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化胆碱、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式：按住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)

3段

净含量:800克

产品配方注册号:国食注字YP20220054

含有：
胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸

www.feihe.com
400-710-2768

请扫描罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

产品标准号：GB 10767—2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 774969

扫码注册会员

YN/CF3/800gT/A9/2510

GNZABH-1-828

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2147
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.23	26.5
亚油酸	g	0.18	3.3
α-亚麻酸	mg	20	423
碳水化合物	g	2.6	56.7
维生素			
维生素A	μgRE	17	330
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mgα-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.56	55.0
维生素B_1	μg	28	610
维生素B_2	μg	28	600
维生素B_6	μg	18.6	400
维生素B_{12}	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	191	4100
叶酸	μg	3.4	72
泛酸	μg	141	3022
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.70	15.0
胆碱	mg	10.0	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	400
铜	μg	16.3	350
镁	mg	1.4	30
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.19	4.00
锰	μg	2.00	43
钙	mg	16	350
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	106.0
氯	mg	14	300
硒	μg	0.88	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶酸素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、棉籽油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘化钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5′-胞苷酸二钠、5′-尿苷酸二钠、5′-腺苷酸二钠、5′-鸟苷酸二钠、5′-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

根据建议表是根据平均的需要量而定，请查照表中所建议的比例压量冲调，未经医生指导切勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的冲调方式可能导致婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果躺着喂哺可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式：抵住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

婴儿配方奶粉

(0-6月龄,1段)

1段

净含量:828克

产品配方注册号:国食注字YP20170126

www.feihe.com

400-710-2768

请扫罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及盖盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将产品用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

产品标准号：GB 10765—2021

产品类别及属性：乳基婴幼儿配方食品

生产日期、保质期（至）及批号：见罐底

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：飞鹤（甘肃）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）

生产许可证号：SC10523022160089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县景阳乡

邮编：161100

具体厂址信息请见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座18层

邮编：100015

商标和条码由拥有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 770206 >

扫码注册会员

YNCH-1-828g1/6/2510

GNZABH-2-828

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2037
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.08	22.0
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.9	59.0
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K_1	μg	1.77	36.0
维生素B_1	μg	29	600
维生素B_2	μg	34	700
维生素B_6	μg	14.7	300
维生素B_{12}	μg	0.059	1.20
烟酸	μg	191	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	157	3200
维生素C	mg	3.2	66.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	9.8	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	11.8	240
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.29	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.87	38
钙	mg	22	450
磷	mg	13	270
碘	μg	4.4	90.0
氯	mg	13	260
硒	μg	0.59	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.2	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.9	161.5
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶黄素	μg	10.3	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.2	45.0

配 料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5′-胞苷酸二钠、5′-尿苷酸二钠、5′单磷酸腺苷、5′-鸟苷酸二钠、5′-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式:抵住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

较大婴儿配方奶粉

(6-12月龄,2段)

2段

含有：
二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、叶黄素、核苷酸

净含量:828克

产品配方注册号:国食注字YP20170127

www.feihe.com
400-710-2768
请扫描罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

产品标准号：GB 10766—2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 770213 >

扫码注册会员

YN/CF2/828g T/A9/2510

GNZABH-3-828

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1971
蛋白质	g	0.76	15.0
脂肪	g	0.96	19.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K_1	μg	2.03	40.0
维生素B_1	μg	30	592
维生素B_2	μg	39	775
维生素B_6	μg	14.7	290
维生素B_{12}	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	183	3600
叶酸	μg	2.6	51
泛酸	μg	163	3212
维生素C	mg	3.1	61.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	18.3	360
镁	mg	1.9	37
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	42.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
锰	μg	1.88	37
肌醇	mg	1.3	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.8	56.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化锌、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式:抵住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)

3段

含有：
胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸

净含量:828克

产品配方注册号:国食注字YP20220054

www.feihe.com
400-710-2768

请扫描罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

产品标准号：GB 10767—2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码 QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码 QL）
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 770220 >

扫码注册会员

YN/CF3/828gT/A9/2510

GNZAYH-1-150

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2169
蛋白质	g	0.48	10.5
脂肪	g	1.24	27.0
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	20	423
碳水化合物	g	2.7	57.5
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.60	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.58	56.0
维生素B_1	μg	28	610
维生素B_2	μg	28	600
维生素B_6	μg	18.4	400
维生素B_{12}	μg	0.069	1.50
烟酸	μg	189	4100
叶酸	μg	3.3	72
泛酸	μg	139	3015
维生素C	mg	3.3	72.0
生物素	μg	0.69	15.0
胆碱	mg	9.9	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	400
铜	μg	16.6	360
镁	mg	1.4	31
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.18	4.00
锰	μg	1.94	42
钙	mg	16	350
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	106.0
氯	mg	14	300
硒	μg	0.88	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.6	164.9
低聚果糖	g	0.08	1.7
叶黄素	μg	3.0	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0

配 料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、水解乳清蛋白粉、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提 示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

飞鹤

臻爱跃护

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20170392

净含量：150克

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉按压到平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：

飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品标准号：GB 10765-2021

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

曾用名：精粹贝迪奇

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

扫码注册会员

YN/ZAYHA2-1/150gT/A2/2507

GNZAYH-2-150

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2036
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.08	22.0
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.9	59.7
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K_1	μg	1.82	37.0
维生素B_1	μg	30	610
维生素B_2	μg	34	700
维生素B_6	μg	14.7	300
维生素B_{12}	μg	0.059	1.20
烟酸	μg	192	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	158	3217
维生素C	mg	3.3	67.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	9.8	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	11.8	240
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.29	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.87	38
钙	mg	22	450
磷	mg	13	270
碘	μg	4.4	90.0
氯	mg	13	260
硒	μg	0.59	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.2	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.9	161.5
低聚果糖	g	0.07	1.4
叶黄素	μg	10.3	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.2	45.0

配 料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油)、脱盐乳清粉、水解乳清蛋白粉、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

提 示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

飞鹤

臻爱跃护

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20170393

净含量：150克

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

扫码注册会员

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：

飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品标准号：GB 10766-2021

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

曾用名：精粹贝迪奇

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

YN/ZAYHA2-2/150gT/A2/2507

GNZAYH-3-150

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1960
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	0.97	19.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K_1	μg	2.14	42.0
维生素B_1	μg	30	592
维生素B_2	μg	39	774
维生素B_6	μg	14.8	290
维生素B_{12}	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	51
泛酸	μg	164	3212
维生素C	mg	3.1	61.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	18.4	360
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	42.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	1.3	26.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.9	56.1
低聚果糖	g	0.07	1.4
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0

配 料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油)、水解乳清蛋白粉、低聚果糖、乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

提 示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

飞鹤

臻爱跃护

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220055

净含量：150克

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，舀取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：

飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品标准号：GB 10767-2021

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

曾用名：精粹贝迪奇

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

扫码注册会员

YN/ZAYHA2-3/150gT/A2/2507

GNXFF-1-300

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品标准号：GB 10765—2021
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.83	60.0
维生素B_1	μg	31	650
维生素B_2	μg	24	500
维生素B_6	μg	18.9	400
维生素B_{12}	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0

飞鹤

星飞帆®

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:300克

产品配方注册号：国食注字 YP20200007

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 907925 771357

扫码注册会员

YN/XFF1/300gT/B3/2312

GNXFF-2-300

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品标准号：GB 10766—2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.26	45.0
维生素B_1	μg	33	656
维生素B_2	μg	38	760
维生素B_6	μg	15.0	300
维生素B_{12}	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	206	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.91	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

净含量:300克

产品配方注册号：国食注字 YP20200008

含有

核苷酸

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

叶黄素

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。听盖内侧有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

6 907925 772767

扫码注册会员

YN/XFF2/300gT/B3/2312

GNXFF-3-300

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、脱盐乳清粉、食用植物油和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠）、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523022550075 **邮编：**162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150089 **邮编：**161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
飞鹤（泰来）乳品有限公司（代码QT）
生产许可证号：SC10523022406196 **邮编：**162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK）
生产许可证号：SC10523023050069 **邮编：**164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品标准号：GB 10767—2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.30	45.0
维生素B_1	μg	33	650
维生素B_2	μg	37	723
维生素B_6	μg	14.8	290
维生素B_{12}	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	220	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.0	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸（ARA）	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量:300克

产品配方注册号：国食注字 YP20220040

含有

核苷酸

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

叶黄素

胆碱

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂饲时请照顾宝宝，避免发生意外。

6 907925 772774

扫码注册会员

YN/XFF3/300gT/B3/2312

GNZABH-1-300

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2147
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.23	26.5
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	20	423
碳水化合物	g	2.6	56.7
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.56	55.0
维生素B_1	μg	28	610
维生素B_2	μg	28	600
维生素B_6	μg	18.6	400
维生素B_{12}	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	191	4100
叶酸	μg	3.4	72
泛酸	μg	141	3022
维生素C	mg	3.3	71.0
生物素	μg	0.70	15.0
胆碱	mg	10.0	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	400
铜	μg	16.8	360
镁	mg	1.4	30
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.19	4.00
锰	μg	2.00	43
钙	mg	16	350
磷	mg	10	210
碘	μg	4.9	106.0
氯	mg	14	300
硒	μg	0.88	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磷酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶黄素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油）、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸钾、硫酸铁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磷酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5′－胞苷酸二钠、5′－尿苷酸二钠、5′单磷酸腺苷、5′－鸟苷酸二钠、5′－肌苷酸二钠）、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶勺(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

冲调方法

1. 清洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。（5分钟）
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。（45℃）
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要舀平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动饮瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应保温待用。

瓶盖开启方式：抵住封口向上拾

飞鹤

臻爱倍护

婴儿配方奶粉

(0-6月龄，1段)

1段

净含量:300克

产品配方注册号:国食注字YP20170126

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0～6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

产品标准号： GB 10765—2021
产品类别及属性： 乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号： 见罐底
产地： 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者： 飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号： SC10523022550075
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编： 162100
生产者： 飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号： SC10523022150089
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编： 161100

扫码注册会员

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址： 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编： 100015
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 773481 >

YN/CF1/300gT/A9/2408

GNZABH-2-300

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2037
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.08	22.0
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.9	59.0
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K_1	μg	1.77	36.0
维生素B_1	μg	29	600
维生素B_2	μg	34	700
维生素B_6	μg	14.7	300
维生素B_{12}	μg	0.059	1.20
烟酸	μg	191	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	157	3200
维生素C	mg	3.2	66.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	9.8	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	11.8	240
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.29	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.87	38
钙	mg	22	450
磷	mg	13	270
碘	μg	4.4	90.0
氯	mg	13	260
硒	μg	0.59	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.2	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.9	161.5
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶黄素	μg	10.3	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.2	45.0

配 料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K、维生素 B_1、维生素 B_2、维生素 B_6、维生素 B_{12}、维生素 B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素 C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5'－胞苷酸二钠、5'－尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'－乌苷酸二钠、5'－肌苷酸二钠）、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能污染婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

冲调方法

1. 清洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

罐盖开启方式：按住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

较大婴儿配方奶粉

(6-12月龄,2段)

2段

净含量:300克

产品配方注册号:国食注字YP20170127

含有：
二十二碳六烯酸（DHA）、牛磺酸、叶黄素、核苷酸

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

产品标准号： GB 10766—2021
产品类别及属性： 乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号： 见罐底
产地： 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者： 飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码 QG，配方注册企业）
生产许可证号： SC10523022550075
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编： 162100
生产者： 飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码 QL）
生产许可证号： SC10523022150089
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编： 161100

扫码注册会员

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址： 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编： 100015
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 773498

YN/CF2/300gT/A9/2408

GNZABH-3-300

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1971
蛋白质	g	0.76	15.0
脂肪	g	0.96	19.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K_1	μg	2.03	40.0
维生素B_1	μg	30	592
维生素B_2	μg	39	775
维生素B_6	μg	14.7	290
维生素B_{12}	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	183	3600
叶酸	μg	2.6	51
泛酸	μg	163	3212
维生素C	mg	3.1	61.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	18.3	360
镁	mg	1.9	37
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	42.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
锰	μg	1.88	37
肌醇	mg	1.3	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.8	56.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油)、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化钾、硫酸钾、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	8	2-3

冲调方法

1. 清洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

罐盖开启方式：按住封口向上抬

飞鹤

臻爱倍护

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)

3段

含有：
胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸

净含量:300克

产品配方注册号:国食注字YP20220054

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

产品标准号： GB 10767—2021
产品类别及属性： 乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号： 见罐底
产地： 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者： 飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG,配方注册企业)
生产许可证号： SC10523022550075
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编： 162100
生产者： 飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号： SC10523022150089
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编： 161100

扫码注册会员

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址： 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编： 100015

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

6 907925 773504 >

YN/CF3/300gT/A9/2408

GNXFF-1-130

配料

生牛乳、乳糖、食用植物油脂(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、豆麻籽油)、低聚半乳糖、脱盐乳清粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸钙、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、柠檬酸铁、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、蛋白酶酶制剂。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075 邮编：162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089 邮编：161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县思源乡
飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT)
生产许可证号：SC10523022416196 邮编：162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050269 邮编：164500
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇快乐街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座15层
邮编：100015
产品标准号：GB10765-2021
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
商标由持有人中国飞鹤有限公司授权给黑龙江飞鹤乳业有限公司使用

贮存条件
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请密封妥善保存，并于一个月内用完。开罐后请勿倒入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品追溯
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100mL	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素			
维生素A	μgRE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K1	μg	2.83	60.0
维生素B1	μg	31	650
维生素B2	μg	24	500
维生素B6	μg	18.9	400
维生素B12	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
钙	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
硒	μg	1.89	40
碘	mg	16	350
磷	mg	9	200
氯	μg	5.0	106.0
氟	mg	13	280
铜	μg	0.90	19.0
可选择成分			
氯原	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
蛋白酶酶制剂	mg	1.9	40.0

飞鹤

星飞帆®

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:130克

产品配方注册号：国食注字 YP20200007

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，刮取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调后的奶(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。请向店方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺。不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应熟着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

扫码关注新会员

YN/XFF1/130gT/B3/2312

GNXFF-2-130

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物油脂和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低脂半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、植物油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钾、氯化钾、碳酸钙、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、柠檬酸钙、碘酸钾、硒酸钠、维生素A棕榈酸酯、维生素D3、牛磺酸、L-肉碱酒石酸氢盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5'-腺苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸胞苷、5'-尿苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：
飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）
生产许可证号：SC10623022550075 邮编：162100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号：SC10523022150069 邮编：161100
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县景阳乡
飞鹤（泰来）乳品有限公司（代码QT）
生产许可证号：SC10623022406195 邮编：162400
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK）
生产许可证号：SC10523022050069 邮编：164800
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座15层
邮编：100015
产品标准号：GB10765-2021
产品类别及属性：乳基婴儿配方食品
生产日期、保质期至见瓶盖
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
商标由持有人申请飞鹤有限公司授权黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。并建议请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品查询
www.feihe.com
客服电话 400-710-2768

营养成分表

项目		单位	每100kJ	每100g
能量		kJ	100	1994
蛋白质		g	0.58	11.5
脂肪		g	1.08	21.5
反式脂肪酸		g	0.14	2.8
α-亚麻酸		mg	14	280
碳水化合物		g	2.9	57.6
维生素				
维生素A		μgRE	23	450
维生素D		μg	0.60	12.0
维生素E		mg α-TE	0.25	4.90
维生素K1		μg	2.26	45.0
维生素B1		μg	33	656
维生素B2		μg	38	760
维生素B6		μg	15.0	300
维生素B12		μg	0.060	1.20
烟酸		μg	196	3900
叶酸		μg	2.5	50
泛酸		μg	206	4100
维生素C		mg	2.5	50.0
生物素		μg	0.60	12.0
胆碱		mg	10.0	200.0
矿物质				
钠		mg	7	136
钾		mg	21	420
钙		mg	12.0	240
镁		mg	1.7	33
铁		mg	0.30	6.0
锌		mg	0.20	4.00
铜		μg	1.91	38
磷		mg	23	450
碘		μg	14	270
硒		μg	4.5	90.0
氯		mg	14	280
锰		μg	0.60	12.0
可选择成分				
肌醇		mg	2.0	40.0
牛磺酸		mg	1.9	38.0
左旋肉碱		mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸（DHA）		mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸（ARA）		mg	8.1	161.5
核苷酸		g	0.15	3.0
叶黄素		μg	10.5	210
核苷酸		mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽		mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

2段

净含量:130克

产品配方注册号：国食注字 YP20200008

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，用勺背刮掉多余量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均胃需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。请向店方免费索取专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

扫码注册会员

YN/XFF2/130g/T/B3/2312

GNXFF-3-130

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、泛酸、叶酸、生物素、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸锌、焦磷酸铁、碘酸钾、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、氯化钾、硫酸镁、胆碱、氯化钠、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5'-腺苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：

飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG，配方注册企业）

生产许可证号：SC10523022550075 邮编：162100

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）

生产许可证号：SC10523022150089 邮编：161100

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

飞鹤（泰来）乳品有限公司（代码QT）

生产许可证号：SC10523022406196 邮编：162400

地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号

黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK）

生产许可证号：SC10523023050069 邮编：164800

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇扶新街

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品标准编号：GB 10767—2021

产品类别及适用范围：乳基婴儿配方食品

生产日期、保质期及批次号：见喷码

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

商标由拥有人平台飞鹤有限公司授权黑龙江飞鹤乳业有限公司使用

贮存条件

产品应在阴凉干燥处、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

请登录飞鹤官网进行产品查询

www.feihe.com

客服电话 400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K1	μg	2.30	45.0
维生素B1	μg	33	650
维生素B2	μg	37	723
维生素B6	μg	14.8	290
维生素B12	μg	0.066	1.30
叶酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	220	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
钙	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
铁	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.0	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
肉碱	μg	1.89	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸（ARA）	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆®

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量:130克

产品配方注册号：国食注字YP20220040

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂养建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时请注意平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向医方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺。不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

扫码注册会员

YN/XFF3/130g/T/B3/2312

GNZABH-1-150

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2147
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.23	26.5
亚油酸	g	0.18	3.8
α-亚麻酸	mg	20	423
碳水化合物	g	2.6	56.7
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.56	55.0
维生素B_1	μg	28	610
维生素B_2	μg	28	600
维生素B_6	μg	18.6	400
维生素B_{12}	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	191	4100
叶酸	μg	3.4	72
泛酸	μg	141	3022
维生素C	mg	3.3	71.0
生物素	μg	0.70	15.0
胆碱	mg	10.0	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	400
钙	μg	16.8	360
镁	mg	1.4	30
铁	mg	0.21	4.5
锌	mg	0.19	4.00
锰	μg	2.00	43
磷	mg	16	350
碘	mg	10	210
硒	μg	4.9	106.0
氯	mg	14	300
铬	μg	0.88	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	97.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶黄素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油脂(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、麦花籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核苷酸、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、氯化镁、碳酸钾、碳酸氢钾、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、氯化钠、硫酸亚铁、硫酸锌、泛酸钙、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5′-尿苷酸二钠、5′-胞苷酸二钠、5′单磷腺苷酸、5′-鸟苷酸二钠、5′-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是所指平均的需要量而定，请参照表中所建议的比例冲调冲剂，未经医生建议请勿改变冲剂浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

冲调方法

1. 清洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及盛装等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量饮水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，按每勺计量勺将正确数量的粉末放入奶瓶中，摇动奶瓶直到完全溶解。
5. 盖紧奶瓶，并振荡摇匀奶粉完全溶解。最后倒出少许奶液在手腕内侧测温，以确定温度是否适合喂食，食用前应保持温热。

飞鹤

臻爱倍护

婴儿配方奶粉

(0-6月龄,1段)

1段

净含量:150克

产品配方注册号:国食注字YP20170126

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽用眼可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

产品标准号： GB 10765—2021
产品类别及属性： 乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号： 见罐底
产地： 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者： 飞鹤(甘肃)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号： SC10523022550075
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编： 162100
生产者： 飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号： SC10523022150089
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编： 161100

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址： 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编： 100015
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

扫码注册会员

YN/CF1/150gT/A9/2408

GNZABH-2-150

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2037
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.08	22.0
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	16	320
碳水化合物	g	2.9	59.0
维生素			
维生素A	μg RE	22	450
维生素D	μg	0.59	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.50
维生素K_1	μg	1.77	36.0
维生素B_1	μg	29	600
维生素B_2	μg	34	700
维生素B_6	μg	14.7	300
维生素B_{12}	μg	0.059	1.20
烟酸	μg	191	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	157	3200
维生素C	mg	3.2	66.0
生物素	μg	0.59	12.0
胆碱	mg	9.8	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
钙	μg	11.8	240
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.29	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.87	38
铜	mg	22	450
磷	mg	13	270
碘	μg	4.4	90.0
氯	mg	13	260
硒	μg	0.59	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.2	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.9	161.5
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
叶黄素	μg	10.3	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.2	45.0

配 料

生牛乳、乳糖、食用植物油(棕榈油、低芥酸菜籽油、椰子油)、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碘酸钾、碳酸钙、碳酸钾、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸胞苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例同量冲调，未经医生建议请勿改变冲调次数，未经煮沸有毒的水、奶瓶或不恰当的次数均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

冲调方法

1. 清洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及配件等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量饮水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确份数的粉量加入奶瓶中，顺时针转动至匀平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动瓶至奶粉完全溶解。最后倒出适量奶液滴在手腕内侧，确保温度适宜后即可给婴儿喂哺。

飞鹤

臻爱倍护

较大婴儿配方奶粉

(6-12月龄,2段)

2段

含有：
二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、叶黄素、核苷酸

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。

产品标准号： GB 10766—2021
产品类别及属性： 乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号： 见罐底
产地： 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者： 飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号： SC10523022550075
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编： 162100
生产者： 飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号： SC10523022150089
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编： 161100

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址： 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编： 100015
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

扫码注册会员

YN/CF2/150gT/A9/2408

净含量:150克
产品配方注册号:国食注字YP20170127

GNZABH-3-150

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1971
蛋白质	g	0.76	15.0
脂肪	g	0.96	19.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K_1	μg	2.03	40.0
维生素B_1	μg	30	592
维生素B_2	μg	39	775
维生素B_6	μg	14.7	290
维生素B_{12}	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	183	3600
叶酸	μg	2.6	51
泛酸	μg	163	3212
维生素C	mg	3.1	61.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
钙	μg	18.3	360
镁	mg	1.9	37
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
铜	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	42.0
氯	mg	15	300
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
锰	μg	1.88	37
肌醇	mg	1.3	25.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.8	56.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0

配料

生牛乳、乳糖、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油）、水解乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚果糖、核桃油、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5′-腺苷酸二钠、5′-尿苷酸二钠、5′-单磷酸胞苷、5′-鸟苷酸二钠、5′-肌苷酸二钠）、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的摄食量而定，请遵照表中所建议的比例冲量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

冲调方法

1. 清洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及饮具等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量饮水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，按照专用量勺将正确份数的粉量加入奶瓶中，倒完粉末勿再加平勺。
5. 盖紧奶瓶，并摇动瓶至粉末完全溶解。最后将冲调好的奶瓶温度适合后方可食用。

飞鹤

臻爱倍护

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)

3段

含有：
胆碱、牛磺酸、叶黄素、核苷酸

净含量:150克

产品配方注册号:国食注字YP20220054

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

产品标准号：GB 10767—2021
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司(代码QG，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
生产者：飞鹤（龙江）乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100

具体厂址信息详见生产日期处代码
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

扫码注册会员

YN/CF3/150gT/A9/2408

GNXFFZR-1-130

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸胞苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100
生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2130
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.82	60.0
维生素B_1	μg	31	650
维生素B_2	μg	23	500
维生素B_6	μg	18.8	400
维生素B_{12}	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	192	4100
叶酸	μg	3.1	67
泛酸	μg	143	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.4	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.23	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.88	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.89	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0

飞鹤

星飞帆卓睿

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210033

净含量：130克

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 清洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

⚠ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。请向店方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果随意喂哺可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

扫码注册会员

YN/XFFZR1/130gT/A1/2511

GNXFFZR-2-130

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胸苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QX，配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准号：GB 10766-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处。开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内饮完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.09	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.28	45.0
维生素B_1	μg	33	656
维生素B_2	μg	39	760
维生素B_6	μg	15.2	300
维生素B_{12}	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	198	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	208	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	21	420
铜	μg	12.2	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.93	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.6	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.61	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.2	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.6	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆卓睿

含有

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

叶黄素

核苷酸

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

2段

产品配方注册号：国食注字 YP20210034

净含量：130克

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及搅拌等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动瓶盖至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

⚠ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果两餐间隔可能会引致婴儿窒息或其他不适。

扫码注册会员

YN/XFFZR2/130gT/A1/2511

GNXFFZR-3-130

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK,配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100
生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座忆园
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1944
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.03	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.31	45.0
维生素B_1	μg	33	650
维生素B_2	μg	37	723
维生素B_6	μg	14.9	290
维生素B_{12}	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	22	420
铜	μg	16.2	315
镁	mg	2.2	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.21	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.62	12.0
胆碱	mg	10.3	200.0
锰	μg	1.90	37
肌醇	mg	2.1	40.0
牛磺酸	mg	2.0	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.6	50.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	85.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.025	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.0
叶黄素	μg	10.8	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.1	40.0

飞鹤

星飞帆卓睿

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220039

净含量：130克

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

⚠ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例冲量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

扫码注册会员

YN/XFFZR3/130gT/A1/2511

GNXFFZR-1-750

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、牛物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、D-黄素、核苷酸(5'-胸苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-乌苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地： 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产商： 黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK，配方注册企业）
生产许可证号： SC10523023050069
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编： 164800
生产者： 飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号： SC10523022150089
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编： 161100
生产者： 飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG）
生产许可证号： SC10523022550075
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编： 162100
飞鹤客户服务中心
地址： 北京市朝阳区酒仙桥路甲1号星城国际C座16层
邮编： 100015
产品类别及属性： 乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号： GB 10765-2021
生产日期、保质期（至）及批号： 见罐底

商标和字样由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2130
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K_1	μg	2.82	60.0
维生素B_1	μg	31	650
维生素B_2	μg	23	500
维生素B_6	μg	18.8	400
维生素B_{12}	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	192	4100
叶酸	μg	3.1	67
泛酸	μg	143	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
牛物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.4	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.23	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.88	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.89	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0

飞鹤

星飞帆卓睿

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210033

净含量：750克

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

⚠喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉、一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果将您的原因可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6 907925 773534

扫码注册会员

YN/XXFZR1/750gT/A1/2509

GNXFFZR-2-750

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地： 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者： 黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK，配方注册企业）
生产许可证号： SC10523023050069
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编： 164800
生产者： 飞鹤（龙江）乳品有限公司（代码QL）
生产许可证号： SC10523022150089
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编： 161100
生产者： 飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG）
生产许可证号： SC10523022550075
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编： 162100
飞鹤客户服务中心
地址： 北京市朝阳区酒仙桥路甲1C号星城国际C座16层
邮编： 100015
产品类别及属性： 乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号： GB 10765-2021
生产日期、保质期（至）及批号： 见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话
400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.09	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.28	45.0
维生素B_1	μg	33	656
维生素B_2	μg	39	760
维生素B_6	μg	15.2	300
维生素B_{12}	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	198	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	208	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	21	420
铜	μg	12.2	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.93	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.6	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.61	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.2	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'岩藻糖基乳糖	g	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.6	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆卓睿

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210034

净含量：750克

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

⚠喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为3.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

6 907925 773541

扫码注册会员

YN/XFFZR2/750gT/A1/2509

GNXFFZR-3-750

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B_1、维生素B_2、维生素B_6、维生素B_{12}、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地： 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产商： 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK，配方注册企业)
生产许可证号： SC10523023050069
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编： 164800
生产商： 飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号： SC10523022150089
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编： 161100
生产商： 飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)
生产许可证号： SC10523022550075
地址： 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编： 162100
飞鹤客户服务中心
地址： 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编： 100015
产品类别及属性： 乳基粉状幼儿配方食品
产品标准号： GB 10767-2021
生产日期、保质期(至)及批号： 见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话
400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1944
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.03	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K_1	μg	2.31	45.0
维生素B_1	μg	33	650
维生素B_2	μg	37	723
维生素B_6	μg	14.9	290
维生素B_{12}	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	22	420
铜	μg	16.2	315
镁	mg	2.2	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.21	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.62	12.0
胆碱	mg	10.3	200.0
锰	μg	1.90	37
肌醇	mg	2.1	40.0
牛磺酸	mg	2.0	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.6	50.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	85.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.025	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.0
叶黄素	μg	10.8	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.1	40.0

飞鹤

星飞帆卓睿

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220039

净含量：750克

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

⚠喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

6 907923 773658

扫码注册会员

YN/XFFZR3/750gT/A1/2509