

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种D-12。

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100
生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类型及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2130
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.82	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	23	500
维生素B ₆	μg	18.8	400
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	192	4100
叶酸	μg	3.1	67
泛酸	μg	143	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.4	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.23	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.88	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
硒	mg	13	280
可溶性成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
花生四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓睿



1 段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210033

净含量：750克

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲泡方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解，喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用，奶液应呈温热的。

★ 喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

★ 提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



扫码注册会员

YNYXFFZR1/750gT/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方法注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳业有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳业有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

产品标准号：GB 10765-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处。开启后的产品请务必密封，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2130
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.82	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	23	500
维生素B ₆	μg	18.8	400
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	192	4100
叶酸	μg	3.1	67
泛酸	μg	143	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.4	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.23	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.88	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
硒	mg	13	280
氯	μg	0.89	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核黄素	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓睿



1 段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210033

净含量：300克

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

★ 喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

★ 提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



YN/XFFZR1/300gT/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100
生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标和条码由持有人中国人飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.09	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.28	45.0
维生素B ₁	μg	33	656
维生素B ₂	μg	39	760
维生素B ₆	μg	15.2	300
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	198	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	208	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	21	420
铜	μg	12.2	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.93	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.6	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.61	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.2	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.6	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0



星飞帆卓睿



较大婴儿配方奶粉(6-12月龄) 2段

产品配方注册号：国食注字 YP20210034

净含量：300克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲调方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平勺勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

★ 提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。



YN/XFFZR2/300g T/A12/2509

QAC

★ 配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₆、维生素B₁₂、维生素B₉、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳业有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳业有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类型及属性：乳基粉状幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封条封口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1944
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.03	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.31	45.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	723
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	22	420
铜	μg	16.2	315
镁	mg	2.2	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.21	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.62	12.0
胆碱	mg	10.3	200.0
锰	μg	1.90	37
肌醇	mg	2.1	40.0
牛磺酸	mg	2.0	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.6	50.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	85.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.025	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.0
叶黄素	μg	10.8	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.1	40.0



星飞帆卓睿



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220039

净含量：758克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	4	2-3

★ 提示

- 每100毫升奶液中含约15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。



扫码注册会员

YN/XFFZR3/758g T/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₆、维生素B₁₂、维生素B₉、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二核苷酸、5'-尿苷二核苷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷二核苷酸、5'-肌苷二核苷酸)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳业有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑南乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳业有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1944
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.03	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.31	45.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	723
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	22	420
铜	μg	16.2	315
镁	mg	2.2	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.21	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.62	12.0
胆碱	mg	10.3	200.0
锰	μg	1.90	37
肌醇	mg	2.1	40.0
牛磺酸	mg	2.0	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.6	50.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	85.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.025	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.0
叶黄素	μg	10.8	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.1	40.0



星飞帆卓睿



3 段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220039

净含量：750克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲泡方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
12-36个月	200	4	2-3

★ 提示

- 每100毫升奶液中含约15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。



6 907925 773658



扫码注册会员

★ 配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100
生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1944
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.03	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.31	45.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	723
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	22	420
铜	μg	16.2	315
镁	mg	2.2	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.21	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.62	12.0
胆碱	mg	10.3	200.0
锰	μg	1.90	37
肌醇	mg	2.1	40.0
牛磺酸	mg	2.0	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.6	50.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	85.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.025	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.0
叶黄素	μg	10.8	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.1	40.0



星飞帆卓睿



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220039

净含量：300克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲调方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	8	2-3

★ 提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。



扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 邮编：164800
生产者：飞鹤(甘南)乳业有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区 邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开封后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α -亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	29	623
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	4.2	90
泛酸	μg	141	3000
维生素C	mg	3.4	72.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	400
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	31
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	2.03	43
钙	mg	17	360
磷	mg	10	210
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	14	297
硒	μg	0.90	19.0

可选择成分	mg	1.9	40.0
肌醇	mg	1.8	38.0
牛磺酸	mg	0.4	9.0
左旋肉碱	mg	4.6	97.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	7.8	164.5
二十碳四烯酸(AA/ARA)	g	0.14	3.0
低聚半乳糖	g	0.28	6.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	μg	3.1	66
叶黄素	mg	1.4	30.0
核苷酸	mg	1.9	40.0
酪蛋白磷酸肽	mg		



星飞帆卓耀



1 段 婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220056

净含量：800克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



冲泡方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用勺冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听重内附有专用量勺。
- 每次喂哺只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时，可食用本产品。



6 907925 773177

扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

产品标准号：GB 10765-2021

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α -亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7

维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	29	623
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	4.2	90
泛酸	μg	141	3000
维生素C	mg	3.4	72.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0

矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	400
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	31
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	2.03	43
钙	mg	17	360
磷	mg	10	210
碘	μg	5.0	106.0
氯	μg	14	297
硒	μg	0.90	19.0

可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓耀



婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220056

净含量：770克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



冲泡方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温暖的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。称重时附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时请抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6 907925 773238



扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷二钠、5'-肌苷二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方法企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

产品标准号：GB 10765-2021

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α -亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7

维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.28	6.00
维生素K	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	29	623
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	4.2	90
泛酸	μg	141	3000
维生素C	mg	3.4	72.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0

矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	400
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	31
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	2.03	43
钙	mg	17	360
磷	mg	10	210
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	14	297
硒	μg	0.90	19.0

可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓耀



1 段 婴儿配方奶粉(0-6月龄)

产品配方注册号：国食注字 YP20220056

净含量：750 克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



冲泡方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗
干净。



2 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具
放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至
50℃左右，将适量的水倒入消毒
过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将
正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶
粉时要刮平量勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全
溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕
内侧试温，以确定温度是否适合婴
儿食用。奶液应是温热的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次调只准备一次的量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷二磷酸、5'-肌苷二磷酸)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α -亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素A	$\mu\text{g RE}$	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	29	623
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	4.2	90
泛酸	μg	141	3000
维生素C	mg	3.4	72.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钙	mg	8	175
磷	mg	19	400
钾	mg	16	350
钠	mg	1.5	31
镁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
铜	mg	2.03	43
铁	mg	17	360
锰	mg	10	210
碘	mg	5.0	106.0
硒	mg	14	297
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
花生四烯酸(AA/ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	mg	0.14	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓耀



1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220056

净含量：138克



扫一扫 请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲泡方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲泡前将奶嘴、奶瓶及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照罐底建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时更应平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温暖的。

喂养建议表

△ 喂养建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调。未经医生建议，请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，母乳不足时可适当添加奶粉。



扫码注册会员

YN/XFFZY1/138gT/A2/2507

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

生产商: 黑龙江飞鹤乳业有限公司
生产许可证号: SC10523023050069
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编: 164800
飞鹤客户服务中心
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编: 100015
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号: GB 10765-2021
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底
商标由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必密封罐口, 并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α -亚麻酸	g	0.19	4.10
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素A	μg	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	29	623
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	4.2	90
泛酸	μg	141	3000
维生素C	mg	3.4	72.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钙	mg	8	175
磷	mg	19	400
钾	mg	16	350
钠	mg	15	31
镁	mg	0.24	5.0
铁	mg	0.21	4.50
锌	mg	2.03	43
铜	mg	17	360
锰	mg	10	210
碘	mg	5.0	106.0
硒	mg	14	297
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
花生四烯酸(AA/ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓耀



1 段 婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220056

净含量: 130 克



扫一扫 请扫描产品包装二维码进行产品追溯



冲泡方法

1. 请洗净双手, 并将所有用具清洗干净。
2. 冲泡前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中, 量取奶粉时要刮平勺。
5. 盖紧瓶盖, 并晃动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温, 以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温暖的。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉, 一平勺奶粉约为4.3克, 请向店家免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂哺量, 并及时给婴儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿, 如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时, 可食用本产品。
- 扫码注册会员



YN/XFFZY/130gT/A2/2507

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱盐乳清粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-鸟苷二钠、5'-腺苷二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

产品标准号：GB 10765-2021

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2122
蛋白质	g	0.49	10.5
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α -亚麻酸	g	0.19	4.1
碳水化合物	g	2.5	53.7
维生素A	$\mu\text{g RE}$	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	29	623
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	193	4100
叶酸	μg	4.2	90
泛酸	μg	141	3000
维生素C	mg	34	720
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	400
钙	mg	16.5	350
镁	mg	1.5	31
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
铜	mg	2.03	43
锰	mg	17	360
钴	mg	10	210
碘	mg	5.0	106.0
硒	mg	14	297
有机酸	mg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
花生四烯酸(AA/ARA)	mg	7.8	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.1	66
核苷酸	mg	1.4	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓耀



1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220056

净含量：128克



请扫描产品二维码
进行产品追溯



冲泡方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲泡前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂养建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温暖的。

喂养建议表

△ 喂养建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂奶量		每日喂奶次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂奶，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿，最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时，可适量使用本产品。



扫码注册会员

YN/XFFZY1128gT/A212507

配料

生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷二钠、5'-肌苷二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK，配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 邮编：164800

生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区 邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准号：GB 10766-2021

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α -亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	2.26	45.0
维生素B ₁	μg	31	610
维生素B ₂	μg	35	700
维生素B ₆	μg	15.0	300
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	3.0	60
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	3.4	67.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	22	430
铜	μg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.91	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆卓耀

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220057

净含量: 800克

含有:

1,3-二油酸
2-棕榈酸
甘油三酯

核苷酸

叶黄素

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1. 请洗净双手,并将所有用具清洗干净。

2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。

3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。

4. 参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时更应平量勺。

5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中含约14.6克奶粉,一平勺奶粉约为8.6克,听盖内附有专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引发婴儿窒息或其他不适。

6 907925 773160

扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油（1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、水解乳清蛋白粉、浓维乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG）
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编：100015
产品类型及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K	μg	2.26	45.0
维生素B ₁	μg	31	610
维生素B ₂	μg	35	700
维生素B ₆	μg	15.0	300
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	3.0	60
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	3.4	67.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	22	430
铜	μg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.91	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸（AA/ARA）	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	mg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆卓耀

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号:国食注字 YP20220057

净含量:770克

含有:

1,3-二油酸
2-棕榈酸
甘油三酯

核苷酸

叶黄素

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲泡方法

- 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
- 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
- 将冲泡用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
- 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
- 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	4	4
8-12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食食品。
- 每次喂哺只准备一次的喂哺，并及时给婴儿喂奶，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时如抱婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

6 907925 773221

扫码注册会员

YN/XFFZY2/J770gT/A2/2509

配料

生牛乳、乳糖、食用植物油和油（1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、脱盐乳清粉、脱脂奶粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG）
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类型及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完，开启后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	9	0.58
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K	μg	2.26	45.0
维生素B ₁	μg	31	610
维生素B ₂	μg	35	700
维生素B ₆	μg	15.0	300
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	3.0	60
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	3.4	67.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	22	430
钙	μg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.91	38
铜	mg	23	450
磷	mg	14	270
氯	μg	4.5	90.0
碘	mg	14	280
硒	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸 (AA/ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆卓耀

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220057

净含量: 750克

含有:
1,3-二油酸
2-棕榈酸
甘油三酯

核苷酸

叶黄素

扫描二维码进行产品追溯

冲泡方法

1 请洗净双手,并将所有用具清洗
干净。

2 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具
放入沸水中煮5分钟。

3 将冲泡用水煮沸5分钟,冷却至
50℃左右,将适量的水倒入消毒
过的奶瓶中。

4 参照喂哺建议表,使用专用量勺将
正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶
粉时要刮平量勺。

5 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全
溶解。喂哺前请确定奶液温度是
否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比
例用量冲泡,未经医生建议请勿改变冲泡浓度。未经煮沸消毒的
水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
6-8个月	210	4	4
8-12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中含14.6克奶粉,一平勺奶粉约为8.6克,听盖内附有专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

6 907925 775379

扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α -亚麻酸	g	0.14	2.8
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	2.26	45.0
维生素B ₁	μg	31	610
维生素B ₂	μg	35	700
维生素B ₆	μg	15.0	300
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	3.0	60
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	3.4	67.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质	mg	7	135
钠	mg	22	430
钾	mg	12.0	240
铜	μg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	1.91	38
镁	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	mg	4.5	90.0
硒	mg	14	280
维生素	μg	0.60	12.0
可选择成分	mg	2.0	40.0
肌醇	mg	1.9	38.0
牛磺酸	mg	0.5	10.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十二碳五烯酸(EPA/ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0



星飞帆卓耀



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220057

净含量：138克



扫一扫 请扫描产品二维码 进行产品追溯



冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺，将正确的奶量加入奶瓶中，量取奶粉时更刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量 冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	每日喂哺次数
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费领取专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂哺量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。



扫码注册会员

YN/XFFZY2/138g T/A2/2507

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α -亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	2.26	45.0
维生素B ₁	μg	31	610
维生素B ₂	μg	35	700
维生素B ₆	μg	15.0	300
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	3.0	60
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	3.4	67.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	22	430
铜	μg	12.0	240
铁	μg	1.7	33
锌	mg	0.30	6.0
钙	mg	0.20	4.00
镁	μg	1.91	38
磷	mg	23	450
氯	mg	14	270
碘	μg	4.5	90.0
硒	μg	14	280
维生素	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.0	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0



望飞帆卓耀



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220057

净含量：130克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲泡方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平均奶粉约为4.3克，请向店家免费领取专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次喂哺只准备一次的奶量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果宝宝哭闹可能会引起婴儿窒息或其他不适。



扫码注册会员

YN/XFFZY2/130g T/A2/2507

配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开罐后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.08	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α -亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.9	57.6
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α -TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	2.26	45.0
维生素B ₁	μg	31	610
维生素B ₂	μg	35	700
维生素B ₆	μg	15.0	300
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	3.0	60
泛酸	μg	160	3200
维生素C	mg	3.4	67.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钙	mg	7	135
磷	mg	22	430
钾	μg	12.0	240
钠	mg	1.7	33
镁	mg	0.30	6.0
铁	mg	0.20	4.00
锌	μg	1.91	38
铜	mg	23	450
锰	mg	14	270
碘	μg	4.5	90.0
硒	mg	14	280
维生素	μg	0.60	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.1	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.5	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0



星飞帆卓耀



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220057

净含量：128克

含有：
1,3-二油酸
2-棕榈酸
甘油三酯



扫一扫
请扫描产品罐底二维码
进行产品追溯



冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照罐底建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。冲调前请确定奶液温度是否适合婴儿食用。

喂养建议表

△ 喂养建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中含约14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费领取专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次喂哺只准一次的喂哺量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。



扫码注册会员

YN/XFFZY2/128g T/A2/2507

飞鹤

星飞帆卓耀

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220058

净含量: 800克

配料

营养成分表

贮存条件

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式: 单手抵住封口向上抬

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	2.30	45.0
维生素B ₁	μg	30	590
维生素B ₂	μg	39	766
维生素B ₆	μg	14.8	290
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	164	3212
维生素C	mg	3.1	60.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	21	420
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	42.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酸蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

含有:
1,3-二油酸
2-棕榈酸
甘油三酯

胆碱

叶黄素

核苷酸

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲调方法

1 请洗净双手,并将所有用具清洗
干净。

2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用
具放入沸水中煮5分钟。

3 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至
50℃左右,将适量的水倒入消毒
过的奶瓶中。

4 参照喂养建议表,使用专用量勺将
正确的奶粉量加入奶瓶中,量取
奶粉时要刮平量勺。

5 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉
完全溶解。喂哺前请确定奶液温
度是否适合宝宝食用。

喂养建议表

△ 喂养建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议
的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮
沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	4	2-3

提示

每100毫升奶液中含15.2克奶粉,一平勺奶粉约为8.6
克,听盖内附有专用量勺。

每次请只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未
喝完的奶液留存。

喂奶时请照顾宝宝,避免发生意外。

6 907925 773153

扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物油和油（1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK，配方注册企业）
生产许可证号：SC105230220350069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克山镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG）
生产许可证号：SC105230222550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封，并于一个月内用完。开封后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手按压封口向上抬

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	2.30	45.0
维生素B ₁	μg	30	590
维生素B ₂	μg	39	766
维生素B ₆	μg	14.8	290
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	164	3212
维生素C	mg	3.1	60.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	21	420
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.0
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	42.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
肌醇	μg	1.89	37
牛磺酸	mg	2.0	40.0
左旋肉碱	mg	1.9	38.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.6	11.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.7	33.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆卓耀

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字YP20220058

净含量：770克

含有：
1,3-二油酸
2-棕榈酸
甘油三酯

胆碱

核苷酸

叶黄素

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲泡方法

- 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
- 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
- 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
- 参照喂哺建议表，使用专用量勺正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
- 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	4	2-3

提示

- 每100毫升奶液中含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

6 907925 773214

扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油（1,3-二油酸2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓维乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂（发酵法）、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠）、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司（代码QK，配方注册企业）
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤（甘南）乳品有限公司（代码QG）
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产日期、保质期（至）及批号：见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	9	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K	μg	2.30	45.0
维生素B ₁	μg	30	590
维生素B ₂	μg	39	766
维生素B ₆	μg	14.8	290
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	164	3212
维生素C	mg	3.1	60.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	21	420
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
氯	mg	2.1	42.0
硒	μg	16	310
可选择成分			
碘	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	1.89	37
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸（DHA）	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸（AA/ARA）	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油二酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.7	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0

飞鹤

星飞帆卓耀

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220058

净含量：750克

含有：
1,3-二油酸
2-棕榈酸
甘油三酯

胆碱

叶黄素

核苷酸

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

冲泡方法

- 请洗净双手，并将所有用具清洗
干净。
- 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具
放入沸水中煮5分钟。
- 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至
50℃左右，将适量的水倒入消毒
过的奶瓶中。
- 参照喂养建议表，使用专用量勺将
正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶
粉时要刮平勺勺。
- 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全
溶解。喂奶前请确定奶液温度是
否适合宝宝食用。

喂养建议表

△ 喂养建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比
例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的
水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	4	2-3

提示

- 每100毫升奶液中含约15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，
听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完
的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

6 907925 775386

扫码注册会员

YN/XFFZY3/750g T/A2/2507

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α -亚麻酸	g	0.13	2.6
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	$\text{mg}\alpha\text{-TE}$	0.23	4.50
维生素K	μg	2.30	45.0
维生素B ₁	μg	30	590
维生素B ₂	μg	39	766
维生素B ₆	μg	14.8	290
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	164	3212
维生素C	mg	31	60.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	21	420
铜	μg	16.1	315
镁	mg	21	42
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
氯	mg	21	42.0
碘	mg	16	310
可选择成分			
胆碱	mg	0.61	12.0
肌醇	mg	10.2	200.0
牛磺酸	mg	1.89	37
左旋肉碱	mg	2.0	40.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.8	38.0
花生四烯酸(AA/ARA)	mg	0.6	11.0
低聚半乳糖	mg	1.7	33.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	2.9	56.1
叶黄素	mg	0.15	3.0
核苷酸	mg	0.20	4.0
酪蛋白磷酸肽	mg	10.7	210
	mg	1.5	30.0
	mg	2.0	40.0



星飞帆卓耀



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220058

净含量：138克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



冲泡方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲泡前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
12-36个月	200	8	2-3

提示

- 每100毫升奶液中含约15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请留意宝宝，避免发生意外。



扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷二钠、5'-肌苷二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
产地：黑龙江省齐齐哈尔市
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开罐后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100g	每100g
能量	KJ	100	1956
蛋白质	g	7.7	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	g	0.13	2.6
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μg	2.30	45.0
维生素B ₁	μg	30	590
维生素B ₂	μg	30	590
维生素B ₆	μg	14.8	290
维生素B ₁₂	μg	0.06	1.20
烟酸	mg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	mg	164	3212
维生素C	mg	3.1	62.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	21	420
铜	μg	16	315
铁	mg	0.21	4.2
锌	mg	0.36	7.0
钙	mg	0.20	4.00
磷	mg	25	490
镁	mg	17	330
氯	mg	2.1	42.0
碘	μg	16	310
可选择成分			
胆碱	mg	0.61	12.0
肌醇	mg	10.2	200.0
牛磺酸	mg	1.89	37
左旋肉碱	mg	2.0	40.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.9	38.0
花生四烯酸(AA/ARA)	mg	0.6	11.0
低聚半乳糖	mg	1.7	33.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	2.9	56.1
叶黄素	μg	0.15	3.0
核苷酸	mg	0.20	4.0
酪蛋白磷酸肽	mg	10.7	210
	mg	1.5	30.0
	mg	2.0	40.0



皇飞帆卓耀



3段


幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字YP20220058

净含量：130克



冲泡方法



喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用温冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	8	2-3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉, 一平勺奶粉约为4.3克, 请向店家免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时请照顾宝宝, 避免发生意外。



扫码注册会员

配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、酪蛋白磷酸肽。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开封后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完，开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1956
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.02	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α -亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素A	μ g RE	23	450
维生素D	μ g	0.61	12.0
维生素E	mg α -TE	0.23	4.50
维生素K ₁	μ g	2.30	45.0
维生素B ₁	μ g	30	590
维生素B ₂	μ g	39	766
维生素B ₆	μ g	14.8	290
维生素B ₁₂	μ g	0.061	1.20
烟酸	μ g	184	3600
叶酸	μ g	2.6	50
泛酸	μ g	164	3212
维生素C	mg	3	60.0
生物素	μ g	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	21	420
铜	μ g	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.36	7.0
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μ g	2.1	42.0
硒	mg	16	310
可选择成分			
胆碱	μ g	0.61	12.0
肌醇	mg	10.2	200.0
牛磺酸	mg	1.89	37
左旋肉碱	mg	2.0	40.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.9	38.0
花生四烯酸(AA/ARA)	mg	0.6	11.0
低聚半乳糖	mg	1.7	33.0
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	2.9	56.1
叶黄素	mg	0.15	3.0
核苷酸	mg	0.20	4.0
酪蛋白磷酸肽	mg	10.7	210
	mg	15	300
	mg	2.0	40.0



星飞帆卓耀



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220058

净含量：128克

含有：

1,3-二油酸
2-棕榈酸
甘油三酯

胆碱

叶黄素

核苷酸



请扫描产品罐底二维码
进行产品追溯

冲泡方法

1. 清洗双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲泡前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议，请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	8	2-3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。



扫码注册会员

YN/XFFZY/128g T/A2/2507

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每100kJ	每100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	2080
Protein 蛋白质	g 克	0.50	10.5
Fat 脂肪	g 克	1.26	26.2
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.18	3.8
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	18	380
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	2.6	53.4
Vitamins 维生素			
Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	17	360
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.63	13.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.36	7.50
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.88	60.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	36	750
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	26	550
Vitamin B ₃ 维生素B ₃	μ g 微克	19.2	400
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	0.072	1.50
Niacin 烟酸	μ g 微克	197	4100
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	4.3	90
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	147	3050
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.4	70.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.63	13.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.3	215.0
Minerals 矿物质			
Sodium 钠	mg 毫克	8	175
Potassium 钾	mg 毫克	19	385
Copper 铜	μ g 微克	16.8	350
Magnesium 镁	mg 毫克	1.5	32
Iron 铁	mg 毫克	0.24	5.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.22	4.50
Manganese 锰	μ g 微克	2.40	50
Calcium 钙	mg 毫克	17	350
Phosphorous 磷	mg 毫克	10	200
Iodine 碘	μ g 微克	5.1	106.0
Chloride 氯	mg 毫克	13	280
Selenium 硒	μ g 微克	0.91	19.0
Optional components 可选择成分			
Inositol 肌醇	mg 毫克	1.9	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.4	30.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.5	10.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	4.7	97.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	7.9	164.9
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.14	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油酯	g 克	0.29	6.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	3.8	80
Nucleotides 核苷酸	mg 毫克	1.4	30.0



星阶加护



请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

商标由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

1 段 婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

产品配方注册号: 国食注字YP20255008

净含量: 150克

PREPARATION INSTRUCTION 冲调方法



1. 请洗净双手,并将所有用具清洗干净。



2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温,以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温暖的。

产品标准号: GB10765-2021

产品类别及属性: 乳基粉类婴儿配方食品

配方注册企业: Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业有限责任公司

地址: 1680 Venture Drive, Kingston, Ontario, K7P0E9, Canada

生产前在华注册编号(CHINA REG.NO.): CCAN17012404020001

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码 QK)

生产许可证号: SC10523023050069

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编: 164800

生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底

具体生产厂址详见生产日期代码

飞鹤客户服务中心

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编: 100015

INGREDIENTS 配料

生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、磷脂、酪蛋白酸钠、羟丙基淀粉、D-乳酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸、油酸(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核黄素(5'-单磷酸胞苷、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所示的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克,请向店家免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂哺量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时请抱着婴儿。如果喂哺时婴儿可能会引起窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿,最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



扫码注册会员

YNXJH150gTJA12508

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每 100kJ	每 100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	1956
Protein 蛋白质	g 克	0.59	11.5
Fat 脂肪	g 克	1.02	20.0
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.14	2.8
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	14	280
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	3.0	58.6

Vitamins 维生素			
Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	23	450
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.61	12.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.31	6.10
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.30	45.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	34	656
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	36	700
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	15.3	300
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.061	1.20
Niacin 烟酸	μ g 微克	199	3900
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	3.1	60
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	210	4100
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.4	66.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.61	12.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.2	200.0

Minerals 矿物质			
Sodium 钠	mg 毫克	7	135
Potassium 钾	mg 毫克	21	420
Copper 铜	μ g 微克	12.3	240
Magnesium 镁	mg 毫克	1.7	33
Iron 铁	mg 毫克	0.31	6.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.20	4.00
Manganese 锰	μ g 微克	2.04	40
Calcium 钙	mg 毫克	23	450
Phosphorous 磷	mg 毫克	14	270
Iodine 碘	μ g 微克	4.6	90.0
Chloride 氯	mg 毫克	14	280
Selenium 硒	μ g 微克	0.61	12.0

Optional components 可选择成分			
Inositol 肌醇	mg 毫克	2.0	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.3	25.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.6	11.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	4.9	95.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	8.3	161.5
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.15	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride			
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 克	0.20	4.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	10.7	210
Nucleotides 核苷酸	mg 毫克	1.5	30.0



Contains 含有



Inositol 肌醇

Taurine 牛磺酸

L-Carnitine 左旋肉碱

Docosahexaenoic Acid

二十二碳六烯酸(DHA)

1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

Lutein 叶黄素

Nucleotides 核苷酸

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的
产品请务必封紧罐口,并于一个月内存
完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑
龙江飞鹤乳业有限公司授权使用



星阶加护

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号:国食注字YP20255009

净含量:150克

PREPARATION INSTRUCTION 冲调方法



1. 请洗净双手,并将所有用具清洗干。

2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放
入沸水中煮5分钟。3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至50°C
左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶
中。4. 参照喂哺建议表,使用专用量勺将正
确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时
要刮平量勺。5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶
解。喂哺前请先确定奶液温度是否适
合婴儿食用。

INGREDIENTS 配料

生牛乳(部分脱脂)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、磷脂、脂酰视黄醇、胆钙化醇、D- α -脂酰生育酚、植物甲萜醇、磷酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸铝、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、石炭酸、二十二碳六烯酸、油酸(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-单磷酸胞苷、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶液或不恰当的温度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中含约14.6克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克,请向店家免费领取专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂哺,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时如呛着婴儿,如果咳嗽或呕吐可能会引起婴儿窒息或其他不适。



扫码注册会员

YN/XJ-XJJH2/150g/TIA/12/508

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每 100g	每 100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	1900
Protein 蛋白质	g 克	0.79	15.0
Fat 脂肪	g 克	1.00	19.0
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.14	2.6
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	14	260
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	2.8	54.0
Vitamins 维生素			
Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	21	400
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.63	12.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.32	6.00
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.37	45.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	34	650
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	38	723
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	15.3	290
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.068	1.30
Niacin 烟酸	μ g 微克	189	3600
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	3.2	60
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	226	4300
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.2	60.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.63	12.0
Minerals 矿物质			
Sodium 钠	mg 毫克	8	150
Potassium 钾	mg 毫克	27	510
Copper 铜	μ g 微克	16.6	315
Magnesium 镁	mg 毫克	1.9	36
Iron 铁	mg 毫克	0.32	6.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.21	4.00
Calcium 钙	mg 毫克	26	490
Phosphorous 磷	mg 毫克	17	330
Iodine 碘	μ g 微克	3.7	70.0
Chloride 氯	mg 毫克	16	310
Optional components 可选择成分			
Selenium 硒	μ g 微克	0.63	12.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.5	200.0
Manganese 锰	μ g 微克	1.95	37
Inositol 肌醇	mg 毫克	2.1	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.8	35.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.6	12.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	1.7	33.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	3.0	56.1
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.16	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride	g 克	0.21	4.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	μ g 微克	11.1	210
Lutein 叶黄素	mg 毫克	1.6	30.0
Nucleotides 核苷酸			



Contains 含有



Choline 胆碱

Inositol 肌醇

Taurine 牛磺酸

L-Carnitine 左旋肉碱

Docosahexaenoic Acid

二十二碳六烯酸(DHA)

1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl

Triglyceride

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

Lutein 叶黄素

Nucleotides 核苷酸

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的
产品请务必封紧罐口,并于一个月内用
完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑
龙江飞鹤乳业有限公司授权使用



星阶加护



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号:国食注字YP20255010

净含量:150克

PREPARATION INSTRUCTION 冲调方法



1. 请洗净双手,并将所有用具清洗干净。



2. 冲调前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请确定奶液温度是否适合宝宝食用。

INGREDIENTS 配料

生牛乳(部分脱脂)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、磷脂、酪酸钙、胆钙化醇、d- α -葡萄糖、植物甲萘醌、磷酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸锌、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钾、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5-单磷酸腺苷、5-尿苷酸二钠、5-单磷酸腺苷、5-鸟苷酸二钠、5-肌苷酸二钠)。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度都可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
12-36个月	200	8	2-3

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中含约15.2克奶粉,一平均奶粉约为4.3克,请向店家免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂哺量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝,避免发生意外。



扫码注册会员

YNYXJH3150g T/A12508

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每100kJ	每100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	2080
Protein 蛋白质	g 克	0.50	10.5
Fat 脂肪	g 克	1.26	26.2
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.18	3.8
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	18	380
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	2.6	53.4

Vitamins 维生素

Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	17	360
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.63	13.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.36	7.50
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.88	60.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	36	750
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	26	550
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	19.2	400
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.072	1.50
Niacin 烟酸	μ g 微克	197	4100
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	4.3	90
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	147	3050
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.4	70.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.63	13.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.3	215.0

Minerals 矿物质

Sodium 钠	mg 毫克	8	175
Potassium 钾	mg 毫克	19	385
Copper 铜	μ g 微克	16.8	350
Magnesium 镁	mg 毫克	1.5	32
Iron 铁	mg 毫克	0.24	5.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.22	4.50
Manganese 锰	μ g 微克	2.40	50
Calcium 钙	mg 毫克	17	350
Phosphorous 磷	mg 毫克	10	200
Iodine 碘	μ g 微克	5.1	106.0
Chloride 氯	mg 毫克	13	280
Selenium 硒	μ g 微克	0.91	19.0

Optional components 可选成分

Inositol 肌醇	mg 毫克	1.9	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.4	30.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.5	10.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	4.7	97.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	7.9	164.9
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.14	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride			
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 克	0.29	6.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	3.8	80
Nucleotides 核苷酸	mg 毫克	1.4	30.0

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处。开启后的产品请务
必封紧罐口,并于一个月内用完。
开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式:
单手抵住封口向上抬。

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤
乳业有限公司授权使用



星阶加护

1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

产品配方注册号: 国食注字YP20255008

净含量: 800克

PREPARATION INSTRUCTION 冲泡方法



1. 请洗净双手, 并将所有用具清
洗干净。



2. 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等
用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却
至50°C左右, 将适量的水倒
入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表, 使用专用量
勺将正确的奶粉量加入奶瓶
中, 量取奶粉时要刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉
完全溶解。喂哺前请先将奶液
滴在手腕内侧试温, 以确定温
度是否适合婴儿食用, 奶液应
是温暖的。

产品标准号: GB10765-2021

产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品

配方注册企业: Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业有限责任公司

地址: 1680 Venture Drive, Kingston, Ontario,
K7P0E9, Canada

生产商在华注册编号 (CHINA REG.NO.):

CCAN17012404020001

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司 (代码 QK)

生产许可证号: SC10523023050069

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编: 164800

生产日期、保质期 (至) 及批号: 见罐底

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际

C座16层

邮编: 100015

INGREDIENTS 配料

生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、
椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、磷脂、胆碱、维生素、
氯化钾、D-α-磷酸生育酚、植物甲萘酚、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、
氯化钴、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、
硫酸钾、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸钾、磷酸钠、亚硒
酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油酸(亚
酸法)、花生四烯酸、叶黄素、核黄素(5-单磷酸胞苷、5'-尿苷酸二钠、5-单磷
酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度, 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度
均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水 (毫升)	奶粉 (平均)	
0 ~ 2周	60	2	7 ~ 8
2周 ~ 1个月	90	3	6 ~ 7
1 ~ 2个月	120	4	5 ~ 6
2 ~ 3个月	150	5	5 ~ 6
3 ~ 4个月	180	6	5 ~ 6
4 ~ 6个月	210	7	4 ~ 5

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉, 一平勺奶粉约为4.3克, 新盖内附
有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给婴儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿, 如果疏忽照顾可能会导致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时才可
食用本产品。

www.feihe.com 400-710-2768

请登录飞鹤官网
进行产品追溯

扫码注册会员



6 907925 777656

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每100kJ	每100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	1956
Protein 蛋白质	g 克	0.59	11.5
Fat 脂肪	g 克	1.02	20.0
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.14	2.8
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	14	280
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	3.0	58.6

Vitamins 维生素

Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	23	450
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.61	12.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.31	6.10
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.30	45.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	34	656
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	36	700
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	15.3	300
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.061	1.20
Niacin 烟酸	μ g 微克	199	3900
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	3.1	60
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	210	4100
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.4	66.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.61	12.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.2	200.0

Minerals 矿物质

Sodium 钠	mg 毫克	7	135
Potassium 钾	mg 毫克	21	420
Copper 铜	μ g 微克	12.3	240
Magnesium 镁	mg 毫克	1.7	33
Iron 铁	mg 毫克	0.31	6.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.20	4.00
Manganese 锰	μ g 微克	2.04	40
Calcium 钙	mg 毫克	23	450
Phosphorous 磷	mg 毫克	14	270
Iodine 碘	μ g 微克	4.6	90.0
Chloride 氯	mg 毫克	14	280
Selenium 硒	μ g 微克	0.61	12.0

Optional components 可选择成分

Inositol 肌醇	mg 毫克	2.0	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.3	25.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.6	11.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	4.9	95.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	8.3	161.5
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.15	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride			
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 克	0.20	4.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	10.7	210
Nucleotides 核苷酸	mg 毫克	1.5	30.0



Contains 含有



Inositol 肌醇

Taurine 牛磺酸

L-Carnitine 左旋肉碱

Docosahexaenoic Acid
二十二碳六烯酸(DHA)1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl
Triglyceride
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

Lutein 叶黄素

Nucleotides 核苷酸

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处, 开封后的产品请务
必封紧罐口, 并于一个月内用完。
开罐后请勿放入冰箱冷藏。



罐盖开启方式:
单手抵住封口向上抬。

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤
乳业有限公司授权使用



星阶加护

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

产品配方注册号: 国食注字YP20255009

净含量: 800克

PREPARATION INSTRUCTION 冲泡方法



1. 请洗净双手, 并将所有用具清
洗干净。



2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等
用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却
至50°C左右, 将适量的水倒
入消毒过的奶瓶中。



4. 参照哺喂建议表, 使用专用量
勺将正确的奶粉量加入奶瓶
中, 量取奶粉时要刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉
完全溶解。哺喂前请先确定奶
液温度是否适合婴儿食用。

产品标准号: GB10766-2021

产品类别及属性: 乳基粉较大婴儿/乳配方食品

配方注册企业: Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业无限责任公司

地址: 1680 Venture Drive, Kingston, Ontario,

K7P0E9, Canada

生产商在华注册编号(CHINA REG. NO.):

CCAN17012404020001

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码 QK)

生产许可证号: SC10523023050069

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编: 164800

生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号星城国际

C座16层

邮编: 100015

INGREDIENTS 配料

生牛乳(部分脱脂)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、
葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、磷脂、酪酸视
黄醇、胆钙化醇、 α -脂酸生育酚、植物甲萘醌、磷酸硫酸素、核黄素、盐酸
吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸
钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、磷酸钙、磷酸氢钙、
磷酸钾、亚磷酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六
烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5-单磷酸胞苷、5'-尿苷酸
二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 哺喂建议表

哺喂建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度, 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度
均可能引起婴儿不适。

月龄	每次哺喂量		每日哺喂次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉, 一平勺奶粉约为8.6克, 听盖内附有
专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅食食品。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给婴儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如果疏忽照顾可能会导致婴儿窒息或其他不适。

www.feihe.com 400-710-2768

请登录飞鹤官网
进行产品追溯

扫码注册会员



6 907925 777663

YINX-JJH2/800g T/A1/2508

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每100kJ	每100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	1900
Protein 蛋白质	g 克	0.79	15.0
Fat 脂肪	g 克	1.00	19.0
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.14	2.6
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	14	260
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	2.8	54.0

Vitamins 维生素

Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	21	400
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.63	12.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.32	6.00
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.37	45.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	34	650
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	38	723
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	15.3	290
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.068	1.30
Niacin 烟酸	μ g 微克	189	3600
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	3.2	60
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	226	4300
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.2	60.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.63	12.0

Minerals 矿物质

Sodium 钠	mg 毫克	8	150
Potassium 钾	mg 毫克	27	510
Copper 铜	μ g 微克	16.6	315
Magnesium 镁	mg 毫克	1.9	36
Iron 铁	mg 毫克	0.32	6.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.21	4.00
Calcium 钙	mg 毫克	26	490
Phosphorus 磷	mg 毫克	17	330
Iodine 碘	μ g 微克	3.7	70.0
Chloride 氯	mg 毫克	16	310

Optional components 可选择成分

Selenium 硒	μ g 微克	0.63	12.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.5	200.0
Manganese 锰	μ g 微克	1.95	37
Inositol 肌醇	mg 毫克	2.1	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.8	35.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.6	12.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	1.7	33.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	3.0	56.1
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.16	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride	g 克	0.21	4.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 克	0.21	4.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	11.1	210
Nucleotides 核苷酸	mg 毫克	1.6	30.0



Contains 含有



Choline 胆碱

Inositol 肌醇

Taurine 牛磺酸

L-Carnitine 左旋肉碱

Docosahexaenoic Acid
二十二碳六烯酸(DHA)

1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl
Triglyceride

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

Lutein 叶黄素

Nucleotides 核苷酸

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处, 开封后的产品请
密封罐口, 并于一个月内用完。

开罐后请勿放入冰箱冷藏。



罐盖开启方式:
单手抵住封口向上抬。

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤
乳业有限公司授权使用



星阶加护



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

产品配方注册号: 国食注字YP20255010

净含量: 800克

PREPARATION INSTRUCTION 冲泡方法



1. 请洗净双手, 并将所有用具清
洗干净。



2. 冲调前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等
用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却
至50°C左右, 将适量的水倒
入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表, 使用专用量
勺将正确的奶粉量加入奶瓶
中, 量取奶粉时要刮平勺。



5. 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉
完全溶解。喂哺前请先确定奶
液温度是否适合宝宝食用。

产品标准号: GB10767-2021

产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品

配方注册企业: Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业有限责任公司

地址: 1680 Venture Drive, Kingston, Ontario,

K7P0E9, Canada

生产商在华注册编号(CHINA REG.NO.):

CCAN17012404020001

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码 QK)

生产许可证号: SC10523023050069

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编: 164800

生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编: 100015

INGREDIENTS 配料

生牛乳(部分脱脂)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、
葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、磷脂、磷酸钙
黄酯、胆钙化醇、d- α -磷酸生育酚、植物甲萘醌、磷酸硫胺素、核黄素、盐酸
吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钾、
硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸钾、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫
酸锰、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发
酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-单磷酸胞苷、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷
酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调,
未经医生建议请勿改变冲调浓度, 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度
均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

IMPORTANT NOTICE 重要提示


- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉, 一平勺奶粉约为8.6克, 听盖内附有
专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝, 避免发生意外。

www.feihe.com 400-710-2768

请登录飞鹤官网
进行产品追溯



扫码注册会员



6 907925 777670

YNNXJHJ3/800g TAT/2508

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每100kJ	每100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	2076
Protein 蛋白质	g 克	0.51	10.5
Fat 脂肪	g 克	1.25	26.0
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.18	3.8
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	18	380
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	2.6	53.6
Vitamins 维生素			
Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	17	360
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.63	13.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.36	7.50
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.89	60.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	36	750
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	26	550
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	19.3	400
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.072	1.50
Niacin 烟酸	μ g 微克	197	4100
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	4.3	90
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	147	3050
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.4	70.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.63	13.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.4	215.0
Minerals 矿物质			
Sodium 钠	mg 毫克	8	175
Potassium 钾	mg 毫克	19	385
Copper 铜	μ g 微克	16.9	350
Magnesium 镁	mg 毫克	1.5	32
Iron 铁	mg 毫克	0.24	5.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.22	4.50
Manganese 锰	μ g 微克	2.41	50
Calcium 钙	mg 毫克	17	350
Phosphorous 磷	mg 毫克	10	200
Iodine 碘	μ g 微克	5.1	106.0
Chloride 氯	mg 毫克	13	280
Selenium 硒	μ g 微克	0.92	19.0
Optional components 可选择成分			
Inositol 肌醇	mg 毫克	1.9	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.4	30.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.5	10.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	4.7	97.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	7.9	164.9
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.14	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride			
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 克	0.29	6.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	3.9	80



幼润思



请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必密封罐口,并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:150克

产品配方注册号:国食注字YP20255011

PREPARATION INSTRUCTION 冲调方法



1. 请洗净双手,并将所有用具清洗干净。



2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要用刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温,以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温暖的。

产品标准号:GB10765-2021

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

配方注册企业:Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业无限责任公司

地址:1680 Venture Drive, Kingston, Ontario, K7P0E9, Canada

生产商在华注册编号(CHINA REG.NO.):

CCAN17012404020001

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码 QK)

生产许可证号:SC10523023050069

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产日期、保质期(至)及批号:见罐底

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编:100015

INGREDIENTS 配料

生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、酪酸视黄醇、胆钙化醇、d- α -酪酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、磷酸锌、磷酸锰、磷酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中含12.9克脂肪,一平均奶量为4.3克,请向店家免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



扫码注册会员

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每100kJ	每100g
Energy 能量	kJ/千焦	100	1971
Protein 蛋白质	g克	0.58	11.5
Fat 脂肪	g克	1.07	21.0
Linoleic Acid 亚油酸	g克	0.14	2.8
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg毫克	14	280
Carbohydrate 碳水化合物	g克	2.9	57.3
Vitamins 维生素			
Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	23	450
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.61	12.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.31	6.10
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.28	45.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	33	656
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	36	700
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	15.2	300
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.061	1.20
Niacin 烟酸	μ g 微克	198	3900
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	3.0	60
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	208	4100
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.3	66.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.61	12.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.1	200.0
Minerals 矿物质			
Sodium 钠	mg 毫克	7	135
Potassium 钾	mg 毫克	21	420
Copper 铜	μ g 微克	12.2	240
Magnesium 镁	mg 毫克	1.7	33
Iron 铁	mg 毫克	0.30	6.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.20	4.00
Manganese 锰	μ g 微克	2.03	40
Calcium 钙	mg 毫克	23	450
Phosphorous 磷	mg 毫克	14	270
Iodine 碘	μ g 微克	4.6	90.0
Chloride 氯	mg 毫克	14	280
Selenium 硒	μ g 微克	0.61	12.0
Optional components 可选择成分			
Inositol 肌醇	mg 毫克	2.0	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.3	25.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.6	11.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	4.8	95.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	8.2	161.5
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g克	0.15	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride			
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g克	0.20	4.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	10.7	210

Contains 含有



Inositol 肌醇

Taurine 牛磺酸

L-Carnitine 左旋肉碱

1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

Lutein 叶黄素

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的
产品请务必密封罐口,并于一个月内用
完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑
龙江飞鹤乳业有限公司授权使用



幼润思



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

净含量:150克

产品配方注册号:国食注字YP20255012

PREPARATION INSTRUCTION 冲调方法



1. 请洗净双手,并将所有用具清洗干净。



2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

产品标准号:GB10766-2021

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

配方注册企业:Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业有限责任公司

地址:1680 Venture Drive,Kingston,Ontario,

K7P0E9,Canada

生产商在华注册编号(CHINA REG.NO.):

CCAN17012404020001

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码 QK)

生产许可证号:SC10523023050069

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产日期、保质期(至)及批号:见罐底

具体生产厂址详见生产日期代码

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际

C座16层

邮编:100015

INGREDIENTS 配料

生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、酪酸初黄酯、胆钙化醇、D-α-磷酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、磷酸锌、磷酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中含约14.6克奶粉,一平均奶粉约为4.3克,请向店家免费领取专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。



扫码注册会员

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每100kJ	每100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	1940
Protein 蛋白质	g 克	0.77	15.0
Fat 脂肪	g 克	1.06	20.5
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.13	2.6
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	13	260
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	2.7	53.1
Vitamins 维生素			
Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	21	400
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.62	12.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.31	6.00
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.32	45.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	34	650
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	37	723
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	14.9	290
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.067	1.30
Niacin 烟酸	μ g 微克	186	3600
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	3.1	60
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	222	4300
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.1	60.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.62	12.0
Minerals 矿物质			
Sodium 钠	mg 毫克	8	150
Potassium 钾	mg 毫克	26	510
Copper 铜	μ g 微克	16.2	315
Magnesium 镁	mg 毫克	1.9	36
Iron 铁	mg 毫克	0.31	6.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.21	4.00
Calcium 钙	mg 毫克	25	490
Phosphorous 磷	mg 毫克	17	330
Iodine 碘	μ g 微克	3.6	70.0
Chloride 氯	mg 毫克	16	310
Optional components 可选择成分			
Selenium 硒	μ g 微克	0.62	12.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.3	200.0
Manganese 锰	μ g 微克	1.91	37
Inositol 肌醇	mg 毫克	2.1	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.8	35.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.6	12.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	1.7	33.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	2.9	56.1
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.15	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride			
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 克	0.21	4.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	10.8	210



Contains 含有



Choline 胆碱

Inositol 肌醇

Taurine 牛磺酸

L-Carnitine 左旋肉碱

1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl
Triglyceride

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

Lutein 叶黄素

请登录飞鹤官网进行产品追溯

www.feihe.com

400-710-2768

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的
产品请务必封紧罐口,并于一个月内用
完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑
龙江飞鹤乳业有限公司授权使用



幼润思



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

净含量:150克

产品配方注册号:国食注字YP2025013

PREPARATION INSTRUCTION 冲调方法



1. 请洗净双手,并将所有用具清洗干净。

2. 冲调前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等用具放
入沸水中煮5分钟。3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却至50℃
左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶
中。4. 参照喂哺建议表,使用专用量勺将正
确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时
要刮平量勺。5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶
解。喂哺前请先确定奶液温度是否适
合宝宝食用。

INGREDIENTS 配料

生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕
榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油、混合生育酚
浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋
白粉、酪酸视黄素、胆钙化醇、D- α -脂酸生育酚、植物甲
素、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钾、烟酸
胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钾、
硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钾、磷酸氢钙、
碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左
旋肉碱、石炭酸、二十二碳六烯酸酯(发酵法)、花生
四烯酸、叶黄素。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中所
建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓
度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引
起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中含1.2克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克。
请向店家免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完
的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝,避免发生意外。

产品标准号:GB10767-2021

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

配方注册企业:Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业有限责任公司

地址:1680 Venture Drive, Kingston, Ontario,

K7P0E9, Canada

生产者在华注册编号(CHINA REG. NO.):

CCAN17012404020001

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码 QK)

生产许可证号:SC10523023050069

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产日期、保质期(至)及批号:见罐底

具体生产厂址详见生产日期代码

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编:100015



扫码注册会员

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每100kJ	每100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	2076
Protein 蛋白质	g 克	0.51	10.5
Fat 脂肪	g 克	1.25	26.0
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.18	3.8
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	18	380
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	2.6	53.6

Vitamins 维生素

Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	17	360
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.63	13.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.36	7.50
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.89	60.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	36	750
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	26	550
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	19.3	400
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.072	1.50
Niacin 烟酸	μ g 微克	197	4100
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	4.3	90
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	147	3050
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.4	70.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.63	13.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.4	215.0

Minerals 矿物质

Sodium 钠	mg 毫克	8	175
Potassium 钾	mg 毫克	19	385
Copper 铜	μ g 微克	16.9	350
Magnesium 镁	mg 毫克	1.5	32
Iron 铁	mg 毫克	0.24	5.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.22	4.50
Manganese 锰	μ g 微克	2.41	50
Calcium 钙	mg 毫克	17	350
Phosphorous 磷	mg 毫克	10	200
Iodine 碘	μ g 微克	5.1	106.0
Chloride 氯	mg 毫克	13	280
Selenium 硒	μ g 微克	0.92	19.0

Optional components 可选择成分

Inositol 肌醇	mg 毫克	1.9	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.4	30.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.5	10.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	4.7	97.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	7.9	164.9
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.14	3.0
1,3-Diacylglycerol 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 克	0.29	6.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	3.9	80



幼润思



1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

净含量: 800克

产品配方注册号: 国食注字YP20255011

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内存用完。
开罐后请勿放入冰箱冷藏。

罐盖开启方式:

单手抵住封口向上抬。



商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

PREPARATION INSTRUCTION 冲调方法



1. 请洗净双手, 并将所有用具清洗干净。



2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中, 量取奶粉时要刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温, 以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

产品标准号: GB10765-2021

产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品

配方注册企业: Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业有限责任公司

地址: 1680 Venture Drive, Kingston, Ontario,

K7P0E9, Canada

生产商在华注册编号(CHINA REG.NO.):

CCAN17012404020001

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码 CQ)

生产许可证号: SC10523023050069

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编: 164800

生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编: 100015

INGREDIENTS 配料

生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、葵花籽油、大豆油、椰子油、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸(维生素C)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、胆碱、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸氢钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚磷酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸(发醇法)、花生四烯酸、叶黄素。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所示的比例用量冲调。未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶液或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉, 一平勺奶粉约为4.3克, 听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给婴儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿, 如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

www.feihe.com 400-710-2768

请登录飞鹤官网进行产品追溯



扫码注册会员



6 907925 777687

YNYRS1/800g/TA12508

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每 100kJ	每 100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	1971
Protein 蛋白质	g 克	0.58	11.5
Fat 脂肪	g 克	1.07	21.0
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.14	2.8
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	14	280
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	2.9	57.3

Vitamins 维生素

Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	23	450
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.61	12.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.31	6.10
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.28	45.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	33	656
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	36	700
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	15.2	300
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.061	1.20
Niacin 烟酸	μ g 微克	198	3900
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	3.0	60
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	208	4100
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.3	66.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.61	12.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.1	200.0

Minerals 矿物质

Sodium 钠	mg 毫克	7	135
Potassium 钾	mg 毫克	21	420
Copper 铜	μ g 微克	12.2	240
Magnesium 镁	mg 毫克	1.7	33
Iron 铁	mg 毫克	0.30	6.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.20	4.00
Manganese 锰	μ g 微克	2.03	40
Calcium 钙	mg 毫克	23	450
Phosphorous 磷	mg 毫克	14	270
Iodine 碘	μ g 微克	4.6	90.0
Chloride 氯	mg 毫克	14	280
Selenium 硒	μ g 微克	0.61	12.0

Optional components 可选择成分

Inositol 肌醇	mg 毫克	2.0	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.3	25.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.6	11.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	4.8	95.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	8.2	161.5
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.15	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride			
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 克	0.20	4.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	10.7	210

Contains 含有



Inositol 肌醇

Taurine 牛磺酸

L-Carnitine 左旋肉碱

1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl

Triglyceride

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

Lutein 叶黄素

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必
密封罐口,并于一个月内用完。

开罐后请勿放入冰箱冷藏。



罐盖开启方式:
单手抵住封口向上抬。

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤
乳业有限公司授权使用



幼润思



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

净含量:800克

产品配方注册号:国食注字YP20255012

PREPARATION INSTRUCTION 冲泡方法



1. 请洗净双手,并将所有用具清洗
干净。



2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等
用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却
至50°C左右,将适量的水倒
入消毒过的奶瓶中。



4. 参照哺喂建议表,使用专用量
勺将正确的奶粉量加入奶瓶
中,量取奶粉时要刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉
完全溶解。喂哺前请先确定奶
液温度是否适合婴儿食用。

产品标准号:GB10766-2021

产品类别及属性:乳基较大婴儿配方食品

配方注册企业:Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业有限责任公司

地址:1680 Venture Drive,Kingston,Ontario,

K7P0E9,Canada

生产商在华注册编号(CHINA REG.NO.):

CCAN17012404020001

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码 QK)

生产许可证号:SC10523023050069

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产日期、保质期(至)及批号:见罐底

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编:100015

INGREDIENTS 配料

生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、椰子油、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、脂酰视黄醇、胆钙化醇、d- α -脂酰生育酚、植物甲萘醌、磷酸胆碱素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉,一平勺奶粉约为8.6克,听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

www.feihe.com 400-710-2768

请登录飞鹤官网
进行产品追溯

扫码注册会员



6 907925 777694

YNYR52/800g T/A12/508

NUTRITION INFORMATION 营养成分表

Items 项目	单位	每100kJ	每100g
Energy 能量	kJ 千焦	100	1940
Protein 蛋白质	g 克	0.77	15.0
Fat 脂肪	g 克	1.06	20.5
Linoleic Acid 亚油酸	g 克	0.13	2.6
α -Linolenic Acid α -亚麻酸	mg 毫克	13	260
Carbohydrate 碳水化合物	g 克	2.7	53.1

Vitamins 维生素

Vitamin A 维生素A	μ g RE 微克视黄醇当量	21	400
Vitamin D 维生素D	μ g 微克	0.62	12.0
Vitamin E 维生素E	mg α -TE 毫克 α -生育酚当量	0.31	6.00
Vitamin K ₁ 维生素K ₁	μ g 微克	2.32	45.0
Vitamin B ₁ 维生素B ₁	μ g 微克	34	650
Vitamin B ₂ 维生素B ₂	μ g 微克	37	723
Vitamin B ₆ 维生素B ₆	μ g 微克	14.9	290
Vitamin B ₁₂ 维生素B ₁₂	μ g 微克	0.067	1.30
Niacin 烟酸	μ g 微克	186	3600
Folic Acid 叶酸	μ g 微克	3.1	60
Pantothenic Acid 泛酸	μ g 微克	222	4300
Vitamin C 维生素C	mg 毫克	3.1	60.0
Biotin 生物素	μ g 微克	0.62	12.0

Minerals 矿物质

Sodium 钠	mg 毫克	8	150
Potassium 钾	mg 毫克	26	510
Copper 铜	μ g 微克	16.2	315
Magnesium 镁	mg 毫克	1.9	36
Iron 铁	mg 毫克	0.31	6.0
Zinc 锌	mg 毫克	0.21	4.00
Calcium 钙	mg 毫克	25	490
Phosphorous 磷	mg 毫克	17	330
Iodine 碘	μ g 微克	3.6	70.0
Chloride 氯	mg 毫克	16	310

Optional components 可选择成分

Selenium 硒	μ g 微克	0.62	12.0
Choline 胆碱	mg 毫克	10.3	200.0
Manganese 锰	μ g 微克	1.91	37
Inositol 肌醇	mg 毫克	2.1	40.0
Taurine 牛磺酸	mg 毫克	1.8	35.0
L-Carnitine 左旋肉碱	mg 毫克	0.6	12.0
Docosahexaenoic Acid 二十二碳六烯酸(DHA)	mg 毫克	1.7	33.0
Arachidonic Acid 二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg 毫克	2.9	56.1
Galacto-Oligosaccharides 低聚半乳糖	g 克	0.15	3.0
1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl Triglyceride			
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g 克	0.21	4.0
Lutein 叶黄素	μ g 微克	10.8	210



Contains 含有



Choline 胆碱

Inositol 肌醇

Taurine 牛磺酸

L-Carnitine 左旋肉碱

1,3-Dioleoyl-2-Palmitoyl

Triglyceride

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

Lutein 叶黄素

贮存条件:

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请
必封紧罐口,并于一个月内用完。
开罐后请勿放入冰箱冷藏。



罐盖开启方式:
单手抵住封口向上抬。

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤
乳业有限公司授权使用



幼润思



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

净含量:800克

产品配方注册号:国食注字YP20255013

PREPARATION INSTRUCTION 冲调方法



1. 请洗净双手,并将所有用具清洗
干净。



2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等
用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟,冷却
至50°C左右,将适量的水倒
入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表,使用专用量
勺将正确的奶粉量加入奶瓶
中,量取奶粉时要刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉
完全溶解。喂哺前请确定奶
液温度是否适合宝宝食用。

产品标准号:GB10767-2021

产品类型及属性:乳基粉(婴幼儿)配方食品

配方注册企业:Canada Royal Milk ULC

加拿大皇家奶业有限责任公司

地址:1680 Venture Drive,Kingston,Ontario,

K7P0E9,Canada

生产商在华注册编号(CHINA REG.NO.):

CCAN17012404020001

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码 QK)

生产许可证号:SC10523023050069

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产日期、保质期(至)及批号:见罐底

具体生产厂址详见生产日期处代码

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编:100015

INGREDIENTS 配料

生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花
籽油、大豆油、椰子油、混合生育酚浓缩物、环血酸棕榈酸酯)、低聚半乳
糖、浓缩乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d- α -磷酸生育酚、植物甲萘
酮、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗
坏血酸钠、D-生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、磷酸钙、磷
酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石
酸盐、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

FEEDING TABLE 喂哺建议表

喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。
未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度
均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
12~36个月	200	4	2~3

IMPORTANT NOTICE 重要提示

- 每100毫升奶液中含15.2克奶粉,一平勺奶粉约为8.6克,听盖内附有
专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝,避免发生意外。

www.feihe.com 400-710-2768

 请登录飞鹤官网
进行产品追溯


扫码注册会员



6 907925 777700



中国质量认证中心

登陆<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询



淳芮菁适

喂养建议表

△喂养建议表是根据平均的需要量而定，请参照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平均奶粉约为4.3克，请向店家索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应注视着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开封后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

1. 洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶粉、勺、瓶及瓶盖等用具放入沸水中消毒5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂养建议表，使用专用量勺将正量的奶粉加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇晃奶瓶使奶粉完全溶解，喂奶前请先摇晃奶瓶使奶液充分混合，并确定温度是否适合婴儿食用，奶液温度应适宜。

1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220065

净含量: 130克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2117
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.27	26.8
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚油酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.6	55.8
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	33	700
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
叶酸	μg	194	4100
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.76	16.0
胆碱	mg	10.2	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	395
钙	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.23	4.8
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
铜	mg	16	332
碘	mg	9	197
硒	μg	4.5	95.0
氯	mg	13	283
磷	μg	0.80	17.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	90.0
二十碳五烯酸(EPA)	mg	7.2	153.0
低聚果糖	g	0.04	0.8

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、棕榈油)、乳糖、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K₁、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸锌、焦磷酸铁、磷酸锌、磷酸锰、磷酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者: 飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT, 配方注册企业)
生产许可证号: SC10523022406196
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
邮编: 162400
生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号: SC10523023050069
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区龙沙街道办事处
邮编: 164800

飞鹤客户服务中心
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编: 100015
产品标准号: GB 10765-2021
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底
曾用名: 淳芮
商标由持有人中国飞鹤乳业有限公司授权的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。
请扫罐底二维码进行产品追溯 客服电话
www.feihe.com 400-710-2768



扫码注册会员

YNCRJS1130gT1A12508



中国质量认证中心

登陆<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询



淳芮菁适

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所示的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经煮沸的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向卖方索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应看着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

1 清洗双手，并将所有用具清洗干净。

2 冲调前将奶粉、奶瓶及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。

3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。

4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。

5 盖紧瓶盖，并轻轻摇晃至完全溶解，喂奶前请再次摇晃奶瓶，以确保奶粉完全溶解。

1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220065

净含量：130克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2117
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.27	26.8
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚油酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.6	55.8

维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	33	700
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
叶酸	μg	194	4100
泛酸	μg	3.8	80
维生素C	mg	144	3050
生物素	mg	3.3	70.0
胆碱	mg	0.76	16.0
胆碱	mg	10.2	215.0

钙	mg	8	175
钾	mg	19	395
钠	μg	16.5	350
铁	mg	1.5	32
锌	mg	0.23	4.8
铜	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
磷	mg	16	332
碘	mg	9	197
硒	μg	4.5	95.0
维生素	mg	13	283
维生素	μg	0.80	17.0

可选择成分	mg	1.7	35.0
肌醇	mg	1.5	32.0
牛磺酸	mg	0.5	10.5
左旋肉碱	mg	4.3	90.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	7.2	153.0
二十碳五烯酸(EPA)	mg	0.04	0.8
低聚果糖	g		

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、乳糖、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K₁、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸铜、磷酸铁、磷酸锌、磷酸锰、磷酸钙、磷酸铝、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：飞鹤(集团)乳业有限公司(代码QT，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022406196
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
邮编：162400
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800

飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区香山路甲10号皇城国际C座16层
邮编：100015
产品标准号：GB10765-2021
产品类型及属性：乳基粉状婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
曾用名：淳芮
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。
请扫查产品罐底二维码进行产品追溯 客服电话
www.feihe.com 400-710-2768




扫码注册会员

YNYCRJS1130gT/A1/2508



淳芮菁适



1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220065 净含量: 700克

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉, 一平勺奶粉约为4.3克, 听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给婴儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

1 请洗净双手, 并将所有用具清洗干净。

2 冲调前, 将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。

3 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至45℃左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。

4 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中, 量取奶粉时要刮平量勺。

5 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温, 以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温暖的。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2117
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.27	26.8
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.6	55.8

维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	33	700
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	194	4100
叶酸	μg	3.8	80
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.76	16.0
胆碱	mg	10.2	215.0

矿物质	mg	8	175
钠	mg	19	395
钾	mg	16.5	350
钙	mg	1.5	32
镁	mg	0.23	4.8
磷	mg	0.21	4.50
氯	mg	1.89	40
硫	mg	16	332
锌	mg	9	197
铜	μg	4.5	95.0
铁	mg	13	283
锰	μg	0.80	17.0

可选择成分	mg	1.7	35.0
肌醇	mg	1.5	32.0
牛磺酸	mg	0.5	10.5
左旋肉碱	mg	4.3	90.0
二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	7.2	153.0
二十碳四烯酸 (AA/ARA)	g	0.04	0.8

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、乳糖、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者: 飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT, 配方注册企业)
生产许可证号: SC10523022406196
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号 邮编: 162400
生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号: SC10523023050089
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 邮编: 164800
飞鹤客户服务中心
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编: 100015
产品标准号: GB 10765-2021
产品类型及属性: 乳基粉类婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底

曾用名: 淳芮
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

罐盖开启方式: 单手按压封口处向上抬

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

客服热线: www.feihe.com 400-710-2768

6 907925 777748

扫码注册会员

YN/CRJS1700gT/A2/2512



淳芮菁适

喂哺建议表			
△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。			
月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示	
• 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。	
• 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。	
• 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。	
• 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。	
贮存条件	
产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。	

冲调方法				
1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。	2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。	3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。	4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平勺。	5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

1段 婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220065

净含量: 800克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2117
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.27	26.8
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.6	55.8
维生素			
维生素A	μg RE	47	360
维生素D	μg	0.81	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.83	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	33	700
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	194	4100
叶酸	μg	3.8	80
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.76	16.0
胆碱	mg	10.2	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	19	395
钙	μg	16.5	350
镁	mg	4.5	32
磷	mg	0.23	4.8
锌	mg	0.21	4.50
铜	μg	1.89	40
锰	mg	16	332
铁	mg	9	197
碘	μg	4.5	95.0
硒	mg	13	283
钼	μg	0.80	17.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	90.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.2	153.0
低聚果糖	g	0.04	0.8

配料	
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、乳糖、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B ₁ 、维生素B ₂ 、维生素B ₆ 、维生素B ₁₂ 、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钠、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。	
过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品	
产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市	
生产者: 飞鹤(泰来)乳业有限公司(代玛QT, 配方注册企业)	
生产许可证号: SC10523022406196	
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号 邮编: 162400	
生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代玛QK)	
生产许可证号: SC105230223050069	
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 邮编: 164800	
飞鹤客户服务中心	
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层	
邮编: 100015	
产品标准号: GB 10765-2021	
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品	
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底	
曾用名: 淳芮	
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。	
罐盖开启方式: 单手抵住封口处向上抬	
请扫描产品罐底二维码进行产品追溯	
客服电话	
www.feihe.com 400-710-2768	
6 907925 777717	
扫码注册会员	



中国质量认证中心

登陆<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询



淳芮菁适

喂哺建议表			
△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。			
月龄	每次喂哺量 冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	每日喂哺次数
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费领取专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果喂奶时可能会引起婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法				
1. 洗净双手，并将所有用具清洗干净。	2. 冲调前将奶粉、奶瓶及标准量勺放入沸水中煮5分钟。	3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。	4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，轻轻摇晃使奶粉均匀。	5. 盖紧瓶盖，并晃动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请确认奶液温度是否适合婴儿食用。



较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220066 净含量: 130克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1988
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.01	20.1
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	3.1	61.2

维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.52	50.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	36	725
维生素B ₆	μg	15.1	300
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.40
叶酸	μg	196	3900
泛酸	μg	2.5	50
维生素C	mg	206	4100
生物素	μg	2.8	55.0
胆碱	mg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0

钠	mg	6	120
钾	mg	22	430
钙	μg	12.1	240
铁	mg	1.7	33
锌	mg	0.30	6.0
铜	μg	0.20	4.00
锰	μg	10.06	200
碘	mg	23	450
硒	mg	14	270
铬	μg	3.8	75.0
钴	mg	14	280
钼	μg	0.91	18.0

可溶性成分	mg	1.8	35.0
乳糖	mg	1.6	32.0
牛磺酸	mg	0.5	10.5
左旋肉碱	mg	4.5	90.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	7.7	153.0
二十二碳五烯酸(EPA)	g	0.05	1.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、棕榈油)、乳糖、脱脂乳粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种D-12。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
 生产商: 飞鹤(香港)乳业有限公司(代码: QK, 配齐注册企业)
 生产许可证号: SC10523022406196
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
 邮编: 162400
 生产商: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码: QK)
 生产许可证号: SC10523023050069
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
 邮编: 164800

飞鹤客户服务中心
 地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
 邮编: 100015
 产品标准号: GB 10766-2021
 产品类型及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
 生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底
 曾用名: 淳芮
 商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。
 请扫描产品罐底二维码进行产品追溯 客服电话
 (www.feihe.com) 400-710-2768



扫码注册会员

YH/CRJS2H130gT/A1/2508



中国质量认证中心

登陆<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询



淳芮菁适

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度，未经消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中含约4.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费领取专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应给婴儿，如果喂奶时可能会引起婴儿窒息或不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开封后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开封后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

1. 洗净双手，并将所有用具清洗干净。

2. 冲调前将奶粉、奶瓶及奶嘴等用具放入沸水中煮5分钟。

3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。

4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，轻轻摇晃时受到平衡勺。

5. 盖紧瓶盖，并轻轻摇晃奶瓶至奶粉完全溶解，喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220066

净含量：130克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1988
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.01	20.1
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	3.1	61.2

维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.52	50.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	36	725
维生素B ₆	μg	15.1	300
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.40
叶酸	μg	196	3900
泛酸	μg	2.5	50
维生素C	mg	206	4100
生物素	mg	2.8	55.0
胆碱	mg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0

矿物质	mg	6	120
钙	mg	22	430
磷	mg	12.1	240
钾	mg	1.7	33
钠	mg	0.30	6.0
铁	mg	0.20	4.00
锌	μg	10.06	200
锰	mg	23	450
钙	mg	14	270
磷	μg	3.8	75.0
钾	mg	14	280
钠	μg	0.91	18.0

可溶性成分	mg	1.8	35.0
乳糖	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	90.0
二十碳五烯酸(EPA)	mg	7.7	153.0
低聚果糖	g	0.05	1.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(菜籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、乳糖、脱脂乳粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸钙、磷酸钾、亚硫酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、石蜡、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种3b-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品。

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：飞鹤(泰来)乳业有限公司(代码QT, 配方注册企业)
生产许可证号：SC10523022406196
地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
邮编：162400
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800

飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区望京桥路甲10号望京国际C座10层
邮编：100015
产品标准号：GB 10766-2021
产品类型及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
曾用名：淳芮
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。
请扫描产品罐底二维码进行产品追溯 客服电话
www.feihe.com 400-710-2768



扫描注册会员

YNCRJS2130g T/A1/2508



淳芮菁适

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220066

净含量: 700克

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中含约14.6克奶粉, 一平勺奶粉约为8.6克, 听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给婴儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

- 1 请洗净双手, 并将所有用具清洗干净。
- 2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
- 3 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至45℃左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
- 4 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中, 量取奶粉时要刮平量勺。
- 5 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1988
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.01	20.1
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚油酸	mg	14	280
碳水化合物	g	3.1	61.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.52	50.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	36	725
维生素B ₆	μg	15.1	300
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.40
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	206	4100
维生素C	mg	2.8	55.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	22	430
钙	mg	12.1	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
铜	μg	10.06	200
锰	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	3.8	75.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.91	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	90.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	153.0
低聚果糖	g	0.05	1.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、乳糖、脱脂乳粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、石蜡酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种B0-12。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者: 飞鹤(蒙来)乳品有限公司(代码QT, 配方注册企业)
生产许可证号: SC10523022406196
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号 邮编: 162400
生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号: SC10523023050069
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 邮编: 164800
飞鹤客户服务中心
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号皇城国际C座16层
邮编: 100015
产品标准号: GB 10766-2021
产品类型及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底

曾用名: 淳芮
商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

罐盖开启方式: 单手抵住封口处向上抬

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯 客服电话

www.feihe.com 400-710-2768



6 907925 777755

扫码注册会员

YNYCRJS2700gT/A2/2512



淳芮菁适

2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220066

净含量: 800克

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中含约14.6克奶粉, 一平勺奶粉约为8.6克, 听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅食食品。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给婴儿喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

- 1 请洗净双手, 并将所有用具清洗干净。
- 2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
- 3 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至45℃左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
- 4 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中, 重取奶粉时刮平量勺。
- 5 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1988
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.01	20.1
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚油酸	mg	14	280
碳水化合物	g	3.1	61.2

维生素			
维生素A	μg RE	23	460
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.52	50.0
维生素B ₁	μg	30	600
维生素B ₂	μg	36	725
维生素B ₆	μg	15.1	300
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.40
烟酸	μg	196	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	206	4100
维生素C	mg	2.8	55.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0

矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	22	430
铜	μg	12.1	240
铁	mg	1.7	33
锌	mg	0.30	6.0
钙	mg	0.20	4.00
磷	μg	10.06	200
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	3.8	75.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.91	18.0

可选择成分			
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	90.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	153.0
低聚果糖	g	0.05	1.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、乳糖、脱脂乳粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者: 飞鹤(泰来)乳业有限公司(代码QT, 配方注册企业)
生产许可证号: SC10523022406196
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号 邮编: 162400
生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号: SC10523023050069
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 邮编: 161800
飞鹤客户服务中心
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编: 100015

产品标准号: GB 10766-2021
产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底
曾用名: 淳芮
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

罐盖开启方式: 单手抵住封口处向上抬

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯 客服电话
www.feihe.com 400-710-2768



YN/CRJS2/800g/1A/2/25/12



中国质量认证中心

登陆<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询



淳芮菁适



3段 幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220067

净含量: 130克

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请参照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度, 未经消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	8	2-3

提示

- 每100毫升奶液中含15.2克奶粉, 一平勺奶粉约为4.3克, 请向店家免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝, 避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内用完。开封后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

1. 清洗双手, 并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶粉、奶嘴及奶嘴等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至45℃左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确量的奶粉加入奶瓶中, 摇匀奶粉时要用到平量勺。
5. 盖紧瓶盖, 并轻轻摇晃至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1950
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	0.95	18.5
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.8

维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.56	50.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	725
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
叶酸	μg	185	3600
泛酸	μg	2.6	50
维生素C	mg	221	4300
维生素	μg	2.5	49.0
维生素	μg	0.62	12.0

矿物质	mg	7	145
钙	mg	26	510
磷	μg	16.2	315
钾	mg	2.2	42
钠	mg	0.35	6.8
铁	mg	0.21	4.00
锌	mg	26	500
铜	mg	17	330
锰	μg	2.6	50.0
碘	mg	16	310

可溶性成分	μg	0.92	18.0
胆碱	mg	10.3	200.0
钙	μg	10.26	200
钾	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳五烯酸(EPA)	mg	2.9	56.1
低聚果糖	g	0.07	1.3

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、乳糖、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、棕榈)、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硫酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、石炭酸、二十二碳六烯酸油(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
 生产商: 飞鹤(泰来)乳业有限公司(代码:QT, 配方注册企业)
 生产许可证号: SC10523022406196
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
 邮编: 162400
 生产商: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码:QK)
 生产许可证号: SC10523023050069
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
 邮编: 161800
 飞鹤客户服务中心
 地址: 北京市朝阳区望京桥路甲10号望京国际C座16层
 邮编: 100015
 产品标准号: GB 10767-2021
 产品类型及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
 生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底
 曾用名: 淳芮
 商标由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯 客服电话
www.feihe.com 400-710-2768



扫描注册会员

YINCRJS3130g TJA112508



中国质量认证中心

<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询



淳芮菁适

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需量而定，请参照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

提示

- 每100毫升奶液中含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克。请向店方免费领取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开封后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开封后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶粉、奶瓶及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解，喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220067

净含量: 130克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1950
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	0.95	18.5
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚油酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.8
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.56	50.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	725
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
铁	mg	7	145
钾	mg	26	510
钠	μg	16.2	315
钙	mg	2.2	42
镁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.21	4.00
铜	mg	26	500
锰	mg	17	330
磷	μg	2.6	50.0
碘	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.92	18.0
胆碱	mg	10.3	200.0
钙	μg	10.26	200
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳五烯酸(EPA)	mg	2.9	56.1
低聚果糖	g	0.07	1.3

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、乳糖、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、棕榈油)、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K₁、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸锌、焦磷酸铁、磷酸钾、磷酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、石炭酸、二十二碳六烯酸油(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。


产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
 生产者: 飞鹤(泰来)乳业有限公司(代碼QT, 配方注册企业)
 生产许可证号: SC10523022406196
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号
 邮编: 162400
 生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代碼QK)
 生产许可证号: SC10523023050069
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
 邮编: 164800

飞鹤客户服务中心
 地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
 邮编: 100015
 产品标准号: GB 10767-2021
 产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
 生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底
 曾用名: 淳芮
 商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。
 请扫描产品罐底二维码进行产品追溯 客服电话
www.feihe.com 400-710-2768



扫码注册会员

YNCRJS3130gT/A12508



淳芮菁适



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220067

净含量: 700克

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	4	2~3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉, 一平勺奶粉约为8.6克, 听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝, 避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

1 请洗净双手, 并将所有用具清洗干净。

2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。

3 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至45℃左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。

4 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中, 量取奶粉时要刮平勺。

5 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1950
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	0.95	18.5
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.8
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K	μg	2.56	50.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	725
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	7	145
钾	mg	26	510
铜	μg	16.2	315
锌	mg	2.2	42
铁	mg	0.35	6.8
钙	mg	0.21	4.00
磷	mg	26	500
镁	mg	17	330
氯	mg	2.6	50.0
碘	μg	16	310
可选择成分			
胆碱	μg	0.92	18.0
胆碱	mg	10.3	200.0
胆碱	μg	10.26	200
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸 (AA/ARA)	mg	2.9	56.1
低聚果糖	g	0.07	1.3

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、乳糖、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、磷酸铁、硫酸锌、磷酸钙、磷酸钾、磷酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸钾、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌亚种Bb-12。

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
 生产者: 飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT, 配方注册企业)
 生产许可证号: SC10523022406196
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号 邮编: 162400
 生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
 生产许可证号: SC10523023030069
 地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 邮编: 164800
 飞鹤客户服务中心
 地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
 邮编: 100015
 产品标准号: GB 10767-2021
 产品类型及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
 生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底
 曾用名: 淳芮
 商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

罐盖开启方式: 单手抵住封口处向上抬

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

客服电话: 400-710-2768

www.feihe.com



YNYCRJS3/700g 1/A2/2512



淳芮菁适

3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号: 国食注字 YP20220067

净含量: 800克



喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
12-36个月	200	4	2-3

提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉, 一平均奶粉约为0.6克, 听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量, 并及时给宝宝喂哺, 不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝, 避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处, 开启后的产品请务必封紧罐口, 并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

1 请洗净双手, 并将所有用具清洗干净。

2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。

3 将冲调用水煮沸5分钟, 冷却至45℃左右, 将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。

4 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中, 量取奶粉时要刮平量勺。

5 盖紧瓶盖, 并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1950
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	0.95	18.5
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.8
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.56	50.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	725
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	7	145
钾	mg	26	510
铜	μg	16.2	315
镁	mg	2.2	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.21	4.00
钙	mg	26	500
磷	mg	17	330
碘	μg	2.6	50.0
氯	mg	16	310

可选择成分			
硒	μg	0.92	18.0
胆碱	mg	10.3	200.0
锰	μg	10.26	200
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.9	56.1
低聚果糖	g	0.07	1.3

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、脱脂奶粉、乳糖、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K₁、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、泛酸、维生素C、生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者: 飞鹤(泰来)乳品有限公司(代码QT, 配方注册企业)
生产许可证号: SC10523022406196
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号 邮编: 162400
生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK)
生产许可证号: SC10523023050069
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 邮编: 161400
飞鹤客户服务中心
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编: 100015

产品标准号: GB 10767-2021
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号: 见罐底
曾用名: 淳芮
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

罐盖开启方式: 单手抵住封口处向上抬
请扫描产品罐底二维码进行产品追溯
客服热线: 400-710-2768
www.feihe.com



YNYCRJS3800gT/A2/2512



中国质量认证中心有限公司

登录<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂养建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请参照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示

- 每100毫升奶液中含12.5克奶粉,一平勺则约为4.3克,听盖内附有专用量勺。
- 每次喂奶准备一次的奶量,并及时给婴儿喂奶,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会导致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时才可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完,开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所有用具清洗干净。

冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。

将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。

参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。

盖紧罐盖,并搅匀至完全溶解,期间应不时摇晃并轻拍奶瓶,以确保奶粉完全溶解,奶液是均匀的。

罐盖开启方式

掀开安全扣,沿压向上开盖


www.feihe.com

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

客服电话

400-710-2768



臻稚卓蓓



1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号:国食注字YP20250059

净含量:700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2115
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.26	26.6
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K	μg	2.84	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
叶酸	μg	194	4100
泛酸	μg	3.2	67
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.76	16.0
胆碱	mg	10.2	215.0
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
锌	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
钙	mg	0.21	4.50
镁	μg	1.89	40
磷	mg	17	350
碘	μg	9	200
硒	μg	5.0	106.0
维生素B ₉	μg	13	280
维生素B ₁₀	μg	0.90	19.0
可溶性成分	mg	1.7	35.0
葡萄糖	mg	1.5	32.0
牛磺酸	mg	0.5	10.5
左旋肉碱	mg	4.3	90.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	7.2	153.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.0
乳铁蛋白	mg	5.0	105.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、低聚半乳糖、乳糖、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸甘油三酯(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种BB536、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:

黑龙江飞鹤乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产许可证号:SC10523023050069

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编:100015

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江

飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号:GB 10765-2021

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号:请见罐底



6 907925 775997



扫码注册会员

YNI/ZZZB1/700gT/A1/2601



含有:1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



中国质量认证中心有限公司

登录<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	4	4
8-12个月	210	4	3

提示

- 每100毫升奶液中含4.5克奶粉,一平勺奶粉约8.5克,请密切注意专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿,食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完,开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所有用具清洗干净。



冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。



盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解,喂哺前请确定奶液温度是否适合婴儿食用。



罐盖开启方式

撕开安全线,按箭头方向开启



www.feihe.com

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

客服电话

400-710-2768



臻稚卓蓓



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号:国食注字 YP20250060

净含量:700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1995
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.01	20.1
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	0.14	280
碳水化合物	g	3.0	60.7
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K	μg	2.26	45.0
维生素B ₁	μg	33	656
维生素B ₂	μg	38	760
维生素B ₆	μg	15.0	300
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	195	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	206	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	12.0	240
碘	μg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	10.03	200
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
镁	μg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.90	18.0
可溶性成分			
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	90.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	153.0
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
乳铁蛋白	mg	5.3	105.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种BB536、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:

黑龙江飞鹤乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产许可证号:SC10523023050069

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编:100015

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江

飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号:GB 10766-2021

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号:请见罐底



扫码注册会员



含有:1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



中国质量认证中心有限公司

登录<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂养建议表

△喂养建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度,未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	4	2-3

提示

- 每100毫升奶液中含15.2克奶粉,一平勺奶粉约为8.6克,罐内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝,避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完,开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所有冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。参照喂养建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶液时要刮平量勺。盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解,喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。



罐盖开启方式

撬开安全扣,按向上开盖


www.feihe.com

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

客服电话

400-710-2768



臻稚卓蓓



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号:国食注字 YP20250061 净含量:700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1960
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	0.94	18.5
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.6
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.30	45.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	723
维生素B ₆	μg	14.8	290
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	219	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
氯	mg	2.0	40.0
可溶性成分			
糖	μg	0.92	18.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	10.20	200
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
乳铁蛋白	mg	5.4	105.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种BB536、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:

黑龙江飞鹤乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆丰街

邮编:164800

生产许可证号:SC10523023050069

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编:100015

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号:GB 10767-2021

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号:请见罐底



扫码注册会员

YN/ZZB3/700gT/A1/2601

登录<http://food.cnca.cn>

中国质量认证中心有限公司

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

•每100毫升奶液中含12.9克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克,听盖内附有专用量勺。
•每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
•喂奶时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
•对于0~6月龄的婴儿,最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内存用。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所用具有清洗干净。冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。



盖紧瓶盖,并轻摇奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温,以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。



罐盖开启方式:
抵住封口处向上抬



请扫描产品罐底二维码
进行产品追溯



客服电话



400-710-2768



臻稚卓蓓



1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号:国食注字 YP20250059

净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2115
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.26	26.6
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.6	55.1

维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.84	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	194	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.76	16.0
胆碱	mg	10.2	215.0

钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
钙	mg	17	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.90	19.0

肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	90.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.2	153.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.0
乳铁蛋白	mg	5.0	105.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、低聚半乳糖、乳糖、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种 BB536、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

过敏原信息: 本产品含有乳及乳制品

产地: 黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者: 黑龙江飞鹤乳业有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克山镇庆祥街

邮编: 164800

生产许可证号: SC10523023050069

飞鹤客户服务中心

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号星城国际C座16层

邮编: 100015

商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号: GB 10765-2021

产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号: 请见罐底



YN/ZZZB1/300g T/A1/2601



含有:1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



中国质量认证中心有限公司

登录http://food.cnca.cn

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克,听盖内附有专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂哺量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所有用具清洗干净。冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

罐盖开启方式:
抵住封口处向上抬请扫描产品罐底二维码
进行产品追溯

客服电话

www.feihe.com

400-710-2768



臻稚卓蓓



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号:国食注字YP20250060

净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1995
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.01	20.1
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	3.0	60.7

维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.26	45.0
维生素B ₁	μg	33	656
维生素B ₂	μg	38	760
维生素B ₆	μg	15.0	300
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
叶酸	μg	195	3900
泛酸	μg	2.5	50
维生素C	mg	206	4100
生物素	mg	2.5	50.0
胆碱	mg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0

钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	12.0	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	10.03	200
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	mg	4.5	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.90	18.0

可溶性蛋白	mg	1.8	35.0
肌醇	mg	1.6	32.0
牛磺酸	mg	0.5	10.5
左旋肉碱	mg	4.5	90.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	7.7	153.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	0.14	2.7
低聚半乳糖	g	0.02	0.3
低聚果糖	g	0.15	3.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	5.3	105.0
乳铁蛋白	mg		

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种 BB536、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者:
黑龙江飞鹤乳业有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800
生产许可证号:SC10523023050069
飞鹤客户服务中心
地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编:100015
商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号:GB 10766-2021
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方食品
生产日期、保质期(至)及批号:请见罐底





含有:1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



中国质量认证中心有限公司

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

提示

每100毫升奶液中含约15.2克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克,听盖内附有专用量勺。
•每次请只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
•喂奶时请照顾宝宝,避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所有用具清洗干净。
冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

罐盖开启方式:
抵住封口处向上抬请扫描产品罐底二维码
进行产品追溯

www.feihe.com

客服电话

400-710-2768



臻稚卓蓓



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

产品配方注册号:国食注字 YP20250061

净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1960
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	0.94	18.5
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.6

维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.30	45.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	723
维生素B ₆	μg	14.8	290
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	219	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0

钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	16.1	315
镁	mg	2.1	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.0	40.0
硒	μg	16	310

可选择成分	μg	0.92	18.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	10.20	200
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.15	3.0
乳铁蛋白	mg	5.4	105.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种 BB536、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:

黑龙江飞鹤乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产许可证号:SC10523023050069

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际

C座16层

邮编:100015

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的

黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号:GB 10767-2021

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号:请见罐底



6 907925 776048

扫码注册会员

YN/ZZB3/300gT/A1/2601



中国质量认证中心有限公司

登录<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克,听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必密封罐口,并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所有用具清洗干净。

冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。

将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。

参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。

盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温,以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。



罐盖开启方式:
抵住封口处向上抬



请扫描产品罐底二维码
进行产品追溯

www.feihe.com

客服电话

400-710-2768



臻稚卓蓓



1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号:国食注字YP20250059

净含量:300克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2115
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.26	26.6
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.84	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	194	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.76	16.0
胆碱	mg	10.2	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
钙	mg	17	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	90.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.2	153.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯	g	0.19	4.0
乳铁蛋白	mg	5.0	105.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、低聚半乳糖、乳糖、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种 BB536、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:

黑龙江飞鹤乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产许可证号:SC10523023050069

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编:100015

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号:GB 10765-2021

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号:请见罐底



扫码注册会员



中国质量认证中心有限公司



登录<http://food.cnca.cn>

输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

提示

·每100毫升奶液中约含12.9克奶粉,一平均奶粉约为4.3克,请向店方免费领取专用量勺。
·每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
·喂奶时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
·对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完,开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所有用具清洗干净。

冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。

将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。

参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。

盖紧瓶盖,并摇动奶瓶,至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温,以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

www.feihe.com

客服电话

400-710-2768



臻稚卓蓓



1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号:国食注字 YP20250059

净含量:130克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2115
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.26	26.6
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚油酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.6	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.84	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	24	500
维生素B ₆	μg	18.9	400
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.50
烟酸	μg	194	4100
叶酸	μg	3.2	67
泛酸	μg	144	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.76	16.0
胆碱	mg	10.2	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.5	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.24	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.89	40
钙	mg	17	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35.0
牛磺酸	mg	1.5	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.3	90.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.2	153.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.7
低聚果糖	g	0.01	0.3
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.0
乳铁蛋白	mg	5.0	105.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、低聚半乳糖、乳糖、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硫酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种 BB536、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:

黑龙江飞鹤乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产许可证号:SC10523023050069

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编:100015

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号:GB 10765-2021

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号:请见罐底



扫码注册会员

登录<http://food.cnca.cn>

含有:1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 中国质量认证中心有限公司 输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

提示

•每100毫升奶液中含14.6克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克,请可5方免费索取专用量勺。
•6个月以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。
•每次请只准备一次的喂量,并及时给婴儿喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
•喂奶时应抱着婴儿,如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所有用具清洗干净。冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

www.feihe.com

客服电话

400-710-2768



臻稚卓蓓



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

产品配方注册号:国食注字 YP20250060

净含量:130克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1995
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.01	20.1
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	3.0	60.7
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.26	45.0
维生素B ₁	μg	33	656
维生素B ₂	μg	38	760
维生素B ₆	μg	15.0	300
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	195	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	206	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.60	12.0
胆碱	mg	10.0	200.0
矿物质			
钠	mg	7	135
钾	mg	21	420
铜	μg	12.0	240
铁	mg	1.7	33
锌	mg	0.30	6.0
锰	mg	0.20	4.00
钙	μg	10.03	200
磷	mg	23	450
镁	mg	14	270
氯	μg	4.5	90.0
碘	μg	14	280
硒	μg	0.90	18.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	90.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	153.0
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
乳铁蛋白	mg	5.3	105.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种 BB536、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:

黑龙江飞鹤乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产许可证号:SC10523023050069

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际

C座16层

邮编:100015

商标由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号:GB 10766-2021

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号:请见罐底



扫码注册会员

Y/N/ZZB/130g/T/A/1/2601

登录<http://food.cnca.cn>

含有:1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 中国质量认证中心有限公司 输入产品罐底“有机码”进行防伪查询

喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

提示

每100毫升奶液中约含15.2克奶粉,一平勺奶粉约为4.3克,请向店方免费索取专用量勺。
每次请只准备一次的喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。
喂奶时请照顾宝宝,避免发生意外。

贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处,开启后的产品请务必封紧罐口,并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

冲调方法

请洗净双手,并将所有用具清洗干净。
冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
将冲调用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右,将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
参照喂哺建议表,使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中,量取奶粉时要刮平量勺。
盖紧瓶盖,并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

www.feihe.com

客服电话

400-710-2768



臻稚卓蓓



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号:国食注字 YP20250061

净含量:130克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1960
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	0.94	18.5
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	3.0	58.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.30	45.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	723
维生素B ₆	μg	14.8	290
维生素B ₁₂	μg	0.066	1.30
烟酸	μg	184	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	219	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.61	12.0
矿物质			
钠	mg	8	150
钾	mg	26	510
铜	μg	16.1	315
铁	mg	2.1	42
锌	mg	0.35	6.8
钙	mg	0.20	4.00
磷	mg	25	490
碘	μg	17	330
氯	mg	2.0	40.0
可选择成分			
硒	μg	0.92	18.0
胆碱	mg	10.2	200.0
锰	μg	10.20	200
肌醇	mg	1.8	35.0
牛磺酸	mg	1.6	32.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.9	56.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.7
低聚果糖	g	0.02	0.3
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
乳铁蛋白	mg	5.4	105.0

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、低聚果糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、长双歧杆菌长亚种 BB536、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。
过敏原信息:本产品含有乳及乳制品

产地:黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者:

黑龙江飞鹤乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编:164800

生产许可证号:SC10523023050069

飞鹤客户服务中心

地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际

C座16层

邮编:100015

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江

飞鹤乳业有限公司授权使用。

产品标准号:GB 10767-2021

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

生产日期、保质期(至)及批号:请见罐底



扫码注册会员

YN/ZZB3/130g T/A1/2601

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₆、维生素B₁₂、维生素B₉、维生素B₅、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸钾、磷酸钠、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码OK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳业有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳业有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准号：GB 10766-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品须密封袋口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.09	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.28	45.0
维生素B ₁	μg	33	656
维生素B ₂	μg	39	760
维生素B ₆	μg	15.2	300
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	198	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	208	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	21	420
铜	μg	12.2	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.93	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.6	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.61	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.2	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.6	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0



星飞帆卓睿



2 段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210034

净含量：750克

核苷酸

叶黄素

含有

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干淨。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

★ 喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
6-8个月	210	4	4
8-12个月	210	4	3

★ 提示

- 每100毫升奶液中含约14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂奶，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。



扫码注册会员

YN/XFFZR2/750gT/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区
邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015

产品类型及属性：乳基粉状婴儿配方食品

产品标准号：GB 10765-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和名称由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2130
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.82	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	23	500
维生素B ₆	μg	18.8	400
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.50
叶酸	μg	192	4100
泛酸	μg	3.1	67
维生素C	mg	143	3050
生物素	μg	3.3	70.0
胆碱	mg	0.75	16.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.4	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.23	5.0
锌	mg	0.21	4.50
锰	μg	1.88	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.89	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓睿



婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210033

净含量：700克

请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲泡方法



1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2. 冲调前将奶嘴、奶瓶及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。



5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解，喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用，奶液应是温热的。

★ 喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

★ 提示

- 每100毫升奶液中约含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听量内附有专用量勺。
- 每次只准备一次的喂哺量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时，可食用本产品。



YN/XFFZR/700gT/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤(龙江)乳业有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100
生产者：飞鹤(甘南)乳业有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层
邮编：100015
产品类型及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处。开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.09	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K	μg	2.28	45.0
维生素B ₁	μg	33	656
维生素B ₂	μg	39	760
维生素B ₆	μg	15.2	300
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	198	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	208	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	21	420
铜	μg	12.2	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.93	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.6	90.0
硒	μg	14	280
锶	μg	0.61	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.2	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.6	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0



星飞帆卓睿



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210034

净含量：700克



★ 冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请确定奶液温度是否适合婴儿食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
6~8个月	210	4	4
8~12个月	210	4	3

★ 提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。



YN/XFFZR2/700g T/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷二磷酸、5'-肌苷二磷酸)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产商：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK，配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产商：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产商：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编：100015

产品分类及属性：乳基粉状幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话 400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1944
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.03	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.31	45.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	723
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	22	420
铜	μg	16.2	315
镁	mg	2.2	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.21	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
碘	μg	2.1	40.0
氯	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.62	12.0
胆碱	mg	10.3	200.0
锰	μg	1.90	37
肌醇	mg	2.1	40.0
牛磺酸	mg	2.0	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.6	50.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	85.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.025	0.48
13-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.0
叶黄素	μg	10.8	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.1	40.0



星飞帆卓睿



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220039

净含量：700克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

★ 冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解，喂哺前请确定奶液温度是否适合宝宝食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	4	2-3

★ 提示

- 每100毫升奶液中含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为8.6克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。



YN/XFFZR3/700gT/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码OK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑南乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

产品标准号：GB 10765-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江

飞鹤乳业有限公司授权使用

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2130
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	g	0.19	4.1
碳水化合物	g	2.5	54.3

维生素	μg RE	mg α-TE
维生素A	17	360
维生素D	0.61	13.0
维生素E	0.28	6.00
维生素K ₁	2.82	60.0
维生素B ₁	31	650
维生素B ₂	23	500
维生素B ₆	18.8	400
维生素B ₁₂	0.070	1.50
烟酸	192	4100
叶酸	3.1	67
泛酸	143	3050
维生素C	3.3	70.0
生物素	0.75	16.0
胆碱	10.1	215.0

矿物质	mg	μg
钠	8	175
钾	18	385
钙	16.4	350
镁	1.5	32
铁	0.23	5.0
锌	0.21	4.50
铜	1.88	40
锰	16	350
铬	9	200
碘	5.0	106.0
硒	13	280
钼	0.89	19.0

可选择成分	mg	μg
肌醇	1.9	40.0
牛磺酸	1.8	38.0
左旋肉碱	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	7.7	164.9
低聚半乳糖	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	0.28	6.0
叶黄素	3.8	80
核苷酸	1.4	30.0
乳铁蛋白	2.1	45.0
酪蛋白磷酸肽	1.9	40.0



星飞帆卓睿



1段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210033

净含量：128克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲泡方法



1. 洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2. 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平勺。



5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温热的。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的温度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0~2周	60	2	7~8
2周~1个月	90	3	6~7
1~2个月	120	4	5~6
2~3个月	150	5	5~6
3~4个月	180	6	5~6
4~6个月	210	7	4~5

★ 提示

• 每100毫升奶液中含约12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店方免费索取专用量勺。
• 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
• 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会导致婴儿窒息或其他不适。
• 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可用本产品。
• 扫码注册会员



YNYXFFZR1/128gT/A1/2512

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品。

产地：黑龙江省齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码OK，配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑南乡
邮编：161100
生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.09	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.28	45.0
维生素B ₁	μg	33	656
维生素B ₂	μg	39	760
维生素B ₆	μg	15.2	300
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	198	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	208	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	21	420
钙	mg	12.2	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
铜	μg	1.93	38
锰	μg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.6	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.61	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.2	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.6	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0



星飞帆卓睿



2段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210034

净含量：128克

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含有

叶黄素

核苷酸



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲泡方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。



喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量 冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	每日喂哺次数
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

★ 提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平均奶粉约为4.3克，请向店家免费索取专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。



扫码注册会员

YNI/XFFZR2/128gT/A1/2512

★ 配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代玛QK, 配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤(龙江)乳业有限公司(代玛QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100
生产者：飞鹤(甘南)乳业有限公司(代玛QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1944
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.03	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.31	45.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	723
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	22	420
铜	μg	16.2	315
铁	mg	2.2	42
锌	mg	0.35	6.8
钙	mg	0.21	4.00
磷	mg	25	490
镁	mg	17	330
碘	μg	2.1	40.0
硒	μg	16	310
可选择成分			
胆碱	mg	10.3	200.0
锰	μg	1.90	37
肌醇	mg	2.1	40.0
牛磺酸	mg	2.0	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.6	50.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	85.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.025	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.0
叶黄素	μg	10.8	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.1	40.0



星飞帆卓睿



3 段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220039

净含量：128克



扫一扫 请扫描产品罐底二维码进行产品追溯

★ 冲泡方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲泡前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	200	8	2-3

★ 提示

- 每100毫升奶液中含约15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时请照顾宝宝，避免发生意外。



扫码注册会员

YN/XFFZR3/128gT/A1/2512

★** 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳业有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳业有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品

产品标准号：GB 10765-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的

黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★** 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★** 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2130
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.82	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	23	500
维生素B ₆	μg	18.8	400
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	192	4100
叶酸	μg	3.1	67
泛酸	μg	143	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.4	350
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.23	5.0
锌	mg	0.21	4.50
钙	μg	1.88	40
锰	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
硒	μg	13	280
维生素B ₁₂	μg	0.89	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓睿



婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210033

净含量：260克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★** 冲调方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温暖的。

★** 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

★** 提示

- 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会导致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



扫码注册会员

YN/XNFFZR1/260g T/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳业有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳业有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准号：GB 10766-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的

黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.09	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	mg	14	280
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.28	45.0
维生素B ₁	μg	33	656
维生素B ₂	μg	39	760
维生素B ₆	μg	15.2	300
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	198	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	208	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	21	420
铜	μg	12.2	240
镁	mg	1.7	33
铁	mg	0.30	6.0
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	1.93	38
钙	mg	23	450
磷	mg	14	270
碘	μg	4.6	90.0
氯	mg	14	280
硒	μg	0.61	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	8.2	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.6	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0



星飞帆卓睿



2 段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210034

净含量：260克

核苷酸

叶黄素

含有

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲调方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
6-8个月	210	8	4
8-12个月	210	8	3

★ 提示

- 每100毫升奶液中约含14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会导致婴儿窒息或其他不适。



6 9 0 7 9 2 5 7 7 5 8 2 9

扫码注册会员

YN/XFFZR2/260gT/A1/2509

CMC

★ 配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标和条码由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用。

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必密封罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

罐盖开启方式：单手抵住封口向上抬

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1944
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.03	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.62	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.31	45.0
维生素B ₁	μg	33	650
维生素B ₂	μg	37	723
维生素B ₆	μg	14.9	290
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.30
烟酸	μg	185	3600
叶酸	μg	2.6	50
泛酸	μg	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μg	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	22	420
铜	μg	16.2	315
镁	mg	2.2	42
铁	mg	0.35	6.8
锌	mg	0.21	4.00
钙	mg	25	490
磷	mg	17	330
氯	μg	2.1	40.0
碘	mg	16	310
可选择成分			
硒	μg	0.62	12.0
胆碱	mg	10.3	200.0
锰	μg	1.90	37
肌醇	mg	2.1	40.0
牛磺酸	mg	2.0	38.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.6	50.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	85.0
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.025	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.21	4.0
叶黄素	μg	10.8	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.1	40.0



星飞帆卓睿



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220039

净含量：260克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲调方法

1. 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。
2. 冲调前将奶瓶、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。
3. 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。
4. 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。
5. 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平勺)	
12~36个月	200	8	2~3

★ 提示

- 每100毫升奶液中含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，听盖内附有专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时请照顾宝宝，避免发生意外。



6 907925 775836

扫码注册会员

YN/XFFZR3/260gT/A1/2509

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层

邮编：100015

产品类型及属性：乳基粉状婴儿配方食品

产品标准号：GB 10765-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江

飞鹤乳业有限公司授权使用

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2130
蛋白质	g	0.47	10.0
脂肪	g	1.28	27.2
亚油酸	g	0.19	4.1
α-亚麻酸	mg	19	410
碳水化合物	g	2.5	54.3
维生素A	μg RE	17	360
维生素D	μg	0.61	13.0
维生素E	mg α-TE	0.28	6.00
维生素K ₁	μg	2.82	60.0
维生素B ₁	μg	31	650
维生素B ₂	μg	23	500
维生素B ₆	μg	18.8	400
维生素B ₁₂	μg	0.070	1.50
烟酸	μg	192	4100
叶酸	μg	3.1	67
泛酸	μg	143	3050
维生素C	mg	3.3	70.0
生物素	μg	0.75	16.0
胆碱	mg	10.1	215.0
矿物质			
钠	mg	8	175
钾	mg	18	385
铜	μg	16.4	350
铁	μg	1.5	32
锌	mg	0.23	5.0
锰	mg	0.21	4.50
钴	μg	1.88	40
钙	mg	16	350
磷	mg	9	200
碘	μg	5.0	106.0
氯	mg	13	280
硒	μg	0.89	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	40.0
牛磺酸	mg	1.8	38.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	97.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	7.7	164.9
低聚半乳糖	g	0.14	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.037	0.78
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.28	6.0
叶黄素	μg	3.8	80
核苷酸	mg	1.4	30.0
乳铁蛋白	mg	2.1	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	1.9	40.0



星飞帆卓睿



1 段

婴儿配方奶粉(0-6月龄1段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210033

净含量：130克



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲泡方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲调前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平勺勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶液完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧试温，以确定温度是否适合婴儿食用。奶液应是温暖的。

★ 喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议，请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	
0~2周	60	2	7-8
2周~1个月	90	3	6-7
1~2个月	120	4	5-6
2~3个月	150	5	5-6
3~4个月	180	6	5-6
4~6个月	210	7	4-5

★ 提示

• 每100毫升奶液中含12.9克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费索取专用量勺。
• 每次请只准备一次的量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
• 喂奶时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
• 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
• 扫码注册会员



扫码注册会员

YN/XFFZR1/130gT/A1/2511

★ 配料

生牛乳、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷二钠、5'-肌苷二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省 齐齐哈尔市
生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)
生产许可证号：SC10523023050069
地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街
邮编：164800
生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)
生产许可证号：SC10523022150089
地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡
邮编：161100
生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)
生产许可证号：SC10523022550075
地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区
邮编：162100
飞鹤客户服务中心
地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号星城国际C座16层
邮编：100015
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
生产日期、保质期(至)及批号：见罐底
商标由持有人中国飞鹤有限公司控股的黑龙江飞鹤乳业有限公司授权使用

★ 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开启后的产品请务必封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

★ 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.58	11.5
脂肪	g	1.09	21.5
亚油酸	g	0.14	2.8
α-亚麻酸	g	0.14	2.80
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素A	μg RE	23	450
维生素D	μg	0.61	12.0
维生素E	mg α-TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μg	2.28	45.0
维生素B ₁	μg	33	656
维生素B ₂	μg	39	760
维生素B ₆	μg	15.2	300
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.20
烟酸	μg	198	3900
叶酸	μg	2.5	50
泛酸	μg	208	4100
维生素C	mg	2.5	50.0
生物素	μg	0.61	12.0
胆碱	mg	10.1	200.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	21	420
铜	μg	12.2	240
铁	μg	1.7	33
锌	mg	0.30	6.0
锰	mg	0.20	4.00
钙	μg	1.93	38
磷	mg	23	450
碘	μg	14	270
氯	mg	4.6	90.0
硒	μg	14	280
维生素	μg	0.61	12.0
可选择成分			
肌醇	mg	2.0	40.0
牛磺酸	mg	1.9	38.0
左旋肉碱	mg	0.5	10.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0
花生四烯酸(AA/ARA)	mg	8.2	161.5
低聚半乳糖	g	0.15	3.0
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.024	0.48
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.0
叶黄素	μg	10.6	210
核苷酸	mg	1.5	30.0
乳铁蛋白	mg	2.3	45.0
酪蛋白磷酸肽	mg	2.0	40.0



星飞帆卓睿



2 段

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄2段)

产品配方注册号：国食注字 YP20210034

净含量：130克

核苷酸

叶黄素

含有

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



请扫描产品罐底二维码进行产品追溯



★ 冲调方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲调时将奶粉、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合婴儿食用。

★ 喂哺建议表

△ 喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议，请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均可能引起婴儿不适。

月龄	每次喂哺量 冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	每日喂哺次数
6~8个月	210	8	4
8~12个月	210	8	3

★ 提示

- 每100毫升奶液中含约14.6克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费索取专用量勺。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。
- 每次请只准备一次的喂哺量，并及时给婴儿喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时应抱着婴儿，如果疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。



扫码注册会员

YN/XFFZR2/130g T/A/12511

** 配料

生牛乳、乳糖、脱脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、2'-岩藻糖基乳糖、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、硫酸铜、硫酸镁、焦磷酸铁、硫酸锌、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、酪蛋白磷酸肽、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息：本产品含有乳及乳制品

产地：黑龙江省齐齐哈尔市

生产者：黑龙江飞鹤乳业有限公司(代码QK, 配方注册企业)

生产许可证号：SC10523023050069

地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街

邮编：164800

生产者：飞鹤(龙江)乳品有限公司(代码QL)

生产许可证号：SC10523022150089

地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡

邮编：161100

生产者：飞鹤(甘南)乳品有限公司(代码QG)

生产许可证号：SC10523022550075

地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区

邮编：162100

飞鹤客户服务中心

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号皇城国际C座16层

邮编：100015

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

生产日期、保质期(至)及批号：见罐底

商标由持有人中国飞鹤乳业有限公司控股的黑龙江

飞鹤乳业有限公司授权使用

** 贮存条件

产品应存放在阴凉、干燥处，开封后的产品请务必密封紧罐口，并于一个月内用完。开罐后请勿放入冰箱冷藏。

客服电话

400-710-2768

** 营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1944
蛋白质	g	0.77	15.0
脂肪	g	1.03	20.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α -亚麻酸	mg	13	260
碳水化合物	g	2.8	54.2
维生素A	μ g RE	23	450
维生素D	μ g	0.62	12.0
维生素E	mg α -TE	0.25	4.90
维生素K ₁	μ g	2.31	45.0
维生素B ₁	μ g	33	650
维生素B ₂	μ g	37	723
维生素B ₆	μ g	14.9	290
维生素B ₁₂	μ g	0.067	1.30
烟酸	μ g	185	3600
叶酸	μ g	2.6	50
泛酸	μ g	221	4300
维生素C	mg	2.5	49.0
生物素	μ g	0.62	12.0
矿物质			
钠	mg	6	110
钾	mg	22	420
铜	μ g	16.2	315
铁	mg	2.2	42
锌	mg	0.35	6.8
钙	mg	0.21	4.00
磷	mg	25	490
镁	mg	17	330
碘	μ g	2.1	40.0
氯	mg	16	310

可选择成分

胆碱	μ g	0.62	12.0
肌醇	mg	10.3	200.0
牛磺酸	μ g	1.90	37
左旋肉碱	mg	2.1	40.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.0	38.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	0.6	11.0
低聚半乳糖	mg	2.6	50.0
2'-岩藻糖基乳糖	mg	4.4	85.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
叶黄素	g	0.025	0.48
核苷酸	g	0.21	4.0
乳铁蛋白	μ g	10.8	210
酪蛋白磷酸肽	mg	1.5	30.0
	mg	2.3	45.0
	mg	2.1	40.0



星飞帆卓睿



3段

幼儿配方奶粉(12-36月龄3段)

产品配方注册号：国食注字 YP20220039

净含量：130克

胆碱

叶黄素

含有

1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

核苷酸



请扫描产品罐底二维码
进行产品追溯



** 冲泡方法



1 请洗净双手，并将所有用具清洗干净。



2 冲泡前将奶嘴、奶嘴及瓶盖等用具放入沸水中煮5分钟。



3 将冲调用水煮沸5分钟，冷却至45℃左右，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中。



4 参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中，量取奶粉时要刮平量勺。



5 盖紧瓶盖，并摇动奶瓶至奶粉完全溶解。喂哺前请先确定奶液温度是否适合宝宝食用。

** 喂哺建议表

△喂哺建议表是根据平均的需要量而定，请遵照表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。未经煮沸消毒的水、奶液或不恰当的浓度均可能引起宝宝不适。

月龄	每次喂哺量 冲调用水(毫升)	奶粉(平均)	每日喂哺次数
12-36个月	200	8	2~3

** 提示

- 每100毫升奶液中约含15.2克奶粉，一平勺奶粉约为4.3克，请向店家免费索取专用量勺。
- 每次请只准备一次的喂量，并及时给宝宝喂哺，不要将未喝完的奶液留存。
- 喂哺时请照原宝，避免发生意外。



扫码注册会员

YNI/XFFZR3/130gT/A1/2511